




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
73/A/2





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
73/A/2





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
73/A/2



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
73/A/2

73/A/21





In 91

SCHOLIA CO

PIOSA IN THERAPEVTICAM ME-

THODVM, ID EST, ABSOLVTISSIMAM

Claudij Galeni Pergameni curandi artem. Qui

liber hoc nomine magni habetur, quod con-

summationem totius medicinae comple-

ctatur, siue indicationes curatiuas,

siue Theorematum enar-

rationes respicias.

AVTHORE IOAN. AGRICOLA

*Medicinae & Graecae Linguae professo-
re.*

Cum praeliminari epistola

DES. ERASMI

ROTERO.

Cum gratia & Priuilegio

Imperiali.

11469



DES. ERASMVS ROTERO-

damus Ioanni Agricola Hammonio, rei Me-
dicæ & Græcæ linguæ professori
Ingelstadij, Suo. S. D.



FFECTVS ANIMI TVI MIHI
gratissimus est, & utilissimis tuis la-
boribus humanissime Agricola ex
animo, ut par est, faueo: huiusmodi
enim ingenijs semper unice sum de-
lectatus. Nec uideo quo speciosiore

titulo memoriã industrie tuæ posteritati ualeas com-
mendare. Hoc nanq; nomine tua uirtus multo crit ce-
lebratior, quod primus strenuam operã nauaris in hac
Therapeutica Galeni methodo elaboranda. Galenum
uero in omni medicina summum esse, tot cruditorũ ho-
minum iudicia, qui ex hoc authore ueræ medicinæ se-
minaria hauserunt, honorificentissimis testimonijs cõ-
probāt. Hinc est quod sperem futurũ, Ioannes ornatif-
sime, ut per hos conatus accedat & census & dignitas
tuæ doctrinæ tuisq; laboribus debita. Sed utinã quod
tu cupis Theseum præstare queam. Hic nuncius prope-
rabat, & eodem tempore pluribus erat scribendũ, ut
mihi uix semihoræ spaciũ superesset. Sunt autẽ hæc
propemodũ quæ per immensa negocia licuit indicare.

Duo uersus Græci: quos Galenus lib. 1. ca. 2. citat:
Sunt in Oreste Euripidis, pagina ab initio fabulæ quintæ

A ii

ta. An tertius sit Græce carmen nescio, certe latinum carmen non constat: si est carmen, Galenus de suo adiecit. Orestis igitur somniū nihil aliud est, quā somniū inane: qualia sunt furientiū. Sunt autem uerba Electræ ad fratrem Oresten, per insaniam putantem se uidere quæ non uidebat. Miror autē interpretem pro eis évouertisse scire, cū magis quadraret uidere aut cernere.

De Tabijs: quas describit Gal. li. 5. ca. 12. meminit Stephanus de urbibus. Indicans esse populum Italiæ, apud quem educatus fuit Remus. Nec dubito quin plura reperiātur apud Cosmographos, sed nihil erat ocii.

Cribris in se transfusis Gal. li. 3. ca. 2. nihil aliud de clarat, quā plurimarū rerum mixturā & cōfusionem.

Libro item 6. cap. 3. κείνο μύζος, opinor appellat Galenus, uiros nullius iudicij, hoc est, naris minime exmunctæ. Oves enim semper mucorē habent in naribus.

Porro de alijs quæstionibus iam non uacabat inquirere, nec erat ad manum quod quæris. Alias igitur diligenter id præstabimus. Nunc non est quod pluribus tecum agam: hæc enim scripsi plus quā obrutus negotiis. Sit igitur hæc epistola salutationis uice, tum pro singulari tua humanitate, tum pro non uulgari tuo erga me candore. In nonnullis tibi satisfāciet uir egregie eruditus Georgius Agricola: cuius opus de mensuris et ponderibus quinque libris absolutū Basileæ iam excuditur. In quo multa acute cōtra sententiam Gulielmi Budæi, Portij, & Andræ Alciati probat. Attingit & Medi-

eorum pondera ac mensuras. Si epistolam meā unquā
receperis (audio enim cōplurium querimonias de epi-
stolis non solum resignatis aut effractis, uerum etiam
omnino intercēptis) D. Mattheum Cretzerum, qui
preciosum thesaurū in uase portat fictili, rogo ut meo
nomine salutes diligenter. Amo uehementer præclara
in homine dei dona. Bene uale apud Friburgum Bris-
goiæ, Postridie calen. Maij, Anno a CHRISTO nato
M.D.XXXIII. Extemporanea manu.

D. Ioannes Alexander Brassicanus

Iureconsultus & Poeta laureatus.

Agricolæ insignem dum uidit Apollo laborem,

Reddita nempe arti nomina quæq; sue.

Nunc ait, o Medici, cum uestram intelligo linguam,

Nunc primum precibus cogor adesse pijs.

Sic petat infaustis ter fausta oracula morbis,

Audio qui pura uoce rogare solent.

Porro ubi barbariem Stygij Plutonis alumnam,

Miscet inexpertis crassa caterua modis.

Phœbo equidem tota hæc narratur fabula surdo,

Certum hic per Græcos quisq; tenebit iter.

Barptolomæus Amantius

Poeta laureatus.

Phyllirius quicquid Chiron, Epidaurius, atq;

Præfagus Pæan nouit, & Hippocrates.

A iij

Omnia aperta tibi hoc fuerint autore Galeno,
Quo maior medicus nullus in orbe fuit.
Hoc duce, si quicquā rerum natura latentum
Condidit, ex certo noueris ungue uigil.
Hoc duce, fas fuerit nigro deducere ab orco
Extinctos homines, reddere deinde animas,
Adde quod excelsum nomen, samāq; perennem,
Ingentesq; tibi concumulabis opes.
Ne dubij hic codex quicquā, abstrusiq; teneret,
Agricola ingenio prodidit ille suo.
Ut quæ Cimmerijs magis ante obscura tenebris,
Nunc medio eniteant lucidiora die,

Ad Nobilissimū D. Leonardū de Eck &c.

V Volphangus Anemœcius.

Nobilis & prisce iactat primordia stirpis,
Quæ gemino clausa est, sutilis axe rosa.
Hæc tibi magne genus magnis maioribus ortum
Ecti, cum magno nomine leta tulit.
Ecce Dionæi plantas sic semina floris,
Ingenii uariis dotibus usque tui.
Ut rosa perpetuum iam nunc respiret odorem,
Quæ prius est uno uisa perire die.
Præterea celebri iam nactus es arte uerendum
Agricolam, æterna qui resouebit aqua.
Qualis erat doctus Claria Nicander ab urbe,
Qui uita & ruri semina uiua dedit.

Marcus Tacitus Alpfnus:

Miramur quibus extinctos Epidaurius herbis,

Sit uitæ solitus restituisse Deus.

Androgeona quibus Stygio reuocavit ab orco,

Cui manus abstulerat Persephonæa comam.

Quaque Philocteten sanauerit arte Machaon,

Tardos præceleris reddideritq; pedes.

Aut uti Phyllirides phænicis lumina Chiron,

Cæca prius, lumen fecit habere suum.

Omnia Phebeo refert Hammonius ore,

Dum sensus aperit magnæ Galenæ tuos.

Vt quiuis sanus sano cum corpore uiuat,

Aegrotusq; cito conualuisse queat.

Simon Lemnius:

Quæ sit caussa mali, qui læso corpore languor,

Quæ lateat uenis tabida fixa lues.

Quæq; sit herba nocens, et quæ medicina salutem,

Adferat ægroto, fessaq; membra leuet.

Hic docet imbutus diuino numine, clarus

Ingenio Clarii maximus arte Dei.

Sed uelut Hippocrati quondam radiante Galenus,

Illustrasse suum lumine fertur opus.

Sic nunc Agricola insignis, florente Thalia,

Præstitit inducta luce Galenæ tibi.

Vt liquidum tranans leuibus secet æra pennis,

Quisquis ad hæc fœlix ardua tendit iter.

A iiii

NOBILISSIMO VIRO DOMINO

Leonardo ab Eck in Vuolfs et Randeck, Ducali
cōfiliario officiosissimo, D. et Meccœnati
suo modis omnibus suspiciendo,
Ioannes Agricola Ham=
monius. S.P.D.



ESCVLAPIVS, QVEM IOVIS
filium existimavit antiquitas, Leon=
arde multis nominibus incōparabi=
lis, apud bellicosissimos Spartanos
ab eruditionis puritate Agnitas di=
cebatur. Quo significabāt Medicū
nequaquā confusanea doctrina perplexū, sed medendi
methodo, & incontaminatis rationibus tam purū con=
spiciūq; esse debere, ut in eo nihil reperias neuī. Cete=
rum ut se quis hoc albo uenditet, fieri nō potest, ni po=
stremum studijs suis Galeni medendi methodum uclut
Colophonē adposuerit. Verum cū hic liber Medicorū
filios multis salebris, lamis, atq; alluuiōibus a sui perue=
stigatione & crebra lectione hactenus plerūq; submo=
uerit, existimaui tū me maximū precii operæ facturū,
tū studiosos admodū bonæ fortunæ litasse; si libro huic
omnino gemmeo explicando meā impartirē industriā,
quem Galenus, quum iam in fertilissimis Medicinarum
aruis, in earūq; pratis amœnissimis exercitatus fuisset,
ex meris gemmis & unionibus cōflavit. Nolim autem

in hac re tā ostentabundus iactator esse, qui norim quā
attenuata & accisa sit mea tenuitas: ut credi uelim ne-
minem alium rectius, plenius aut copiosius hunc librū
enarrare potuisse. Quum possem priusq̃ ter suspirare:
nisi adulationis uitiū uererer: extra omnē ingenii aleā
positos, qui cadē prestare possent, hoc æuo nostro flo-
rētes atque egregie doctos uiros plus minus quadra-
ginta numerare, tametsi negotiorum fluctus nō facile
quemlibet sinūt lucubrationibus inuigilare. Nos uero
si non confecimus arduū negotiū, at certe studiosos in-
numera loca cōquirendi inuiso labore leuauimus. Aui-
cennam interim iccirco flagellare nō libuit: quod pas-
sim νεοτεριστῶν ἐργὸν φαῖτταρε adsucuerūt: ne quo pacto
illos medicos absterremus a Galeni tam iucunda tāq;
ūtili lectione. Quandoquidem nō inutilis erit hæc Ga-
leni Methodus, etiā ijs qui Arabicis medicis sunt affe-
cti, præsertim nodis iā plusquā Gordijs a nobis discuf-
sis. Cur enim non speremus breui uiam præclusum iri
Galeni calumniatoribus? ne in hunc amplius genuinū
exercēdi locū sint habituri. Et nō potius qui prius dam-
narint, incipiant eū amplecti, cōmodis ratioibus facile
reuocati in meliorē sententiā? Quisquis. n. nō laborat
errore mentis, hic sua sponte Hippocrati & Galeno in
omni medicina defert primas. Quum ille primus me-
dendi præcepta clarissime condiderit, refertis herbarū
mentionem uoluminibus ipsius. Hic uero latius explica-
uerit, atq; ampliauerit, et author sit pluriū salubrium

theorematon, q̄ ante ipsum nullus unq̄ animaduertit.
Veluti similariū instrumentaliūq; partiū morbi curaz
tuum rationē. Quod liquidum fit ex Galeni uerbis di-
centis. Cum ab Hippocrate discesseris qui nobis omniū
salutariū praeceptorū semina praeuit, reliquorū certe
nemo, uel conatus est genus hoc morbi Methodo cura-
re. Postulant autem & quae Hippocrates ipse reliquit,
non malos Agricolas, qui ea tum seminent cōmode, tū
augeant, tum perficiant. Id aut fecisse ante nos neminē,
sed plerosq; etiā semina quae reliquit corrupisse, ijs qui
animū clare aduerterunt, clare monstratum arbitror.
Spectandaq; est in utroq; Medicinarū principe sūma
humanitas dicam ne an integritas? at quid uetat quin
potius utrumq;? Quod alter sublatam optauerit totam
Medicinam, simul cū immortalī suā iam tum parta glo-
ria, si merbi semel e terra tollerentur uniuersi. Alter
uero medicamina sua (id quod etiam in lactis Tabiarū
descriptione testatur) nō tam illi populo cui cōuersare-
tur, quā ubiq; gentiū habitātibus mortalibus subuenire
posse. Si quis igitur ad Medicinā omniū artiū nobilif-
simā adsequendā se componat, anxius Galenū omnino
oportet legat. Cū enim huius uirtus omne superet prae-
conium, breui intelliget, quomodo Arabes corrugatis
furtis & descriptis cōpilationibus aliquot, summā mo-
do cutem seu bracteam magis Medicinae nobis exhibue-
rint, quā penetrabilia intima tā praeclarae artis introspe-
xerint. Quouis encomio maior est Galenus, quod solus

Hippocratis dogma obscurum atq; ἀλγυμῶτα δὲ
apertius & planius enarrauit. Siquidem Galeno ipso
teste, Hippocrates omnē ad medicationē uia aperuisse
uidetur. Sed ita tamen, ut ea curam diligentiaq; ad ab=
solutionem desideret. Veluti nūc quoq; uidemus, quas=
dam ueterū in terris uiarū, quibus pars quæpiā est uel
lutosa, uel lapidibus sentibusue impedita, uel moleste ar=
dua, uel periculose prona, uel feris obseſa, uel propter
magnitudinē fluminū inuia, uel longa, uel aspera. Pro=
inde cum sic haberēt omnes in Italia uia, cas Traianus
refecit. Idem conandū in his quæ nobis Hippocrates re=
liquit monumentis. Itaq; mirari nemo debet, si cū uiam
rationemq; medendi ab Hippoc. inuentā esse sim testis.
ipse tamen hoc opus scribere sum aggressus. Neq; enim
ad hæc ceu plani non inuenta, sed ueluti quæ proxime
diximus desiderantia, prodenda uenimus, nemine prio=
rum qui eam Methodum absoluerit, ante me inuento.
Quando alij omnino eā non nouerint. Alij cū nossent,
non potuerūt tamen quod defuit adijcere. Non deerant
qui incognitam esse, umbrāq; inductā, ac prorsus e me=
dio sublatā uoluerunt. Theonem quoq; perperā Hippo=
cratis inuenta tractasse insinuat, non quo hominē uitu=
peret, quē alioqui inter primos Gymnastas censet, sed
quo ista lecturos doceat, haud facile esse ueterū libros,
propter priscae breuitatis dignitatē, intelligentia con=
sequi, si desint qui ea curiose enarrent. Laudare igitur
oportet, qui quæ bene dicta sunt exposuerunt, & illos

qui si quid prætermisſum fuerat addiderūt. Neq; enim
fieri poteſt, ut idem incipiat, atq; perficiat. Illos uero
accuſare oportet, tanq̃ omnino ſegnes, qui neq; aliquid
eorum, quæ recte tradita ſunt, diſcere ſuſtinent, & qui
adeo ambitioni uacant, quod ſemper nouorū dogmatū
cupiditate maligne agunt, & ſophiſmata fabricāt, non
nulla quidem ſponte prætermittentes. Hoc modo indi-
cationes quæ a nature proprietatibus, ex regione &
tempore ſumuntur: inquit Galenus ſcriptæ ſunt a multis
qui me præceſſerunt, quod uero ab omnibus minoribus
eſt omiſſum, id perſequor. Nempe quemadmodum aſſe-
ctus corporū curentur, eam Methodum ueteres probo
inchoarunt, nemo tamen eorū ipſam abſoluit. Iure igitur
ſuo doctiſſimus Galenus ἐπιεικῶς meruit, quod in
Hippocrate quædā Delphicis oraculis atq; Aegypti-
orum Hieroglyphicis literis obſcuriora, enucleauit, an-
te quem nemo huic prouinciæ incubuit. Qui igitur non
ueniat præ alijs omnibus apertis ulnis amplectendus
Galenus, qui in tota adeo uita ſua extra ueritatem ſtu-
derit nihil? Accedit ad hoc diligens & ſedula exerci-
tatio, qua in artis operibus claruit Gal. Quandoquidē
in exemplis exercitari quiduis diſcentes maxime expe-
dit. Neq; enim ſatis faciunt ad exactam cognitionē uni-
uerſales Methodi. Cæterum exemplorum ea ſunt pro-
potioribus habenda, q̃ ipſi oculis uſurpauimus. Quādo
ſi omnes qui docere ſcribere ue aliquid ſunt aggreſſi,
ea prius operibus oſtendiſſent, prorſus paucula quædā

falso dicerentur. Nunc uero pleriq; alios docere tentāt
quæ nec ipsi unq̄ fecerunt, nec alijs ostenderūt. Cætera
uulgus medicorum, nihil miri est, si contemptis bonis
moribus, opinioni sapiētiae magis q̄ ueritati inhiat. Ve
rum non sic fuit ratio Galeni: Non enim heri, aut nudi
ustertius, sed statim ab adolescentia philosophiæ studio
captus, primum se ad eam contulit. Mox patris euiden
ti in somnio monitus, ad medicinæ studium uenit, ac per
totam uitā operibus magis quā uerbis, utriq; studio in
cubuit. Quo minus mirum est, si in quo tempore, alii
totam urbem salutando lustrarent, & cum diuitibus
cœnarēt, ac eosdem comitarētur, hoc omni sedulo labo
rans, primus quidē omnia quæ ueteribus pulchre sunt
inuenta didicerit. Mox eadem opere tū indicarit, tū ex
ercuerit. Neq; enim imperitus rerum euadere potest,
qui in contubernium suum admiscrit frequentem Gal.
lectionem, qui uere & suo iure in inualidum natura ge
nus humanum propensam beneuolentiam suam testa
tur uerbis sequentibus. Ea quæ diutina inquisitione: di
cens: longe optima iudicaui: ita me Dij ament: uerita
tis amatores docere non grauabor. Nihil. n. caussæ est,
quam obrem mentiar, quod facere solēt ij qui uni sectæ
addicti, omnem ex ipsa gloriam quærunt, quippe con
tentiose eos defendere oportet, eam sectam uerame
se, quam unicam nouerunt, nam ex nullo alio discipli
narum genere gloriam sperare possunt. Ego autem nō
ut nonnulli faciunt, ex libris sectas didici, sed præstan

tissimis in una quaq; præceptoribus usus sum. Itaq; in-
notui Romæ, tū primoribus eius urbis ciuibus, tum im-
peratoribus deinceps omnibus, & quidē ob artis ope-
ra, non ob sophisticas rationes. Per artis exercitationē
comperi, eam inuentionē quæ ex uera demonstratione
procedit, in his quæ raro accidūt, remediorū copia ex
perientiam longe superare. Quo circa dispositiones ra-
ro euenientes primū inuestigauī quomodo cognoscēdæ
sunt, inueniūq; quasdam earū artificiali depræhēdi pos-
se noticia, nōnullas uero artificiosa uocata coniectura,
atq; iccirco ipsas magna ex parte rectas. Itaq; Medici-
nam professus usq; ad senectutem, nullam in hodiernū
usq; diem calumniam subiij, neq; curando, neq; præsagi-
endo, id quod celeberrimis quibusdam medicis interdū
accidere memini. Quod si quis gloriam ab artis operi-
bus, non a sophisticis sermonibus assequi uoluerit, is ci-
tra erumnam facili compendio colligere poterit ea quæ
per omnem fere ætatem diligenti inquisitione inueni.
Idq; sibi persuasum habeat hac uia & ratione medice-
camenta me inuenisse, quibus morbos raro euenientes
curarem, quum antea neq; præceptorē uidissem huius-
modi morbos curantē, neq; ipse aliquod apertum habe-
rem remedium. Id quod, per Deos Immortales, affir-
mare nequaquā timeo. Hec nō potuit nō uerissime Ga-
lenus atq; ingenue fateri: utcūq; Iudæus Apello calum-
nietur honestum elogium, cum hoc in maximā omniū
mergat utilitatem. Ecquid enim attinebat suppressere

ueritatem? Nempe hac ratione studiosi rerū Medicarū
scripta, ut uerissima ita solidissimæ eruditionis plena
nō incogitanter lectitabunt. Vel quid Auicennā: qui se
omnia quorū indiget usus medicus, complexum esse iā
titat: exosculantur, suspiciunt & admirantur. Vni ue
ro Galeno, & uere & utiliter sua producenti, uitio id
uertunt? Tantum aut abest ut studiosus quisquā erro
ganter hæc extulisse credat Galenū, ut sacre literæ nō
abominentur talem de reuera, & miris modis salutarī
uniuerso humano generi laudabiliter gestarū rerū cō
memorationē. Quin potius hoc considerent seueriores
illi expensores aliorū scriptorū, quātus fuerit Galenus
famæ contemptor, ueritatis scientiæq; studio flagrans,
quod nulli librorū suorū nomen suū præscripsit, imo
amicos intimos rogarit, ne ipsum apud homines immo
dice laudarent, nec nomen suū operibus quæ proderet
inscriberet. Postremū ne hoc præterire libuit, quod uti
summus, ita etiā longe eloquentissimus Galen. existit.
Eloquentia aut ad rem intelligendā quum uiam sternat
& glaciem secet, non potest non esse in omnem euen
tum frugifera ei qui disciplinarum quicquā sit ample
xurus. Adde etiā quod non raro medicis negotiū sit, cū
ijs qui animo laborant τῆσδε ψυχῆσ νοσούσας ἐσιπ
ῖατροσ λόγῳ. Iam uero tempestiuū est, Heros inte
gerrime, summū sæculi nostri decus, ut receptui canā.
Tua uero humanitas mihi potissimū digna est uisa, cui
quicquid id esset operis dedicarem, non quo putem te

lectione medicarum rerum opus habere, sed quo liber
in opistographo folio palam ostenderet, quem formida=
rent liuidi osiores, patronum. Quum enim tu sis Ba=
uarici Gymnasij columna unica, quiq; dum huic probe
consultum cupis, omnis eruditionis & professionis un=
deus uel emedia Itala terra (quæ dicitur esse uelut quæ
dam mater atq; altrix optimorum studiorum) euocas
egregios uiros. Haud dubie quidē fulgore nominis tui
uenenatæ linguæ refrenabūtur: & qui sibi soli placent
ociosi hoīcs, subrostrari illi (sic .n. M. Tullius uocat)
qui cum præstare nihil possint, immodicam sibi licentiã
debacchandi sine discrimine in quemuis sumunt, procul
a limine nostrorum commentariorū propulsabuntur.
Quoniam uero intacta prioribus sæclis fuit hec Metho=
dus Curatiua, ob immensos qui deuorandi erant labo=
res: quiuis sani cerebri philiatros ueniam non inuitus
dabit hallucinanti alicubi, *ὅς τῶ γε τοῦ πείρω*. Quod si
aliud nihil præstiti, boni tamen consulturos noui inge=
nuos & liberaliter educatos philologos, expositionem
nostram super difficillimas uoculationes atq; oratiōes
inæstimando labore ex immenso Græcorum & Lati=
norum codicum aceruo, allatam conflatamq;. In qui=
bus uero genuinam authoris sentētiam desiderauimus,
ad quorū nomina consurgimus primæ notæ uiri, Eras=
mus Roterodamus, & Albanus Torinus Vitodurensis
officiose nobis manus porrexerunt. Quorum mihi ele=
gantissimæ epistolæ priusquā has literas obsignarem,
cōmodum

modum sunt allatæ. Quod si adeo liberi est ingenij, nū= quā dissimulare per quem profeceris, norit tua domina= tio nos horum ope & consilio usos esse lib. 1. cap. 2. in Orestis somnio, lib. 3. ca. 2. in transfusis in se cribris, li. 6. ca. 3. in Criomyxis. lib. 5. ca. 12. in Tabijs. li. 6. ca. 5 in Solene. li. 12. ca. 1. in cōfectione ex seminibus, et qui= busdam alijs locis, ubi quid scrupuli magni erat illu= strandum. Quod ad pueros attinet, integritati tuæ si= gnifico Osualdum filium, cum Francisco Burc̃thardo æquali suo, in Græcis litteris perdiscendis pulchre pro= cedere: atq; adeo foelicius, quā etatem tam pusillā præ= stare posse credas. Ignauiores ad hanc rem multos di= xeris, qui alterutrius duplum, aut triplum etatis uixe= runt grandes adolescentes: quibus nonnunq̃ tentanti= bus, nec adblandiuntur Musæ Græcanicæ, nec quicquā succedit. Rectissime Vale uir magnifice, studiorū no= strorum patrone & æstimator unice. Ingelstadij Ka= lend. Septembris. Anno. 1533.

DOMINO DOCTORI AMBROSIO IVNG
medico eximio, præceptori atq; affini suo
uenerabili, Gercon Schœnopœus
foelicitatem perpetuam.

HAud quāq̃ exigua spes affulsit animo meo, af= finis ac præceptor colendissime, breui fore, ut ueterem illam purissimā medicinā, nō quidem

B

nouam, sed postliminio reflorescentē, integro simus ha-
bituri. Tot enim indies optimorū authorū monumenta
emergunt et prodeunt, ut ea nūc natiuā suā facient me-
dicinā lōge clarius q̄ ante hoc nostrū tempus unq̄, orbi
ostendere cōperit. Ad quod plurimū faciūt strenui do-
ctorū hominū labores, nēpe Geor: & Ioan. Agricola,
Leonar. Fuchsi, Brunfelsij atq; aliorū, quos ita anima-
tos deprehēdimus, ut profligata sophistica balbutie suā
in re medica iuuanda curā rebus omnibus anteponant.
Quibus itaq; ad Cleanthi lucernā sedulo elucubrantib;
bus, quae promouendae tam praeclarae disciplinae com-
modare credant: ingratisimi essemus, nisi illorū uigi-
lias boni consulamus, gratoq; animo atq; pronis, quod
dicitur, ulnis excipiamus. Subit enim superiorū secula-
rum miserari casum & calamitatē, per quae studiosis
artis medicae uix pauci olim, atq; iidem deprauatissimi
libri obtingere poterant, qui aliquando ipsissimam rei
medendi πρὸς λαθῆν fuerāt inuecturi, nisi nostrū sae-
culum longe foelicius fuisset successurū. Hoc enim ipso
nostro aeuo scaturire & fluere cōperūt fontes eruditio-
nis limpidissimi. E quibus deprauatissimis libris men-
dose uersis, quae Arabes emendicarunt, confuderūt cū
barbaris et friuolis suis symmystis. Quibus omnibus hu-
iusmodi dispositionem accomodarunt (quantū ad tra-
dendi artificium attinebat) ut sursum ac deorsum omnia
uersantes, infima suprema, magna & minima quasi in
unū Chaos mihi coegisse semper sunt uisi. Quae confusa

sanea doctrina bonam orbis partem in sua castra per-
traxerūt. Vnde factum etiā ut plurimi his monitoribus
tantum fracti, ficta eruditione turgentes perfectæ scien-
tiæ sibi sumpserint supercilium. Nisi uero summa quis
laboret inuidencia, nemo unq̃ genuinā exercere pote-
rit, in eos, qui tantos labores deuorare pergunt, pro ue-
ra sinceraq; arte medica e tenebris reuocanda, liberali
q; causa asscenda. Siquidem hoc redundat in maximū
egrotantiū, & recuperandæ sanitatis cōmodum. Cæ-
terum ex multis alijs huius farine operibus, haud scio
sit ne quidq̃ maiori laude dignū, q̃ hæc copiosissima no-
stri Agricole scholia, in Galeni Therapeuticā metho-
don cōscripta. Nam hic liber uniuersæ tractationis me-
dicæ quasi ΕΠΙΓΡΑΦΗ quandā complectitur, quē nisi
quispiam triuerit, tantū abest ut illū medici nomine di-
gnum existimē, ut putem illū multis parasangis remo-
tum esse ab hac quā profitetur disciplina. Cæterum ut
ut alij sentiant de illis Agricole laboribus, cum nobis.
tū multis alijs quibus hos cernere licuit, naribus for-
tasse non tam obcesis, arrident & magnopere proban-
tur. Nam horum ope paulatim ad artis fastigium ascen-
dere licbit quod quidem per Arabicos scriptores impe-
diretur potius q̃ promoueretur. Quādo uero hæc scho-
lia nobis oblata essent, nostrūq; super ea re exigeretur
iudicium, æstimata utilitate quā sciebamur studiosis in-
de prouenturā, omnē mouimus lapidem, ut comprimū
liber characterū euulgaretur artificio. Gratulor itaq;

Bauarico gymnasio, quod haecenus libenter fouit, om-
nium ordinū uiros doctos, quorū non paucos olim mihi
conuictus & ipsa familiaritatis tessera conciliauit ami-
cos, ingenuo enim fateamur nos eidē Academiæ, in qua
dulcibus studijs annis XVII. educati sumus, non parū
gratiæ debere. Nemini uero celebritatis, nominis & re-
rum gestarū gloria nō est cognitiſſimus Leonardus ab
Eck in Vuolfs & Randeck uir, & claritudine generis
& peritia Iurisprudentiæ nobiliſſimus. Hic ille qui om-
nem hominū statum per tot laboriosos stramites adiu-
tium cupit, cuiusq; tutelari patricinio dedicatus est hic
liber, qui cum huic nostræ subscriberet sententiæ, meq;
ipsum serio inhortaretur, curarem ut q̄primū ambi-
entibus cōmunicarentur per typographum numerosa ex-
empla, cumq; ipse a prima adulescētia huius herois sem-
per fuerim studiosissimns, impium ratus sum nisi qua-
possem opera, huic uiro magnifico atq; e magnatibus
facile principi gratificarer. Accedebat huc uenerande
senex, quod e talibus scriptis charissima pignora Am-
brosium & Timotheū filios tuos, quos iam olim philo-
sophiæ destinasti, uidebam multū eruditionis solide pro-
pedie cōsecuturos, cū enim ad nundinas Francofordia-
nas autumnales eadem Agricola opera elaboratos cō-
mentarios in libros sex de morbis, causis, & sympto-
matis, qui iam iam incudi demandabuntur, accepturi
sunt, nō dubium quin uterq; filius (quos nuper dissimu-
lato affectu paterno, meo ductu Argentinā pro capeſ-

sendis bonis studijs extrusisti, ubi & pulcherrimū uter
q; eruditionis suæ specimen iam primū edidit) fœlicissi-
me in uera philosophia sit uelitaturus, atq; egregium
in rerum philosophicarū satellitiū habiturus. Porro in-
dociles & pertinaces instituti sui semel perperā cœpti
uiros, meo more lubens prætereo, bouē ad ceroma ad-
ducere non uolo, Quandoq; si uel ad rauim reclamē,
illi tamen nihilo fœcius medium (ut aiunt) digitum be-
ne monentibus ostenderent, Quamq; lucifugas illas so-
phistarū phalanges aliquando per se pessum iri spera-
rim, Illis equidem cum Hippocrate & Galeno nō plus
cōuenit, quā Coccyci cum Luscinia, uerū nos posthac
Galeno nostrā locabimus operam, is enim est uniuersæ
medicinæ pelagus inexhaustum. Agricola quoq; scho-
lijs suis inuitat uos ingenuos adulescentes, ueluti classi-
co quodam ad Galeni medicinā tractandam, functusq;
quasi cotis uice, admonet uos officij uestri. Galeni. n.
omnino admirādus in scribendo genius, solus nāq; hic
medicinæ cardinē uidit & attigit. Huius itaq; uiri non
dicam monumēta sed miracula librorum, qui amplecti
deputescunt, nō parum ignaui uidentur. Proinde præ-
euntem animosq; uobis facientē ducem sequimini, & ad
apicem medicinæ fœlicius ascendetis. Enarratione qua-
piam opus omnino erat in his Galeni libris, in quibus
nō nulla theorematata ueluti abstrusissima nos ante hac
torserunt, quæ iam meridiana luce nobis clariora red-
dita uidentur. Tu uero Charissime affinis Vale & ua-

letudinem tuam cura diligenter. Augusta ex ædibus
nostris. IX. Calend. Februa. Anno. M. D. XXXIII.

VITA GALENI PER IO:
ANNEM MANARDVM.

NATVS EST GALENVS IN PERGAMO
Asiæ ciuitate, patre Nichone Geometra, et ar-
chitecto diuite, et in primis disciplinis erudito,
naturaq; ipsa ad philosophandum disposito, sed in Geo-
metria & Astrologia ad summum prouecto, sicuti ipse
Galenus in 8. Therap. scripsit. Ab hoc in somnis moni-
tus, cum philosophiæ iā esset initiatus, ad medicinæ stu-
dium inductus est, ut li. 9. eiusdē Therap. legitur. Vixit
sub Cæsaribus Adriano, Antonino Pio, Marco, & Cō-
modo, sub Antoninoq; Romani primo profectus est,
quæadmodū ipse scripsit in proœmio lib. Anatomicarū
aggressionū. Discipulus primo fuit Satyri, secundo Pe-
lopi apud Smyrnam. Fuit Satyrus discipulus Quinti.
cuius sæpe meminit Galenus: quē tanti fecit, ut Corin-
thum Numesiani gratia petierit, qui et ipse discipulus
Quinti probatissimus fuerat. Alexandria quoq; alia-
q; multa loca petijt, ubi esse aliquem Quinti discipulū
intellexit. Ex Alexandria annos 28. natus in patriā re-
uersus, omnia q̄ cognouerat pharmaca amicis medicis
dedit, ut ea per experiētiā cōfirmaret, q̄ ab alijs didi-
cerat, sicut 2. li. de Pharmaciaς κατὰ γένος attestatur.

A pontifice iam 29 . annorum, omnium eorum curant
accepit, q̄ in duello fuissent uulnerati. Quæ res sibi ita
prosperè cessit, ut nullus impeditus aliquo membro re=
manserit exijs quos curandos suscepit . Varia dehinc
loca, uaria medicamenta inquisiturus perlustrauit, si=
cuti li. 9 de Simplic. Medic. ostendit. Sanus in infātia
beneficio patris perscuerauit . Puer factus ob fructuum
esum ægitudine acuta laborauit, ad pristinum uictum
a patre restitutus, anno ætatis 19 sanus permansit, se=
quente uictu sociorum usus, iterum ægrotauit. Posteri=
oribus similiter annis usq; ad 28, uel singulo quoq; uel
tertio anno, morbo aliquo laborauit. Post 28, sanum se
metipsum conseruauit, postq̄ uidelicet salubrem Me=
thodum adinuenit: nullū morbum deinceps passus pre=
ter Ephemerā febrem, quā aliquādo ob immodicos la=
botes incurrit. Scripsit plurima non solum in Medici=
na, sed & in philosophia, Grammatica & Geometria,
ut Suidas testatur, uerū et in Dialectica, sicut in lib. de
differen: pulsuum ipsemet dicit. Laudis humanæ con=
temptor adeo extitit, ut nunq̄ suis commentationibus
propriū nomen subscripserit, ut 7. Therap. Methodi
scriptum reliquit. Famā tamen quo magis neglexit, eo
maiorē consecutus est. Apud maximos uiros summo in
precio habitus, præcipue Cæsares, quibus etiam Theri=
acen Romæ præparauit, ut in libro de Antidotis habe=
tur. Senio tandē confectus, in patria requieuit, nunq̄ in
termoriturā apud posteros laudē & gloriā cōsecutus.

AD LECTOREM PRAEFATIO.

PRINCIPIO VISVM EST HAUD PARVM
accōmodum, ut te ad moneā Candide lector, quo
minus quicq̃ tuā, in hoc volumine, quod in studio
sorum immensam uelitaturi compegimus utilitatem,
remoretur industriam. In primo igitur libro atq; iden
tidem in secundo, parciores fuimus in annotando. Par
tim quod materia pluscula in his ad historias tantū, ad
bonas literas, atq; ad artem Dialecticam spectans non
uidebatur enarratione prolixiori indigere. Partim
quod in cōuellēdis ijs quæ impudēter asseruerat Theſ
ſalus (cuius tota Medicina hodie ad Cynosargas est re
legata) nimis multum aquæ Galenus in sumpsit, consul
to noueris itaq; nos multa præterijſe. Nec mihi hæc es
se debet fraudi, quod transilui etiam difficilia loca ab
Authore ipso explanata in hoc toto opere. Nam quor
sum attineret perpetua tautologia rem candem, tum in
scholijs, tum in uerborum Galeni contextu nunq̃ non
repetere? Proinde quod alicubi non inueneris explica
tum, alibi aut certe in Indice toti operi subiungendo of
fendere dabitur. Hæc. n. sola nobis cautio erat ne in im
mensum exiret nostra commentatio. Tua item refert
aduertere libros hos, iuxta antiqui translatoris institu
tum, in sua capita a nobis discerptos esse, atq; ab initio
cuiusq; capitis priora uerba ad numerum capituli re
lata, quæ quo facilius singula ubiq; citata inuenias, &

in numerato habeas, ilico suppeditabūt. Optarimq; ut
posthac nulli nō tum translatores, tum Calcographi in
his et similis mouetæ uoluminibus capitulorū numeros
adponerēt, propter ingentē confusionē discutiendam,
et discendi gratam facilitatem promouendā. Laudatur
hoc nomine Hugo, opinor, Theologus, qui Vetus &
Nouū instrumentū salutis nostræ $\omega\varsigma\omega\gamma\alpha\nu\ \kappa\alpha\iota\ \pi\acute{\epsilon}\rho\mu\epsilon\tau\epsilon\rho\alpha$
vix, in capita dissecuit: cū prius sine capitulis legeren=
tur. Quæ sors etiā contigit libro Historiæ mūdi C. Plin=
nij: ut testatur Beatus Rhenanus in scholijs super eius=
dem Plinij cap. 39. li. 10. Quum uero hæc ageremus,
non curauimus per cōtinuationes omnia uerba Galeni
retexere. Quin potius argumētum & scopum capitis
cuiusuis tantū recitauimus: id enim uidebatur nobis po=
tissimū exhibendum. Qui. n. sic omnia per ecphrasin
repetunt, sicuti placuit glossatoribus, qui paulo supra
nostram ætatem uixerunt, ignauiorē plerūq; dimittūt
lectorem a propositi authoris monumentis, q̄ accepe=
rint: aut certe discriptionibus illis in infinita membra
diductis, tantā nausēā administrāt, ut a reliqua lectiōe
in uniuersum sumoueāt. Iam uero tempus exigit, ut do=
cere pergā, quos libros Galenus uelit legendos prius=
q̄ aliquis huic nobili Therapeuticiæ methodo adponat
manum, sed præstat ipsius uerba subscribere. Oportet
igitur quisquis horum cū certa scientia demonstrationes
cœpisse uelit, a libro de elemētis incipiat, post dein=
de reliquos singulatim relegat. Sunt uero proximi huic

cōmentarij de temperamētis . Ab ijs proximus est, qui de inæquali intemperie inscribitur. Mox qui de naturalibus facultatibus, alijsq; qui de Animæ affectibus sunt proditi. Hos excipiunt qui de particularum usu inscripti. Quos sequuntur qui de morborum symptomatumq; differentijs titulum habent. Et infra eodem capite. Ac mihi uideor ijs presertim qui cōmentarios nostros de morborum symptomatumq; differentijs perlegerūt cū quibus scilicet mihi deinceps sermo erit, iam clare ostendisse, maxime in ipsis statim foribus lapsum Theophilum esse. Et ca. 2. eiusdem libri. Ei quem ueritatis studium tenet, quot in uniuersum sint morbi & symptomata, & proximæ siue internæ horum causæ requirat. Nos igitur in alijs cōmentarijs fecimus, quorum unus de ægritudinū numero est, inscriptus autē est de morborum differentia. Alter de symptomatum est differentia. Adeo uero in eo opere causas horum utriusq; seorsum explorare studuimus (cum morbi tum symptomatis) ut ad præsentem disputationem nihil amplius desideretur, sed præparata omnia iā sint. Itaq; ne legenda quidem quæ hic dicemus ulli suaferim, priusq; in illis sit exercitatus. Quippe si quis illis tā numerosis Theorematibus neglectis, huc se contulerit, nec ipse fructum percipiet, & quæ recte sunt tradita temere incusabit. Multū etiam adiuuenti ad methodum perdiscendam conferet medicamentorum simplicium cognitio. Quæadmodū dilucide cōmemorat Gal. his uerbis. Iam uero, dicens,

Simplicium medicaminum uniuersorum facultates ex=
amissim uobis cognoscendæ sunt, quo ubiuis corporibus
curationem desiderantibus idonea ex his quæ adsunt
facile positis remedia componere, ita etiam omnium præ=
ter naturā affectuum species ad unguem tenere expe=
dit, quas primum quidē libro de morborum, altero de
Symptomatum differentijs, tertio post illos de morbo=
rum causis cōprehensas habetis. Ad hæc tribus alijs de
Symptomatum causis, uno insuper de plenitudine nec
non de febrium differentia cōmentario, postremū me=
dendi methodo, in quibus affectiones actionem ledentes
didicistis. Et rursum in hac methodo. In libris qui de me=
dicamentis sunt inscripti exercitatum esse censui, quis
quis ex his cōmentarijs fructum percipiet. Et iterum.
Conueniet ut qui artem methodo tradi sibi studet, om=
nis materiæ uires prius perdidicerit, nec expectet, ut
eas in singulis affectibus audiat: sed simul ac curationis
tantum speciem norit, debitam uictus rationem inueni=
re possit. Huc attinet fortassis, ut adscribam quod hanc
preciosam methodon nobili uiro & medicorum nomi=
nis mire studioso Hieroni nominatim inscripserit Ga=
lenus. Qui postq̃ subito longum iter ingressus esset co=
actus, & non multo post diem obiisset. Galenus morte
illius summo tædio affectus aliquandiu coeptum opus
abiecit iam tum sex prioribus libris ad colophōnem de=
ductis. Ad extremum tamen precibus Eugeniani indu=
ctus, imperfectum opus in manus reuocauit, atq; alios

octo libros adiunxit, Eugenianoq; dedicauit ut testa-
 tur ab initio lib. 7. Porro in simplicium medicaminum
 uiriculis enarrandis usi sumus ope & auxilio C. Plinij
 in historia mundi, sed Dioscoridæ potissimū, quia plu-
 rimū huic cum Galeno conuenit, ita ut uix duobus aut
 tribus locis alter ab alterius dissidere uideatur senten-
 tia, quantū ex tractationibus utriusq; in prunis, terra
 Sphragitide, Coriandro & paucis quibusdā alijs datur
 conijci. Huic itaq; abscribendū loco encomiū Dioscor.
 quod eleganter Galenus extulit, cum dicit. Anazarbē-
 sis Dioscorides quinq; libris materiam omnē utilem ab-
 soluit, non herbarum tantū, sed & arborū & fructuū,
 & succorum & liquorū, memorans insuper & metal-
 lica omnia & partes animalū. Et mihi quidem uidetur
 omnium perfectissime tractatū de materia medicamento-
 rum confecisse. Nam licet a maioribus eo plurima de il-
 lis bene scripta extant, tamen a nemine omnium æque de
 omnibus, nisi siquis Tanitru prædicet Asclepiadis.

PERIOCHE DECEM ET QVA-
 TVOR LIBRORVM THFRA-
 peuticæ Methodi Galeni.

AD perplexū quoduis negotiū expediendū plu-
 rimū utilitatis adfert diligens argumenti expo-
 sitio. Hac. n. ipsa fit, ut aliquot ignoratiæ funi
 discutiātur, Cōuenit igitur ne hic qdē simus elingues.

Primo autem libro impudentissimi Thessali thras-
sonicam arrogantiam pulchre & docte confutat, qua
gloriosus uiligator cunctos medicos superasse sibi
uidebatur, tam quidem sine fronte, ut calumniaretur
etiam omnis medicinae solem atq; parentem Hippo-
cratem, noxia praecepta cū tradidisse effutens. Gale-
nus uero Hyperboli illius circumforaneam doctrinam
suis pingit coloribus, docens eum neq; Dialecticē ne-
q; quicq; reliquarum liberaliū disciplinarum tenuisse,
atq; a medicinae cognitione tantum abesse, ut hic ne in
apijs quidem adhuc, quod dicitur, constiterit. Quippe
qui differentias tantum morborum clausum & fluxū
pro morbis & morborum generibus adstruxerit. Cæ-
terum Platonem, Aristotilem, Theophrastum, & ple-
rosq; alios ueteres ita sibi humo afflixisse uisus est, ut ni-
hil sibi superesse putaret, quā ut ad triumphū albi equi
adornarentur. Atqui ueras tum sanitatis tum morbi
definitiones Gal. artificio logico inquirat, una cū enar-
ratione præcipuorum nominū, quibus ars medica tanq̃
fundamento nititur, utpote actionis πᾶθος affectus,
symptomatum, caussarū, accidentiū &c. Secundus
liber sublinem & physicam dissertationē lationis &
partium motus localis cōtinet: nec dissimulat quæ res
præter naturā, pathos, affectus & morbus dici queat.
Ibiq; & hoc omnino lectu dignū est, ubi sub oculos po-
nit, a quibus et q̃ multiplicibus rebus morborū nomina
sint transsumpta. Deinde totā machinā uertit in Ascle-

piadis: cui etiā Theſſalus dexterā dederat: tenuiū mea-
tuum opinionē, quorū ſymmetriæ cauſſam actionis ad-
ſcribebant, cum hæc potius debeatur quattuor primis
qualitatibus. Poſt quantū inter ſe diſſideant Methodi-
ci, Emperici & Dogmatici liquido demonſtrat, adne-
ctens qui libri methodum antecedere debeant. Sublimē
in ſuper conſiderationem ſuggerit de nominibus & re-
bus ſubiectis de unitate generis ſpeciei & nūeri. Quæ
omnia nō intellecta Theſſalijs, per exempla tam planc
et dilucide Gal. proponit: ut hæc diligenter relecta, nō
niſi plumbo aut aſino magis ſtupidus ſit, lectorē fugere
queant. In tertio lib. generales communesq; ſermones
de quaq; ulceris differentia tradit, oſtendens, quales me-
dicamentorum, quibus illa curabuntur, uires eſſe con-
ueniat, tertium enim morborum præcipuum genus re-
fertur a Galeno, quod ſimilaribus & inſtrumentalibus
partibus eſt commune: atq; a Gale. primum continui
ſolutio appellatur. Oſtendit autem communem eius cu-
rationis indicationē eſſe unionem. Caterum q̄ ex hoc
rurſum in partes diducto Particulares conſiſtunt, hæ
quattuor libris horū cōmentariorū 3. 4. 5. & 6. ſcriptæ
ſunt. Id circo nimirū ab hoc auſpicatus, quod & cōſpe-
ctus reliquis eſſet, & euidenter omnes propemodū pri-
ores, qui certa methodo artem tradere polliciti, Ame-
thodi in ipsis curationibus deprehendūtur, cōſutaret.
Eſt aliud morbi genus quod ſimilares & ſimplices ani-
malis uexat partes, quam intemperiem uocant. Huius

aliquæ differentie sunt, quæ ex corporibus nuda qualitate alteratis, aliquæ uero cum materia proueniunt, de quibus pertractat libro septimo, si in partibus proueniant. In octauo & nono ad eas ueniet quæ in totum se animal extendunt, nempe ad febres Ephemeræ. Libro decimo de his febribus sermonem instituet, quæ factæ iã sunt, sed quæ eas accendit caussa iam abiit, quia simplicem primam curationis indicationem habet, undecimo etiam illas aggredietur, quarum in corpore caussa subsistit. Cuiusmodi sunt quæ ex putridis accense sunt humoribus. Duodecimo symptomatum quorundam curationem tradit, quæ nonnũq; febres cõitantur, cuius generis syncope & lipopsychia. i. animi deliquiũ, & febres, quas hodie nominant syncopales. Posterum ad instrumentalium partium morbos conuertitur, & generalissimas horum indicationes ostendit. Post quas & eas qui ex harum sectione nascuntur. Deinde rursus quæ ex illis oriuntur: donec ad eas quæ ultra sectionem non admittant peruenerit.

SCHOLIA IOANNIS AGRICOLAE IN LIBRUM PRIMũ Therapeuticæ methodi Galeni.

CAPITE PRIMO GAL. CAUSSAS RECENSERET, cur aliquandiu cunctatus fuerit hanc tam præclarã scribere Methodon. Inter quas uerarum disciplinarũ contemptus, animũ ipsius mire suspensum tenuit. Quum tamen ab amicis nunq̃ nõ ad scriben

gum instigaretur, precibus excitaretur atq; officijs uel
licaretur: ipseq; iam eruditionē suā uelut ex ædito pos-
se lucere pluribus intelligeret, ad extremū, improbita-
ti amicorū urgentium cedens librum hunc aureum ad
plurimorū mortalium utilitatē inæstimandā concinna-
uit. Quem oro, animū interea a curis auocans candide
lector, & in sublimes hos, recessus subducens, ab omni
strepitu tranquillum & quietum, penitus introspicere
& relegere uelis.

METHODVS Græcis uia breuē et μετὰ φρονήσεως
disciplinam significat. Vnde Galeni sententia methodo
aliquid inquirere aut inuenire ex aduerso opponitur ei,
quod est fortuito temereq; reperire. Est aut id cum uia
quadā & ordine, ita ut in disquisitione aliquid primū
sit, aliquid secundū & tertium, atq; ita de reliquis om-
nibus deinceps, quoad demum ad ipsum, quod ab initio
est propositum sit peruentū. Porro finē methodi illius
scribit esse inuenire cuiusq; morbi remedia. Principiū
uero cognitionem morbi, qualis uidelicet is natura sit.
Atqui alio nobis authore adhāc rem perdiscendā opus
non crit q̄ Galeno. Quod si etiānum hæres in methodo
intelligenda, reputabis tecū, quod lib. 4. ca. 4. prodidit
in hunc modum. Quare hoc est methodo curare quod
uos facimus, ueteres imitantes, si modo methodum esse
oportet, unam quandam uniuersalem uiam, quæ omniū
particulariū sit cōmunis. Et notitiā certe habeat oportet,
tum similis tum dissimilis, qui methodo quiduis mo-
latur.

litur. Et li. 5. ca. 6. pro comperto habeas, non licere ul-
lius artis scientiam nancisci, nisi & methodum quandā
habueris per uniuersalia uocata theoremata, et in par-
ticularibus te exemplis exercueris in ægris singulatim
curandis. Nam in uniuersalibus methodus, in particula-
ribus exercitatio cōsistit. Tanq̃ igitur qui iter aliquod
ingredi student, utroq; inuicem utuntur crure, qui alte-
ro claudus est, uno dumtaxat utitur, & longo spacio,
& sæpe errans uiam peragit, ita sane & qui finē cuius-
libet artis consequi parat, duobus his ueluti cruribus,
uel instrumentis, uel quomodocūq; appellasse libet, uti
debet in uniuersalibus theorematibus methodo, in par-
ticularibus, exercitatione.

THERAPEVTICA, Græcis θεράπεια idem est,
quod latinis remedium uel medela. Et θεράπεισιμος
i. sanabilis. θεράπειω curo, medeor, concilio, in precio
habeo. θεράπειν ἰκόν curatuius, sanatuius.

SECTAE medicorum magis insignes fuerūt tres.
Methodicorū, Empiricorū, & Dogmaticorū. Metho-
dici a Methodo dicti sunt, quoniam rationem medendi
per compendia tradebāt. Hi nec locum affectum ad cu-
rationis indicationem prodesse, neq; causam, neq; æta-
tem, neq; tempus, nec regionem, nec uirium ægrotātis
considerationem necessariam existimabant: Anatomici
quoq; cognitionē in uniuersum respuebant, sine qua
tamen uidemus neminem præclarū medicum unq̃ pro-
diisse. Ad hæc Hippocratis totam industriam (quæ erat
hominum impudentia) damnabant. Hos sectæ suæ tan-

C

tenaces fuisse, scribit Gal. infra li. 1. ca. 4. interim uero
tam rudes, ut licet demonstrationum principia ignora-
rint, demonstrare tamen conati sint. Cæterū quæ qua-
liaue, aut quot demonstrationis principia sint, nec no-
scere nec quærere uoluisse, nec alium docentem audire
sustinuisse. Hos Gale. arguit merito temeritatis suæ &
nafo suspendit. Siquidem unum id sibi ad ulcus sanandū
satisfacere putabant, si scirent quod cauum ulcus carne
esset replendum, plenum, cicatrice inducendum, cruen-
tum glutinandum, uerrucam esse tollendam, uiciosum
succum euocandum esse, & similia. Cum in his non con-
sistat curandi ratio: imo in eo inueniendo, quod car-
ne sit impleturum, & similiter alia. Hos passim infecta-
tur Gale. Ponebant autem communitates quasdam la-
xata uidelicet esse adstringēda, astricta uero laxanda,
morbosq; in fluore & retentione spectandos esse. Qui-
bus tanq̃ cōmunem & generalem hominem, & nō par-
ticulares curarent. Cum non curetur homo communis
& generatis, sed nostrū quisq;. Ductores horum fue-
re præcipui omnium Themison Laodiceus, Thessalus
Trallianus homo mædicus, Olympiacus Milesius, So-
ranus Ephesius, fuit etiam in horum albo Cœlius Aure-
lius. Galenus autē librum hūc nobilem admodū non ab
illis, sed a uera rationali Methodo Therapeuticā Me-
thodum appellauit, recte sane, illi uero perperam hoc
nomen affectarunt, cum fuerint ab omni methodo ali-
eni. Quippe solus ille medicamenti recti uti potest, qui
certa methodo curat. Empirici uero per experientiam

omnia inueniri contēdebant, negabātq; oportere aēti-
onis inquiri causam, nec aētiōnes ipsas esse consideran-
das. Proinde quæ usu & experientia in multis obserua-
rant, & undecunq; deprehenderant eadem semper &
similia, hæc usurpabant, omīssis causis & naturalibus
aētiōibus. Talis autē aggregatio, sua cuiusq; perspectio
uocata est, quæ recordatio quædā est eorū q̄ sepius &
identidem prospecta sunt. Nominarunt igitur hoc ex-
perientiam ipsam, eiusq; expositionem historiam. Nec
arte putabāt ulla ratione ue experientiā niti: imo uni-
us fortunæ fauorem ad ea q̄ querunt inuenienda requi-
rere. Hanc instituit Philinus Cous quem sunt imitati Se-
rapion Alexandrinus, Glaucias Menodotus, Heracli-
des Tarentinus. Dogmatici autē, Gal. de sectis medic. te-
ste, a ratione rationales appellantur, quicūq; se rationi
accommodarunt, qui naturæ proprietatem & morborū
causas peruestigant, & signa contemplantur pro de-
prehensione illarum contraria contrarijs adhibentes:
interim experimenta deosculantes, si quæ cum ratione
consentiant. Quod innuit infra cum dicit, in operibus
de medicamentis ambo miscuimus, omnia medico cog-
noscenda esse rati, tum quæ solo inuenta sunt usu, tum
quæ sola ratione. Ad hæc tertio loco quæ cōferentibus
ad inuentionem utriusq;. Omnibus autem his ille solus
commode utetur, qui in hac methodo est exercitatus.
Huic sectæ præfere hætenus Hippocra. Gal. Paulus,
Alexander Oribasius, Amisceni. Omnia copiosius le-
gas apud Gal. in lib. anima. de sectis in scripto.

LIBRI. I.

SCHOLIA IN

CAPVT PRIMVM LIBRI PRI

MI THERAPEVTICAE ME

THODI GALENI.

DE AMBITIOSIS Salutationibus Romanen-
sium hominum extant uersiculi Marcialis.

Prima salutantes, atq; altera suscipit hora,

Exercet raucos tertia caussidicos.

Virgilius quoq; fluctuantē undam appellat tantam
multitudinis fecem salutatū occurrentē quottidie Ro-
manis hominibus ditioribus.

In gentem foribus domus alta superbis

Mane salutantum totis uomit ædibus undam.

Quod etiam Gal.li.5.ca. 4. adnotauit in hunc modū.
Quo minus mirum est, si in quo tempore alij totam
urbem salutando lustrant, & cum diuitibus coenant, ac
eosdem comitantur, hoc omni sedulo nos laborātes, pri-
mum quidē omnia, quæ ueteribus pulchre sunt inuenta
didicimus. Quin & iuuenalis Galeni, Plinij, & Mar-
tialis synchronus acriter perstringit pomposum illum
Romanorū morem. Primaq; satyra notat diuites aua-
ros consalutatos atq; inforū deductos, qui tamen longa
mora de lassatos clientes ieiunos & aridos dimittebāt,
his uersibus.

CAPVT . I .

Vestibulis abeunt ueteres lassiq; clientes,
Votaq; deponunt, q̄q̄ longissima cœnæ
Spes homini, caules miseris, atq; ignis en-
Optima syularum interca, pelagiq; uorabit
Rex horum, uacuisq; thoris, tantū ipse iacebit.

Et ibidem. Nunc sportula primo
Limine parua sedet turbæ rapienda togatæ.

Et rursus de Hexaphoro & aurigis.

Quadriuiro, cum iam sexta ceruice feratur,
Hinc atq; inde patens ac nuda pœne cathedra.

IAM VEL aleæ, uel amoribus. Iuuenalis ferme om-
nia q̄ Gal. hoc loci uitia Romanorū notat, proinde c̄-
modū uisum est eius uerba e prima satyra hic retexere.

Nil erat ulterius, quod nostris moribus addat
Posteritas, eadem cupient facientq; minores
Omne in præcepti uitium stetit, utere uelis,
Totos pande sinus.

Et quando uberior uitiorum copia? quando
Maior auariciæ patuit sinus? alea quando
Hos animos, neq; enim loculis comitantibus itur
Ad casum tabulæ, posita sed luditur arca.

Prælia quanta illic dispensatore uidebis
Armigero? simplex ne furor sestertia centum
Perdere, & horrenti tunicam nō reddere seruo?

LYRA CITHARAVE aut aliud musicū instru-
mentū. Non displicuisse Galeno Musicen indicat hic lo-
cus. Barbarus uero et ineptus habitus est rex Scytharū

LIBRII.

Athcas, qui uelut e saxo natus nobili cantū minus adfici-
 ciebatur q̄ Marpesia cautes. Nam cū captiuū Ismeniā
 tibicinem illū optimū (qui plures Bœotios Ischiadicos
 modulis lenibus incinēs persanauit: multū enim efficax
 est suauis incentio tibiārum, tum ad hunc dirum cruci-
 atum, tum ad uiperarū morsus leuandos, ut extat apud
 A. Gel. li. 4. ca. 13.) ubi tibia uti iussisset, & uehemē-
 ter cum cæteri admirarentur, iurauit equestrem hinni-
 tum sibi longe iucundiozem uideri. Parum etiā æquus
 musices censor uidetur Ammianus Marcellinus cum li.
 14. inquit. Pauca domus studiorū serijs cultibus antea
 celebrata, nunc ludibrijs ignauie torrentes exundant,
 uocali sono perflabili cantu fidium resultantes, &c.
 organa fabricantur hydraulica, & lyrae ad speciem car-
 pentorum ingentes tibiae, quæ & histrionici gestus in-
 strumenta non leuia. Nec multo commodiorem musi-
 ces encomiasten agit Pampiros ille Raxius li. 4. ca. 32
 ad Almans. Videtur hos infatuasse adagiolum ἀγαθὸς
 ψάλτης, ἀγαθὸς ζωμωτοῖος, bonus cantor bonus
 cupediarius. Equidem ut est male feriatorum ingenū
 in uniuersum id contemptum uolunt quod ipsi non di-
 dicerunt. Vide Cœlium Rhodo li. 5. ca. 21.

De magnitudine poculorum certant. Hoc est quod
 ca. 9. li. 1. ad finem dicit, medicis suæ tempestatis non li-
 cere ueritatis inquisitioni uacare, ut q̄ mane in exoscu-
 latiōibus essent occupati, uespero uino onusti, ac ebrii.
 Et in lib. quod optimus medicus idem sit & philoso-

CAPVT. I.

phus. Atqui fieri non potest, ut aliquis sit industrius
 & impiger, qui inebriatur, qui se ingurgitat cibo, qui
 studet ueneri, et ut in summa dicā, qui pudendis ac uen=
 tri seruit, sed qui sobrietatis amator est, nec minus ueri=
 tatis amans, hic uerus medicus comperitur.

NEQVAquam Gctarum Tibiorūq;, Phrygū, &
 Thracū ritu parere. Constat sane ex Plauti Terentijq;
 fabulis iuuenes harū gentium in mancipia seruilia de=
 generasse quondā. Prodit itē Apollonides Philarchus
 in ponto tibiorum genus papillas binas in oculis singu=
 lis habere, quemadmodū Triballos & Illirycos, quorū
 notas tradit in oculo altero geminam pupillam, in alte=
 ro effigiem: eosdem insuper non posse mergi nec ueste
 quidem degrauatos. Pli. li. 7. ca. 2. Verum ut Suidas an=
 notauit τιβία ὅλη ἡ φρυγία οὕτω καλεῖται tibia uni=
 uersa phrygia uocatur. Mentionem huius facit Strabo
 li. 7. Stephanus uero montē phrygiæ adserit, a quo ser=
 ui appellati sint tibij, quia genus hominum admodum
 seruire existat. Nec melioris sortis iactantur alij a Gal.
 recitati. Quod & Cicero incinit pro L. Flacco in testes
 Asiaticos. Asia uestra, dicens, cōstat ex Phrygia, My=
 sia, Caria, Lydia. Vtrum igitur nostrum an uestrū est
 hoc uerbum, Phrygem plagis fieri meliorem.

GEOMETRIAM, Astronomiā, Dialecticē, Mu=
 sica, & plerasq; alias disciplinas medicum de gustare
 oportere docet Gal. alibi in exhortatione ad bonas ar=
 tes. Quæ tam est elegāter ab Erasmo Roterodamo nu=
 C 4

LIBRI . I .

per latinitate donata, ut nemo cōmittere debeat, quin illam auidissime, imo uno spiritu a carceribus ad calcē usq; relegat, atq; ex porrecta fronte reuoluat.

ASCLEPIADAE medici & Asclepeum templū sic uocantur hinc inde ab Aesculapio, qui Græcis ἄσκληπιος dicitur, ab ἄσκειλῃ καὶ ἥπιᾳ . i . assidua & suauiā seruando corpora . A quo medici genus ducentes atq; oriundi Asclepiade dicuntur . Fuit itē Asclepiades Myrleanus à Myrlea patria, urbe Bithyniæ sic appellatus, natus, Suida referente sub Attalo & Eumene regibus Pergami, Grammaticus usus præceptore Apollonio primū . Exinde pueros crudiendi gratia Romā profectus sub Pompeio magno . Is igitur teste Apuleio li . 4 . Florid . cuius hæc uerba sunt, cum forte in ciuitatem sese reciperet, aspexit in pomerijs ciuitatis funus ingens locatum, plurimos homines ingenti multitudine qui ad exequias uenerāt circumstare . Propius accessit, ut incognosceret more ingenij, quis nā esset, quoniam percontanti nemo responderat . At nō ut ipse aliquid in illo ex arte reprehenderet . Certe quidē iacenti homini, ac prope deposito fatū attulit . Iam miseri illius membra omnia aromatis perspersa, iam os ipsius unguine odoro delibutū, iam eum pollinctum, iam cœnæ paratum, cōtemplatus enim diligentissime, quibusdam signis animaduertit, etiā atq; etiā pertractauit corpus hominis, & inuenit in illo uitam latentē, confestim exclamauit, uiuere hominē . Procul igitur faces abigerēt,

CAPVT. I.

procul ignes amolirentur, cœnam fœralem à tumultu ad mensam referrent. Murmur interea exortum, partim medico credēdū dicere, partim etiā irridere medicinā. Postremo propinquis etiā hominibus inuitis, quod ne iam ipsi hœreditatē habebāt. An quod adhuc illi fidem non habebant, ægre tamē ac difficulter Asclepiades impetrauit breuem mortuo dilationē. Atq; ita uestillonū manibus extortum, ueluti ab inferis postliminio domū retulit, confestimq; spiritū recreauit, confestim animā in corporis latibulis delitescentem quibusdam medicamentis prouocauit. Idem Pli. li. 26. ca. 3. authore, quūq; res maxime cōmunium auxiliorū professus, abstinentiam cibi, alias uini, fricationē corporis, ambulationē, gestationesq; fauentibus cunctis, uniuersum prope humanum genus circumægit in se, nō alio modo q̄ si cœlo emissus aduenisset. Alia quoq; blandimēta excogitabat iam suspendēdo lectulos, quorū iactatu aut morbos extenuaret, aut somnos alliceret, iā balneas auidissima hominum cupidine instituendo, et alia multa dictu grata atq; iucunda magna autoritate, nec minore fama, cum occurrisset ignoto funeri, relato homine à rogo atq; seruato, nequis leuibus momentis tantā conuersionem factam existimet. Id solum possumus indignari, unū hominem e leuissima gente, sine opibus ullis ortum, uectigalis sui caussa repente leges salutis humano generi dedisse, quas tamen postea abrogauere multi. Hic idem Pli. eodem li. 7. ca. 37. teste, condita noua seſta, spretis

LIBRI. I.

legatis & pollicitationibus Mithridatis regis, reperta ratione qua unum ægris medetur, relato e funere homine & conseruato: sed maxime sponsione facta cum fortuna ne medicus crederetur, si unq̃ inualidus ullo modo fuisset ipse, et uictor suprema in senectâ lapsu scalarũ exanimatus est. Scripsit libros salutarium ad Geminũ & librũ de Clysteri, attestâte Coel. Aurelio lib. 2. ca. 3. & 7. Chronion.

COS uel Coos & Coa reperitur apud Ptolomeũ, insula sita in Myrthoo mari, fumigerata et clara Aesculapioq; sacra, qui à patre Apolline inuentore acceptã medicinã fufius explicauit atq; excoluit. Vnde Asclepiadæ rationales medici, tãq̃ per manus alij ab alijs recipientes medicine cognitionem, dicti sunt qui potissimum in his tribus insulis claruerunt. Gnidus autem ad Cariam spectat Pomponio Mela lib. 1. referente: insulam unam ex Cycladibus alijs, peninsulam nonnullis, & rursus urbem quibusdam facientibus. Plinius enim li. 6. ca. 34. sub eadem parallelo Rhodon, Coum, Gnidum, Halicarnassum, Delon, Cyclades Sardinie medium et Gades ponit.

HONESTVM illud certamẽ, quod Hesiodus prædicabat. Est autem duplex certamen, primũ quod a nemine laudatur, atq; inuidia appellatur. Alterum uero etiam bonis cognitũ. Nam honesta illa æmulatio, teste Cicerone, tardos excitat, bonos uero conseruat. Extat

CAPVT. I.

autem hic locus li. i. eius operis, cui titulum fecit ἑγὼ
 καὶ ἡμέγα. Qui uates cum sua lingua nostro æuo uel
 pueris loquatur, satisfecerit nobis abunde Nicolai Val
 lensis interpretatio, quæ sic habet.

Sunt geminæ in terris quibus altercantur in unū
 Mortales caussæ, uaria quæ mente trahuntur.
 Vna quidem studium laudabile sedula curat,
 Illam autem prius obscuri genuere tenebræ.
 Sed fæto meliore pater Saturnius ipsam,
 Et generi humano & terræ radicibus imis
 Imposuit, segnes artus & inertia corda
 Excitat, alter enim segnis cui uita manebat
 Alterius spectans cumulos, mora nulla, bouesq;
 Iungit, & impresso terram diuertit aratro.

(Linacrus breuius quatuor uersus duob: cōmutauit.
 Nempe aliū ditem cernens, cui deest quod agatur
 Ipse solum uertit taurus, & semina ponit.)

Siue domum curat, siue inserit, alter ad artes
 Vicinum uicinus agit, laudabilis hæc est
 Pugnandi ratio, fugienda sed altera, sub qua
 Inuidet aut figulus figulo, aut egenus egæno,
 Siue faber fabro, dulcisq; poeta poetæ.

PHILISTION. Plutarchus in li. Sympos. authorē
 Platonis sententiæ, qua potum dixit defluere ad pulmo
 nes, Hippocratem dicit fuisse. Idem esse opinatos &

LIBRI. I.

Philistiona, Locrum & Dioxippum Hippocraticū ueteres & nobiles medicos, qui ante Philotimū & Praxagoram uixerunt. Aul. Gel. lib. 17. cap. 11. Meminit Philistionis etiam Plinius li. 20. ca. 5. & 9.

EMPEDOCLES. Primū medendi scientia sapientiae pars habebatur, ut & morborum curatio et rerum naturae cōtemplatio sub ijsdem authoribus nata sit, scilicet ijs hanc maxime requirētibus, qui corporū suorū roborā inquieta cogitatione nocturnaq; uigilia minuerant. Ideoq; multos ex sapientiae professoribus, peritos eius fuisse accepimus. Clarissimos uero ex his Pythagoram, Empedoclem & Democritū. Huius aut (ut quidam crediderūt) discipulus Hippocrates Cous, primus quidem ex omnibus memoria dignis à studio sapientiae disciplinā hanc separauit, uir & arte et facundia insignis. Post quē Diocles Carystius, deinde Praxagoras & Chrysippus, tū Herophilus & Erasistratus, sic artem hanc exercuerunt, ut etiā in diuersas curandi uias processerint. Cor. Celsus in prooemio. Fabulantur aut Empedoclem in ardentis Aethnae Craterem insiluisse (fuit enim Agrigentinus) & illius casus reliquisse uestigia, & calceis alterum, quos ferreos gestabat, quē quidem paulo à Crateris labro longius repertū, ipsa ignis uolentia eiecisset. Strabo Geographicorū li. 6. Lucretius li. 1. praeclare laudauit hominem.

Carminā quin etiam diuini pectoris eius
Vociferantur, et exponunt praeclara reperta,

CAPVT. II.

Vt uix humana uidetur stirpe creatus.

LITIS, quæ ἔρις Græce dicitur, descriptionē Homerus, quē hic author testē adducit li. 4. iliados prodidit uersiculis sequētibz, quos Linacrus latine reddidit.

ἔρις ἄμμοτον μεμαῖια,

ἄρεος ἀνδρὸς φόνον κασιγνήτη ἑτάρῃ,

ἥ τ' ὀλίγη μὲρ πρῶτα κορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα

οὐρανῷ ἐσθίει κἄρ', καὶ ἔπει χθονὶ βάλλει.

CAPVT. II.

Huius litis stimulis Agitatus Thessalus.

THESSALVM ESSE IMPVDENTISSIMUM, calumniante Hippocratem, dicentēq; nō oportere de natura hominis curiosum esse. Deinde si quis hoc donet, falso de ea disputatum & præceptum esse ab Hippocrate.

THESSALVS hic Trallianus fuit (Trallis autem urbs Lydiæ non procul à Magnesia, optime habitata et ab omnibus opulenti, si qua alia Asiaticarū urbium. Aliæ quoq; Tralles sunt Meandrum transcuntī in medio fere itinere ubi sunt Cariæ fines Strabo li. 14.) qui sub principatu Neronis educatus, post tot & tantos uiros sectam conditurus nouam, cuncta maiorum placita, ut inquit li. 19. ca. 1. Plinius, & rabie quadā in omnes æui medicos perorauit. Quali prudentia ingenioq; æstima-
ri uel uno argumento abunde potest, cum monumento

LIBRI. I.

suo, quod est in Appia uia Ἰατρὸν ἵππ se inscripserit, nullius histrionū par ex quo trigario comitatu regressus in publico erat. Galenus ostendit hunc nec rationē nec experimentū assertionis suae occasionē adhibuisse, sed instar tyranni solius in ueteres blasphemie percipi dum omnia imperasse, docuisse uero nihil. Fuit etiā alius Thessalus Cous. Suida teste, Hippocratis illius generosi filius, cui rursus filij Gorgias & Hippocrates fuerunt. Ille uero reliquit medicinaliū rerū libros sex, secundum pari modo quartū & sextum Epidemiorū libros conscripsit, quorum argumēta pater chartis tabulisq; mandauerat, quae ne perirent, in ordinem redegit, nec pauca adiecit. Hinc est quod Alexandrinus mixtos uocet. Quintus autē & septimus à Dracone Hipp. altero filio conflati sunt. Subscribit Gal. lib. 2. ca. 8. & lib. 3. ca. 1. de Dispncea. Extat etiānum epistola Hipp. in qua Thessalū filiū ad Geometrie & Arithmeticae studiū, excitans tantam Geometriā in demonstratione consumi dicit. Claret ex hoc quod Hipp. demonstrandi genere dialectico in medicina usus fuerit. Sicut a Gal. ipso multis in locis, sed praecipue in libris de elementis secundū Hipp. & in libro de natura humana manifeste ostenditur, ut falsus deprehendatur Arabs expositor, Petrus Aponus, Haly & pleriq; latini, qui ignorasse Dialectica Hipp. putauere, nondū uidelicet Hippo. tempore Dialectica inuenta. Paulo enim ante Platonē Hippo. fuit, imo Platone nascente Hippo. celebris habebatur,

CAPVT. II.

ut in Chronico scribit Beda. Dialectica uero eo tēpore fere perfecta erat, ut quā Zenon Eleates Parmenidis discipulus multo antea inuenerat, & Cleāthes Chrysippusq; maxime excoluerāt. Ioā. Manardus in proœmiū de tribus discipuli. Cæterū de hoc Thessalo elegans apud Græcos extat incerti authoris Epigrāma epitymbiū.

Θεία λαοσ ἱπποκράτους κῶος γένος ἐνθάδε κῆρυ
Φοῖβος ἀπό γένος ἀθανάτου γεγαῶς.

Πλῆθς προπαυ νόσωρ σήσας ὀπλοισ ὑγιέας
δ' ὅξαρ ἐλὼρ πολλήν οὐ τύχη, ἀλλὰ τέχνη.

Thessalus Hippocratis, Cōus genere, hac iacet urna,
Qui numerat proauos stirpe ab Apollinea.

Armis hic medicis morborum multa trophæa

Fixit, quam laudem haud sorte, sed arte tulit,

THESSALVS librum de cōmunitatibus scripsit. Postea quæ superius recensuimus proderunt non parū ad cōmunitates methodicorū intelligendas, q̄ a Cornelio Celso in proœmio sunt prodita, cuius hæc sunt uerba. Quidam medici sæculi nostri sub authore, ut ipsi uideri uolunt. Themisone contendunt nullius causæ notitiam quicq̄ ad curationes pertinere, satisq; esse quædā cōmunia morborū intueri. Siquidem horum tria genera esse, unum asstrictum, alterū fluens, tertium mixtum. Nam modo parum excernere ægros, modo nimium, modo alia parte parum, alia nimium. Hæc autem genera morborum, modo acuta esse, modo longa & modo increfcere, modo cōsistere, modo minui cōsueuerūt.

LIBRI. I.

Cognito igitur eo quod ex his est, si corpus astrictum est, digerendū esse, si profluvio laborat, continendum, si mixtum vitium habet, occurrendū subinde uehementiori malo, & aliter acutis morbis medendū, aliter uetustis, aliter incrementibus, aliter iam ad sanitatem inclinantibus.

DIOCLEs Carysthius secundus ætate famaꝑ; extitit secundū Hippocratem, sententia Plinij li. 26. ca. 2 Cuius rei euident argumentū est, quod doctissimus Galenus nō raro dignatur hūc sequi doctrinæ suæ firmandæ gratia authorem, utq; ex innumeris unum locum indicemus li. 3. ca. 6. de loc. affec. nō puduit eū solida folia transcribere ex Diocele, pro enucleando Hypochondriaco morbo. Plinius item li. 21. ca. 11. Neq; hic præterendum censeo quod li. 2. de Anatomicis administrationibus scribitur. Quum ars Asclepiadū familia excidisset, deinde multis sæculis in deterius uergeret, opus fuit cōmentarijs, quæ speculationē ipsius integram conseruarent. Antea enim non tantū administrationibus anatomicis, sed ne libris quidem indigebant. Cuiusmodi Diocles sane primus, quorū memoria ad nos peruenit, posteritati reliquit. Post hūc alij quidam ueterum medicorum, neq; pauci ex iunioribus.

SPEVSIPPVS Eurymedontis filius, Suida authore, nepotis Platonis ex Potone sorore, auditor Platonis et successor in academia, sub 108. olympiadem. Edidit pleraq; atq; eadē philosophica, mente austera, ad sum-

CAPVT.II.

num tamen perspicax & sublimis. A. Gel. li. 3. ca. 17. adnotauit Aristotelem traditū libros pauculos Speusippi post mortem eius emissee talentis Atticis tribus, ea summa fit nummi nostri H S. LXXII. Milia. Porro illustrium uirorū abaco Talentū minas seu libras LX. continet. Mina uero C. drachmis ualeat, & drachmæ octo respondēt fere aureo Rhomano. Decē uero drachmæ ualēt coronato. Aequatur itaq; talentū DC. coronatis. Vnde æstimari cū dicto potest, quātilicere potuerit chartacea Speusippi supellex. Tertu. in Apo. c. 46 ubi de impudicitia gentiliū philosophorū agit, adnectit quendā Speusippū de Plat. schola in adulterio perijsse. Quidā tamen ferunt hunc senio cōfectum sibi ipsi mortem cōsciuisse mœrore impulsū. Plutarch. scribit hūc pediculis efferuscētibus interijsse. Meminit Speusippi Apuleius de dogmate Platonis, & Valerius Maximus li. 4. de Animi Moderatione.

THEOPHRASTVS. Hic eleganti & uerecunda Aristotelis significatione, eo quod ingenio, doctrinis atq; diuina eloquentia omnibus præstabat, Peripateticæ diatribæ successor datus est. Apud Gellii. li. 13. ca. 5.

CHRYSSIPVS post Dioclem & Praxagoram, ante uero Erasistratum floruisse docetur à Plinio. Qui magna sua garrulitate dialectica, institutū Hippocratis & discipulorū illius mutauit. Hunc Gal. alibi grammaticos canonas ignorasse scribit. Tantū uero in Dia-

D

LIBRI. I.

lecticis excelluit, ut Musas huius libris usuras fuisse dixerint aliqui, si omnino his logica quapiam ratione opus fuisset. Hic enim octogesimo anno coeptum ante quadragessimum logicum exactissimae subtilitatis volumen reliquit, cuius studium in tractandis ingenij sui monumentis tantum operis laborisque sustinuit, ut ad ea quae scripsit, poenitus cognoscenda, longa uita sit opus. Valeri. Maxi. de studio et industria.

AGONOTHETAE, ut Budaeus ex Eustathio declarat, erant agorum praesides et iudices δι τὸν ἀγῶνα εὐ διατιθέμενοι. Et sunt Agonothetae Scenicorum certaminum praesides, sicut Athlothetae gymnycorum. Utitur etiam uerbo ἀγωνοθετῶ Demosth. in 3. κατὰ φιλιῶ, τίθησι μὲρ τὰ πύθια, τὸν κοινὸν τῶν ἑλλήνων ἀγῶνα, καὶ αὐτὸς μὴ παρὲν τὸν δούλῳ ἀγωνοθετῶντασ πέμπε, hoc est, Arbitros futuros et praesides ut praesint certaminibus et omnia moderentur et regant.

PATERNAE artis socios iudices medicorum status es, et rursum, lanifici elocutione usus, censor se omnium primus est, et infra. Qui in textrina sit altus uicerit Demosthenem et c. His scommatibus alludit Gale. ad paternum artificium. Nam Thessalus ille impudens Rabula textore patre satus erat. Maledicentia itaque plane fullonica usus in optimos et generosissimos quosque medicos furiose debacchatus est.

HYMNVM grammatici ita definiunt ut in laudem

CAPVT. II.

decorum immortalium adhiberi debeat, ἔτι αὖτε et
 ἔτι ἄλλοις, hominum. Ceterum Rethorum et Oratorum
 uitas quos author cōminiscitur consulto, ut ἀγέγγοι
 superfluum præterimus. De quibus ferme omnibus Fab.
 Quint. li. 10. ca. 1. differit. De Demosthene perlegās
 caput habetur apud Caelium Rhodig. li. 13. ca. 13. Ly-
 curgum philosophon et regē describit ex Trogo Pom-
 peio Iustinus li. 3. Lysie uero dicendi genus puro fonti
 q̄ magno flumini similis dixit Fab. Quintil.

QUOS PYTHIVS uel ut uiros bonos, uel ut sapi-
 entes, uel musarū ministros laudauit. Huius argumenti
 in exhortatione ad bonas artes sic meminit Gal. Quod
 si mihi non uis credere, certe Pythij dei te moueat au-
 thoritas. Hic est ille qui et Socratem uirorum omnium
 sapientissimū prouinciauit, et Lycurgum affatus hunc
 in modum salutat.

Huc aduenisti ad mea ditia templa Lycurge

Grate Ioui, et cūctis qbus altus habetur olympus.

Addubito, an ne deum dicā te hominē ne Lycurge.

Spero tamen magis esse deum, numenq; uerendū.

DE SOLONE uno ex illo nobili sapientū numero,
 consule A. Gellium li. 2. ca. 12. et Valeriū max. Huius
 enim leges antiquissimæ Athenis axibus ligneis incise
 sunt, quasq; latas ab eo Athenienses, ut sempiternæ ma-
 nerent, pœnis et religionibus sanxerūt. Leges scripsit
 Tarquinio Prisco Romæ imperāte, regni anno. 33. sub

D a

LIBRI. I.

seruio Tullo in exilium uoluntarium profectus est.

HIPPARCHVS, Pli.li.2.ca.12. monente mensis
gentiū diesq; et horas & situs locorū & uicos populo-
rum cōplexus æuo, quasi consiliorū naturæ particeps.
Et cap.26. Hipparchus nunq̃ satis laudatus, ut quo ne
mo magis approbauerit cognationem cum homine sy-
derum, animasq; nostras partem esse cœli nouam stellā
& aliam in æuo suo genitam deprehendit. Iunius item
Columella rerū rusticarū li.1.ca.1. hoc eum elogio or-
nauit. Multos inquit, memorabiles authores cōperi
persuasum habere longo æui situ qualitātē cœli, statūq;
mutari, corūq; cōsultissimum astrologiæ professorem
Hipparchum prodidisse, tēpus fore, quo cardines mūdi
loco mouerentur, idq; etiam nō spernendus author rei
rusticæ Saferna uidetur adcredidisse.

ARCHIMEDI grande Geometricæ & machinalis
scientiæ testimonium M. Marcelli contigit interdicto,
cum Syracusæ caperentur, ne uiolaretur unus, nisi se fel-
lisset imperium militaris imprudentia. Plin.li.7.ca.37
Liuius li.4. Belli.2. Punici. Valer. Max.li.8.ca.6.

PYTHAGORAS Samius patre Mesareo nuper
amisso petijt Aegyptias disciplinas, ubi a sacerdotibus
ceremoniarum incredendas potentias, numerorū admi-
randas uices. Geometriæ solertissimas formulas didicit
nec his artibus animi expletus, Chaldaeos atq; Brach-
manas adiit. Apud illos syderalē scientiā, apud hos phi-

CAPVT.II.

loſophiæ documenta hauſit. Pherccyde ex ſyro inſula
oriundum poetam magiſtrum coluit, & penes Anaxi-
mandrũ Mileſium naturalia cõmentatus Cretẽſem Epi-
menidem inclytum fatiloquum, & Platonẽ diſciplinæ
gratia ſectatus. Pluribus ſatiſſecrit li. 2. florid. Apulce-
ius. Cæterũ de uniuerſa Pythagoræ philoſophia nemo
cruditius ſcripſit præceptore noſtro Ioãne Capnione,
linguarũ Græcæ, Latine, Hebraicæ et Caldaicæ antiſti-
te, atq; in Germania noſtra primo exuſcitatore. Apud
quem 2. li. Cabale ſelectiſſima in Pythagoræ Symbola
ſunt concinnata.

ARISTOXENVS oriundus ex Tarento Italiæ,
Muſicæ arti apprimè deditus. In Mantinea autem con-
uerſatus, philoſophiæ incubuit, quam muſicæ ſuperad-
dens, nõ aberrauit a ſcopo. Auditor patris & Lampri
Eritreenſis. Deinde Xenophili Pythagorici & tandẽ
Ariſtotelis. In quem mortuum etiam contumelijs luſit.
Quod ſcholæ ſucceſſorem Theophraſtum reliquiſſet,
cum ipſemet magnæ inter auditores Ariſtotelis repu-
tationis eſſet. Composuit Muſica, philoſophica, Hiſto-
rica & omnis eruditionis monumẽta numeroq; libros
in uniuerſum 453. Suidas.

ARISTARCHVS Homeri carmina in corpus re-
degit, atq; in libros digeſſit, uerſus nothos, hoc eſt adul-
terinos & ſubdititios, qui nõ uiderentur ſapere ueniam
illam Homericã minutis ueribus prænotatis damnans,

LIBRI. I.

contra qui uiderentur insignes, ac genuini stellulis illustrans. Quē morem secutus est & Origenes, & diuus Hierony. in literis diuinus. Quin & nomē ipsum Aristarchi in prouerbiū abiit, quod is eū dānandi notulis, probādi morem excogitarit. M. Tullius Atticū uocat suarum orationū Aristarhum, idest, censorē & emendatorē, quod illi mos fuerit, si qua parum probasset in scriptis Ciceronis, ea ceris rubris notare li. 16, ad Atticum. Cerulas tuas miniatulas illas extimescebam. Item M. Varro de lingua latina Aristarchos appellat Criticos grāmaticos, qui de libris iudicant. Erasmus in Chiliadibus Adagiorum. Vixit eodē tempore quo Crates, & e Scephi Demetrius grāmaticus is qui Troianā instructionem hoc est, in expositionē paulo plurium LX uersuum, ex dinumeratione Troianorū XXX, libros conscripsit. Strabo li. 13.

DITHYRAMBI canebātur in honorem Bacchi, qui & ipse Dithyrambos dictus est, quod bis natus uelut e duabus ianuis in uitam prodierit.

ARCHILOCHVS maximus poeta aut certe summo proximus Vale. Max. teste, domū sibi inuisam Lycanibis soceri sui Iambis ita lacerauit, ut tam ipse q̄ filia uitā laqueo finierint. Vnde est illud Horatij de Art. po.

Archilochum proprio rabies armauit Iambo.

Iambicum enim carmen primū conuicijs repertum est, quod breuis syllaba addita lōgæ, uelut exprimat ictum

CAPVT. II.

ferientis, ac subinde repetentis : quem admodū Pyrrichius tumultū accurrentium ad pugnam. Lacedemonij autem libros Archilochi e ciuitate sua exportare iusserunt, quod eorum parum uerecundā ac pudicam lectionem arbitrarentur. Nolebant enim ea liberos imbui, quæ plus moribus nocerent, q̃ ingenijs prodesse. Suidas generosum uocat, si quis turpia libris illius adurat, obscæna & uerborum uirulentia. Inde apud Ciceronē ad Atticum, amarulenta, felleq; cōspersa multo, edicta uocantur Archilochia. Huic Pythius honorē haud mediocrem habuisse uidetur mortuo. Cum enim huius interemptor Archias, uelut alijs uidetur, Calondas Corax, illius templum uellet ingredi, uetuit dicens.

Occisor clari uatis ne templa subito.

Gal. in exhortat. ad bonas artes. Huius rei Plinius li. 7. c. 29. ita meminit. Archilochi poetæ interfectores Apollo arguit Delphis.

HIPPONAX Ephesius poeta fuit Iambographus, amarulentus ac notæ mordacitatis, qui Trimetrū Archilochium de industria in scazontē infregit, cū inimicos lacerare uellet, quo uidelicet feriret fortius. Cuius in uultu notabilis erat fœditas, quamobrem quidā imaginem eius proposuere in ridentium circulis. Quorum aliquot, nempe Antherinū & Bupalum Chios pictores clarissimos, filios Antherini, suis carminibus creditur ad laqueum compulisse. Erasmus ex Dionys. Halicar.

LIBRI . I .

Plinius lib. 36. cap. 5. negat id esse uerum. Complura enim in finitimis insulis simulachra postea fecisse, sicut in Delo, quibus carmen subiecerint. Non uitibus tantum censerichium, sed & operibus Antherini filiorum. Et in ipsa Chio Dianæ facies ab eis in sublimi posita, cuius uultum intrantes tristem, abeuntes ex hilaratum putant. Vixit Hipponax Clazomenis, expulsus patria à Tyrannis Athenagora et Conia.

ORESTES Agamemnonis filius & Pelopis pronepos, post parricidium erga matrem Clytemnestram commissum furijs agitatus est, armatam facibus matrem, & serpentibus atris dum fugit, ut inquit 4. Aeneid. Virg. Diu itaque uexatus in Tauricam Scythiam profectus, simulachrum Dianæ Tauricæ abduxit, & cum sorore Iphigenia uenit ad fines Rheginorum, ibique flumine clotus, furere desijt. Lucan. li. 7. pharsaliæ.

Haud alios nondum Scythica purgatus in ara,
Eumenidum uultus uidit Pelopeius Orestes.

Et Virgil. de insaniēte Didonæ.
Eumenidum ueluti demens uidet agmina Pentheus,
Et solem geminum, & duplices ostendere Thebas,
Aut Agamemnonius scænis agitatus Orestes,
Armatam facibus matrem & serpentibus atris,
Cum fugit, ultricesque sedent in limine diræ.

PLATO & post hunc Peripatetici animæ naturam inuenere rimati primum simplex ne sit an uarias species

CAPVT. II.

habens. Et rursum, quid illarū aliqua per naturā facere sit apta, uel quid ab alio pati. Hinc apud Aristotelē *περί ψυχῆς* tot prodicere species animæ unius iuxta operationes suas uarias, sensibilis, appetentis, motiue, uel getabilis, intellectibilis, agentis & patientis, possibilis & passibilis. Ad quē modum Gal. hic de cuiusq; rei natura illa perpendi oportere docet.

PLATO Hippocratē omnium qui ante se fuerunt maxime admiratur. Hic enim primus omnium, ut ostendit Gal. li. 1. de facultatibus naturalibus, medicorū ac philosophorū naturæ opera exquisite percepit, qui naturæ providentiā circa animalia admiratus, semper ipsam extollit, & solā sufficere ad omnia, animalibusq; ex se ipsa sine doctrina quæcūq; sint opportuna faciētem. Quinetiā Hippo. primus ex omnibus medicis atq; philosophis qui ad nostram notitiā peruenērūt, qui conatus est demonstrare, quatuor esse omnes quæ in se uicissim agunt qualitates a quibus generātur & corrumpuntur quæcūq; generationem corruptionēq; suscipiunt. Et primus ex his quos nouimus, Hippocra. sciuit, quod huiusmodi qualitates totæ per se totas inuicē cōmifcentur, principia uero demōstrationū, quas postea Aristoteles pertractauit apud priorem Hippocratē licet inuenire.

Συμπνεῦμα conspirabile latinis dici potest. Quando quidem spiritus ex æquo ad omnes partes corporis pe-

LIBRI. I.

extrat, ut refert Gal. li. de usu respirationis. Et li. 2. de morborum causis ca. 3. Quo etiam alludit quod Hippocrat. li. 6. Epid. par. 6. aph. 1. Carnes, inquit, et ex uentre & extrorsus tractrices sunt, siquidem foras introq; spirabile uniuersum corpus est. Zugēp autem fluxile sonat, quia sanguis æqualiter omnia membra afficit, perfluit & nutrit.

PHYSIOLOGIA liber Hippocratis de corporis uniuersi natura, ex qua multa Platonem, plurima etiā Aristoteli accepisse pluribus in locis Gal. testificatur.

CAPVT. III.

At fortassis illud sibi gloriæ memoriæq; inter hoies occasionē fore est arbitratus.

OBELISCIS NOTAT RVDITATEM Thessali in arte diuidēdi, differentias enim morbi fluxum & clausum morborū species pudendo errore statuit. Siquidem uel pueris in Dialectica exercitis percognitum est. Non omnē differentiā generi additā, ad speciei constitutionē aliquid cōducere, sed eā tantum, quæ ex generis propria diuisione nascatur.

ZOILVS sophista mordax hoc facinore potissimū nobilitari sperabat, quod Homerū poetarū omnium principem libris in cum scriptis incesset. Vnde Homero mastix uocari meruit. Verū pro libris suis regi Ptolemeo oblati nihil recepit, utcunq; sordide pauper esset,

CAPVT. III.

Rege dicente mirari sese, cum Homerus tot annos defunctus, tot hoīm milia pasceret, Zoilum egere Homero doctiorem. Hic etiā in Platonē aliosq; cōplures acerbē uirulenterq; stilū distrinxit, fuit Amphipolites, ac Poly-cratis auditor, qui aduersus Socratē accusatorio spiritu orationem concinnarat. Zoilum quoq; ferunt cognominatū *κύννα ῥητορικόν*. i. canem Rhetoricū. Habitu ferē eo fuit, ut barbā quidem amplius promitteret, capite uel ad cutem derafo. Indumētum nec genua contingebat. Cælius Rhodig. li. 11. ca. 74.

SALMONEVS, ut refertur apud Suidā de græco penu, Acoli filius fuit, rex Thessalorum, impius hoīno, sed pœnam luit impietatis suæ, diuinitus fulmine ictus, ut canit etiā in 6. Aeneid. latinorū poctarū princeps.

Vidi & crudeles dantem Salmonea pœnas,
Dum flammās Iouis, & sonitus imitatur olympi.
Quatuor hic inuectus equis, & lampada quassans
Per graiūm populos, mediæq; per Elidis urbem
Ibat ouans, diuumq; sibi poscebat honores
Demens qui nymbos, & non imitabile fulmen,
Aere & cornipedum cursu simularat equorum.
At pater omnipotens densa inter nubila telum
Contorsit, non ille faces, nec fumea tædis
Lumina præcipitemq; immani turbine abegit.

ERASISTRATVS Chius ipse quoq; inter Rationales celeberrimus Chrysippi discipulus Antiocho &

LIBRI. I.

Ptolomæo regibus gratissimus reprehensus nonnunq̃ a Galeno & Celso. Hic Suida authore Antiochum regē ab interitu adseruit. Cum enim uoueræ Stratonices in fando amore correptus esset, impium affectum pia dissimulatione, & maxima uerecundia ad ultimam tabem corporis sui redigeretur, tantum nō moriturus. Deplo-
rante interim patre Seleuco interitum unici filij. Erasistratus industria sua morbū hunc deprehendit, colore quidē uegetiore suffundi adulescentem, & spiritu uitaliori accendi, accedente ad grabbatū Stratonice, digressa uero cadē, pallere & flaccescere. Adhibita quoq; manu ad arteriā pulsantem, ingrediente & abeunte Stratonice, pulsus incremento et decremento, animad-
uertit quo morbo laboraret. Quod cum Seleucus com-
perisset lubens filio propriam dicauit uxorem. Libros medicos edidit numero nouem. Vide plura inferius li.
5. ca. 15, in scholijs.

HEROPHILVS patria Chalcedonius inter ratio-
nales medicos non infimus, discipulusq; Praxagoræ.
Quem Gal. tāti fecit, ut plerūq; eius sententiā probet.
Hodie præter libellum de pulsibus, quem Ioan. Manar-
dus uir eruditione uera cōspiciuus in latinum cōuertit,
nullam suarum cōmentationum uidere licuit. Huic q̃q;
subtilioris sectæ conditori, ante omnes celebratā ratio-
nem eā paulatim usu efficacissimo rerum omniū magi-
stro peculiariter utiq; medicinæ ad uerba garrulitatē

CAPVT. III.

q̄ descendēte, sedere in ijs scholis auditioni occupatum
gratius erat, q̄ ire per solitudines, & quærere herbas
alias alijs diebus anni. Hic omne uitiū quod aduersam
ualetudinē creat in humidis esse putauit. Id quod scri-
ptum reliquit Cor. Celsus in proœmio, quemadmodum
in spiritu Hippocrati uisum erat, in excessu uel defectu
quatuor principiorum, quibusdā philosophis, in trans-
fusione sanguinis in eas uenas quæ spiritui accōmoda-
te sunt, unde inflammatio quæ phlegmone dicitur ex-
citatur, quæ facit talem motum, qualis in febre est (ut
Erasistrato placuit) aut manantia corpuscula per in-
uisibilia foramina subsistendo iter claudunt (ut Ascle-
piades cōtendit) inter alia uero Herophilus scripsit li-
bros Curationū, ut testatur Cœlius Aureli. lib. 2. c. 33.
Chronion. Scribonius uero largus nuncupatoriā suam
epistolam in hunc modum exorditur. Inter maximos
quondā habitus medicos Herophilus, fertur dixisse me-
dicamenta diuinum munus esse, prorsus enim quod ta-
ctus diuinus efficere potest, id præstant medicamenta
usu experientiaq̄ probata.

GALENVS hoc loci copiosius stolidam breuitatē
Thessali coarguit, qua duos morbos tantum asserēdos
putabat, fluxum et clausum, omnibus interim alijs illu-
stribus & priscis medicis omnino explosis atq̄ procul-
catis. Perinde autē sanxiuisse eum in hac re euincenda
dicit, ac si quis duo tantū animalia cōstituat, rationale

LIBRI. I.

videlicet & irrationale. Nam ratio exigit, ut ad talem interrogationem differentie tantum respondeatur, imo potius equus, bos, canis, homo, aquila, ovis formica et reliqua uniuersa. Quod si testeris enumerare te omnia non posse, sic quoque commodissime responderis. Appellatur autem Dialecticis haec argumentandi ratio Inductio, uel Epagoge. Et fit ex progressionem singularium ad uniuersale, syllogismo plane contraria argumentandi forma. Quam Rodolphus Agricola lib. 2. de inuentione Dialectica ca. 14. Enumerationem dici, & diffiniri in hunc modum scribit. Enumeratio est argumentatio quae ex pluribus uel partibus uel speciebus unum uel totum uel genus uniuersaliter colligitur. Vt plebs optime de Milone sentit, similiter & equester ordo, & Senatus. Ergo Po. Ro. optime sentit de Milone. Alia. Pompeius habet uirtutem, peritiam rei militaris, auctoritatem, felicitatem. Habet igitur cuncta in summo duce spectanda.

NON OMNIS DIFFERENTIA generi addita ad speciei constitutionem aliquid conducit. Quandoquidem nobis uel maxime omnibus e rebus uerarum differentiarum penuria est, adeoque putant nonnulli non cognosci ullius a nobis rei propriam ueramque differentiam, habere aut nos, quod uere in reliquis rebus facere solemus, pro uera quae proxima uera uidetur accedere. Facit in homine rationale. Est enim rationale propria hominis nota. Nulli quippe animali nisi homini inest con-

CAPVT. III.

uenitq; homini, quatenus talis est, hoc est, homo eo maxime uidetur homo esse, quod sit capax rationis. Reliqua enim, ut esse bipedem, & erectum ingredi, & manus habere aut non sunt propria soli homini, aut ut sint propria, non tamen hominis, sed partis, hoc est, corporis sunt notæ. Et de rationali paucisq; admodum alijs sint nec ne ueræ differentia, sunt qui putent, sunt ite qui negent. In reliquis nemo fere est qui constanter ullius rei differentiam uerã cognosci posse affirmet. Caterum Galenum cum Porphyrio & quibusdã pestilentissimis alijis fidei Christianæ osoribus merito surda aure pro pudendis suis erroribus præterimus: Diuus enim Aurelius Augustinus tum hunc tum alios Prophyrij fœdos errores in opere de ciuitate diuina cõfodit. Siquidẽ deus simplex est substantia, & nequaquam immortale animal.

QVAE DE GENERE methodi in principio Philebi à Platone sunt prodita, deinde cui Sophistam & politicum legisse placebit. In his enim omnibus Plato docet genera examusim in improprias differentias secare. Paribus modis & Aristoteles de animalibus. Ab initio autẽ Philebi Plato inquit. Quæ circa unum & multa male accepta, ois difficultatis defectusq; sunt caussa, bene autem examinata facilitatis atq; facundiæ.

QUID MORBUS, Symptoma, passio, inferius ca. 8 huius libri primi explanantur. MNESITHEI Plinius lib. 21, ca. 3. meminit his uerbis. Apud Græcos qui

LIBRI.I.

dem de coronis priuatim scripsere Mnesitheus atq; Calimachus medici, quod nocerent capiti, quoniam & in hoc est aliqua ualitudinis portio. Galen. quoq; in enarratione aphorismi 16. li. 3. inquit Diocles plurimū & Mnesitheus post ipsum, demū & multi alij medici, ueras uias Hippocratis ingredientes, multa particulatim elaborare proposuerunt.

PLISTHONICVM medicū aduocat in testimonium Pl. li. 20. ca. 4. & ca. 12. Cornelius autē Celsus in proœmio scribit hunc Praxagoræ fuisse discipulum, et hinc uisum esse cibos in uētriculo putrescere, sicut Hippocrati concoqui.

INVENIENDI eius quod quæritur Logicæ methodi facultatem præstant. Duplex est totum negotiū Dialecticum. Alterū scilicet inuentionis, & est sitū in ex cogitando argumento uel medio, quoniam proposita uelut extrema duo cōiungit. Et probabiliter propositis iungitur, instrumentūq; est faciendæ de illis fidei. Ut si perspicere uelis nū qua duo iter se cōueniāt, quod ex ipsis perspicere nequeat, necesse est tertium aliquod inuenias, quod alteri horū consentaneū esse certum sit, cui deinde comparatū, ut illi fuerit consentaneū uel dissentaneū, ita esse inter se ambo, quæ proposita fuerint sciamus. Ita hac parte excolenda tribus libris Rodolphus Agricola uisus est superare tum ueteres tum recentiores. Christus aurem uellat ei, qui Vlmæ reliquos

CAPVT. III.

huius uiri de Dialectica libros solus instar uigilis Draconis thesaurū incubantis supprimit, ut aliquando humanitatis memor illos per typographos studiosis omnibus faciat cōmunes. Illud quoq; totū, qd' Gal. hic habet de inuentiōe copiosius in excussit li. de Curat. p sang. missionem. Altera Dialecticæ pars iudicatiua dicitur quæ adhibita est inuentioni, cui omnis de modis figuris q; syllogismorū præceptio, & cautio omnis captiosarum argumentationum subseruit. Ex his dilucidum fit quod in Topicis Cicero inquit, omnis ratio diligēs discernendi duas habet partes, unam inueniendi, alterā iudicandi. Quod apposita similitudine declarat Seuerinus Boetius, cum dicit. Omne cōpositum duo in se quædā retinet quæ speculanda esse uideantur. Vnum quæ illa sint, ex quibus id quod cōpositum est intelligatur esse cōnexum. Aliud uero qua nam sit suarū partium coniunctione cōpositum, ut in pariete siquidē lapides ipsos, quibus paries structus est inspicias quasi materiam spectes. Si uero ordinem compositionēq; iuncturæ cōsideres tanq̄ de formæ ratione perpendas. Similiter in argumentationibus quæ propositionibus cōpaginantur atq; coniunguntur, gemina erit speculationis & iudicandi uia, Vna quæ propositionū ipsarum naturā discernit ac iudicat utrum ueræ ac necessariae sint, an uerisimiles, an sophisticis applicētur, & hæc quasi matiori speculatio est. Altera uero pars iudicij est, quæ in

E

LIBRI . I .

ter se ppositionū iuncturas cōpositionesq; perpendit. Hæc quasi formā iudicat argumentorum, Atq; ea quidem pars, quæ de inuentione docet, quædam inuentionibus instrumenta suppeditat & uocatur Topice, Illa uero pars, quæ in iudicando posita est quasdam discernendi regulas subministrat, & uocatur Analytice & si de propositionū iunctura cōsideret, analytice prior, si uero de ipsis inuentionibus tractet, ea quidē pars ubi de discernendis necessarijs argumentis dicitur, analytice posterior nominatur. Ea uero quæ de falsis atq; cauillatorijs, idest de sophisticis elenchis considerat sophistice dicitur. De uerisimilium autē argumentationū iudicio nihil uidetur esse tractatū, iccirco quoniā plana est atq; expedita ratio iudicandi de medietate, cū quis extrema cognouerit. Si enim quis dijudicare necessaria sciat idemq; falsorum argumentorum possit habere iudicium, uerisimilia, quæ in medio collocata sunt, discernere non laborat.

CAPVT. IIII.

Nos uero una cum iis qui exercitati sunt & demonstrationem intelligunt.

HAUD EXIGVAM GRATIAM OLIM mathematicæ disciplinæ studijs seuerioribus pererūt. Inde est quod tam libenter Plato, Ari

CAPVT. IIII.

stoteles & in plerisq; dilucidius demonstrandis Gale-
 nus utuntur Geometricis theorematibus. Equidem Xe-
 nocratem ad eum qui ludū suum cupisset, nec Geome-
 trie nec Musicae studijs instructus, abi dixisse constat,
 nam ansas philosophiae nondum attigisti. Nam & in
 epistola ad Pherecyden scribit Thales, in Aegyptum se-
 cum Solone comēasse, studio sacerdotes inuiscendi, &
 Astronomos. Quam & ab eisdem se Geometricis imbu-
 tum nō inficiatur. Scire igitur oportet Matheseos stu-
 dia apud ueteres inter puerorū rudimenta esse cōnu-
 merata. Quoniā eiusmodi fere deprehenduntur hae di-
 sciplinae, ut uel à limine uel paulo interius consalutatae
 in philosophia profecturis multū adferant adiuuenti.
 Vna igitur atq; altera demonstratione Mathematica
 Gal. conuincit Thessaliorū dogma esse absq; oī fundo.

VT VERO Mathematica facilius assequaris, con-
 templaberis primū quomodo sese habeant Græca, quæ
 & apposui, ne quid forsā studiosorū desideria remo-
 remur. Ὅμοιοντι ποιεῖσιν ἀνθρώπων μετρήσιν ἐπιχε-
 ρῶντι σφαῖραν, ἢ κύβον, ἢ κῶνον, ἢ κύλινδρον, ἢ τι
 τοιοῦτο ἔργον, οὔτε γεωμετρίασ, οὔτε λογισμῶσ
 ἐπισήμονι θεωρίασ, ἀλλὰ μὲν πᾶσι, ἢ παλαιῶν
 ἢ πρόσθεν παρεσκευασμένω, κάπητα ἀγανακτοῦντι
 πρόσθεν ἀπόδειξις ζητοῦντας: ἢ καὶ σιωπᾶν ἀξί-
 οῦντας. hoc est. Simile quiddam his molientes, qui
 spheram, aut cubum, aut conū, aut cylindrum aliudue

LIBRI. I.

id genus metiri aggrediuntur, cum tamen omnis Geometricæ, ac logisticæ rationis sint ignari, imo uero nec cubiti, palmine, aut pedis mensurâ præparatâ habeât, ac deinde ijs qui uel demonstrationem ab ipsis exigūt, uel tacere censent, irascuntur.

Quandoquidem Mathematica Theoremata alia sequantur alia non aliter q̃ sicut e filo filum trahitur, libet quedam principia hic cōmemorare, sine quorū ad miniculo Galenianæ propositiones fallere lectoris animum possent.

Quatuor sunt Geometriæ principia punctus, linea, superficies, corpus. Punctus est magnitudinis principium, quod in nullas diuidi partes potest.


Linea est longitudo sine latitudine, uel ut Greci dicunt $\Gamma\acute{\epsilon}\gamma\mu\mu\eta\ \epsilon\sigma\iota\ \mu\eta\kappa\omicron\varsigma\ \acute{\alpha}\pi\lambda\alpha\tau\epsilon\varsigma$, idest, linea est longitudo illatabilis. Et est duplex Recta & Curua. Linea recta est à puncto ad punctum protractio breuissima. Huius sunt due species. Axis & Diametros, Axis est linea circa quā orbis uertitur. Diametros est linea figuram qua latissime patet ex æquo secans.

Superficies est latitudo citra profunditatem. Quarum alia est cōcaua, alia plana, alia cōuexa, iuxta quarum similitudinē facta specula aut maiorem, aut æqualem, aut minorem reuerberant & reddunt imaginem re admota speculis.

Corpus est latitudo cum profunditate.

CAPVT.III.

Angulus est duarum linearum mutuus contactus,
 & est triplex. Rectus quando linea recta in rectum de
 missa, & anguli utrinq; æquales sunt. Acutus est recto
 minor. Obtusus est recto maior, in hunc modum.



ISOSCELES corpus dicitur, quod duo dumtaxat
 æqualia habet latera.

Aequilaterum cum tria habet æqualia latera, et an
 gulos æquales.

Scalenum cum tria inæqualia habet latera.

Orthogonium est quod unū rectum angulū habet.

Oxygonium est quod tres habet acutos rectos an
 gulos.

Amblygonium quod unū obtusum habet angulum.

Sphæra est corpus solidum cuius omnes in circuitu
 partes, æquis à media uel centro spatijs absistunt. The
 odosius. Istiusmodi finitio cuiusq; globi uel pilæ est, nō
 huius organi in quo stellæ orbes ac circuli pinguntur,
 quod aliter posset diffiniri, ut diceremus Sphæram es
 se globum mundi, effigiem circulosq; continentē. Dif
 fert autem orbis a globo, quod hic solidus, ille conca
 uus sit, huic una superficies, illi duæ.

LIBRI. I.

Centrum sphaerae nominatur mediū sphaerae, est quoq; id ipsum Hemysphaerij centrum.

Diametros sphaerae axis uocitatur, estq; recta quaedam linea, quae per centrum acta, ac in sphaerae parte utraq; terminata immobilis est, circa quam ipsa mouetur sphaera uertiturq;.

Quemadmodum planarum isoperimetrarū figurarum maximus est circulus, ita sphaerae figura omnium figurarū isoperimetrarū amplissima, id est quae aequalis sit superficiei maxima est, capereq; oēs alias potest.

Iam oportunum est priusq; aliquā magnitudinem metiaris, memoriter teneas mensurarum nomina, & partium mathematicarum figurarum, quae nisi in numero habebis, necquicq; in hoc studio omnino currere conaberis.

Climata sunt quatuor, oriens, occidens, septentrio, meridies.

Perimetros est quae dato centro & interuallo circumacta recta linea habet à centro ad sese actas rectas lineas aequales.

Perpendicularis q̄ ad rectos angulos uocata, q̄ desuper in basim acta binos utrobique angulos facit aequales.

Parallelus est comitem aliam rectam habens aequo protensa interuallo semper quae cadente alia in ipsam angulos facit aequales.

Basis recta est linea alterā aequae rectam excipiens.

CAPVT.III.

Vertex est quæ desuper in basim recta cadit linea.

Latera quæ ab extrema uertice ad extrema basis.

Protensa sunt rectæ lineæ, Subtensa quæ hypotenu-
sa dicitur, quæ angulo recto subter extensa est.

Palestra hoc est palmus et cōtinet quatuor digitos,

Digitus habet tantum spaciij quantum grana qua-
tuor perlata, quæ contigua seriatim componuntur.

Dichas habet palmos duos, hoc est digitos octo.

Spithame cōplectitur palestras tres, idest digitos 12.

Pes habet spithamen unam et partem tertiam, idest
digitos sedecim.

Cubitus continet pedes duos, idest palmos octo uel
digitos 32.

Passus simplex habet palmos decem, digitos 40.

Passus duplex habet palmos 20. digitos 80.

Vlna qua terram metimur spithamas regias habet
nouem & quartam partem, hoc est pedes sex.

Euthymetricum dicitur magnitudo mensurabilis
tantum secundum longitudinem.

Embodometricum quicquid metiri possumus respe-
ctu longitudinis & latitudinis.

Stereometricum solidū appellatur secundum trinā
dimensionē longum latum et spissum mensurabile.

SPHAERAM itaq; metiri uolens operare iuxta
modos præscriptos à Georgio Valla qui li. 4. suæ Geo-
metrie in disputationē reuocat firmē hic a Gal. cita-

LIBRI . I .

tas figuras omnes lib. uero 5. ca. 12. qua opera sit utendum in metiendo gnauiter ostendit. Sit utiq; sphaera cuius diametros contineat pedes 10. si uelis eius inuenire superficiem, duc diametrum in se & faciet 100. Hæc facito undecies, fient 11000. horum cape . $\frac{1}{4}$ fi-
ent $78\frac{1}{4}$. $\frac{1}{4}$. hæc in totū facito digitos, hoc est quater
bis in $\frac{1}{4}$ (quia palmus quatuor habet digitos, fient 314
 $\frac{1}{4}$. 8. $\frac{1}{8}$. tantundem erit superficies sphaeræ. Feci autem
iam confecta quater, ideo quod Archimedes docet su-
perficiem sphaeræ quadruplam esse unius maximi cir-
culi. Sane circulus plani docet aream quadruplam fa-
cere sphaeræ superficiē, est plane maximus circulus quī
idem quod sphaera centrum habet.

Aliter metiendo superficiem facito hoc modo. Dia-
metros in sese ducta facit 100. Hæc facito in 44. fient
4400. horum cape $\frac{1}{4}$. fient 314. $\frac{1}{4}$. 28. totidem pedū
ambitus est sphaeræ superficies.

Aliter fac diametrum bis fiet 20. Hæc in sese ducta
fiunt 400. Hæc undecies faciunt 4400. horum $\frac{1}{4}$. fit
314. $\frac{1}{9}$. $\frac{1}{28}$. tantundem erit superficies sphaeræ.


Si uelis solidum sphaeræ inuenire, cuius diametros
idest, axis sit pedum 7. ut inuenias eius solidum 7. dia-
metri cubum facito, hoc est, ipsa in sese fiunt 49 & hæc
rursus septies, fiunt 343. hæc semper decies & semel fa-
ciunt 3773. quorum $\frac{1}{21}$. est $179\frac{1}{2}$. totidem est pedum
soliditas sphaeræ.

CAPVT. IIII.

Cubus uero, ut Græci finiūt, figura est q̄ in ambitu
basim habet. Quo noīc etiā dicitur calculus oīs tetra-
gonus idest quadrangulus. κυβισαπ in caput salutare
dicunt. Nā cyben siue cuben caput interpretantur. Ab
inclinatione siquidē cubū nuncupāt, quia facillime pro-
uoluitur, ac uelut in caput salit. Est etiā in numeris cu-
bus cum omne latus eiusdem numeri æqualiter in se sol-
uitur, sicut fit cum ter terna ducuntur, atq; itidem ipse
numerus triplicatur. Cubum porro in Geometria prin-
cipem inuenisse Archytam testatur Plato in repub. Sed
quod nostro instituto potissimum inseruiat, ita de scri-
bendus est. Cubus figura solida est sex triangulis æqui-
lateris, & æquiangulis comprehensa, quæ figura hoc
nomine uocatur etiam hexahedron.

Cubum metire hoc est solidam figuram comprehē-
sam tribus distantijs longitudine latitudine & altitudi-
ne. Sit igitur cubus longitudinis cubitorum 8. latitudi-
nis cubitorum 8. altitudinis cubitorū 8. Si uelis inueni-
re quanta sit soliditas, hoc est, quod cubitorū cubus, fa-
cito 8. lōgitudinis in 8. latitudinis, fient 64. huius in 8
altitudinis, fient 512. erit cubus cubitorum. 517.

Cubus quadratus æquilaterus cuius
basis pedū 10. longitudo pedum 10. alti-
tudo pedū 10. ut inuenias eius solidū ita
facito ipsa 10. basis sexagesies faciunt
600, & hæc in 10. longitudinis faciunt



E 5

LIBRI. I.

6000. Et hæc in 10. altitudinis faciūt 60000 quorum 60. est 1000. tantundem erit solidum cubi.

CVBVS parallelogrammus improprie cubus appellatus, sit cuius parallelus pedum 20. at innectens pedum 10. fastigiū uero pedum 30. si uelis eius solidū inuenire fac hoc modo ipsa 20. paralleli i 10 faciūt 200 quæ est area hæc in 30. altitudinis fiunt 6000. tanta est cubi soliditas.

CONVS est figura solida basim quidem habēs circuli circūacta uero à puncto uno, nam si à sublimi puncto in circuli circumferentia recta producat aliquā circūacta in idem rursus reuoluatur, quæ inde nascitur figura conus dicitur. Item si manente rectanguli trianguli uno latere circa rectum angulum circumactum triangulū, si figura ad idem circumacta punctum fuerit unde sumpserat exordium, ea circūacta figura quæ facta est subter explicati trianguli lateris cōprehensioe superficies conica nuncupatur, ipsa uero comprehensa solida figura conus.

Basim conici circulus nominatur.

Vertex conici punctum est.

Axis conici est à uertice ad centrum circuli iuncta recta linea manens.

Isoceles conus dicitur trianguli æqualia habens latera.

Scalenus conus est cuius manens latus circumferē-

CAPVT. IIII.

tie fuerit æquale, uel non secta per axem in circumferentia figura triangulum fiat rectangulum.

Oxygonus est cuius manens minor circumferentia est, uel non secti facta sectio triangulum fit oxygonū.

Amblygonius conus est conus cuius manens latus circumferentia maius est, uel quo secto factum in superficie triangulum amblygonium euadit.

Colurus conus uocatur uerticem adeptus mutilum truncūq;.

Coni superficies aliter quidem conuexa, aliter uero concava nuncupatur.

Coni sectio.


Conus defectus per uerticem triangulum facit sectionem in paralleli ritum basi defectus. Conus autem nō in paralleli modum sectus, sed quod lineæ pars coni sectio nominatur, coni autē sectionū una quidem rectangulus appellatur, altera autem amblygonius, tertia oxygonius dicta, ea ipsa cōnexa figuram facit arealē, uocatur autē à quibusdam ellipsis quasi circulus compressus orthogonij uocatur parabole, amblygonij hyperbole.

Communis sectio.

Secatur solidū à superficie, superficies à lineis, linea à punctis, aliquādo et à linea secari dicitur per relationem quam ad punctum habet & superficies à superficie per relationem ad lineam.

LIBRI. I.

Conus ergo offeratur oxygonius,
hunc ita metiamur, sit diametros cir-
culi qui circa basim pedum 6. axis aut
pedum 12. ut fastigiū uel longitudinē,
ut solidum inuenias facito hoc modo.




capito circuli diametrum aream faciendo in sese 6. &
quæ sunt undecies & $\frac{1}{4}$. fitq; 28. $\frac{1}{4}$. 28. $\frac{1}{2}$. Hæc mul-
tiplicaui in 12. 10. fiunt 339. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{7}$. tantundē erit solidū
cylindri. Quoniam uero non propositum est cylindri
dimensionem inuenire, cum cono cœperim $\frac{1}{3}$. ipsorum
339. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{7}$. fiunt 113. 9. 21. tantundem est coni soliditas.
Demonstratū nanq; in elementis Euclidis est, quod om-
nis conus pars tertia est Cylindri basim eandem hæ-
bentis & æquale fastigium.

Aliter. Conus acutus cuius diametros basis pedum
30. si eius solidum uelis inuenire ita facito, quemadmo-
dum in circulo ab 7. diametri erit area pedum 38 $\frac{1}{2}$. su-
me ab 30. fastigij hoc est, perpendicularis 3. fit 10. hæc
in 38 $\frac{1}{2}$. erunt 385. totidem erit pedum coni soliditas.

Aliter. Conus colurus qui & imperfectus nomina-
tur, sit, cuius maior diametros pedum 10. minor autē
pedum 4. si ue. is eius soliditatē inuenire ita facito. Cō-
pone binas diametros 10. & 4. fiunt 14. Quorum di-
midium 7 est q̄ est diametros, ut sit area pariter ut in
supra descriptis circulis pedū 38. $\frac{1}{2}$. hæc in 30. longitu-
dinis, fiunt 1155. totidem est pedum soliditas coni.

CAPVT. III.



Cylindrus figura est solida quæ intelligitur per se-
ctum parallelogrammū orthogonium circa manens la-
tus unum uerso illo ac reuoluto, unde ferri incœperat.
Bases autē circuli qui facti sunt ex lateribus equalibus
parallelogrami sectiones cylindri sunt parallelogrami
ipsæ, orthogoni autem conorum.

Quadrilaterorum autem quedam dicuntur paral-
lelogramma quedam non parallelogramma. Paral-
lelograma igitur quæ opposita latera parallelos ha-
bent. Non parallelograma uero quæ ita nō habēt.


Parallelogramorum rectorum quæcūq; sunt à
rectis lineis rectum angulum cōtinentibus comprē-
di perhibentur. Maxima nanq; æquilateralum figura-
rum est parallelogramorum angulum cōtinens rectū.
At parallelograma quæ differentia inter se latera ha-
buerint aream differentem habentia minora sunt, sicut
quæ rectum habeant angulum maxima. Cū igitur mi-
nores semper sint acutæ, qui huiusmodi uolunt figuras
metiri terminum, hypostasinq; subiecere ad hibita re-
ctorum anguli ratione.

LIBRI. I.

Gnomon in parallelogramis.

Omnes parallelogrami circa diametrum ipsorum parallelogramorum unumquoduis cum duobus supplementis gnomon uocatur. In uniuersum autem gnomon est omnis assumens sibi qualemcumque numerum figura faciens totum simile & quod sumpsit.

Cylindrum metire hoc modo. Cylindrus sit cuius longitudo pedum 50. circumcurrens linea pedum 22 si solidum uelis inuenire ita facito, cape à circumcurrente ut in circulis area, fiet $28\frac{1}{2}$. hæc in 50. fiut 1925 Totidem erit pedum solidum Cylindri.




ALITER Si diametros circuli pedum 6. axis autem hoc est longitudo pedum 12. si uelis solidum inuenire. Metire circulum cuius diametros pedum sit, ut iam propositum est, fiet area pedum $28\frac{1}{4}$. $2\frac{1}{8}$. hæc multiplicata in axem erunt pedum 339 & $3\frac{1}{7}$. tantundem erit cylindri soliditas. Superficiem ipsius inuenies hoc modo, fac diametrum tertiam & $\frac{1}{7}$. quoniam diametri perimetros triplus est et sesquiseptimus, & productio facta in axem hoc est in 12. fastigij tantundem est superficies cylindri.


CAPVT.III.

PYRAMIS est figura solida in planis contenta cōstituta à plano uno ad punctum unū. Aliter dicitur Pyramis à basi trilatera uel quadrilatera, uel poligona, hoc est omnino rectilinea iuxta triangulorum compositionem ad punctum unum coacta figura, proprie autem æquilatera pyramis nominatur à quatuor triāgulis cōprehensa. Vocatur autē figura etiā Tetrahedra.

PYRAMIS in quadratū ueniens sit, cuius singula latera pedum 24. Clima autem pedū 18. si uelis inuenire solidum, fac hoc modo 24 in sese fiunt 576. quorum dimidium est 288. ipsa 18. in sese sunt 324. ex his aufer 288. reliqua 36. quorū latus quadratum 6. totidem est pedum perpendicularis. Cape igitur perpendicularis $\frac{1}{3}$. fit 2. hæc in 576. fiunt 1552. totidem pedū est pyramidis soliditas.




SIT PYRAMIS in æquilatero triangulo cuius climata pedum 13. ipsius basis uero pedum 12. oportet autem ipsius perpendicularem & solidum inuenire, facio in hūc modum, 12. in sese erūt 414 horum $\frac{1}{3}$. est 48. à climate 13. in sese 168. ab his aufer 48. reliqua sunt 121. horum latus quadratū est 11. tantundem est perpendicularis. Solidum autem hoc modo inueniemus, emensus sum à basi 12. planum æquilateri trianguli. Est autem arca pedum 62. $\frac{1}{30}$. hæc in




LIBRI.I.

perpendicularem facient 636. $\frac{1}{10}$. horum $\frac{1}{3}$. est 228. $\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{6}$. $\frac{1}{20}$. cuius est solidum pyramidis.

Exemplum Galeni de trigono rectangulo.



Trigonus ille ita elaboratus, ut alterum latus circa
 rectum angulū quinq; pedibus constet, alterū uero du-
 odecim: Arcam habeat necesse est, quæ triginta pedū
 amplitudinem sit nacta. Si quid addubitas, æqualem
 huic alterū trigonum addere licebit, & quadrangulū
 habebis altera parte longius. Cuius Area examuffatim
 sexaginta in tota capacitate respondebit pedibus. Id
 quod uel crassius ostenditur sequenti monogrammo,



CAPVT. IIII.

Ex his perspicuae fiunt duae Galeni propositiones. Vna quae spaciū id quod lateribus pedum quinque & pedum duodecim continetur sexaginta pedum effici dicit. Altera, quae triangulum dimidium eius esse spaciū proponit. Ceterū cui Mathematica adblanditur, apodictica illa atque omnium certissima eruditio, is bonas horas aliquot optime locabit eruditionis incredibilis exactique iudicii uiris Georgio Tansltero Colimitio, Petro Apiano, Ioanni Auicolae, Ioan. Schonero, & optatum tenebit. Porro circuli peripheriam idest circumferentiam metiri datur, per diametron suam (latini diametientem uocant) ter circumactam, atque insuper unā illius septimam partem.

2. Diametros



Quoad peruentū ad primas esset, hae uero nec ex alijs, nec per demonstrationem, sed ex se fidem faciunt. Sic arbitror & in his quae in medicina demonstrantur, ad primas & in demonstrabiles propositiones, et quae

F

LIBRI. I.

ex se fidem faciant omnia esse perducenda. Eleganter hic locus in li: de missione sang. effertur his uerbis. Ratio partim ex comunibus tantum notionibus progrediens inuenit & demonstrat: partim uero etiam quæ ex istis inuenta sunt ad demonstrationem adhibet, utraq; ratione omnes artes uti demonstrauimus. Sane prior ratione omnes per totā uitā homines uti solent, altera uero non omnes, nam pprie ad artifices attinet. Etenim Geometra primum artis suæ Theorema per solā priorē rationē demonstrat: deinde in secunda non sola ea utitur, sed ad eius demonstrationē quod ex prima probatum est, una adhibet. Quantum uero deinceps a primo recedit Theoremate, tantū etiā a prima ratione abscedit. Deniq; uero & paucissimis utitur, per ea quæ demonstrata sunt alia demonstrans, & per illa rursum alia, & iterum per illa alia, ut tandem demonstratio ad ea quæ plebi incredibilia sunt pcedat, nempe ad Solis Lune & terræ non solum magnitudinum, sed etiam distantiarum cognitionē. Ex quibus tandem inuentis horologia construunt & clepsydres, qui hac uidelicet uia incedunt. Solis & Lune deliquia prædicunt. Sic nostra oratio multa citat, quæ in alijs operibus sunt demonstrata, puta q. complures sunt facultates quæ animalia gubernant, quarū alias naturales, alias animales appellant, quæ principia generatiōis in rebus omnibus quatuor habent elementa, quæ per sese mutuo tota misceri

CAPVT.III.

inque inuicem agere sunt nata.

Euripi more sursum ac deorsum aguntur. Euripus est maris pars inter Phocidem Eæotie partem, & Euboiam: ut hodie loquuntur insulam nigri ponti, quæ Tageno Decanus Patauensis mare uel brachium Sancti Georgij appellatū scribit, in expeditione Friderici primi, quam secutus est & de scripsit. Tam exiguus autē est Euripus, ut ponte cōtinenti iungatur: septiesq; die ac nocte tā rapida cōuersione fluit & refluit, ut Pom. Mela testante, uentos ac etiam plena uentis nauigia secum portet. Neq; dum huius tā stupendæ rei caussa satis idonea peruestigata est a scriptoribus. Et quod Liuius li. 8. secundi bell. pu. a uentis quibusdam illic flantibus, ita rapi credit. Ioan. Tortellius præclarus Grammaticus negat, qui reciprocationem hanc Euripi se uidisse scribit nulla aura omnino adspirante. Plura reperies apud Erasmi in Chil. L. Vallam in li. de libero Arbitrio. Ioach. Vadianū in Comment. 2. li. Pom. Mela, Aristot. 3. Metheo: Plini: li. 2. ca. 100.

De principijs logicis quidā philosophorū contendunt atq; ambigunt. Hi tamen hætenus saltem sunt modesti, quod omni demonstrationi fidem suā abrogant, Galenus his uerbis Pyrrhonios suggillat, qui cogno=mento sceptici appellantur quasi quesitores & consideratores. Nihil enim decernunt, nihil constituunt, sed in querendo semper considerandoq; sunt. Omnium rerū

LIBRI. I.

fidem ueritatēq; mistis confusisq; signis ueri & falsi ita incōprehensibilem uideri, aiunt, ut quisq; homo est nō praeceptis iudicij q; sui p̄dignus his uti uerbis debeat, qbus authorē philosophiæ suæ Pyrrhonē usum esse tradunt, οὐ μὰ ἄλλοι οὕτως ἔχει τὸ δὲ ἢ ἐκείνῳ ἢ ὁ ὑδ' ἐτέρωσ idest, Non magis hoc modo se habet hoc q̄ illo modo q̄ etiam neutro. Indicia enim rei cuiusq; & synceras proprietates negant posse nosci & percipi: idq; ipsum docere atq; ostendere multis modis conantur. Differunt parum ab Academicis quoniā utriq; nihil affirmāt, nihilq; cōprehendi posse existimāt: sed ex omnibus rebus perinde uisa fieri dicunt, quas φατασίσιασ appellant, non ut rerum ipsarū natura est, sed affectio animi corporisue eorum, ad quos ea uisa perueniūt. Hoc distant quod Academici ipsum illud nihil posse comprehendī, quasi cōprehendunt, & nihil posse decerni, quasi decernunt. Pyrrhonij ne id quidē ullo pacto uideri uerū dicunt. Quod nihil esse uerū uidetur. A. Gel. li. II. c. 5. Si per exemplū opinionationis huius professores intus & in cute nosse cupis. Propone tibi ridiculū illum Lucianum, qui nihil affirmat: sed omnia in utramq; partem ambigua in mediū relinquit. Quam rem testatus est in suo Epigrammate. Quod tibi iam Græcæ recenscrem, nisi illud Ioā. Alexander Brasiicanus ueteris amicitiae tessera nobis coniunctissimus, ad hunc modum latinitate donasset.

CAPVT. V.

Luciani sunt hæc & stulta, antiquaq; docti,
Nāq; homines stulta hæc scita putare solent.

Finibus at nulla est certis sententia clausa,

Quod tu miraris, ridet id alter opus,

Cæterum horū ineptias lepide exhibilat in li: de opti-
mo genere docendi. Nōnulla, dicens, uidemur nobis ui-
dere, audire, aut alioqui sensu percipere, quod accidit
in somnis aut per insaniā. Nōnulla uero non tantū pu-
tamus nos uidere, sed re uera uidemus, aut alioqui sen-
su percipimus, et quæ omnes hoīes, exceptis Academi-
cis & Pyrrhonijs ad certam cognitionem pertingere
credunt. Quæ uero per somniū aut mentis errorē ap-
parent, omnino ea falsa esse. Quod si porro concedant
hoc ita se habere, deleant e libris suis quod inibi scriptū
est: in rerum iudicio sano magis esse fidem habendam
q̃ insano: recte ualent magis q̃ ægroto, uigilanti ma-
gis q̃ dormienti.

CAPVT. V.

Tecum uero omnem deinceps ser-
monem conferam.

HIC CERTIORES REDDIT GALENVS
lectores, qui possint fructum sperare ex hoc li-
bro. Neq; uero se hic statuere, quemadmodum
inuenire, nec quemadmodum demonstrare conueniat.
Eos uero qui hæc didicerūt laboris fructum aliquē op-

LIBRI. I.

portunum reportaturos. Propositum autē esse sibi oīs morbi curationē inuenire. Ad quod rursus necessariū est morborū numerū prius scire. Quod quibus in uotis est ij primum diligenter quid morbus atq; ex eadem disciplina quid sanitas sit explorabunt.

Lemma latinis sumptio uel acceptio dici potest, eius uidelicet principij quod omnes uerissimū esse confitentur. In quam sententiam etiā li. 2. ca. 4. utitur Gal. hoc nomine dicens. Præterea demonstret efficiatq; quod uolunt, ex ijs quæ uos ipsi non inficiamini lemmatis. Erasmus in Thurio Lemmate sic scribit. Lemma uoluntatē animi siue ppositum aut dignitatē & auctoritatē sonat, uox dicta a λῶ quod est, uolo. Lemma aut per geminum nm: uenit a λήσω siue λαμβάνω et est argumentum quod assumitur ad probationem.

Cæterum imperitum sē lingue Latine prodit, Lina crus recte seruiens Scenæ Græca Latinis cōmutauit. Est enim in Graio exēplari, ὀλιμαθῆ ἑλληνικῶν φωνῶν idest, imperitū uel tarde discentem Græcorū linguam.

Ostendas quatuor, exempli gratia, tum esse res quæ in uicino sunt positæ, Gale. hoc 5. 6. 7. & 8. capitibus definit quatuor genera, ex quibus uel noscendis uel nō noscendis, probe perperam uē incipiendā esse medendi artem monstrabit, quæ quoniā ad intelligenda hæc mire p̄sint, quæ in sequentibus docebit Gal. est ut ea memorie cōmendes. Quorū unum genus est ipsorū cora

CAPVT. VI.

porum, alterum actionū: illud præcedit, hoc sequitur: actionesq; illæ sunt naturales & inculpabiles, si corpora naturaliter se habeant. Sin præter naturā sint affecta, aut nullas prorsus aut impeditas inuenias. Tertium est genus caussarum quæ hos affectus creant. Quartum genus est eorum quæ nec cōmodant nec incommodant actioni. Symptomata appellata: quæ examussatim omnia ca. huius lib. ultimo ob oculos produxit.

CAPVT. VI.

Ergo illud repetamus denuo.

VIAM HIC PRAESTRUIT GALENVS ad prædicta quatuor inuestiganda, nimirū quæ itur ad rerum quæ sunt præter naturam cognitionem. Cui non parū opitulantur probe cribratae duæ motus species. Latio uidelicet quæ in loco fit mutatio prioris loci: & alteratio quæ fit in qualitate. Quibus cum expendit etiam partiū seu particularum instrumentorūq; illesas atq; oblesas operationes.

Piræum Plin. li. 2. ca. 87. recessu maris interuallo P. V. Mill. continenti adnexum innuit. Est autem loci & portus nomen, qui capacitate 400. nauium celebratus est, non procul ab Athenis: cuius significationē poeta in Eunuchō sua præbet: in qua Antipho adulescentes coire dicit ut de symbolis essent, conuiuia uidelicet acturos. Hinc ductum scomma in eos, qui gaudēt semp cibo potuq; distendi. Piræus nō fert uasa inania.

LIBRI. I.

Sunium promontorium finit litus Hellados, quod
spectat ad Orientē. Pom. Mela. li. 2. Et Plin. li. 4. ca. 7
A piræo 42. Mil. P. Suniū Doriscū promontoriū dista
re dicit. Didymus in 3. Odijs. exponit Sunium ἄκρω
τὴν ἰορ εἰναι τὴν ἀττικὴν εἶναι esse promontoriū Atticæ.

Rhagoides. Constat oculū pluribus tunicis admi
rando naturæ spectaculo compositum esse. Quarū ex
tima reliquas omnes circum ambiens. Coniunctiva &
choroides a medicis appellatur. Cornea hanc sequitur
ceratoides altero nomine, cuius tamen posterior pars
ad cerebrum & neruum opticum uersus sclerotica di
citur. Post quas est Rhagoides, uel quæ latine uuea di
citur. Rax enim acinum sonat: cuius posterior pars se
cundiua uocatur intima omnium est, quæ Arachnoides,
a similitudine telæ aranei dicitur: cuius pars posterior
Amphiblestroides a uerriculi. i. rhetis similitudine ap
pellatur. Ex pro uaria uisuum specierum receptione
repercussuq; & substantia uisilis operationis, tres no
bilissimos humores puros & liquidos in se continent:
in quorum media parte Lactantius in lib. de opific. dei
ca. 8. scintillæ luminum conclusæ tenerentur: quas pu
pillas nuncupamus, in quibus puris ac subtilibus cernē
di sensus continetur. Albugineus extimus in cuius me
dio est iris circularis. Alter est uitreus & tertius Cry
stallinus uel glacialis. Vide Cœlium Rhodig. li. 9. ca. 1

Sicut in libris de his ægimus. Selectissima huius fa

CAPVT. VII.

rine scripta reliquit Gal. li. 4. de symp. cauſ. ca. 2. De utilitate particularum li. 2. ca. 1. In lib. de Tunicis & humoribus ocul.

CAPVT. VII.

Vnde inquies ad hoc moti.

EXTIRPATVR HIC THESSALI ERROR per quem cum in actionis uicio posuisset morbum, in partium tamen constitutione sanitatem statuit. Quum tamen qui actionem uiciatam morbum dicit, idem sanitatem naturaliter se habentem actionem dicere cogatur. Sicut qui affectum qui actioni officit morbum dici uelit, idem affectum qui secundum naturam est sanitatis uocabulo appellat. Neque in altero genere sanitatem, in altero morbum constitui conuenit. Quia contraria inter se sunt sanitas & egritudo, Contraria autem sunt quae in eodem genere plurimum inter se dissident. Aristoteles in categor.

Pathos. Sanitati morbus contrarius est. Pathos ab utroque differt, quod ita definit Plato. Pathos est quicquid aliquis perpeſsus fuerit, atque in totum omnis motus qui praecedat ab altero in alterum. Quippe efficientis motus actio dicitur, motus uero rei quae adſcitur pathema & pathos uocatur. Quamquam enim affici idem est quod pati quodammodo, motione tamen pathos ab affectu discriminatur. Itaque pathos est dum quidpiam conuertitur, mutatur, alteratur, mouetur. Affectus uero insubiecto

LIBRI. I.

corpore, & pmanet & seruatur. Nihilominus Græci
 permanentē quoq; affectum uocant pathos, sicut id qd'
 agit, desijt uero agere caussam nominant. Porro eius
 quod factum est aliud quidē naturalem actionem facere
 potest, aliud uero eam uiciare. Itaq; id quod adhuc fit,
 nec est nisi dū fit, actionē aut pathos noīamus. Id uero
 quod per tempus aliqd' pmanere potest, sanitatem aut
 morbū. Actio et pathos differunt quemadmodū id qd'
 facit, & id qd' fit. Morbus uero a sanitate distinguitur,
 qd' hæc secundū naturā est, ille contra naturā. Vt uero
 summatim dicatur: sanitas est affectus secundū naturā
 ad faciendam actionē idoneus. Sic morbus est corporis
 consitutio præter naturā, aut caussa ob quā uiciata est
 actio, aut est affectus præter naturā impediēs actionē.
 Pathos est motus circa materiā ab efficiente pcedens.
 Ipse uero efficientis motus actio est. Caussa uero quæ
 suapte natura inducere potest, ei qd' fit aliquā suæ ge-
 nerationis partē. Oēm itaq; alterationē quæ adhuc fit
 pathos: omnia autē quæ in corpore sunt præter naturā
 symptoma noīamus. Accidit tamen ut eadem res simul
 & Pathos & symptoma sit, ut membro tremēti quod
 contra ppriū usum & alteratur et mouetur, est igitur
 in eo pathos. Et quia iste motus, istaq; alteratio est præ-
 ter naturā, symptomatis nomen nō auersatur. Si uero
 alteratio tantū esset, ut cum uidemus, audimus, gusta-
 mus, tangimus, tum pathos dumtaxat nominaretur.

CAPVT. VII.

Hæc oīa fufius tractat Gal. lib. 3. de Morb. & Symp.
& infra li. 2. ca. 2. huius Methodi.

Proculus philofophus Platonicus, præfuit philofo-
phicæ ſcholæ Athenienfiū. Cui ſucceſſit Marinus Nea-
politanius. Scripſit pluria philoſophica et Grāmatica.
Cōmentarios in totū Homcrū et Heſiodū. De doctrina
Chriſtiana li: 3: De educatione, in Politiam Platonis, in
Theologiā Orphei &c. Hic alter a Porphyrio qui in
Chriſtianos impurā et contumelioſam linguā exacuit.
Contra quē inuectus eſt Ioan: Philoponus mirabiliter
ei obuians: et cōuincens ipſum uel in Græcis in quibus
plurimū ſapiebat imperitū et ignauum eſſe: Suidas.

Antipater Tyrius philoſophus, ſtoicus, præceptor
Catonis Vticenſis, ut refert Plutar. in Catone. Fuit &
alius Tarſenſis philoſop: Antipater Volaterranō li. 13
teſte. Et ruſſum alius Hierapolitanus præceptor libe-
rorū Seueri principis. Cuius epistolārū proprium uiri
opus, in qua ſplendidū quiddā inſonuit. Quē dum lau-
dibus meritis optimi iuuenes onerarent, ſubinde deorū
præceptorem nuncupabāt. Quæ res & in prouerbiū
trahitur, ut quiſquis principū aut optimatum liberos
inſtituit, is Deorum dicatur inſtitutor, apud Cælium
Rhod. li. 11. ca. 66. Verū Antipater Medicus Galena
coetaneus Medicā artē publice apud Romanos pro-
feſſus eſt, & ferme ſexagenarius primū Ephēmera fe-
bri correptus, poſt difficultate ſpirationis & cordis

LIBRI. I.

palpitatione accedente tandem resolutus statim obiit. Aliorū quorundā exemplo, qui cordis affectibus laborant. li. 4. ca. 2. de locis affe. Scripsit et hic epistolas de rebus Medicinalibus teste Cœlio Aurel. li. 2. ca. 13.

Eudemus adulterium cōmisit cū Liuia Drusi Cæsaris, quemadmodū Vectius Valens adulterio Messalinæ nobilitatus est, pariterq; eloquentiæ affectator. Is eam potentiā nactus nouam instituit sectam, talia autē portenta dederāt ansam antea Catoni maiori & posterius Plinio ipsi liberius in medicos inuicendi & traducendi omnem Medicinæ & medicorū usum. Longe enim aliter ab authoribus Medicinæ atq; adeo a dijs ipsis præscriptum, q̃ illi præstiterint.

Mnaseas Berytius artem Rhetoricen scripsit, & librum de Atticis noībus Suid. Thessali successores fuisse Themison Mnaseas Soranus, authore Cœlio Aur. li. 2. ca. 7. Chronion. Huius sæpe meminit Gal. in lib. de Composi, Medic. κατὰ γένε.

Dionysij Plinius lib. 20. ca. 11. in descriptione apij meminit, similiter et ca. 20. Fateturq; se hunc imitatū fuisse lib. 31. Et Cor. Celsus li. 6. ca. 6. Collyrium Dionysij magno usui ueteribus fuisse innuit.

Menemachi meminit Cornel. Celsus li. 6. ca. 9.

Olympicum nugacem cum discipulis suis. Gal. hoc loci docuisse & scripsisse tantum ea quæ nihil ad rem pertineant, fatetur, neq; eos unq̃ didicisse quid morbu

CAPVT. VII.

pathosue nominet. Fuit autem hic Apollonidæ Cyprij præceptor. Eius discipulum.

Iulianum Alexandria cōuenit Gal. cuius Isagogas iterum atq; iterū ab eo recognitas se uidisse scribit nulla tamen eruditione magis respersas, q̄ ab initio.

Sorani duo fuerunt. Alter scripsit quinq; libros de mulierum ægitudinibus. De sectis medicorū, Cōpendia in ordinem digesta, et alia diuersa, Suid. Alter Menandri filius Ephesi natus: q̄ medicatus est Romæ sub Traiano & Hadriano Cæsaribus, reliquit libros pulcherrimos. Vnde Cœlius Aurelia. in præfatione Chronion dicit. Soranus plenissime Chronion diligentia tradidit, atq; speciale corpus scripturæ formauit, de passione capitis initia sumens: quod nos quoq; faciendū assumimus. Eodem li. 2. ca. 7. Chro. teste Thessali successores fuere Themison Mnaseas Soranus. Ephesini fuere ambo Sorani, hic tamen prior, ille uero posterior.

Themison fuit primus qui cōmunitates Thessali inuenit fluidū & clausum. Hic si Plinio credimus (li. 7. ca. 17.) summus author damnauit cū hydromellis tum oxymellis omnē usum et rationem. Hic libros tres tardarum passionum scripsit teste Cœlio Aureli. in præfatione. Scribentium dicēs Medicinā nullus ante Themisonem tardarū passionum curationes principaliter ordinauit. Quas nonnulli tacuerunt tanq̄ impossibiles indicantes & incurabiles.

LIBRI. I.

Omnia ex diffinitione famiatis & morbi scrutanda sunt. Siquidē in his artibus, q̄ methodo aliqua traduntur earundem cōstituendarum principū est finis ipsas notio. Verissimā authoris sententiā doctissime post Leoniceū, Ioā. Manardus in præfationē artis medicinalis explicat: tres tantū esse vias modosq; ex sentētia Gal. quibus cū certo ordine doceri aliqua ars possit. Quarū prima est resolutiua q̄ ex fine artis intellecto, per resolutionē gignitur: Ἀνάλυσις enim Io: Philopono testē, p̄prie significat eorū qui peregre p̄fecti sunt in patriā reditū, p̄ translationē quondā, p̄cessum eorū q̄ ex principijs cōstant ad ipsa principia. Cui cōsonat Themist: li. i. poster: Analyt: dicēs. Resoluere appello uera cōclusionē posita, p̄positiones ex q̄bus cōfecta sit exquirere. Sed a cōponendi rationē subit. Sicut. n. resoluere est a cōpositis ad simplicia ire, & nihil rimādo prætermittere donec ad elemēta & principia artis sit uentū. Ita componere est a simplicibus retrogrado gressu in cōposita ferri & inde exordiri ubi resolutiua desinit. Gal. hac nō est usus. Sed Aristo: in dialect: et naturalibus: Auicē: in Canone & Canticis: Auerrois in Colliget: uidentur hūc ordinē experßisse. Tertia est diffinitionis dissolutio, quæ etiā, explicatio, diuisio, explanatio, expositio, & nōnunq̄ etiam resolutio appellatur, nō quod diffinitionibus utatur uel q̄a diffiniat, sed quia artis quam doctura est generalem definitionem præ-

CAPVT. VII.

ponit, quibusdā ueluti capitibus omnes artis partes cō-
 tinentem, quæ capita rursus in partes dissoluit, hasq;
 iterū in alias, nec ab eiusmodi sectione et membrorū
 declaratione desistit, donec oīa ad artē spectantia, saltē
 in genere declarauerit. Paradigma huius habes ī Arte
 medicinali Gal. Habes sub cōpendio rē hāc uniuersam,
 quæ miris modis et questionarios sophistas, et quosdā
 solidos medicos torsit. Cuius explicationē uni acceptā
 referas Manardo, surda aure præteritis asperginibus
 Scōmatographorū barbarorū, qui tantā uiri authori-
 tatē, eiusq; medicinales epistolas, eleuare, sed neq; quā
 conati sunt. In rem tuā feceris, si horū ambagibus fri-
 uolis post habitis, recta ad Galeni decreta concesseris.

Palpitatio est: authore Gal: li: 5: c: 2: de symp: caus:
 dia stole, id est, distinctio præter naturā. Accidit omībus
 ptibus q̄ distingui possunt, hoc est q̄ suapte natura mol-
 les sunt, ut et distendi & residere possint. Ossa autē et
 cartilaginee nunq̄ palpitāt quia distingui nō possunt,
 neq; attolluntur neq; disflantur. Quæ palpitāt, cōuel-
 lunt ad sese ob distinctionē id quod eas replet, quēadmo-
 dum fābrorū folles impleti, utris instar distinguuntur.
 Causa quæ palpitationē efficit est aerea quēdā essen-
 tia. Quæ si pauca fuerit et tenuis, illico a corpore de-
 fluit. Si fuerit uapor crassus & multus, distinguit &
 attollit, & inflat partem, donec uiolenter explosus in
 cognatum sibi aerem expiret. Consule citatum locū.

LIBRI. I.

Tremor Gal. authore in li. de rigore, est motus quo membra pōdere suo deorsum mouentur, et rursus uirtute rectrice subleuante sursum, uide Galenū de symp. Caus. li. 5. ca. 2. & 7. aph. 21. De stupore li. 4. ca. 5. de Sympt. Caus. & ibidem li. 5. ca. 2. De dolore uero li. 3. ca. 2. ibidem & copiosissime totum librum secundum de loc. affec.

CAPVT. VIII.

Nunc illud nobis propositum erat.

REPETIT HOC CAPITE SVB COMPENDIO quæ ante ac fusius tractauit: perstringens interim methodicos, & quosdam (sic enim sese appellandos uolebant) Dogmaticos, qui non sine confusione hæc quatuor inuoluebāt quæ rursus Galenus in ordinem redigit in hunc modum. Primum est affectus & status corporis. Secundum locum tenent actiones seu functiones quas gignit affectus. Hæ naturales sunt & inculpabiles, si affectus corporis est naturalis, at contra uiciose aut omnino nullæ, si corpus sit uicio affectum. Proinde quando affectus ille præter naturam se habeat & uiciet operationem aliquā, iñ morbus dicitur. Tertium uersatur in causis, quæ hos affectus creant. Quartum consistit in Symptomatis, quæ enim cōstitutionem necessario sequuntur sanis accidentia, ægrotantibus Symptomata dicuntur. Sunt aut horū quedā familiaria, & sunt plane accidentia quæ nec cōmodāt nec

CAPVT. IX.

nec incōmodant actiōi, ut color corporis ppter mō-
rā sub sole ex candido niger factus: aut cōtra in umbrā
ex nigro cādidus. Vitiū autē functionis insigne Sym-
ptoma appellatur a Galeno, qd' ipsius uerbis in hoc
capite examinabis in phlegmōnes exemplo.

CAPVT. IX.

Nunc uero nec ipse apertū quicquā.

NOTAT HIC OLYMPICVM, QVI TAM
nihil habebat nasi, ut nec quid pathos, nec qd
symptoma sit, intellexerit, tot erroribus sca-
tens, quot penē uerba in hac re profuderit.

Atrophe est species quēdam tabis, qua corpus non
alitur, & naturaliter semper aliquibus decedentibus,
nullis uero in eorum locū subeuntibus summa macies
oritur, & nisi occurritur, tollit. Fit quādo nimio timo-
re aliquis minus, aut auuiditate nimia plusq̃ debet assu-
mit: ita uel quod dēest infirmat, uel quod superat cor-
rumpitur. Altera species Cachexia dicitur, ubi malus
corporis habitus est, ideoq; omnia alimenta corrūpun-
tur. Quod ferē fit cum longo morbo uiciata corpora,
ctiam si illo uacant, refectiōē tamē non accipiunt. Aut
cum malis medicamētis corpus affectum est, aut cū diu
necessaria defuerunt, aut cum inusitatos & inutiles ci-
bos aliquis adsumpsit. Tertia species est Phthisis. Quē
omnia copiosissime descripsit Cor: Celsus li. 3. ca. 22.:

G

LIBRI. I.

Per ueterem tibicinē Thamyrin intellige, Philamoni & nymphae Argiopes filium, musarum indignatione excecatum. Pausanias tamen contendit morbo illi oculos corruptos fuisse, id quod posterius etiam Homero usu uenerit. Balyras fluentum inde nomen cōtraxit: quod in calamitate ad hunc lyram abiecit. Appellatur idem tum Thrax tum Odryses. Homer. 6. Iliad. de Dorio sic ait.

Αὐτὸ μέναι θάμυρον τὸν θερίκα πᾶσιν ἀοιδῆσιν
Οἰχαλίηθεν ἰόντα παρ' εὐρυτοῦ οἰχαλῆος.
Στέυτο γὰρ εὐχόμενος νικηέμεν, εἴπεις ἂν αὐτῷ
Μοῦσαι ἀειδοῖεν κούρου δῖος αἰγόχοιο
Αἱ δὲ χολωσώμεναι πηγὴν θέσαν, αὐτὰρ ἀοιδὸν
θεωπεσίῳ ἀφέλοντο, καὶ ἐκλέλαθον κιθαριστῶν.

Obuia Musarum ueniebat turba migranti
Occhalia Thamyro, postq̃ Eurytus Oechaliensis
Dimisisset cum, iactare haud desitit unq̃
Vincere se Musas cantu, quas uoce lacescit.
Luminibus uictus mulctatur & arte canendi,
Artis cum summa qua certat obliuio cœpit.

Perq̃ antiquus Homeri cōmentator hūc cum musis ita pactum fuisse scribit, ut si uictor foret, admitterent se illis conferri & assimilari: si uero uictus esset priuarent quocunq̃ uellent. Superiores igitur Musæ factæ, oculos, citharædicam artem, atq̃ insuper mentem illi ademerunt.

CAPVT. I.

SCHOLIA IOANNIS AGRICOLAE MEDICI

in librum Secundum Therapeuticæ

Methodi Galeni :



PRIMO CAPITE GALENVS
graphice describit affectū et mor-
bum: & cōuincit pro industria sua
affectum ipsum esse morbū. Hinc
enim cōmodis præsidijs occurrētes
agrū sanitati restituimus. Relinqui-
tur itaq; nec actionē lesam nec symptoma esse morbū,
utcūq; nōnulli male Apollini initiati sint opinati falso.

Phlegmonē perfundit et cataplasma sup imponit,
& scarificat. Hanc curationem satis liberaliter mon-
strauit lib. 13. huius methodi.

CAPVT. II.

His ita distinctis, inspiciendā dili-
genter est nominū diuersitas.

PERSPICUITAS IN DOCENDO HIC VT
cum maxime exigitur. Hanc uero nemo præstat
nisi qui clarissime intelligatur. Quod fit tum de-
mum, cum noībus quibus res notantur certæ suæ signi-
ficationes cōmittuntur. Quo cum inclinasset animū;
ægritudinū genera omnia cōplexus est in hunc modū
Galenus. Primo sunt q̄ a parte lesa nōmen hauserunt;
ut pleuritis a cōpunctione laterū: secundo a Sympto-
mate, sicut Ileos a contorsione tenuium intestinorum:

LIBRI .II.

dispncea, idest, spirandi difficultas. Tertio ab utroq; ut
 Otagia aurium dolor. Quarto a caussa putata ut hy-
 deros leucophlegmatie .i. hydrops, cui nomen etiā hy-
 posarce, in qua corpus inequale est, tumoribus aliter,
 aliterq; per totum id orientibus. Quinta a similitudine
 ut anthrax .i. carbunculus, Sycosis .i. ficus. Sexto mor-
 bi quidā nec locum affectum nomine repræsentant, nec
 caussam quæ eos effecit ut Phlegmone, Scirrhus, apo-
 stema. Vlcus tamen licet citra insinuationē huiusmodi
 sit nominatum, at certe differentias habet multiplices
 particulares, quarū aliquæ ab ijs qui primum ea sana-
 runt sunt noīatæ, ut Chiromū, aliæ ab ipsis qui ijsdem
 fuerunt affecti, ut Telephum.

Epinyctides sunt ulcuscula sponte sua surgentia &
 rubescencia figura pustularū, quibus apertis cruenta
 sanies defluit: per diem hominē non magnopere cruci-
 ans, noctu uero grauissimo torquens dolore.

Nyctalope malum est oculorū cum interdiu satis,
 sole occidente minus, noctu tandē nihil uident. Quidā
 ad aliud significatū perperā trahunt hanc uocem: &
 scribunt esse hunc affectum, ubi per diem minus, noctu
 autē acutius uideāt oculi. Et iurecōsulti de Edilit: edic-
 tales homines habent inter morbosos.

Nos quot in uniuersum sint morbi & Symptomata
 horūq; caussæ in li. de Morb: & Sympt: differentijs et
 caussis numerauimus. Quos libros facili momento edi-

CAPVT. III.

scere licet candide lector. Cum præsertim tuâ industriâ adiuuerit uir eruditus Stephanus Dutempleus: qui tabulis ad hoc studij genus compositis, oculis ita subiecit omnia, ut has tabellas merito omnibus omnium Apellium, Durerorum & Lucarum picturis præponere possis.

Ex prælonga mutationum & motuum disputatione. Qualitatis et substantiæ, idest, alterationis et generationis. Hæc cōsideratio affatim elaborata est per enarratores Aristot: in 3. Physicon Acroamaton.

CAPVT. III.

Acinillis quidē particulatim oīa, tū morbos, tū symptomata, tū causas inquiro.

TRIBVS HIS GAL. ADDIT HOC CAPITE duo Medendi methodū exercentibus necessaria.

Primum quid inter morbum et pathos intersit. Secundū morbos inueniri nō posse sine cognitis, ex quibus consistit corporis elementis. Cæterum quæ hic produuntur uix adamusim intelligi queunt, ab eo qui tertium librum de Sympt: differen: non relegerit: qui tibi instar oraculi delphici pro huius capitis scopo adsequendo cōsulendus est.

Symptomata reperiuntur in triplici differētia. Alia enim sunt noxæ functionum animalium uel naturalium, alia sunt affectus corporis uisiles, tactiles, olfactiles, gustatiles ut colores in morbo regio, in lingua, in apostematis nigricantibus uel liuentibus. Dura pellis, laxa

LIBRI.II.

pellis. Foetores nariū, axillarum, ructus acidi, fumosi. Sapor sanguinis per os reiecti, sapor præternaturā dulcis, amarus, salsus. Alia excreta uel cōtenta immodice. Hec uero a naturali habitu aberrāt, uel tota substātia, ut cum sanguis excernitur ex apertione, crosione, ruptura uel uulnere, retentricis infirmitate, expultricis nimio motu. Aut qualitate mutata ut cum excernitur muliebri pfluuiū, stercus foetidū. Aut quantitate præter naturā: sic excernuntur uel cōtinentur sudores immodici. Urinæ in diabete stercus. Porro ut rē breuibz haurias. Morbus appellandus est dumtaxat affectus sanitati aduersus, a quo leditur actio siue diutinus hic siue breuis sit. Reliqui affectus qui præter naturā sunt, ij qui præcedūt causse dicuntur uel pathea. Qui sequuntur si actionū offensæ sunt, symptomata & pathea. Idē sentias de supfluis inanitiōibus & retentionibus. Vitiosus autē color & huius similes supra passionis & symptomatis appellationē, etiam affectus dicuntur. Cōmune igitur est his oībz qd' præter naturā sint. Causa, morbi et symptomata. Propriū hoc est, quod morbus actioni incōmodat, Symptoma hūc seqtur, causa præcedit. Passio aut uel Pathos dicitur morbus tam inepte q̄ si etiā infirmitas uel imbecillitas diceretur.

Νοσῆς significat idem quod latinis ægroto. Refertur etiam ad animū, & tum idem est quod non sane sapiens uel insanio. Euripid: in Iphigenia Εἰς τὸν νοῦν δὲ στυγ

CAPVT. III.

τοὶ κατὰ θεὸν νοσεῖ τινα. Quod Erasmus Roterod.
trimetro iambico dixit.

At ista (Græcia) tecum quopiam insanit deo.

Ἀγρωσέω sine robore sum, non robuste habeo, non dici-
tur de eo qui in lecto ob ægritudinē decumbit (nam is
νοσεῖ proprie dicitur) sed περὶ τοῦ καχεκτοῦτος
τῷ σώματι, qui corpore est male habito.

Ἀδενέω ægroto, langueo, imbecillis fio.

Κάμνω laboro, ægroto, patior, irascor, defatigatus
sum. Male afficio, dire tracto. Quo sensu 18. Iliad. in-
terēpto: Patroclo Achilles Troia: minatur mulierib.

Iliades flebunt olim noctesq; diesq;

Viribus, & bello quas sollicitabimus ipsi

Mœnia clara uiris cum prorsus deijcimus.

Laborare aut & Græcis et Latinis passim p ægro-
tare usurpatur. Ab his uerbis prognati sunt nepotes il-
li accusandi casus plural: num: participiorum præsen-
tempo: νοσοῦντας, ἀγρωσοῦντας, ἀδενουῦντας et
κάμνοντας.

Syndromen appellant Empirici Symptomatu con-
geriem quæ sunt in loco affecto. Gal. noster hic et in 3.
de San: Tuen: mirari scribit licere ob eos, qui de Synd:
.i. conuersu affectu, qui in sympto: aliquo cōsistūt uel
curationē uel euentorū prædictionē se obseruasse præ-
dicēt. Et ibidē li: 5. Empericis talia (ætas uidelicet, cō-
suetudo extrinsecus incidētes pcatartica causse &c)

LIBRI, II.

totius concursus, quā συνδρομήν uocāt, pars esse censentur, quæ syndrome in ipsa curatione est obseruata, haud quaquā ex his quæ fieri affectus postulant inuenta. Et infra in paucissimis exacte traditæ sunt syndromæ, cum pleriq; morbi hominē desiderēt, qui omnino corporis affectum calleat, quiq; omnia quæ eiusmodi affectui consonent, inuenire singulatim queat. Vsum quantumuis longum manifestum est talia sine ratione inuenire non posse.

CAPVT. IIII.

Ac mihi quidem res tota explicata iā est.

DVARVM HYPOTHESEON MENTIONEM in adsignanda uera descriptione morbi et sanitatis in similaribus partibus (nam instrumentalium membrorum morbos utraq; secta cōes habet) Gal. ubiq; inculcat. Quarum altera est Hippocratis, altera nō satis sibi constans Asclepiadis. Prior statuit sanitatem similarium partium calidi, frigidi, humidi & sicci temperiem. Contrarium uero ipsius morbum. Hæc enim elementa ipsa pati, et in se mutuo efficere & tota cū totis misceri attemperariq; dicit. Altera secta medtuum symmetriā ponit esse sanitatē, morborum autem prima duo genera. Vnū patentibus late meatibus, alterum cum clauduntur. Vt si aliquod corpus simplex (ut caro uel os) adeo fuerit adstrictum uel rarū, ut a medicritate aberraret, id male affectū esse pronunciabimus.

CAPVT. V.

Medium uero obtinēs inter utrunq; excessum, tum ad functiones est accommodatissimū, & optima ualitudine frui dicetur. Hāc opinionem subuertit in plerisq; locis Gal: nempe lib: 1. de Morbo: Differen: li: 1. de Poten: Natur: Et in hoc quod nūc interpretamur capite: Corpuscula hęc adstringentia meatus ratione, contemplabilia tantum esse adserit. Laxitates quoq; ipsas æque tantum ratione speculabiles.

In finibus arteriarum impactio. Sphinosin quasi dicas incuncationē appellat hanc impactionem, alibi li: 13. Therap: huius, sanguinis scilicet circa fines pulsationem plura ca: 6. huius li. 1.

CAPVT. V.

Nec sicut empiricis, sic ulli
dogmatizantium.

PERSPICVVM FACIT HIC GAL. Quantum delirēt, qui uni alicui sectæ iurati et addicti sunt, Empirici enim inueniri posse non putant quicq; corū quæ abstrusa sunt, neq; id si inuentū sit se desiderare. Qui uero se logicos esse profitetur, tam sunt nullius frontis, ut nec se scire blaterēt, an octo affectus sint quibus imbecilla fiat particula. Qui cū nuda uerba adferant, tyrannorū ritu omnia sibi credi postulant.

Dionysius siculus tyrannus fuit, quem aliquñ nec Sicilia, nec Italia capiebat, assiduis bellis uictus & fractus, ad postremū insidijs suorū interfectus est, In cu-

G S

LIBRI.II.

ius locum milites Dionysium filium suffecerunt. Qui ut firmitus facturus esset regnum, si penes unum remansisset, auunculos et fratres suos interficit, tyrannidem in suos priusquam in externos auspicatus, cædibus ciuitatē replet, uictus et profligatus à Syracusanis, exul à Locrensis socijs exceptus est, ubi arce occupata principum uxores ad stuprū rapi iussit, uirginesque stupratas sponsis remisit, locupletissimos aut expulit aut occidit. Locrorū ciuitate pulsus Syracusas proditione reuertitur. Mox grauior et crudelior indies ciuitati iterata cōspiratiōe obsidetur. Tandem deposito imperio Corinthū in exiliū proficiscitur. Ibi in publico uagari, potare, et per totos dies sedere in popinis et lupanariis, disceptare cū perditissimis de minimis rebus, squalidus et pannosus incedere, risum libentius præbere quam captare, in macello perstare, quæ emere non poterat oculis deuorare, nouissime se ludi magistrū professus, pueros in triuiο docebat, ut semper a timentibus in publico uideretur. Laborabat inuidiam præteritorum contemptu præsentium demere. Inter quas dissimulationū artes ter insimulatus est affectatæ tyrannidis. Nec aliter quam dum contemnitur liberatus est. Iustinus ex Trogo Pompcio lib: 21.

Phalaris Agrigentīnorū tyrannus fuit, quæ sua crudelitas nobilitauit. Inter cuius multa crudelitatis exempla celebratur æneus quoque taurus Berilli. In quo suba-

CAPVT. V.

lecto igni mortales uiui sic exurebantur, ut pro eialatu humano mugitū ederent moriētes. Eum taurum exusto primū artifice Delphos misit, ut Phœbo dicatus monumentū esset simul et artis exquisitissimæ, et inuenti crudelissimi, et pœne merito in authorem retortæ. Verum Delphi munus ut a tyranno missum repudiarunt. Cicero ad Atticū. Istum quidē cuius φαλαγγισμός (Hoc est immanem crudelitatem) times, omnia teterrime facturū puto. Erasmus in Phalaridis imperio.

Draco pœna capitis puniendos esse sanxit fontes, ex quacunq; uel leuicula noxa: adeo ut qui holera aut poma surripuissent, eos capite mulctauerit. Quumq; rogaretur quamobrem plurimas iniurias exiguas supplicio capitali plectendas statuisset, respōdisse dicitur. Se parua quidem delicta morte digna censere, magnis autem maiorem pœnam inuenire nō posse. Vnde scito dixit Demades. Draconis leges non atramento, sed humano sanguine scriptas esse. Quæ tamen post paulum tacito Atheniensium cōsensu oblitteratæ sunt. Hic Suida authore ad Aeginam propter latas leges, acclamatione & plausu publico celebratus & honorifice tractatus in Theatro, conijcientibus in eius caput pileos & uestimenta sua spectantibus, suffocatus & in eodem Theatro humatus est. Vixit sub sæculum Septem sapientum, uel potius ante, nempe sub 39. Olympiadem.

LIBRI.II.

Solon easdem leges moderauit, & nouas plerasq; composuit, eò usq; adceptas et utiles populo, ut leges a dijs immortalibus primū propagatas crediderint anti qui. Et hunc ipsum Solonem à Pallade, Cretensem Mi noem à Ioue, Lacedemonium Lycurgum ab Apolline edoctos, A. Alciatus pro laude LL. Vixit Solon Lucia= no in longæuis testē annos centum. Lycurgus uero an= num 85. agens ægit animam.

Præceptorum uestrorū quidā irridens, si quis cali= di uel frigidi mentionē faciat, tãq̃ balneatoribus magis q̃ medicis ea noīa conueniāt. De hoc ignobili medico, cui nomen Quinto, scribit 3. de San: Tuen: Cuius hæc fuerunt satis inepta & puerilia axiomata. Nempe cū percontaretur Gymnastes, quā unctio uim haberet, re= spondisse fertur, uestis submouēdæ. Simile Quinti apo= phthegma est, quod de urinis circumfertur, nempe eas nosse, ad pictorē pertinere. Rursum & illud, quod de calido, frigido, humido et sicco, aiūt, utiq; balnearū ea esse noīa, Quæ ipse sane nemini uel Thessali affectato rū impune dicere, nedū Quinto pmiscrim: q̃ppe scurra rum eiusmodi facetiæ sunt, haud quaquā hominis tam grauem artē profitentis. Et infra li: 7. ca. 4. Nam quis nescit quemadmodū calidum, humidū, frigidū & siccū Quintus mordere sit solitus, balneatorū esse nomina, sine quibus tamen Methodo curare partium imbecilli= tatem omnino non est.

CAPVT. VI.

Cetera, mores litigantiũ et disputatorũ pertinaciũ suis coloribus pingit Gal. q̃ ad friuola, absurda et odiosas minas spirãtia, qui cõtentiones amãt, abripiantur.

Allium & caepe etiam pituita tentatos Gallinaceos sanare solent. Extat hoc idem apud Pliniũ li. 10. ca. 57 historię mũdi, cuius hæc sunt uerba, inimicissima Gal-
linis pituita, maxime inter messis et uindemię tempus. Medicina in fame, et cubatus in fumo, si utiq; ex lauro et herba sauina fiat, penna p̃ transuersas inserta nares, et per oēs dies mota. Cibus allium cum farre aut aqua perfusus cum semine uitis albæ coctus.

CAPVT. VI.

Ergo dimissis iis rursus ad propositum redeamus.

PRIMUM GAL. HIC ANACEPHALAEOSIN facit ferẽ omnium quæ hætenus per disceptationem cõt̃ra Thessalũ euicit. Hæc autẽ sunt quatuor, actio offensa, affectus unde actio prouenit, affectus ipsius caussa, & quæ hũc subsequuntur symptomata. Sed affectus qui est functionis effectrix caussa, est temperamẽtũ calidi, humidi, frigidi, sicci, ostendit quoq; Erasistratũ lapsum esse in phlegmones substãtia tradenda. Indicat exinde libros aliquot legendos anteq̃ ad hanc Terap. Methodũ accedas. Postremum reprehenso Thessalo & Asclepiade sex in uniuersum morborum genera colligit. Vnum in similaribus in tempe-

LIBRI.II.

ratiæ, in totis organis quatuor, quorū unū in figura spe-
ctatur, secundū in particularū numero, tertium in cuiusq;
quantitate obseruatur, quartum in positura. Vtrarūq;
uero partium cōmunis est unitatis diuisio.

Quarū omnium usus narrauimus in decimo operis
de partium utilitate libro: repetitur hoc idem li. 4. c. 2.
de symptomatum causis.

Hypochyma affectus est, quem latini suffusionem
Auicēna aquam, uulgus cataractam uocat. Est autē te-
ste Paulo effusio humorum lentorū inter corneam &
christallonem congelatorū. Glaucoma aut, id est, imita-
tio christalloidis ad glaucū, diuersum ab illo malū, quā-
uis ei tā simile, ut aliqui idē putauerint. Manard. li. 7.
Epist. 2.

In finibus uenarum quæ in cauo iocinoris habentur
obstructio, ex lentis aut crassis succis subhæsit. Hoc
idē diligēter explicatū inuenies li. 1. de Differē: morb.
cap. 7.

CAPVT. VII.

His sic se habentibus iam de medendi
indicationibus est dicendum.

VLTIMO HOC ATQVE ILIADE LON-
giore capite Gal. absoluit sequentia. Methodū
sciunctam ab experientia procedere, & neutiq;
empiricā logicāq; in unū cogendas & confundendas
esse. Indicatio autem qua differt Methodus ab experi-

CAPVT. VII.

entia Methodum igitur medendi inuestiganti est ab indicationibus auspicandum. Adiungit præterea Medicinæ finē esse inuenire cuiusq; morbi remedia. Principium autem uiae quæ huc perducit esse morbi ipsius cognitionem. Nam quod curatur is est, eoq; indicationes ab hoc sunt incipiendæ. Posthac bene longa disceptatione docet & euincit omnes morbos unius eiusdemq; participatione morbos appellari. Sicut particulares homines omnes unum idemq; quiddā habent, cuius gratia omnes eandem appellationē hominis sortiuntur. Porro cū in hac re Thessalij uel asinis stupidiores essent, confusissime docet q̄ recte antiqui philosophi distinxerint aliud numero aliud specie, aliud genere, tum idem, tū unum esse. Quod cum per se satis splendido et magnifico cultu Galen. expediat lectoribus, non est quod nos aquā ut dicitur, in mare portemus. Tam enim prolixa disputatione Gal. assequitur, morbū esse, quamuis nusq̄ ipsum per se solum uideris. Cuius contrariū sentientes fortiter oppugnat.

Coriscum Socraticum philosophum fuisse scriptū reliquit Strabo li. 13. Neleus autem Corisci filius Aristotelem & Theophrastū audiuit & successor fuit bibliothecæ Theophrasti, in qua Aristotelica inerat. Nā Aristot. et bibliothecā et scholā reliquit Theophrasto.

Lingula uel ligula per diminutionem dicta lingua, aliās à similitudine exertæ linguae, ut in calceis, aliās

LIBRI. II.

in ferte id est intra dentes coercite, ut in tibijs, pro ea
quæ calceorum est. Festus. Martialis.

Quâvis me ligulâ dicant equitesq; patresq;.

Dicor ab indoctis lingula grāmaticis.

Cœlius autem Rhodig: li. 7. ca. 25. hoc attigit A
lingua, dicens, lingulam dici deflectiq; non ferè latet,
hinc, quod scitu dignum est, lingulatos legimus tubu-
los ex parte altera, ut alius in alium inire, cōuenireq;
possint, ueluti linguae præferentes schema.

Dionem curatorem. Gal. suggillat sub specie exem-
pli Dionē hūc ruditatis. Qua infāmem ipsum reddidit
etiam epigramma Lucilij. Quod noster Georgius Le-
uelatticus medicus industrius, ita conuertit.

O charum ualcas, dic dic Demostrate lumen.

Nam tibi curatrix dextra Dionis adest.

Cuius ab indocta, iam cæcus Olympicus, arte

Dempta sibi multum lumina fida gemit.

Cum rapta queritur palpebras luce pilosas

Euulsas, medicis simplicis esse mann.

Theon Alexandrinus primum Gymnastes, postre-
mum per ὀφθαλμιατρικὴν medicinam attigit minus satisfē-
cit in omnibus, tametsi non omnino medicarum rerū
imperitus euaserit. Scripsit lib: de Exercitationibus.
quorum testimonium semel atq; iterum suo instituto ad-
hibet Gal: lib: 2, & 3. de Conseruanda ualitudine:

Serapion Empiricus fuit Alexandrius, ut extat
apud

CAPVT . VII.

apud Authorem indroductorij . Qui uero nostris hominibus hodie familiaris est, Arabs fuit. De cuius inscitia elegans habetur Epistola apud Ang. Politianum & Nicol. Leoniceum in erroribus Plinij.

Translator uetustior (si qua dignaberis huius uersionem legere) semper pro Empiricis reposuit Methodicos, inepte quidem. Voluit enim, ut uideatur, duas tantum Medicorum sectas statuere Methodicorum et Rationalium, quorum hos, Dogmaticos & recte, illos uero Empiricos, falso esse opinatus est. Empiricen autem Philinus Cous primus a rationali separauit. Acronem uero Agrigentinum primum authorem huius faciunt: cuius etiam Plin. lib. 29. cap. 1. meminit. Serapion huic successit. Quem Apollonij duo pater & filius Antiocheni. Glaucras, Menodotus, Sextus, Heraclides Tarentinus, & quidam alij gnauiter sunt secuti.

Heraclides autem duo fuerunt, alter Erythreus, qui doctrinam definitiuam, teste Gal. in prologo Art. Medic. tractauit. Quæ artis, quæ doctrina est, generalem definitionem præponit, quibusdam ueluti capitibus omnes artis partes continentem, quæ capita rursus in partes dissoluit, hasque iterum in alias: nec ab eiusmodi sectione, & membrorum declaratione desistit, donec omnia ad artem spectantia, saltem in genere declarauerit. Alter Heraclides Tarentinus, fuit ex secta Empiricorum, ut Celsus Galenusque testantur.

H

LIBRI . II.

Lycus hic recensetur inter Hippocratomaſtygas, de quo Gal. ſupra lib. 1. Aph. 14. his uerbis meminit. Adeos qui per calumniã Hippocratẽ reprehenderũt, ẽ quorũ numero unus fuit Lycus, nos unũ integrũ uolumen ſcripſimus, aduerſus ea, quæ contra aphoriſmum decimum quartũ primi libri perperã obijciuntur. Huic autem talẽ fecimus titulum. Ad Lycũ, quod nihil erratum ſit in aphoriſmo, cui principium. Quæ augentur plurimum habent innatũ calorem. Datus autẽ eſt mihi Lyci liber, poſt ſcriptos à me cõmentarios in librũ aphoriſmorũ, quos prius ediderã. Scorſum quoq; in alio uolumine defendi Hippocratẽ, in his in qbus fuerat à Lyco reprehenſus. Hũc alibi uocat mendacẽ Lycũ, ubi ridicule nonnulli obefe nariſ ſanctũ Lucã: quoniã uetus translatio Lucã legit, Gal. reprehẽſum putarunt. In proœmio uero cõment. in lib. 3. Quinti diſcipul: indicat fuiſſe Lycum, quem redarguit inæqualitatis & cõfuſaneæ erudiitiõis.

Blityri eſt χορδῶσ μιμημα, hoc eſt, chordæ imitatio. Suid. Scindapſos autem eſt inſtrumẽtum muſicũ quale eſt hoc de Zenone Citiẽſi:

ὁ δ' ἐγγεῖ γύργαθ' αὐτοῦ
μικρὸς ἰώρ, οὗν δ' εἴχερ' ἐλάσωνα σκινδ' αὐδῖο.
Imminet exiguo thalamo proſus fuſioſi,
Tantũ erat huic mētis quãtũ eſſet inane ſuſurrũ.
Suid. addit hac uoce ſignificari ἄφωνον, id eſt,

CAPVT. VII.

mutum & rem occultam siue latētem. Cui fortassis nō multum ab simile est, quod legitur de Aspendio Citharoedo in Chiliad. Erasmi.

Progastora, id est, uentricosum, qualem Persius ad similitudinem capacis sordium receptaculi appellat aqualicalum.

Nugaris cum tibi calue-

Pinguis aqualiculus propenso sesquipede extet.

Diffinitionem nominis ueteres Philosophi appellāt. Fecerunt enim Dialectici duo genera diffinitionū, primum genus diffinitio nominis est, quæ simpliciter ἐτυμολογία uocabuli est, seu enarratio qualiscunq; , quæ de uoce constituimus, quæ significatione uti uelimus, ut cum paciscimur quid sacerdotem uocari uelimus, diaconum, seu œconomum ecclesiæ, an eum qui ius habet placandi Dei, rogandi aliquid &c.

Micrologian Erasmus in lingua esse dicit quarumlibet rerum etiam minutularum nihiliq; necessariarū inutilem disquisitionem. Est enim diligentia & anxia cura circa minutula, & res admodum uiles: et μικρολογέω, id est, de re pusilla uerba facio, anxie & scrupulose circa uilia & spernenda occupor. μικρολογίζομαι uiles res æstimo magni. Inest & multum comici salis in illis uerbis ad iocum confectis: λεωτολογεῖν σενολεσχέειν. Quorum alterum significat de rebus tenuibus ac friuolis disceptare, alterum de meris nugamentis sollicitum & anxium torqueri.

LIBRI. III.

SCHOLIA IOANNIS AGRICOLAE MEDICI
in librum Tertium Therapeuticae Metho-
thodi Galeni.



RGUMENTVM HVIVS LI-
bri retulimus in Perioche nostra su-
perius ante initium libri primi. Pri-
mo uero capite huius libri Galen.
Methodicos conuellit, qui primam in-
dicationem, quæ a morbo sumitur
tanquam rem magnam & præclaram suspiciebant &
admirabantur. Quam Gal. dicit principium tantum
esse, unde Medendi ratio profisciscatur, rem longe mi-
nimam, ipsis certe idiotis cognitam. Quippe cum pri-
mæ Indicationes sint, sinuosum ulcus implendum esse,
simplex glutinandum, verrucam tolli oportere, ulcus
ad cicatricem duci, aluum fluentem sisti, quod carne su-
percrecente luxuriat minui, sordidum expurgari, hoc
nec opilio latet. Quoniam si opilio ulceris labra
hiantia uideat, prorsus ea conglutinandum esse non
dubitabit. Est enim id scire res promptissima.

Verruca exigua est in cute excrecentia callosa, ex
humore crasso & Melancholico nata, basi angustiori
tanquam pensilis. Cæterum tu hanc tu Myrmetram et Acroch-
ordinem describemus ex Manardo infra li. I 4: ca. 13. in
s. holijs nostris.

Steatoma, est adipis contra naturam collectum ali-

CAPVT. I.

quo loco incrementum, quasi dicas Adipatio. Stear enim Græcis adipem significat. Quod si hoc Apostema non adipescit sed pultescit Atheroma dicitur. Est enim Athera genus pultis triticæ, aut ex alia fruge. Vide Celsum lib. 5. cap. 28.

Meliceris ex melle & cera nomen habet, & similiter ad tumores pituitæ sub apostematis nomine pertinet hoc malum. Quod sua tunica clausum in uniuerso corpore fieri licet, humore prætenui manante.

Catagma, ulcus, uulnus, rhegma, spasma consulto hic obmissa, explanabimus lib. 4. cap. 1.

Ad finem capitis Gal. plebeios scribit ignorare primæ indicationis possibilitatē uulnerati septi, præputij, buccarū &c. Quæ omnia Hippocr. lib. 6 aph. 18. & 19. complexus est dicens: Vesica discissa, aut cerebro, aut corde, aut septo, aut tenui intestino, aut uentriculo, aut iecore letale est. Cum uero discissum fuerit os, aut cartilago, uel neruus, aut genæ particula tenuis, uel præputiū neq; augetur neq; coalescit. Vigonius tamen lib. 3. Tract. 1. cap. 10. inquit. Committere non debet, ut recuses mederi oblesis intrinsicis uisceribus (cor tamen semper excipio) Quandoquidem natura ipsa optimis suis instrumentis freta, cum ratione operante medico, sepe leuat & medicatur, quæ medico uidentur impossibilia.

Teredon lege et non texcdon, sicut quædam habet

LIBRI.III.

editiones. Et est caries, quā li. 4. Sphacelon appellat. Et li. 6. scribit, quod nec ossis caries quam Sphacelon uocant, ex alia occasione prouenire soleat, q̄ ex phlegmone oborta, ex praua deligatura, esse q̄; ossium totius substantiæ quandam corruptelam.

Præterea an Callo adglutinari possit: Intellige Calum eum quē porum Græci uocant, per quem ccu glutino integuntur fracta ossa. Quoniam hæc nequaquā coalescunt, neq̄; per unionem coherent.

CAPVT. II.

Cōstat aut quod a simplicissimis incipiet.

NIHIL AVTEM EST SIMPLICIVS VLCCRE, quod in summa carnosā parte sit. Hoc capite Gal. Sarcoticorū rationē pro explendo si nuoso ulcere cōsiderat. In qua luce clarius Thessaliorū declaratur ruditas, qppe q̄ ultra eā, q̄ etiā uulgo cognitiſſima est, indicatione effutire plane nihil poterant.

Sarcoticum medicamentum Gal: appellat, quod cauum ulcus carne implet adpositum. De quo li. 3. ca. 4. de Cōpos: Medic. κατὰ γένος ita proditum est. Nemo ignorat ea quæ pprie et primario Sarcotica noīantur, aperta ulcera carne implere, hoc est, quæ caua quidē sunt, nō tamē sordes aut inflātionē coniunctā habēt, insup nec prauorū humorū influxionē, neq̄; carnem in cauo ulcere intemperatā. Nam prædictorū (loquitur. n. de emplastris uiridibus, ex æruginē scilicet confectis)

CAPVT. II.

aliquo, cavitati imposito, prius illud curandū est. Consilia curationis ipsorū sunt, sordidis detergentia pharmaca adhibere, pfluentib: exiccantia, atq; id qd' influit repellentia. Et rursus ca, 12. Dictū est in Therap: lib: medicamentū primario atq; ex se sordis deterforiū, appellari altero significato Sarcoticon, idest, carnē pdu cens et glutinans. Non. n. tanq̃ ipsum Sarcoticon aut uiuens, neq; tanq̃ hęc naturæ solius opa modo sint, sed quod talibus impositis medicamentis ulcera carne replentur, ac coeunt: appellationē hāc sortita sunt. Opus ipsorum pprium est, affectā partem recrementis uacuare, ne uidelicet sanies carnis generationē glutinationē q; impediat. Glutinatoria aut Sarcoticis sunt sicciora, & Sarcotica detergendi uim omnis rosionis seu morsus expertem referunt. Glutinantibus autē non absterforijs prorsus, uerū desiccantibus solum esse licet. At cum Cicatricem ducentia pharmaca, multo his (præterq̃ quod abunde adstringūt) sicciora sunt, statuamus demū et quæ glutinant, et quæ cōiungunt, moderatius istis exiccare. Finis aut glutinantū est nullā intercoitura subnascētē humiditatē pmittere. Epuloticorū. i. glutinantū uero, nō hanc tantū impedire, sed etiā nunc consistentē in his quæ mox cicatricē ducent cōsumere, ad hęc callo obducere, et abstringendo indurare. Sarcotica sanguinē ad refectionē idoneū, tum pro quantitate, tū pro qualitate tuentur, ac tantū talemq; quanto

LIBRI. III.

natura qualiq; ad carnis generationem indiget. Cate-
rum leuissimū medicamen purum ulcus seruat : sordidū
uero necesse est illud tantum pro sua ipsius potestate
detergere, quantū crassitudinis sordes habuerit, quin
etiā carnem recēs iunctā mordere et excidere debebit.
Vnde palam colligitur id, cū tale existat, ulceri carnē
non esse inducturū, nec cavitatē repleturū, sed qd' po-
tius ipsa colliquabit, imminuetq;. Atq; huius rei causa
medicamentū quod sordibus copiosis repurgandis est,
non semp carnem potest gignere, nisi uel ex uberiori
oleo, uel rosaceo liquatū, deterisionis uehementiā remit-
tat, uel ex cerati mistura rosionem deponat. lib. 2. de
Compos. medico; κατὰ γένη cap. 12.

Sarcoticorum crebrā mentionē faciet Gal. in sequē-
titus. Quū uero id tuo instituto candide lector, quantū
ad quotidianū medēdi usum attinet, nō indignū sit, hæc
breuiter et σαχυμαγέσεσσι tibi descripta designabo.

Thus cal. in primo ordine sicc. in secundo, carni p-
ducendæ efficax, in uulneribus corporū tenerioris sub-
stantiæ. Hac itaq; qualitatū cōplicatione consolidan-
di uim habet, Huius meminit li. 13. tomo 2. ca. 2. huius
Methodi. Manna hoc est puluis thuris, cōcoquit puri-
q; mouendo est, et incarnandi quandam uim occupat.
Quale uero temperamentū requiratur, quod exiccet,
indicabit infra Gal. ca. 4. circa mediū. Et li. 1. de Cōp-
Medic: κατὰ γένη ca. 9. Thus carnem supcrescentem

CAPVT . II .

promouet, quoniam Sarcoticon est, ut in 3. lib. de Morbis curandis legistis.

Iris illirica alio nomine Gladiola uel teste Dioscor. li. 1. ca. 1. est συγίγγωρ καὶ κόλωρ σαρκωτική, si-
stulas & sinus explet carne.

Aristolochiæ radix ex Dios. li. 3. ca. 5. amarulenta & subacuta est. Quare cōuenit in quibus crassum succum, ualde attenuare necessum est, putredinibusq; medetur, & tabida purgat hulcera, caua implet cum Iride & melle. Quod Macer ille, quisquis tandem huius poematij author fuerit, uno docuit hexametro. Aristolochia dicens.

Vulnera cum mellis purgatq; repletq; liquore.
Idem refert Plin. li. 26. ca. 14. Putrida ulcera exest, scribēs, sordido expurgat cū melle, et uermes extrahit.

Erui ex ordine calfacientiū in 1. & desiccantium in 2. ulcera sordida & putrescentia abstergit & repurgat, si cōmisceatur farina lupinorum melli rosacco & therebintinæ. Farina item erui emplastris addita, uulneribus neruorū illorūq; abscessibus salubriter adhibetur. Aiunt masticatum Orobum cum amigdalīs a ieiuno homine: & postea Impetiginē & Serpiginē quibus imponatur curare. καὶ μὴ οὐκ ἀπγοσδιόνυσον. Equidem si frumenta cōmanducata furunculis crudis imposueris, statim uidēbis ipsos transmutare atq; concoquere, qd' facere nequeunt, si cum aqua cōmisceatur.

LIBRI. III.

Nam hæc ipsa pituita quæ in ore est Lychenas sanat et scorpiones, multaq; alia animalia uenenata, partim quædem statim, partim uero sequenti tempe interimit: Gal. li. 3, de facultatib: naturalib: Simile refert Dioscor. lib. 2. ca. 76. in Tritico: Paulus item feram erui cum aceto sanare Erysipelata prodit. Eius quoq; utilitates admirandas examinat. Plin. li. 22. ca. 25. uersu. 124.

Panacen Plin. li. 2. ca. 15. ad finem, quosdā Ligusticū appellare scribit. Verum cum quatuor Panacis genera reperiuntur (quod innuit Cōmentator Nicandri hūc uersum enarrans in Theriacis.

Εστ ὡς τὸ ρ ἢ πανάκησ, ἢ κάσσορσ οὐλορ ὀρχι

Inq; potum Panaces, uirosūm Castoreum uē.)

τὸ ἀσκληπείορ. 1. ἢ τὸ κρέαλειορ. 2. herculeū 3. κει-
ταύσειορ ὃ καὶ χιρῶνιορ καλεῖται. Plinius tamen
li. 25. ca. 4. duas species facit ex chironio et centaurio.
In cuius quidē li. ca. 6, de Centaurio selectissima quæq;
tradidit. Opopanax aut ex Heraclio colligitur, succus
cal: in 3, sicc. in 2. ordine. Cortex eandē uim habet, sed
minus succo abstergit. Ideo congruit nudis ulceribus et
uiciosis cōsuetudine, abstergit et arefacit, et sine uelli-
catione morsu uē carnē obducit. Quæ Diosco. li. 3. c. 51
omnia tantū nō ex Nicandro descripsit. Oribasius scri-
bit, Opopanax, dicens, differt, amarior est in gustu, in-
terior alba, exterior crocizans, pinguis, lenis, et cito
se frangens, et cito se soluens, graui odore existens.

CAPVT. II.

Quum igitur Gal. noster quoties obducenda ad glutinantibus pharmacis uulnera doceat, toties etiā iam explicatorū simplicium aliquot præ se ferat. Videamus num recentiores, filū tanti medicinarū illustratoris nō sequantur. Pleriq; enim uix ullam aliā ob causam Gal. negligunt, q̄ quod, ut ipsi opinantur, receptas (sic uulgus loquitur) nō ob oculos ponat. Cum interim nihil à Neotericis uel p̄ secretissimo pharmaco custodiatur, quin id aliqñ à Galeno sit adnotatū. Chirurgorū itaq; facile princeps Ioan: Vigonius li. 3. c. 19. nequid erres, tres ordines medicinarū carnē pducentium facit. Quorum primus debilius carnē producit in hunc modū descriptus Re: Thuris drach: 3. farine ordci, farine fabarū an, drach: 2. Sarcocollæ Myrrhæ an, drac: 1. sang. draconis sesqui drachmā ex mistis fiat puluis. Secūdo repetūtur q̄ mediocriter carnē gignunt, cuiusmodi est hoc exēplū. Re. thuris Myr: sarcocol: an. dra: 1. formæ Volatilis drac: 2. Mastic: Coloph: Gūmi elami an. dra. 2. croci alopecuræ an. drach: 1. sang. draconis, terræ sigil: an. drac: dimidiā. E mistis fac pul: Tertio à Galeno hæc numerata carnis pducendæ medicamina ad hunc modū miscebis. R. Peucedani unc: dimidiā Iridos dra. 5 Myrrhæ: dra: 3. Centauri utriusq; an. dra: 2. Aristol: rotundæ Tuthiæ, Opopana: farine Erui añ. drach: 2. et dimidiā facito pul: q̄ suspiciendæ admiratiōis in carne adserenda futurus est. Quod si maioris unguenti formā.

LIBRI. III.

Rec. Therebintinae unc. i. Mellis rosacei unc. semis
sem. Decoque parum, inspersis pulueris huius drach.
sex. Videtis itaque studiosissimi Medicinarum tyrones
ad perpendiculum plerasq; neotericorum in compo-
sitis medicamentis formulas, è Galeno esse transscriptas.
Utendum autē est priori ordine in tenelli corporis cō-
stitutione, Secundus acomodabitur uulneribus tum ro-
bustioris, tum siccioris constitutionis. Tertius quadrat
ad uulnera & ulcera, siccissimi non solum corporis,
uerumetiā ad ossis nudati incarnationē promouendā.

Cephalica uocantur à Græcis non ea tantum medi-
camenta quæ uehementi capitis dolori Cephalea uoca-
to (in quo errore Marcellus uersatur) sed quæcūq;
etiam alijs capitis affectibus sunt utilia. Ad quem modū
Celsus Cephalicum emplastrum, quandam Philoten,
(quia Philoti authoris) nuncupauit, capitibus fractis
accomodatam. Et Gal. de Compos: κατὰ γένῃ multa
talīa nos docuit. Dioscor: item lib. i. Panacem his cō-
positionibus misceri uoluit, quæ Cephalica appellantur
ab Hermolao probe interpretata, ut quæ ad desideria
capitis componantur. Manard, lib. 8. Episto. 3. Vnde
Gal. lib. 2. cap. 10. de Compos: κατὰ γένῃ (inquit)
Emplastra capitis fracturarum quæ ad laminam usq;
peruenere, Cephalica dicuntur. Hæc ossiū squamas re-
gencrant nutrimenta in caluaria & alijs corporis os-
sibus reducūt, Fortiora sunt Catagmaticis, quia hæc

CAPVT. II.

purgandi siccandiq; facultatem habent: illa uero sortita sunt acrimoniam quandam, ut ex alto in superficiē extimam, non ossa modo, sed his multo magis humorem aliquē crassum & uiscosum uel omnino deprauatum extrahant. Cognoscere itaq; uos expedit Cephalica Catagmaticis esse nobiliora, eoq; cum cerato carnem producere. Qua propter & Sarcoticis alio quodammodo similia sunt. Nam ubi ex cerato uim remiserint, sarcoticæ fiunt, linamentis excipiuntur. Adiecto (uidelicet) interim oleo rosaceo uel alio huiusmodi. Ceterum quod hic & lib. 6. cap. 6. huius Methodi Cephalicum cōpingere docet: Paulus lib. 7. cap. 13. Aridum emplastrum facit, recipiens: Erui unc. 5. Ireos Mannæ, id est, corticis thuris, Aristolochiæ, squamæ æris uniuscuiusq; unc. 1. & dimidiam. Squamam æris obmisit Galenus, propter Empiricos (quorum gratia citauit Cephalicon) qui unum aliquod componere se posse iactabant, omnibus corporibus idoneum. Id quod in hoc recentissimo Pharmaco (cui nomen inditum est Cephalicon) accidisse ferebant, iuxta in eo loco omnibus etiam ijs, qui per se ulcera carne implere cognoscuntur lib. 1. κατὰ γένῃ cap. 1. Alterius uero cōpositiōis quæ Panacem recipit, meminit lib. 5. Compos. κατὰ γένῃ. Et recipit Iridis denar: 4. thuris, Panacis, Aristolochiæ singulorum denar: 2. Tritis uti poteris etiam ad Nomas.

LIBRI.III.

Qui omnia miscent, unū quod omnibus naturis quā-
dret moliri medicamentum studentes, tātum à uera me-
dicinali Methodo absunt, quāto rationabilior est trans-
fusis in se mutuo cribris. Cribris aut in se transfusis ni-
hil aliud declarat, quā plurimarum rerū mixturam et
confusionem, quemadmodum interpretatus est hūc lo-
cū Erasmus. Quod Laconicos dixit Gal. lib. 11. cap. 8
huius Methodi. Sanè non easdem omnes partes uacua-
tiones medicamentāue requirunt. Cum & tempera-
mentis & forma, & omni deniq; constitutione natu-
raq; inter se dissideant. Et lib. 1. cap. 14. de Compos:
Medi. κατὰ γέννη. Quod ideotæ dicere solent, & me-
dici ipsis similes obseruare interdum, quum dicant: Me-
dicamentum quodlibet generosius fieri, si adiectū fue-
rit quodcūq; noīnaucrint. Nōnnlli ipsoꝝ ignorare se
fatētur, rogātq; nos, qualis nā cōpositio præparatioq;
sit optia, ignorantes aliā in alio affectu esse cōmodiore
& simpliciter & indefinite, ne unā quidā optimā. Hu-
ius rei gratia simpliciu pharmacorū uirtutes accurate
p̄noscere op̄æpreciiū esse uobis puto. Nā cōposito pro-
be uti nō positis illorū ignari. Optimū igitur medica-
mē dictū ē, nō sermone simplici, sed inter ea quæ huius-
modi quid facere prædicētur. Quēadmodū Phœniciniū
optimū esse dico aduersus membrorū rheumatismos, si
eo iuxta prædictas à me rationes utamur. Et cap. 15.
Vos cū iam simplicis cuiusq; potestātē cognitā habea-
tis quomodocūq; præparato uti poteritis ad ea q̄ cōpo

CAPVT. II.

ſitiōis modus ꝑmittit, alijs ꝑmittētes inquirere, qualis
nā cōfectio ſit optīa. Oēs enim optimæ ſunt, & nō opti
mæ, quēadmodū à uobis prius oſtēſum eſt. Et lib. 2. ca.
pri. Valida corpora ualidiora ſuſtinēt medicamēta, im
becilliora huiusmodi nō ſerūt. Et paulo inferius. Vnde
ut frequēter dictū eſt, unū pharmacū oībus nequaquā cō
uenire poteſt, ſed oportet mediū eſſe, ceu ad mediā tē
peraturā aptatū. Ducere uero ad utrāq; eiꝱmodi partē,
dū quotidiano uſu et exprientia ꝑbatur, ſi ut res poſtu
lat cōfectum ſit, in eo manere conſilium eſt, ſi paulum
deficiat augere ipſius uires.

Acrugo ē uiridis rubigo in ære uel argēto, q̄hodie
uiride æris uocatur, ſi Genuenſi credimus. Arabice zi
niar. Et Bulcaſin poſt alios cōmēdat etiā Cipriā potiſſi
mū. Eſt. n. et facticia ut docet Math. Syl. ca. 4. uel poti
us Dioſ. ca. 950. 951. 952. unde Matth. oīa ſunt decer
pta. Et q̄ Gal. ſic de olei, cæ et æruginis cōmiſtiōe re
petit ad uerbū habetur in Dioſ. dicēte δ'ωαται ἀπο
λαύω ἑλκεα σὺν ἑλκίῳ Ἐκγεῶ facultatē habet cōglu
tinādi uulnera cū oleo et cera. Pli. quoq; eadē fermē cō
munia ſunt, cuius hæc ſunt uerba: cruda erugo uulnera
rijs emplaſtris miſcetur. Oris & gingiuarū exulcera
tionem mirifice emendat, & labiorum ulcera cum
oleo. Quod ſi cera addatur purgat, & ad cicatricem
perducit. Acrugo etiam callum fiſtularum erodit,
uitiorumq; quæ circa ſedem ſunt ſiue per ſe ſiue cum
ammoniaco illita, uel collyrij modo in fiſtulas adacta.

LIBRI. III.

Eademq; cum rhesinæ Therebinthinæ tertia parte Lepras tollit. Non autē intelligas quō hodie uulgo Lepra uocant, quā deberent appellare Elephantiasin. Lepra enim solius cutis passio est & asperitas profundius cam depascens, ex melancholico sanguine ortum habens.

Ad naturalia principia subire ratione nō uoluerūt, lege ualuerunt. Quia græce habetur δὲ οὐκ ἔστιν ἔκστασις.

Vidisti autem subinde in eiusmodi ulceribus alias se ad aliud medicamentum transferre, perperā ingressos esse Empiricos uel hic aphorismus docet, q apud Hip: li. 2. Aph. 52. scriptus est. Omnia secundum rationē faciēti, si non succedat secundum rationē, non est transseundū ad aliud, stante eo, quod à principio uisum est. Cæterum ut deprehendas illam transferendi cum ægri salute occasionem pspicuum fiet, si quartum infra capitulum circa finem attentius relegeris.

Timor uero est & si cera sola, siue in oleo soluta utare putrescere ulcus faciat. Ad hæc ex amussatim intelligenda, adscribere libuit, quæ li. 2. ca. 1. de Compos: Medi. κατὰ γένος scripta reliquit Gal. Oportet dicēs, caua ulcera curētur nascente alia carne loco perditæ, ex ea uidelicet quæ subiecta est, fieri nō poterit hoc, si in ulcere sordes aut copiosa humiditas insit. Verum sordes detergentia medicamina auferunt, humorem exiccantia discutiūt. Sic cera sola imposita sordidum ulcus efficiet, quia neq; detergere neq; exicare potest. Erugo rosionem

CAPVT . II.

go rofionem inferet, præterea exedet, atq; Phlegmonē excitabit, quæ sane utraq; deuitabimus, si medium aliquod ex ambobus cōficiemus, imbecillius quidē crugine, ualentius autē cera. Sed quoniā hæc paulo inferior est eo, quod cōmode possit adijci, erugo autem multo præcellit, multæ ceræ modicā cruginē admiscebimus. Quantam aut quantæ? Hoc. n. deinceps uenit dicendū, exacte quantitatem cuiusq; ante experiētiā inuenire posse neminē. Conijcere tamen & cōponere et iudicare pharmacum primū adeo nullum insigniter improsperum successum habiturū. Validiora corpora ualidiora sustinent medicamenta, imbecilliora huiusmodi non ferunt. Dura igitur ex copiosiore crugine cerato admixta carnem recipiunt, mollia ex pauciori. Et cap. 2. Vbi humiditas multa, & copiosa sordes est, desiccans euidenter purgansq; medicamentū applicare oportet. Vbi apertum (græci ἀπερίσῃτορ uocant) ulcus est, carnis indigum, moderatissimū inter exiccantia detergentiaq; cōpetit. Verum minoris maiorisq; in eo rationem ab ægri natura sumere cōducit. Siquidem durioribus uel ex temperamento naturali, uel ætate, uel loco, uel studijs, corporibus magis exiccātia exhibēda sunt, humidioribus minus.

Aut balneo aut uini potione, aut fomentis. Gal. diligentissimus Hippocratis interpretes decerpserunt hæc ex 31 Aphorif: 6. in quē locum ægregia scripsit. Quanq̄ nec

LIBRI. III.

Auicenna discordat, qui hæc ferme omnia in caput. 9 tracta. 1. Fen. 3 lib. 3 transplantauit. Idẽ Fen quarta 1. cap. 3. ad finem, fomenti rationem docet & modum, quo dolor dissipatur uentosus, euaporatione facta cum pannis uel oleo calido, ani, erui, farina cocta in aceteto, exiccata & post ad euaporationem accommodata. Aut fursure identidem tractato, milio uero in robustioribus membris, quam sit oculus. Cæterum quando adhibendum sit uel balneum, uel missio sanguinis, uel alia deiectio, uel infernarum partium frictio, aut fomentatio, docebitur lib. 13. cap. 16. huius Methodi.

Sic edoctus forsã ab erudito Medico Plinius Cæcilius his medicamentis usus est in lippitudine & oculorũ doloribus: quod testatur lib. 7. Epistol. ad Cornutum suum, scribens. Hic non stilo modo, uerum etiam lectionibus difficulter, sed abstineo, solisq; auribus studeo, cubicula obductis uelis opaca, nec tamen obscura facio. Paulatim lucem ferre condisco. Balneum adsumo, quia prodest. Vinum quia non nocet parcissime tamen. Ita adsueui, & nunc custos adest.

Sensum enecant. Consentit Auicen. 4. Principa. 30 Stupefaciens quidem remouet dolorem, quoniã destruit sensum. Hinc discere licet, parcius utendum esse Opiatis, nisi membrum tale sit, quod amissum non magnã iacturam adferat, cuius generis sunt dentes. In oculorum doloribus sedandis, si præteriri non possunt.

CAPVT. II.

Opium succus qui ē papauere elicitur, qui dēfatur
 & in pastillos tritus in umbra siccatur, nō ui soporife=
 ra modo, uerū si copiosior hauriatur etiā mortifera p
 somnū. Diagoras & Erasistratus in totū damnauerūt
 ut mortiferū, infundi uetantes. Præterea quoniam uisui
 noceret (est enim frigidū teste Oribasio in tertio ordi=
 ne) addidit Andreas ideo nō p̄tinus excæcari, eo quo=
 niā adulteratur Alexādriæ. Ego tamē dānauerim col=
 lyrijs addi. Pli. lib. 20. cap. 18. Cap. uero. 17. Origa=
 nū decoctā si bibatur cū uino & cinere cōtra uencnū
 hoc opitulari scribit. Plura Dios. lib. 4. cap. 63. Gale.
 lib. 9. Miam: cap. 5. & infra lib. 12. cap. 8. Collyria q̄
 ex opio fiunt uehemētissimos oculorum dolores remit=
 tere omnes norunt. Utendūq; his est cum maxima ne=
 cessitas urget, illud minime ignorantibus, particulas
 ipsas nonnihil ledendas, imbecillioresq; in reliquam ui=
 tam ex frigore futuras: Cæterū saluti hominis in præ=
 sens ipsam futurā noxam post habentibus. Siquidē non
 paucos eorum qui his sunt usi, eo infirmitatis uenisse,
 ut alij ferē nihil omnino uiderent, alij propemodū sur=
 di forent, id omnibus iam notum est.

Mandragoræ succus colligitur ē malis & ē caule
 deciso cacumine et radice, cunctis aperta, aut decocta.
 Succus non ubiq; inuenitur, sed ubi potest, circa uinde=
 mias quæritur. Grauedinem adfert etiā olfactu, quanq̄
 mala in alijs terris manduntur. Nimio tamen odore

LIBRI .III.

obmudescunt ignari, potu quidem largiori etiam moriuntur. Vis somnifica pro uiribus bibentium, ob hoc satis est aliquibus somnum odore quæsisse. Plin. li. 25. ca. 13. Eadem fere Dioscor li. 4. ca. 74. scribit, sopitos uidelicet & ueternos reddi ab eius potu. Corrigendum uero pluribus alijs odoribus. Gal. li. 7. Simpl. phar. frigidam ponit in 3. ordine, Caloris exigui, quis poma immodico humore participant, atq; eā obrem nimij soporis sint prouocantia.

Hyoscyamū Gal. li. 8. Simpli. Medic. floris rubri et nigri seminis nō pdesse sed occidere potius scribit. Candidū uero semen et florem pferens frig: in 3 ordine sic cū in 2. cōgruere instituto. Scribonius largus numero 181. hyoscyamū depastos dicit mente abalienari cum quadam uerborū altercatione, unde hæc herba nomen trahat Alterci. Plin. li. 25. ca. 4. plura eius genera facit, omnia quoq; insaniā gignere, capitisq; uertigines. Quartū tamen genus molle, lanuginosum pinguius cæteris, candidi seminis in maritimis nascens receperunt Medici. Nullum nisi cū inaruerit legitur, natura uiui, ideoq; mentē caputq; infestans caulibus, folijs et radice utuntur, temeraria in totum (ut arbitror) medicina. Quippe etiā folijs constat mentē corrumpi, si plura q̄ quatuor bibantur. Contra febres & uenena quidā prodiderūt, qui id bibissent pro remedijs. Adeo nullo omnia experiendi fine, ut cogrentur etiam uenena pro-

CAPVT.III.

desse. Non potes igitur nō adsequi candide lector. Gal. enim probe confodisse eorū sententiam, qui hæc tā friuola inō tā letifera uenena tā delicato teneroq; uisus organo audent adhibere: utpote quæ nulla re alia illius ad presens leniminis spem præstant (apposite enim uerbis ipsius utimur) q̄ quod sensum ipsum enecant

Mydriasis non multū differt a Paralyfi oculorū, fit cum pupilla effunditur & dilatatur, aciesq; eius hebescit, ac pene difficillime, genus id imbecillitatis eliditur. Cor: Celsus li. 6. ca. 6. Aliqñ pupilla constringitur quā Auicen: uocat constrictionem pupille. Paulus Phthisin, id est, tabem.

Rhytides sunt rugæ seu cutis, seu oculorū, quā Paulus, opinor, Phthisin pupille appellat. Sic. n. li. 3. c. 22. Albano Torino interprete, differit. Phthisis oculorum est tabes, fit qñ pupilla angustior et hebetior corrugati orq; ex adfectione quapiā redditur, in qua uisa maiora esse apparent q̄ sint. Quæ quidē ex crassitie & spissitudine ab ariditate potissimum facta, prouenit. ῥυτίς autem idem est quod ruga, & ῥυτίδωδης rugosus.

CAPVT.III.

At nos medendī methodum, quæ ueteribus exculta est.

REVERTITVR HIC GAL. A PARECBASI ad quod sibi propositū erat cauum ulcus sanandum. Cōmendo itaq; tibi candide adulescens q̄

LIBRI.III.

studiosissime caput hoc præsens, omnino gemmeum & dignissimū in quod ingenij nervos intendas: excerpturus quod in uniuersa chirurgia tibi q̄ plurimū cōmoda re queat. Principio itaq; ubi nec temperies corporis sit uiciata, neq; sanguis corruptus & uiciosus influat, statim sine ulla medica ope caui ulceris carnem natura duce regenerari declarat.

Excrementorū ulcerum differentiā sensibus imis reponas. Quippe tum hic tū alibi stupendæ utilitatis futuram. Quemadmodū igitur in omni alimenti mutatione p̄ uniuersum corpus recrementū duplex reperitur, alterum crassius qd' in summo corpore colligitur sordes uidelicet. Alterū tenuius, inuisibile est, et insensibiliter trāspirat, appellaturq; ἁδὴλος αἰσθήσει διαπνοή. i. transpiratio, p̄spiratio uel p̄flatus sensum latens li. 1. de Val: Tuen: Sic in ulceribus tenuius excrementū sanies græcis Ichor dicitur: qd' crassius est, sordes. Ichores. n. sunt aquosi sanguis humores, idē in sanguine, qd' serū in lacte, quales intelligere poteris se cta uena, cū ducto sanguini post aliqd' tempus eos sup̄stare uideris. Hi in uulnere recenti statim post sanguinē effluunt. Sic li. 4. de loc: aff: c. 6, Gal. ait: Cruor epota sanguinisuga euomitur: sed est huiusmodi cruor tenuis, saniciq; speciem refert. Quæ sanies hodie minus latie uirulētia dicitur. Auicenna primū uirus subinde appellitat, alterū uero sordes, illud ex aquosis calidis ebullētibus humoribus,

CAPVT. III.

hoc uero tum ex abundātia tum ex crassicie frigidorū
procreari humorum. Quām considerationē li. 4. ca. 3.
Ioā: Vigonius examusim tam, ad Galeni, quā ad Aui-
cennae mentē fusius discussit. Hæc rursus omnia Cor:
Celsus lib. 5. cap. 26. ita discriminat. Ad omnia ulcera
uulneraq; pertinent, sanguis, sanies, pus. Sanguis om-
nibus notus est. Sanies est tenuior hoc uarie crassa, &
glutinosa & colorata. Pus albiſſimum, crassiſſimūq;
glutinosius & sanguine et sanie. Exit autem sanguis
ex uulnere recenti, aut iam sanefcente. Sanies est inter
utrunq; tempus. Pus ex ulcere iam ad sanitatē spectan-
te. Rursus & sanies et pus quasdam species Græcis no-
minibus distinctas habent. Est enim quedam sanies quæ
uel ἰχὼς uel meliceria nominatur. Est pus quod ἐλα-
ῶδες appellatur. ἰχὼς tenuis subalbidus ex malo ulce-
re exit, maximeq; ubi neruo læso inflammatio sequuta
est. Meliceria crassior & glutinosior subalbida melli-
q; albo subsimilis fertur. Hæc quoq; ex malis ulceri-
bus, ubi nerui circa articulos læsi sunt, & inter hæc lo-
ca maxime ex genibus (opinor nostros appellare arti-
cularem aquam & lingua indigena (das glidwasser)
Ελαῶδες tenue, subalbidū, quasi unctum colore atq;
pinguitudine, oleo albo non dissimile, apparet in ma-
gnis ulceribus sanefcentibus.

Ad usum medicinalē primo, secūdo, tertio et quar-
to statuto ordine, graduuē. Gale. manifeste hic indicat,

LIBRI. III.

contra quorundam illotos sermones statuendos esse quatuor certos qualitatium in simplicibus gradus, aut ordines. Quod identidē facit lib. 5 cap. ultimo de Sim. Medi. et infra in hoc 3. lib. cap. 5. Libro uero .2. cap. 2 de Comp. Medi. κατὰ γένη hęc prodit. Cōuenit phar macorū materias cognoscere, non tantum adponentes uel calefacere, uel refrigerare, uel aliquid huiusmodi aliud quoduis medicamētum facere. Verum etiam quod primo ordine uel secundo, uel tertio, uel quarto à me= diotale existat.

Carni producendę aptum medicamentum est quod modicē tum siccare tum detergere potest. Hunc locum citat Gal. lib. 1, cap. 19. de Compos. Medi. secundum genera, dicēs. Ostendimus in tertio Therapeuticę lib. Omnia quę carnem generant medicamenta detergen di facultatem habere.

Ordeum Gal. autoritate .7. Simpli. Medi. pri= mi gradus est in siccando & refrigerando, neq; tenui ter est expurgatiuum, paulo siccius quam farina faba rum. Quę quomodocunq; elixetur inflationem exusci tat, crassiorum enim est partium quam ordeum, quod comestum inflationem deponit.

Faba in eodem libro Gale. teste temperate sicca & frigida, aliquantum abstergit, extrinsecus adhibitum indolenter desiccatur.

Pompholyga, Cadmiam, Spodium et Antispodiō.

CAPVT. III.

Dioscor. & Plini. diligentissime depinxerūt. Equibus
 Hubertus Barlandus, uir nostra tempestate iudicij ex
 acti, atq; erucendo è latebris uera nulli secundus planis-
 sine digito ostendit omnia. Cuius sententiam pro Com-
 pendij nostri ratione breuissime retexam. Auicenna ri-
 dicule docet Spodium esse radices cannarum adustas,
 quæ adurantur propter frictionem suarum extremi-
 tatum, cum uentus eas perflat. Nullibi enim tantus æ-
 stus est, ut cannæ uentulo agitate accendantur. Cum
 radices hæreant in terra, eaq; humidiori, ut fossis, &
 paludibus, ubi plurimum enascuntur cannæ. Arabum
 nemo reperitur qui hoc quale sit Auicennæ Spodium.
 quæ uel huius parandi ratio ostendat. Auerrœis scribit
 carbonem esse nodorum arundinum combustarum.
 Sed nihil nos hic plus ipso Auicenna iuuerit. Ex Dios-
 potius discere licebat Pompholyga, hoc est, Bullā &
 Spodium hoc est Cinerulam genere eadem esse, differ-
 re solam specie. Quæ autem crassa Minerua Auicenna
 non intellexerit mirandum est, ut cum eadem licet nō
 omnia tum ipse tum Serapion suæ tribuāt Tutie, quæ
 pompholygi & Spodio Dioscorides: diuersum tamen
 à Pompholyge decreuerint esse Spodium. Sciendumq;
 illud est ex auro, argento, itemq; plumbo fieri Spodiū
 siue Pompholyga. Cadmia autem Dioscoridæ dubio
 procul eadem est quæ Arabibus Clinia, ex qua sola, li-
 quescenti æri inspersa, electa & candida Bulla, hoc

LIBRI. III.

est pompholyx, foliis eū in usum uentilata fieri solet, auctoritate Diosco: cuius hæc sunt uerba. Incensa cadmia, quod tenuissimū in ea leueq; est, in superiore domi-
cilij partē fertur, parietibus & conuexo tecto hærens. Quodq; illic ex his quæ sursum feruntur cōcrescit corpus, bullis à principio in aqua surgentibus, simile fit. Maiore dehinc accedente incremēto, lanarū peniculos imitatur. Quod cōtra ponderosius in cadmia fuit deorsum fertur (Serapion perperam, & contra rei naturā ita recenset. Quod ex fumo leue est, ascendit, quod aut ex fumo graue, descendit) et per fornacis terga, et domicilij pauimentū diffunditur. Idq; tenuiore illo deterius existimatur, propterea quod terrestre est, & cum colligitur sordes secum trahit. Et ab initio capitis. Nigrescit Spodium & ponderosius plerūq; est, festucis, terra, pilisq; plena, ex ærarijs fornacibus ueluti derassa, et earum pauimenti purgamentum. Bulla (quæ est pompholyx) pinguis & canāda est, tantæq; leuitatis ut per aerem uolare possit. Tutia uero uocabulū nec Græcum nec Latinū est, sed barbarum: & li. 9. ca. 11. Simpli: Medic: per sciolum quendam titulo inserta est Tutia. Quum Galenus eo capite non Tutiam, sed cadmiam consideret. Serapion quem ceu quoddam cœleste numen, in simplici medicina sequuntur nostrates medici, fortassis astu obmisit initium capitis apud Dioscoridē, ut diuersum tanq̃ de re diuersa, caput statueret

CAPVT. III.

de Spodio. Cæterum hoc nostro: quo hodie utimur: spodium, Platearius prodidit, author inter neotericos non contemnendus, diuersum & hoc à canna Auicennistica. Scribit enim optimum spodium fieri ex ossibus elephanti adustis, quod tamen persepe adulceretur, interim radice cuiusdam canne (qua impostura mercatorum uel seplasiariorum inuitatus ad hunc errorem uideri potest Auicenna, quod ex canne radice exusta uoluit confici spodium) interim marmore per adustionem, in cineream mutato substantiam. Dentes autem (cum sint solidi, & ut Plinij uerbis lib: 7. capi. 16. utamur ignibus inuicti, nec cremetur cum reliquo corpore flammis indomiti) non comburuntur. Alia ossa quibus sua inest medulla, atq; hæc adusta, nostrum sunt spodium. Eligendum quod ualde leue est & continuū. Quod habet partes quasdam subnigras non est tantæ energiae, licet & hoc bonum sit. Adseruatur annis decem, frige facit, sitim compescit, constringit, & fluxui crumpentis è naribus sanguinis ob id conducit. Neq; male utemur hoc spodio uulgari, in his quæ cogi cohiberiq; debent. Sed Auicennæ sectatores (quos etiā in hoc loco nequaquam negligendos censuimus, ne quis inuidie, uel etiam perfidie nos tandem merito accuset) utile pronunciant etiam Syncopæ tremoriq; cordis, ipsumq; confirmans & roborans, Melancholieq; ex solitudine ac terrore de præteritis, timoriq; de futuris

LIBRI. III.

(hæc enim sunt Auicen: uerba) cum proprietate confortandi, et letificandi cor: luminositatē caussando & soliditatem in spiritu. Cæterum puerilem satis dixeris quā adsignat rationem, cur principi membro sit tam amicū. Quia sit tum adstringentis uirtutis, tum algidū in ordine secundo. Quæ si hic aliquid cōuinceret, coaceruari possent infinita alia, quæ simul frigida sunt, simulq; adstringunt, nulla re spodio illo inferiora: quæ tamen nemo mentis sanæ ad hoc prodesse quicq̃ protulerit. Hoc equidem spodium nō habere confortandi cordis uirtutem multa arguunt, atq; imprimis Platarius ipse, uulgaris nostri spodij, ut uidetur author: qui ingenuè testatur, q̃ uirtute esse ipsum precio laudabilius, manifeste nimirū insinuans nihil in hoc esse magni faciendum, licet ipsum magnopere iactent Arabicæ scholæ candidati. Nullam. n. nec Plinius nec Arabes ipsi totius elephanti particulā cordi propitiā significant, ne dum ossa cruda seu adusta, quæ nostrū sunt spodiū. Adstringere tamen adusta ossa, quæ cruda incoctaq; id faciāt, non est ueri dissimile. Sicuti nec à ratione alienū, hisce de causis conuenire ipsum spodiū Cœliacis intestinorū torminibus, cæterisq; quæ cohiberi sistiq; postulant. At cōmiscere ob id sine delectu, medicaminibus cordialibus, uti faciunt Arabicæ scholæ Mystæ, ab omni ratione uidetur tam alienū q̃ quod alienissimū. Porro Plinio & græcis longe alia res est spodiū: & licet tum Græ-

CAPVT. III.

eis tñm Arabibus spodiũ tum adstringere siccareq; tũ refrigerare scribẽtibus, sint hæc Plateario eadem, alia tamen permulta sunt diuersa. Græcorum. n. spodiũ nemo per os temere exhibuerit, sed tantum ex Gal. sententia emplastris unguentisq; lotum, præsertim quæ sine molestia exiccãdo sunt miscuerit. Cuius generis sunt quæ ulccribus ani, penis, cancrofis, dictisq; cacoethe applicantur. Eadem etiam ratione Collyrijs additur, fluxus ad oculos compescantibus. Dioscor. autem testatur suum Spodium uim habere adstringendi, refrigerandi, explendi, purgãdi, opplendi & aliquatenus sic candi. Esseq; ingenere leuiter crustas obducentium.

Quod de nñm lota Pompholyge potissimum ucrum existimandum. Vide Ioan Manard. Lib. 12 episto. 5.

Cum uero uix omnibus comparatu facile sit Spodium Dioscoridæ, siquidem non omnibus fornaces æræ nec ratio conficiendi. Antispodia quæ uires eius explent, non paruam habẽt utilitatem, quæ pares habẽt Spodio uires, quibus inest uirtus quædam odorata cordi gratissima. Quorum secundum Dioscoridem conficiendi forma hæc est. Sumito Myrti cum floribus, & immaturis adhuc baccis folia, in crudum fictile hæc cõijcito, circumlitoq; undiq; opriculo, quod cõtiguus foraminibus terebratũ sit, in figulinam fornacem dato, cumq; coctum fictile fuerit, in crudum aliud fictile cinerem transferto, rursusq; cocto secundo illo fictili

LIBRI.III.

eductum illum cinerem lauato, & utere. Potest et multipliciter ex alijs simplicibus Medicamentis fieri Antispodium, recitatis per Dioscor. quorum omnium usus pro spodio receptus est.

Cadmia autem uirtus tota est adstringens, replens ulcera & sordes purgans putrescentium ulcerum, excedens etiam carnem supercrescentem in eis superfluam & consolidans. Plin. 34. ca. 1. Lapidem erosum esse dicit, in Asia, Campania & Pergomatiū agro extrema parte Italiae. Quinetiam nuper in Germania reperiri coeptum. Et ca. 10. plura Cadmia genera refert. Nam et lapis ipse ex quo fit *es*, Cadmia uocatur fusuris necessarius, medicine inutilis. Sic rursus in fornacibus fit egesta flammis, atq; flatu tenuissima parte materiae, & cameris lateribusue fornacium, pro quantitate leuitatis applicata. Tenuissima est in ipso fornacium ore, qua flammæ eluctatur appellata Capnitis, exusta, nimia leuitate similis fauillæ, interior optima, cameris dependens, et ab eo argumento Botrytis cognominata, ponderosior hæc priore, leuior porro secuturis. Duo eius colores, deterior cinereus, puniceus melior, friabilis, oculorumq; medicamentis utilissima. Tertia est interius fornacium, quæ ppter grauitatem ad cambras uenire non potuit, & dicitur Placitis, et ipsa ab argumento, crusta uerius q̃ pumex, intus uaria ad psoras utilior, & ad cicatrices trahendas. Ex hac fluunt duo alia ge-

CAPVT.III.

nera . Onychitis extra penè cærulea , itus Onychis maculis similis . Ostracitis tota nigra & ceterarum fortissima, uulneribus maxime utilis. Omnis autem Cadmia in Cypri fornacibus optima, iterumq; à Medicis coquitur Carbone puro, atq; ubi in cinerem redijt, extinguitur uino Amineo, quæ ad emplastra præparatur, quæ uero ad Psoras aceto. Quidam in ollis fictilibus tu sam urunt ac lauant in mortarijs, postea siccant. Hæc omnia ad uerbum ferè Dios.lib.4.cap.42. Vnde facile adduci poteris, ut credas, quod Aldo. Manutio apud omnes studiosos meritisimo, olim uisum est. Plurima esse in Dioscoride quæ mutuatus sit Plinius . Pandulphi Collimutij inuidia natis reclamationibus satis respondit libello haud quaq̃ edentulo Leonardus Fuchsius noster. Arabes autem de Cadmia disputant sub nomine: ecquis dubitat corrupto? Climie uel Cadimie Simon Genuensis quicquid habet ex Plinio decerpfit . In hoc tamen errat cum dicit, Id quod deorsum cadit dum fit Pompholyx etiam Climiam, quæ nominatur Succudus, oblitus eorum quæ scripserat de Succudo planta, uidelicet, non re metallica calidaq; , non frigida, unde consequeretur, idem fieri ex seipso.

Pompholygis rationem iam ex Barlando abunde retulimus, quatenus etiam Tutie uox sit accipiēda discussum est. Non tamē illis hominibus libet subscribere

LIBRI . III.

qui cum unam ueteris cuiuspiam translationis uoculā
utcuq; barbaram, à teneris ut Græci aiunt, unguicu=
lis imbiberint, uadimonium potius quàm hanc, ut dici=
tur, deferere malunt. Cum interim quancunq; aliam
uel latinam uel Græcam uocem angue peius oderint.
Quid autem facias illis aliud, quam ut haud grauatim
sinas ipsos more suo morosos, uel ut ferius dicam, μω=
γοῦσσι esset? Meliore genio natus generosus adulescens
libenter admittet stilo suo uera & propria rerum uo=
cabula, dum interim non ignoret barbaris ita omnino
exigentibus, quid colobote illi sibi uelint per Schqui=
nantiam, Schquinantum, sciaticam, lencum, flancum,
cacesicum, affodillū, liquiriciam, diaquilonis, diafinni=
conis, & id genus infinitos Solæcos. Pompholyga i=
taq; leuissimum & tenuissimum quid esse, cum nomē
ipsum, tum M. Terentij Varronis undecunq; doctissi=
mi prouerbum ostendit, quo dicere solitus est. ἀνθρώπου
πὺν εἶναι πομφολύγα, hoc est, hominem esse bullā.
Si igitur Græca ignoras, admoneri debes hoc adagio=
lo Pompholygis. Cuius considerationem præstat for=
tassis & ex Plinij lib. 34. cap. 13. subscribere. Aliqui
id quod sit candidum leuissimumq; Pompholygem di=
xere, & æris & cadmiæ fauillam. Spodion nigriorem
ponderosioresq; esse derafam parictibus fornacium
mixtis scintillis aliquādo & carbonibus. Hæc aceto ac=
cepto odorē æris præstat, & si tangatur lingua sapo=
rem horridū

CAPVT . III.

rem horridum. Conuenit oculorum medicamentis quibuscunq; uitijs occurrens, & ad omnia quæ spodium: hoc solum distat quod huius elutior uis est. Additur et in emplastra, quibus lenis quæritur refrigeratio et siccatio. Vtilior ad omnia quæ uino lota est. Spodios Cypria optima. Fit autē liquefcentibus cadmia & erario lapide: leuissime hæc efflatur, euolatq; è fornacibus & tectis adhærescit. A fuligine distans candore. Quod minus candidū ex ea, immaturæ fornacis argumentū est. Hoc quidā Pompholyga uocant. Quod uero rubicundius ex ijs inuenitur, acriorem uim habet, exulceratq; adeo, ut cū lauatur, si oculos attingat excœcet. Quodcunq; genus lauando fit utilius. Ioan: Manardus uir in rebus Medicis nemini posthabendus li: 12. Epist. 5. horum ita meminit. Pompholyx præstat spodio, in tantū, ut Gal. nunq; se usum Spodio dicat, quia Pompholygis copiam multam habuerit. Pampholyge igitur qñ opus fuerit utamur atq; ea præcipue, quā Germani adeo publice Nil uocant, ut in iocum apud eos abierit, nil oculis prodesse. Est enim hæc candida, atq; quod Dioscor: placuit, adeo leuis ut efflari possit.

Oportet sicci humidiq; corporū temperamenti notat callere. Hoc equidem nemo scire poterit, nisi omnium particularum corporis naturā, & qualitatum temperamenta didicerit. Id quod tum Gal. in Arte Medicinali, tum Auicen: longis Mæandris Fen: 1. lib. 1. agit. Vni-

K

LIBRI. III.

uersam corporis siccam constitutionem agnoscendam esse per corporis exilitatem & contactus duritiem, reliqua signa ex membri siccitate facile patere sensui, uelut pilorum incrementum, si tamen caliditate participet. Quoniam pili ipsi uapores sunt calidi & sicci, qui de corporis enascuntur foris, atq; alij post alios foras prorumpunt: neq; illorū intercidit eruptio, sed est adinuicem continuata, sensim ac sensim perpetuo sibi mutuo succedens. Siccae constitutionis sunt plerumq; corpora laboribus affixa. Humidam autem constitutionem protendit carnis & adipis multitudo, & ad tactū mollietates tenella, pilorum raritas: quando uaporis eius qui poros excessit & eius qui intrinsecus sequitur continuationem humiditas prohibet, & foramina pororum opplet. Humida sunt corpora puerorum incresecitium, mulierum & eunuchorum.

Vlcus quod in siccioris corporis temperamento consistit, magis siccari postulat, quod in humidioris, hoc facere minus, quo natura naturae interest. Commonefecit nos commodum acerrimus Medicus & orator eloquentissimus Gereon Schœnopœus, ut propter inexpectatos adulescentes tum huic, tum quibusdam alijs locis lucem apponercmus. Cum alibi dicat aquam decem gradibus calidam per decem gradus frigiditatis esse reducendam. Optimū uero semper ratus, ut Galenus Galenū interpretetur, nunc quoq; ex lib. 5. ca. 10. Metho.

CAPVT. III.

huic loco satisfaciemus. Quando particula cui medemur siccissima est, necesse est ualentissime siccetur. Et talis est locus aurium. Sed oculo exulcerato, collyriū fortasse quod ex thure conficitur. Naribus uero quod multo magis siccet, quam ut oculis conueniat, minus uero quam ut auri quadret. Et alias morbis contraria adhibenda docet, ætatibus uero & consuetudini similia. Vnde conflatus est aphorismus. Vichus humidus utilis febricitantibus, precipue pueris, & potissimum qui tali refici uictu sunt assueti. Hic enim Hipp. tria ex ordine pari inter se iure posuit morbum, ætatem & consuetudinem. A morbo contrarij adhibendi indicationem accipit, ab ætate & consuetudine similia. Febris namq; ceu morbo calido & sicco, humida conueniunt: pueris, ut quibus ea ætas non morbus, sed secundum naturam sit, id maxime est utile, quod planè est simillimum. Pari modo consuetudini, utpote quæ acquisitam naturam in corporibus gignit, contraria dedisse in primis est noxium, atq; hæc merito. Quæ enim corpora secundum naturam se habent, ijs seruari custodiriq; suum habitum decet: quæ morbo aliquo premuntur, his contra alterari, & ad contrarium habitum trahi expedit, ac seruatur quidè similibus unū quodq; alteratur contrarijs. Gal. lib. 1. de San. Tuen.

Ochthode ulcera. Ochthodes neutrum in plurali habet Ochthodea, uel p Syneresin ochthoda. n aut latini

LIBRI .III.

plerumq; in e conuertunt, ut uidemus in dictionibus, Apostema, Paracletus, Parascue, Pentecoste, clericus. De quibus hæc leguntur lib. i. de Comp. Medi. secundum genus. In ulceribus prætumidis : ὀχθωδῆς appellant: quæ oras crassas, callosas, multamq; attenuationem requirentes habent: ex aceto & marina curiosè leuigata magis quàm quæ per aquam idonea sunt. Non prætermittendæ erant illæ minutie utcunq; pueriles, propter eius generis exempla insequentibus innumera, quæ lectori simplici: & non φιλέδδωνι incauto, facile fuerant impositura.

Nulla est in arte medica nec res nec medela quæ specie dicibilis non sit. Sed quod nec dici, scribi percipiue potest, id quantitas in quoq; est. Huc alludit in lib. de Curat: per sang. missionem. Nihil æque artem Medicam in agendo coniecturalem efficit, uti cuiusq; remedij quantitas. Etenim cum frequenter compertum habeamus, tempus instare exhibendi aut cibi, aut potus, cuiusq; aut calidi aut frigidi, quantum tamen dandum sit, certo haud nouimus. Idem usu uenit in purgantibus medicinis. Quod medicamen præbendum sit nouimus, quantum præberi debeat nescimus. Quodq; semel in uentrẽ deuoratum est medicamentum, corrigi postea nequit. At in sanguinis missione summum id bonum est: euacuationem dum uoles posse sistere, ac rursum quo uideatur tempore fluere sinere, quo adusq; recte haberi

CAPVT.III.

appareat. Habetur de quanto nonnihil lib. 2. cap. 1. de Compos. Med. secundum genus. Idem obseruauimus Galenum adferre in lib. de exercitatione parue pile cum ait. Quatenus iuxta quodq; huius exercitamenti genus se uel intendere uel remittere conueniat, scribi sane non potest. Quantitas enim in unoquoq; exponi quidem nequit.

Quatuor qualitates primas Gale. hic omnes facit actiuas. Cuius absolutam cognitionem petas ex lib. de Temperamentis. Et lib. 1. de potentijs naturalibus. Interpretes antiquus iuxta Aristot. placita perperam transtulit has esse partim actiuas, partim passiuas. Nam idem nihil de sang. missio: Effectrices qualitates, inquit, sunt caliditas frig. hum. & sicc.

CAPVT.III.

Verū ad ipsam ulceris quod solū cōsistit.

HOC CAPITE AGITVR DE CVRATIONE uulneris, quatenus est uulnus, de duplici cute non protrita nec proleteria, de differentia quæ est inter glutinatorium medicamen & inter id quod carnem producit. Non autem frustra prodit in huius considerationem: quando uideret magnam medicorū partem hanc neglexisse, cum tamen in hoc ulcere duplex particulæ affectus supersit. Alter substantiæ cutis amissio, alter continui solutio.

Summa cuticula. Cutis enim communi medicorum

LIBRI.III.

sententia duplex est. Exterior, quæ est membrorū crassa superfluitas quæ Epitermis a Gal. dicitur, ex etymo quasi supra cutim sonans, proinde incisa renascitur. Secunda est interior neruea, non renascens dissecta: quandoquidem hæc spermatica est. Gal. priorem illam Cuticulā plerūq; appellat. Paulo enim inferius ita ait, In cauo ulcere, nō ipsa modo perijt cuticula, uerū etiā reliqua cutis natura in uniuerſa. Et li 14. ca. 16. huius Methodi. Cicatrix quæ in cute calli modo dura gignitur, ea cuti quidem est q̄ simillima, cutis tamen nō est. Quū & densior ea uisu tactuq; sentitur, & ratione ex eo quod pilos non edit intelligitur. Nec diuersum scribit ca. 92. Artis Medicin. uulneris, dicens, nuper genite carni cute obduci naturale erat. Quod si hæc intentio effectum sortiri non potest, simile aliquid cuti, carnem scilicet quæ cutis naturæ uicina est, instaurandū. Est autem huiusmodi quæ et sicca & calli similitudinē præ se fert.

Adeo si quæ disident, in idem componas, citra omnem reliquā extrinsecus molitionem coalescunt. Hæc orarum adductionem etiam Razius li. 3. ca. 7. cum Auicenn. li. 4. Fen. 4. ca. 3. sufficere putat. Longa tamen experientia edocti nostræ tempestatis medici, album oui agitatū cū leniori slupa apponūt. Siquidem Gal. quoq; 11. Simpli. Medic: huic tribuit sanguinis cohibitionē, doloris ablationem, alterationem, abscessuumq; pro-

CAPVT. IIII.

hibitionem non modo in oculis, uerum etiā in locis omnibus exulceratis.

Aut uinculo ex duobus initijs circūdato. Pro scrupulo hoc intelligendo scias humanissime lector, triplex esse in usu uinculum. Primū ad carne cauum ulcus replendum subseruiens, atq; eodem modo fracturis et recentibus uulneribus idoneū, habens duo capita, quorū unum (incipiendū autem a loco opposito parti soluta) circūligatur et replicatur uersus partē membri superiorem, alterū uersus partē inferiorem, frontis adstringendo locū offensum q̄ adiacentē. Hoc equidem cōstrictio nis genere labiū alterū coniungitur alteri et coalescit, prohibetq; omnem abscessum, uti lib. 6. infra constabit. Quandoq; tamē si ita necessitas exigat, plures per eundem modum fasciæ super inuoluuntur. Secundū est Expulsuum congruens cauis ulceribus, materiem ex imo fundo exprimens, arcensq; ne qua alia sordicies eo desidat: circumagitur uno tantū cum capite, ab ima parte incipiendo striatim superiorem partem uersus ascendendo: superiorem intelligente Gal. lib. 5. eam quæ est cor uersus, siue epar, quibus omnia membra originem suam debent. Tertium retinens medicamina, conuenit membris in quibus arctam nō licet ligaturā exercere. Ut in collo, uentre, apostematibus, omnibus dolorificis affectibus. Formam recipit unius capitis aut multorū quæ instar brachiorum adsuuntur. Quedam alia re-

LIBRI. III.

quire apud latine medicine fontem . Cor. Celsum lib. 5. cap. 26. Et ad finem huius libri tertij.

Ancter uinculum uulgari significatiōe dicitur . Hesichius addit & in gutture loca sic appellari per quæ strangulatio fieri soleat. Cruenta autem mox glutinatur, ubi sanguinem ex diuisione profluentem adhuc spōgia deterferimus. Deinde suturis aut fibulis coarctauerimus. Cor. Celsus duplici & medicine & eloquentiæ splendore armatus lib. 5. cap. 26. locum hunc perspicuum reddit, cum scribit in his quæ glutinantur duplicem esse curationem. Nam si plaga in molli parte existit, consui debet, maximeq; si discissa auris una est, uel imus nasus, uel frons, uel bucca, uel palpebra, uel labrū uel circa guttur cutis, uel uenter. Si uero in carne uulnus est, hiatq; neq; in unum oræ facile attrahuntur: Sutura quidem aliena est. Imponendæ uero fibulæ sunt, Ancteras Græci nominant, quæ oras, paulum tamen, contrahunt, quo minus lata postea cicatrix sit. Nostrates autem ancteres frē Hamos appellant, paruos uidelicet ipsos describentes, iuxta membri quantitatem utrinq; curuatos, qui aculeis suis duobus immisi labiū labio coniungunt instar hamorum, quibus in tondendo utuntur pannorum detonsores. De materia uero unde filum pro suturis uulnerum fieri debeat infra tractabitur libro decimotertio folio ultimo incontextu.

Bryodes fragile appellat Galenus, quod nomen à

CAPVT. III.

Bryo factum Græcis, quæ nascitur in lapidibus & piscium testis propè mare capillata herba gracilis. Virgilius Marcellus muscum marinum reddere maluit in Dios. lib. 4. capite nonagesimo. Recentiores Vscam hanc esse existimant. Attigit non nihil huius Georg. Valla. in Simplicibus, & Plinius libro tricesimo secundo, capite sexto. Actius Sermonem 12. cap. 44. Muscum appellat Splanchnon & Hypnō & Bryon.

Quando quod dolet plus aliquid affluere facit. Scite dictū est ab Hyppocrate. Dolor attrahit Rheuma. Atq; huic est quod uacuamus totum corpus (sic in libro de plenitudine dixit) non modo cum in redundantie succorum est habitum, sed etiam ubi magnitudo morbi suadet, cum mediocritatem succorum continet. Siquidem dolor & membri in quo Phlegmone sedet calor etiam si purum ab excrementis totum corpus sit, fluxionis causa fiunt.

Non mediocriter me gratificaturū arbitratus sum studiosis lectoribus si capiti huic exempla apponerem præclaris Medicis approbata, quæ simul ac pellecta essent, nemo quicquam desideraret in differentia deprehendenda, quid intersit inter Carnem producents & Glutinatorium medicamen. Est autem carnenz producents uel Auicenna authore, quod commutare sanguinem in carnem compos est, ideo quod aquatur complexionis eius (neq; cōplexionis uoculam ita abij-

LIBRI. III.

cienda putarim, siquidem Gal. ipse in hoc capite *συν-
 ζωνών* hanc ipsam appellat) ipsumq; coagulat tum
 siccando, tum abstergendo absq; mordacitate, ut doce-
 tur 5. Simplicib; Medici: Sunt autem trium ordinum.
 Debilia, ut thus, Mastiche, aloe, Colophonia, ordeï fā-
 rina, scēnu Græci. Fortia ut Aristolochia, iris, lupino-
 rum fārina, orobi, Cadmia, Fortiora, ut centaurium,
 polium, glutinum limaturæ ustæ plumbum, Antimo-
 nium adustum. Pix et resina, è quibus, fit unguentum
 Basilicon, ad quod Recipe picis nigræ, Resinæ, Cerae,
 sebi uaccini, olei quantum uoles, fac unguentum. An-
 cillatur etiam insituito unguenti: fuscum apud Nico-
 laum descriptum. Addo unguentum Aureum Mesuei,
 quod Recipe ceræ uncias quinque, Resinæ quat. unum
 Therebintinæ libro primo Mastiches, thuris, sarco-
 collæ, Myrrhæ, aloe, croci ana drachmas duas. Fiat
 unguentum. Guido addit propter purgandi fāculta-
 tem mellis quartam dimidiam. Huius generis est un-
 guentum, Viride quod Auicennas tribuit Galeno, &
 recipit olei ceræ ana unc. sex. liquantur, et postquam
 remouentur ab igni, in spargitur æruginis æris unc. 1.
 commisceturq;. Huius ordinis est etiam ung. de lino,
 quod Re. rasuræ panni linei antiqui mundi partem me-
 diam tantū Opopanacis per. 2. uini, mellis, olei rosacei
 ana partes 5. lithargyrii, aloe, sarcocollæ ana tertiam
 partem unius et fit ung. Glutinatoria aut sunt hæc duo

CAPVT. IIII.

Re. farine uolatilis partes sex, sanguinis draconis, thuris, mastiches, sarcocolle ana partem unā, incrassentur cum albo ouorū. Fac Epithima. Aliud Reci. aloe, Myrrhæ, boli armenij, thuris, acaciæ, amisi, cupressi, draganti, ladani, farine uolatilis ana partem. i. redigantur in pulueres, disponantur uti præcedens. Vides igitur hæc austriora & sicciora esse. Quæ si medicinarum sitientissime lector una cum contextus consideratione, tecum æstimaueris, iam non tenue quasi fundamentum, & continuo radices acturum iecisti medicaminum incarnantium adglutinantiumq;. Ad quod etiamnum parum momenti attulerit, quod supra in caput secundum ex Vigonio adduximus.

Vinum optimum ulceris medicamentum. Consentit Hippocrat. circa principium lib. de ulceribus, quem ob id etiam Galenus infra lib. 4. citat. Quin & Asclepiades utilitatem uini æquari uix decorū potentia pronunciat ut extat apud Plin. li. 23. ca. 1.

Cerussam describunt Plin. lib. 34. ca. 18. Vitruuius lib. 7. cap. 12. Dioscor. lib. 5. cap. 57. Habet autem refrigerandi, opplendi, molliendi, explendi, extenuandiq; uires. Leniter præterea excrecentia reprimat, & ad cicatricem perducit, ceratis, emplastrisq; quas liparas hoc est lenes dicunt, & passillis mista. Lætales est et ueneri maleficium habet. Idem Diosco. lib. 6. ca. 22. fusius eam considerat. Lib. uero 3. de Temperamentis

LIBRI. III.

proditū est, quod quāq̃ in his quæ foris sunt ulceribus innoxius talium medicamentorū sit usus, interioribus tamen hæc esse minime exhibenda. Pergenses enim Vestales mulierculæ, cum nuper uappam & uinū pendulum ad pristinū statum cerussæ remedio reducere pararent, omnes una cum medico, qui idem intoxicati uilli genus appositum hauserat, è uiuis excesserunt.

Spumā argenti Græci lithargyron dixere, hoc est, lapidem Argenti, lapidē uenam cuius metalli intelligentes, quæ conflata igni, quod in coctura omni fit, eam ueluti spumā redderet, latini spumā argenti uocauerunt. Diosco: li. 5. ca. 66. affirmat hanc oculorum medicinæ accomodā esse, sedis item cicatricibus, rugosis uultibus et maculosis. Quā uero inepta sit transglutini ob uenenositatem ostendit li. 6. ca. 27. Plinius quoq; genera eius tria ponit. Optimā Chrysitim, quæ ex uena auri fit. Secundam Argyritim ex argenti, Tertiam Molibditin ex fusura plumbi efferuescenti spuma collectam. Preparantur aut innumera emplastra ex argenti spuma. Quam abunde laudauit Gal. li. 1. ca. 5. de Compos: Medic: κατὰ γένος uerbis hic insertis. Sunt non pauca quæ potestatem aut nullā, aut exiguam admodū pharmaco quod præparatur simul afferunt: cōmoditatem uero materie præbent ut uel emplastri uel cerati speciem referat. Neq; enim argēti spuma manifesto calida est, sicut nec frigida, nec humida, sed modicū siccandi

CAPVT.III.

habet uirtutē in primo abscessu, ab his quæ adamuſſim media sunt inter humida et sicca. Non tamē uis eius est ferruminare, sicut nec apire, item nec abstergere, quæ admodum nec expurgare euidenter, sed paulū a medijs ad crassius recessit. Verum hoc quoq; ex diuturna coctione deponit fusa ob ignis potentiam et alterata. Porro sola per se cruda femorum attritus ex itinere iuuat, quo etiam modice exiccare cognoscitur. Ad hæc neq; acrem, uel suauem, neq; acidam, uel amarā, uel austerā, uel acerbā, uel omnino adstringentem facultatē ipsam habere gustus abunde testis est. Quemadmodū etiam ulcera nec ab ea derodi, nec caleſieri, nec frigeſieri, nec purgari, nec carne impleri, nec cū caro supercreuerit, tolli percipimus. Licet itaq; nobis in uarium usum administrare Argenti spumam, interim ex oleo & aqua coctionem eius adusq; emplastri spissitudinem molientibus, interdum ex oleo et aceto, aliquñ ex oleo et uino. Differt a Scoria quo pōt spuma a fece distare. Alterū purgantis se materiæ, alterū purgatæ uitii est. Scoriæ quoq; ferri utilitatē infra li. 5. ca. 10. recensēbimus.

In uulneribus quorum maior est profunditas medicamen humiditatē desiderat, quo simile sit Emplastiti. Sunt uero Emplastice et Pareplastice medicinæ, glutinosæ & tenaces quæ unguine suo opplere et obstruere possint meatus corporcos eo quod ex lenta et crassa substantia consistunt. De emplasticis Gal. li. 4. ca. 4.

LIBRI.III.

Simpli. Medic. sequentia prodidit. Si in re sicca talem inuenias sensum, qualem in aqua planè omnis qualitas uacua, quæ extra omnem est insignem tum caliditatem tum frigiditatem mediam constitutionem obtinens, quæ sit & sicca & terrestris citra morsum desiccans, hæc omnia medicamenta Emplastica appellant, uelut pleraq; quæ exacte lata sunt, amyllum: Pompholyx, cerussa, calx, cadmea, terra Gretensis. Cimolia, Chondrus, samius aster, & fullonum terra. De his lib. 5. cap. 2. huius Methodi meminit in hunc modum. Emplastica medicamenta uocant, quæ ex lenta crassaq; substantia consistunt & meatus obstruunt. Libro item 8. cap. 2. Emplatomena uocat, quæ exiguis meatibus inhaerent & detinent per urinas alioqui, aut cutem uniuersam exeuntia. Habebis nonnihil infra lib. 14. cap. 17. de Emplastico.

Pro coronide huic capiti addendū puto, quod Gal. lib. 2. cap. 12. De Compos. Medi. secundum genus scriptum reliquit. Meminisse oportet naturæ corporum quæ curanda susceperis. Nam humida eo quod mollia quemadmodum mulierum, puerorum, eunuchorum, & qui muliebriter degunt, imbecillioribus medicamentis indigent. Virorum corpora, potissimum qui ex uirilibus munijs & sole, durum corporis habitum conciliarunt, ab imbecilibus nihil præsidij sentiunt. Qua propter nec glutinātia utriusq; sexus corporum commu-

CAPVT.V.

nia sunt. Sed quæ ex argenti spuma, oleo & aceto præparatur, imbecillam mollemq; carnem glutinat. Quæ bitumine, ærugine, squama, Aloe, & Myrrha constant, robustam & duram.

CAPVT.V.

Nunc ad ulcus quod cicatrice induci
ci postulat reuertar.

HOC BREVISSIMO IVXTA ET UTILIS-
simo capite Gal. tum naturam tum productio-
nem cicatricis inducendæ perdocet. Cutim au-
tem quæ defluxerat, eandem nequaquam posse repulla-
lare, sed summū tantū carnē cuti assimilē fieri. Nā &
Auicen. Fen. i. lib. i. Doc. 3. ca. i. eā plus oībus mēbris
accedere ad temperamentū ad pondus putat. Et Iaco-
bus Meristes: Intrinsecā illā cutē intelligendā esse dicit,
(nā ut iā recensuimus cutis duo sunt genera) quæ pro-
prie mēbranæ nomēclatura uenit. Et est mēbrū sperma-
ticū, ex inibus neruorū, arteriarum & uenarū contex-
tum (Sunt autem νεῦρον: quos Neoterici uillos appellāt
corporis partes substantiæ tenatioris, solidæ, graci-
les, oblongæ, filo persimiles, quæ motui subseruiūt,
& carni robur adiiciunt) nec instaurari pōt perditū.
Tanq̃ enim neruus in quo si esset sanguis, hæc cutis se se-
gerit, recte media inter neruum et carnē, quasi ex duo-
rum illorū complicatione facta esset. Neruus uero qui-
libet exanguis est & algidus. Caro autē sanguine sca-

LIBRI. III.

tens calida. Cutis medium quiddā prae se fert. Galenus, lib. 1. de Temperamen.

Gallam immaturā, solidam nec per terebratā annumerat Gal. inter medicamina modice siccantia. Hæc aut est quæ Omphacitis dicitur. Nā duo sunt genera. Altera leuore, leuitate & foraminibus differt. Prior efficacior est. Adstringit magnopere utraq;. Carnium excrescentias trite ambæ reprimūt, et in gingiuas oris q; columellam destillationes. Estq; in uniuersum Galla utendum, ubi adstringendum siccandumq; aliquid fuerit. Dioscorides lib. 1. cap. 33.

Malicorium Psidiam nostri uocant, corticem uidelicet mali punici. Plin. li. 23. ca. 6. ex nouem generibus Mali punici, dulcia quædam ponit, quæ alio noīe Apyrina (eo quod nucleo careant interiore) dicuntur. Quo nomine Martialis in Apophoretis usus est, dicens.

Non tibi de Libycis tuberes & Apyrina ramis,
De nomentanis, sed damus arboribus.

Seneca ad Lucil: significat ea hoc nomine appellari, quibus minor granorum duritia est. Quæ uero sapore proxima uinosa appellat uuam in ijs, ac ne mustum quidem, sed ptinus uinū aperuit natura. Vtrūq; aspiore. Hic acerbus in plurimo usu. Vulgus coria maxime perficere illo nouit. Ob id Malicorium appellant medici. Ex his fit medicamentū stomatice appellatū de quo consule Pliniū. Cytini aut sunt flores punicorū. Balaustion
uero est

CAPVT . V.

uero est flos Punice syluestris . Quæ omnia diligenter absoluit Dioscor: li. i. ca. 132. & sequenti.

Spinam ægyptiam Plin. li. 13. ca. 9. celebrari scribit à gente Aegypti dumtaxat nigrā, quoniā incorrupta etiam in aquis duret, ob id utilissimam nauium costis. Candidam aut facile putrescere, semen in siliquis, quo coria perficiuntur Gallæ uice. Manat & gummi ex ea (Arabicū uocāt) ex semine in siliquis clauso (Diosco: li. i. ca. 118. teste) succus exprimitur, siccaturq; in umbra (acatia passim appellatus, alia tamen q̄ quæ in officinis hodie uenalis est) ex maturo niger, ex immaturo ruffus .

Chalcitis lapis est ex quo æs coquitur, repertus in Cypro : ubi prima fuit æris inuentio . Mox uilitas præcipua reperto in alijs terris præstantiore , maxime aurichalco, quod ob præcipuam bonitatem cum admiratione diu obtinuit. Pli. li. 34. ca. 2. Rursus eodem lib. ca. 12. multa illius genera repetit. Distareq; à Cadmeia, quod illa sup̄ terrā ex subdialibus petris ceditur, hæc ex obrutis . Et quod Chalcis friat se statim, mollis natura, ut uideatur lanugo cōcreta. Chalcis quoq; tria genera continet, Aeris, Misyos & sorios . Aeris habet uenas oblongas. Probaturn mellei coloris, gracili uenarum discursu, friabilis, nec lapidosa. Et recentior utilior est, quoniā inueterata fit Sori. Vis eius ad excrestias in ulceribus, sanguinē sistere, gingiuas, uuam, ton-

L

LIBRI. III.

illis farina compescere. Dioscor. lib. 5. cap. 69. ferè eadem sentit de Chalcitide, hæc tamen insuper addēs. Natura illi & uis est repurgare, calefacere, exulcerare, quæ in oculis, oculorumq; angulis uiciosa sunt abstergere. In genere præterea leniter exedentium est. Exempla pluscula considera apud Cornelium Celsum lib. 5. ca. 22.

Aesustum uel crematum in uetustis translationibus Græce ubiq; positum, effecit ut nostratibus Chalkos Petaumenos tantum non cognobilius sit quam red dictum latinum. P. Aponensis testificatione, hoc est uiride æris. Probatur autem apud Dios. lib. 5. cap. 44. quod rubet et in attritu Cinabaris colore est. Nigrum ultra quam oportebat crematum se fuisse indicat. Conficitur ex clauis solutarum nauium in crudo fictili cōpositis adiecto sulphure, & pari sale, alteriusq; his inspersis. Operculatum deinde fictile & figulari creta circumlitum in fornacem coniectum, usque dum integre cremetur dimittitur. Virgilius Florentinus admirationem submouet, cur clauis nauium solutarum exurantur, & non potius æs ipsum & recens. Quoniam æris quondam largior quàm ferri copia fuit eòusq; ut arma etiā quibus ad bella uterentur ueteres, ex ære fieret. Ex nauigijs autē queritur ad æsustum conficiendum, quoniā ex mari saleq; eius aliquid bonitatis ad hunc usum æri accreuit: quod attritu domi-

CAPVT. V.

tum & consuetudine laboris ueluti mansuetum est.
 Multa enim sunt quæ in nouitate sua minorem quàm
 in uetustate ob nimias uires utilitatem habent. Diosco-
 uim huic esse ait adstringere, siccare, extenuare, re-
 primere, extrahere, ulcera repurgare, ad cicatricem
 perducere, oculorum uitia exterere, carniū excre-
 scentias minuere, & quæ serpendo pascunt sistere.

Squama æris probatissima est, authore Diosco. lib.
 5. cap. 46. quæ in Cyprijs ærarijs ex clauis Cyprio æ-
 re confectis crassa decutitur (neq; aliud esse discrimē
 ostendit Plinius lib. 34. cap. 11. inter florem & squa-
 mam æris, quam quod hæc excutitur ictibus, ille spon-
 te cadit) elitisq; id est, clauaris uocatur. Damnatur
 contra quæ uulgari ære, ac candido confecta tenuis &
 infirma est. Habet uim astringendi, reprimendi, &
 extenuandi. Sistit quæ pascendo serpunt, exest &
 ad cicatricem perducit. Plinius addit aliud genus
 subtilius Stomoma dictum, ex summa lanugine decus-
 sum, à Græco Stomoma, quod aciem ferri significat
 sic appellatum. Equidem ac uere illi στυμμάριον. Et
 Stomoma nostri dixere, ex hoc ære subtilissimam
 squamam, quasi in trahenda acie in cote detritam.

Meminit huius Actius Sermone .5. capite quadragē-
 simooctauo, & Sermone. 10. capite 11.

Alumen Græci à præclara illa adstringendi uirtu-
 te Stypteriam appellant. Huius sunt plura genera,

LIBRI .III.

si Diosco. lib. 5. cap. 77. credimus . In medicina autem usum habent . Primum scissile quod probatissimum omnium est recens candidissimum nec lapidosum . Validdissime enim adstringit , non glebæ modo, aut assidatim concretum , sed sigillatim quasi in capillamenta canescentia diuisum . Quale est quod priuatim Trichite . x. capillare nominant . Alterum est rotundum . Anteferendum autem quod naturaliter rotundum, bullosumq; est modice candidum, palloris & pinguedinis aliquid habens, non lapidosum, nec friabilem . Tertium liquidum, pellucens & lacteum . Probatur quod sine asperitate est omni sui parte succosum , nō lapidosum cum quodā igniculo caloris . Habent alumina omnia calefaciendi adstringendi repurgandiq; vires . Exterrunt quæ claritati oculorum officiunt . Rotundo scissile est efficacius . Cremantur Chalcitidis modo alumina omnia, compefcunt exedentia . Simon Genuensis , non omnino aspernandus author primum genus : Iameni uel de pluma (quibus nominibus hodie quoq; Seplassiorum officinæ crepant . Secundum Saccharinum ob asimilem utriusq; speciem . Tertium de rocha uel lipparinum , ex sententia Cassij Foelicis, appellari scripsit .

Quod etiam si lauabis . Dioscor . ubiq; diligentissime præcipit lauanda esse usta metalla omnia , nec non recrementa ipsorum , priusquam ad usum medicum admitantur . Hinc est quod æs crematum quater lauari ius

CAPVT. VI.

bet, quottidie diffusa aqua, donec illi nullus supersit splendor. Et Gal. lib. 2. cap. 2 de Compos. Medi. κατὰ γένος
Meminisse uos puto quod toties repeto, fortium medicamentorum, cuiusmodi est crugo, misy, chalcitis, fori, ærisquama uel chalcanthum, ex aceto diu contritorum, morsus seu rosionem obtundi, uires augeri. Eadem ratio est in metallicis medicamentis combustis, sed illa ex ignis commertio nonnihil mordax seu erodens perseruant, quod elota deponunt, ac lenia prorsus redduntur. Idem lib. 1. cap. 10. eiusdem operis non inutiliter ostendit quomodo lauare oporteat metallica. Huc adscribendum quod lib. 6. cap. 3. huius Methodi. Gal. dixit. Quæ ex metallicis consistunt, ea elota esse omnia oportet, si modo citra rosionem ullam sint siccatura.

In extrema capitis huius Catastrophe, decernit author (quod supra in Prologo admonuimus) duplicem esse peritiam medicamentorum. Priorem de uiribus eorum. Posteriolem de Compositione ac præparatione. Illa Methodum præcedit (cuius uicem pensabunt hi nostri commentarij) hæc uero succedit & sequitur.

CAPVT. VI.

Existit igitur eo pacto duplex de medicamentis peritia.

LIBRI.III.

ORDINE PERELEGANTI NVNC GAL.
 admolitur manus carni supercrescenti in uulne-
 ribus, quā Græci Hypersarcosin appellant, non
 unum uitiū, sed geminū, carnem uidelicet supercrescen-
 tem, pariter et ulcus. Quod sola medicamentorum ope
 tollitur, non opa naturæ, contra q̄ in carne restituenda
 aut glutinatione se res habuit. Quæ omnia Cor: Celsus
 qui medicinam latine loqui docuit, similiter huic scri-
 pta reliquit lib. 5. cap. 22.

Misy. Chalcitis atq; eiusdē seuitiæ medicamēta car-
 nem dementia, ut cicatricē trahant, summū tantū spe-
 cillum in ea, ad exactissimū leuorem tunsa dimittentes
 (alioqui certe nimīū eroderent) post uelut tenuissimū
 quendā pollinē partibus, q̄ cicatrice induci postulāt im-
 ponentes. Mili Græci instrumentū appellāt, quo immis-
 so in trita medicamenta inungimus ulcera. Latini Spe-
 cilli uoce utuntur. Atq; hoc loci τὸν πυγίλιν Gal. po-
 suit. i. nucleū uel acinū (significat .n. hæc uox aceruū,
 congeriē, et quicqd in sublimi fastigiatur in star nuclei)
 specilli. Sic etenim Leonicerus 3. de Poten: Natur: ali-
 quanto significantius est interpretatus. Celsus in cura-
 tione Theriomatis utitur in hūc modū. Quicqd insper-
 gitur, auerso specillo infundi debet ca. 28. et ca. 26. li. 5
 in cura Erysipelatis qd' ulceri supuenit. Specillū (ait)
 demissum descēdit aut in latus aut deorsum. Vtitur eo-
 dem li. 7. ca. 4. Et Gal. infra li. 6. c. 3. inquit. Ablucnda

CAPVT. VI.

Ad uulnere caesim uulnerati nerui sanies est, molli lana specillo circūuoluta. De San: Tuen: lib. 6. Collyriū sic palpebris specillo inducas, ne oculi membranā intus cōtingas, ita nāq; mulieres quottidie faciunt, cū sibi oculis gratiā cōciliāt. Est insup aliud Specillū quoddā quo dirigitur et cōponitur uterus muliebris loco motus.

Medicamentum uiride. Gal. li. 2. ca. 1. de Compos: Medic: κατὰ γένη docet quæ caua ulcera carne impleant, plurima colore uiridia esse. Et lib. 2. ca. 8. Hic liber (inquit) non solum de sarcoticis emplastris, quæ iam ut plurimum uiridia sunt, uerū etiam de glutinantium, & epuloticorum omniū ratione agit, in eodem autem ope medicamina uulneraria ita digerit in ordinem. Primū exponit Alba quæ ex lithargyro componuntur. 2. uiridia ex erugine incocta, sic ex æruginis partibus duabus, thuris parthe. 1. Aceti. q. s. efficax fit medicamentū ad glutinanda maiora uulnera et ulcera uix sanabilia. 3. Viridia Melina, q̄ fiunt ex ærugine mediocriter cocta. 4. Rufa uehemētius cocta, uel ambigui coloris, eoq; δ'ιχρωα appellata, quæ uulnera nō magna glutinant et cicatrizant. Lib. item. 2. ca. 2. Andromachi sedecem uiridia describit atq; nonnullorū ex illis singulorum ingredientium rationem sub iudicium uocat, quo in præsentia, ne prælongam garrulitatem uidcamur libenter amplexi, auidum lectorem remittimus.

LIBRI . III.

CAPVT . VII.

Patere autē & in his arbitror Empiricū.

PER ANACEPHALAEOSIN GAL. REPE=tit breuiter, in hoc libro considerata, tum Em=piricos, tum omnium maxime Theſſalios Metho= dum omnem ignorare ſubinde inculcans. Cum nequa= quam natura quæuis eadem medicamenta requirat. Nempe mollis & laxa medicamentis minus ſiccanti= bus dura, ſicca, & compacta uehementius ſiccantibus & adſtringentibus curatur. Illis igitur pueros & fe= minas, & qui tenero ſunt corpore connumerabis. His autem uiros, iuuenes, agricolas & nautas. Id quod per quam egregie ad ſinem capitis Quarti forti & per= potenti manu adſeruit. Docet inſuper Methodicis, quas ipſe inſtituit à communitatibus ad cuiusq; hominis Idioſyncrifiā deſcendendum eſſe, ſic appellans pri= uatam cuiusq; naturam, quæ quamuis ſit incomprehē= ſibilis, eam tamen quam poſſimus diligentiffime inue= ſtigandam, atq; à communibus ſecedendum eſſe. Siqui= dem curatur non homo communis, ſed ſingulorum quiſque.

Dicetur de conſuetudine in ſequentibus, ſcilicet, li= bro 8. Iam ſatisfaciat Raſij concors ſententia, qua cō= mendat conſuetudinis inueſtigationem. Quamuis: qd' dictū mirum eſt: Iohannes Damascenus, totum ſex= tum Aphoriſmorum Raſij librum nimium manifeſto

CAPVT. VII.

furto, sibi adscripserit, neq; hodie alio quam Damasceni nomine Aphorismi circumferantur. Id quod rursum admirationem meretur, quod haecenus ne unus quispiam ante nos animaduertit. Damascenum uide licet hunc siue Mesuens siue quicumq; alius fuerit, uoluisse in alienis plumis cum cornicula Aescopica non sua eruditione se uenditare. Scribit igitur Rasius libro 6. Aphorif. Medicum decere consuetudinem agri cognoscere, quae fuerit sano. Ceterum ab eadem coercere, maxime ueteris, tum malum esse tum nocuum.

Deucalion. Inepte uetustior interpres hic pro Deucalione supposuit Eriphilum. Phoroneus autem Argolicus rex legum & iudiciorum institutor fuit, quibus institutis clarius facta est Graecia. Author est Diuus A. Augustinus lib. 18. cap. 3. De Ciuitate diuina. Et Plini. lib. 7. cap. 55. & u. literas Anticlidem dicit scriptum reliquisse. Menonem quendam inuenisse, quindecim annis ante Phoroneum antiquissimum Graeciae regem. Eusebius in Chron: adserit hunc filium Inachi fuisse, & secundum qui apud Argos regnum administrauerit. Quo tempore Belochus Assyrijs, & Leucippus Siconijs imperauit. Vir prudentissimus qui & Argos legibus & iudicijs decorauit, tam insigni quidem authoritate sua, ut nonnulli Iudiciale forum ab eo uocatum esse opinentur. Liberos autem reliquit Aegyaleum & Nioben.

LIBRI. III.

Si quindecim Differentias in hominū temperamen-
tis statuas. Galenus fingit ex hypothesi & conditione
tantū quindecim has differentias humidæ cōstitutionis,
nequaquā uero p̄nunciat. Vult aut̄ quod quantū quælibet
quā curandā susceperis constitutio, distet in humido aut
sicco, duritie aut mollicie, tantū medicamenta tua tem-
peranda esse ad qualitates eiusmodi. Veras aut̄ tempera-
mentorū differentias satis expedit monstrauit Gal. li.
I. de Tempa: Est. n. una temperata in qua nulla quali-
tatum elementariū uincit aliam. Octo distemperatæ.
E quibus quatuor sunt Simples. Calida tantū, frigi-
da tantum, humida tantum, & sicca tantum. Reliquæ
quatuor sunt compositæ, calida et humida, calida &
sicca, frigida & humida, frigida et sicca. Non posse au-
tem temperamentorū compositorū differentias plures
esse, q̄ quatuor philosophi & medici, ex his docere co-
nantur. Cum enim quatuor statuuntur qualitates, quæ
in se agere inuicē pati q̄ possint. Nempe calor, frigus,
siccitas, humiditas, oppositiones existere duas, alteram
in qua calidum aduersatur frigido, alteram in qua hu-
midum pugnat cū sicco, eo q̄ quatuor nō amplius effi-
ci coniugationes. Quippe sex fieri, ex quatuor inter se
copulatis coniugia. Quorum duo subsistere non posse,
cum neq̄ humidū pariter et siccum, nec calidum simul
et frigidū dari corpus possit. Reliquas igitur esse qua-
tuor temperamentorū coniugationes, duas humidas,

CAPVT. VIII.

et duas siccas, atq; has calore frigoreq; diuisas. Hoc rursum in lib: de Constituti: Art: Medic: rotunde & laconicos extulit. Inter salubres corporis (inquiens) habitus unus est temperatissimus, octo intemperati. Morbus nullus est temperatus, sed omnes intemperati, & tot sunt numero, quot salubres intemperaturæ. Ex sanis autem alij temperati, alij intemperati statuuntur, quia alioqui consecretancū esset, uel omnes semper egrotare, uel unam esse omniū intemperiem, uirorum, mulierum, iuuenum, senum, puerorum, athletarum, priuatorum, operariorū, in otio degentium, ualentium, imbecillium, sed utrūq; absurdum est. Ergo sanitatis latitudinem quandā esse oportet, ut plurimæ in ea sanorum corporum differentie, in maioris ac minoris ratione comprehendantur: atq; harum innumerabilis est copia.

CAPVT. VIII.

Quoniam aut & de his satis iam dictū est.

PRAESENTI CAPITE AVTHOR VLCE-
rum curam ostendit, quatenus cū alijs affectibus
coeunt Principioq; eorum, quæ exulcerant carnem
intemperie quapiam afflictam, quæ nisi primum
emendetur irrita erit ulceris medicatio.

Comprehensi uocabulo semel atq; iterū utitur Linacrus quod pro dictis dicta & dictorum reposuit.

Papauer Græcis Meconiū dicitur, Cuius historiam

LIBRI. III.

Diosco: li. 4. ca. 59. tractauit. Theophrast: li. 9. de plantarum historia. Pli. li. 19. ca. 7. Omnium aut satiuorum pauperum Diosco: eandem in refrigerando & sopiendo uim esse ait. Vide Pli: li. 20. ca. 18. fusissime omnia prosequentem, neque Marcelli commentarios in Diosco: obmitte.

Resina omnis calefacit, mollit, dissicit collectiones repurgat, cit urinam, maturat & aluum mollit, glutinandis palpebris utilis est. Contra lepras cum erugine atramento sutorio, et nitro inungitur. Miscetur emplastris, malagmatis et acopis, pleuritidi succurrit per se inuncta. Quae ex Therebintho destillat (antecedit resinas omnes alias, subscribentibus Diosco: & Gal. 8. Simpl: Medic:) ex Petrea Arabia affertur, alias bonitate uincit translucida, candida, colore ad uitreum & cyaneum inclinato, odore Therebinthi. Secundae bonitatis est Lentiscina, quam Mastichen nominant, tum quae ex picea destillauerit et abiegna. Post has numerantur quae ex theda fluxit et pinea. Nascitur et liquida resina ex arboribus picea, et theda quae ex Tyrrhenia et Gallia affertur. Eadem ex Colophone Asiae quondam afferebatur, unde & Colophoniae nomen inuenit. Dioscor: lib. 1. ca. 84. Plin. lib: 14. ca. 20.

Pix sicca fit decocta liquida pice, unde à quibusdam. Diosco: li. 1. ca. 88. referente, quasi iterata uel iterum cocta pix dicitur. Probatur quae pura est, & pinguis, odorata, resinosa, et leniter rutila. Est illi uis caleface-

CAPVT. VIII.

re, mollire, ad suppurationem perducere, furunculos et panos discutere, et ulcera explere. Miscetur etiam uulnerarijs emplastris. Plin. li. 24. c. 7. excalfacere picem testatur & explere, lichenas sanare, ulcera expurgare putrescentia, et cum farina ordeacea, et pueris impubis urina decoctam ad suppurationem perducere.

Aspalathus est angulosus, odoratus iuncus, et lignosus crebrisq; spinis aculeatus frutex. Asphaltus autem, Diosco: li. 1. ca. 90. attestante, à Romanis dicitur Bitumen. Omne quoq; aliud antecedit Iudaicum. Probatur quod purpuræ modo splendet ponderosumq; et firmo odore est. Quod nigro colore sordet damnatur. Nasctur in Phœnice & Zazyntho. Est aut Asphaltites lacus ad Hiericuntem, qui mare mortuum dicitur, quod Plin. li. 5. ca. 16. scribit, nihil præter bitumen gignere, nullum corpus animalium recipere, tauros, camelosq; fluitare, nihil in eo mergi. Lib. 35. ca. 15. Bitumini uim adscribit eandem cum sulphure, sistere, discutere, attrahere, glutinare. Tacitus quoq; de Asphaltite scribit in hunc modum. Tertia uim frugiferam perdidit. Nam cuncta sponte edita, aut manu sata, ubi cœu solitam in speciem adoleuere, atra et inania uelut in cinerem euanescent. Aegesippus suffragatur li. 4. ca. 18. Cū inquit, Spectes illic poma uiridantia, formatos uuarum racemos, ea specie ut edendi generent cupiditatem. Quæ si capias fathiscunt, & resoluuntur in cinerem quasi adhuc

LIBRI.III .

Gomorrah igneus imber excusit, olet adhuc incendio terra, & si qua illic arborum poma oriantur oculis tenuis, ceterum contacto cinerescunt. Nota historia est ex sacris literis oppida quinque ob inauditum scelus hominum, rubenti dextera, cum pleret pice & sulphure, trifulco fulmine ad ima Tartara deiecta & subruta esse à Deo omnipotente Optimo Maximo.

CAPVT.IX.

Ac quod tum corporum temperies,
tum anni tempora, tum partium
naturæ, considerata .

PRAESENTI CAPITE GAL.PER ANACEPHALCOSIN ἐπιτόμιος, hæcenus considerata memorie suggerit. Post hac contrarias in una cura indicationes tam ponderat & perpendit exacte, ut qui hoc caput non oscitabunde relegerit, eum fugere omnino nequeat, quæ cui indicatio debeat præferri.

Intemperiem Gale.lib. 2. de Tempe.bisariam partitur, in natura leni uidelicet & præter naturam. Naturalis est in qua temperamentum ad iustitiam consistit, quatenus in ea non leduntur operationes. Nam illa ad pondus non debet, nec potest à quoquam exigi. Hinc est, quod Galenus libro primo de tuen. ualetu. largiter probat sanitatem consistere in latitudine. Vn

CAPVT.IX.

de reuera accidit cur hic acutius, & cur alius itidem sanus uideat obtusius. Præter naturam tum dicitur. In temperies cum iam offenduntur, aut lesæ sint operationes membrorum.

Tumores aut ab humoribus fiunt, aut à flatuoso spiritu fiunt Græci Emphysema. Arabes Apostema ueto sum uocat. Si ab humoribus, aut calidi aut frigidi sunt aut mixti. Calidi aut fiunt à sanguine bono & Phlegmonen Græci, Latini inflammationē uocāt, aut à bile uel seruēti & tenui sanguine uel sanguine & bile calidioribus: Erysipelas illi hi ignē sacrū frigidi uel à tenui pituita et illi Oedema, nostri Laxum tumorem uocare possunt, aut ab humore atræ bilis, uel crassa et tenaci pituita: Scirrhon illi, latini duriciem, Arabes Sephiros uocant. Manard: li. 7. Epist. 2. infra quōq; li. 10. cap. 6 Phlegmone sic describitur. Cum sanguis calidus et copiosus in aliquam animalis partem procubuit, maiora eius uasa protinus distenduntur, utpote abundantie non sufficiētia. Ab hic deinceps quæ minora sunt. Mox ubi nec in his satis continetur, exundat foras, in ea spacia quæ inter uasa sunt. Sic ut etiā omnia quæ incomposita carne habētur loca occupet, atq; hæc quidem est phlegmones affectio. Herpetes autem uidentur aliquo modo referri ad Erysipelata. Fiunt enim et hi a flaua bile, sed alteri humori cōmixta, ex qbus Herpes esthi ardeant. Et Tertul. in Apolog. cap. 39. Sodoma &

LIBRI. III.

omenus fit à bile crassa, et acri, quæ totā cutem ad carnem usq; exulcerat. Herpes autem simpliciter dictus, qui solam superficiem quasi urit, à tenuiore, sicuti miliaris à tenui minusq; acri & calida, et propterea bullulas paruas in cute excitat milio similes. Auicenna tria hæc mala appellauit Formicas nomis errore deceptus. Quoniā Græci Myrmetias, idest formicas, genus quoddam verrucarū uocant, eodem capite Verrucas illas cū Herpetibus, non sine confusione et perturbatione studiosarum mentium, confudit. Plura de Herpete habebis li. 14. ca. 17. huius Methodi. Et li. 4. ca. 6. adserit Gal. ex bilioso excremento ortum habere.

Gangrænæ & Carbunculi sunt prope phlegmonē, imò Gangræna, ait Gale. inter maximas Phlegmonas est reponenda, quæ ad mortem ducit membrū, & nisi præsto sanetur, præter hoc quod moritur facile patiens particula trāsīt quoq; ad proximas partes corruptio, et totius corporis uita aufertur. Retinet Gangrænæ nomen hæc affectio, donec insensibile penitus factum est membrum, tunc enim à Græcis Sphacelus dicitur, à latinis syderatio. Auicenna corrupte Ascachilon dixit, in eoq; duos gradus intellexit. Quando. n. ad partes continuas transit corruptio. Esthiomenon uocat, quo nomine, ut iam dictum est, in alia re utuntur Græci. Carbunculus aut à bulla quadā exoritur his simili, quæ ab igne excitantur, qñq; sine ea. Sed ita tamē, ut pars læsa incendatur,

CAPVT. IX.

incendatur, sequuntur unica uel plures, instar milij bul-
le, quibus perfractis, ulcus cū crusta apparet cineru-
lenta, uel nigra, circūstansq; caro flāminulenta fit, &
nigrescit. Auicē: de eo scribit cap. de Pruna et igni Per-
sico, Vide Gal. li. 2. ca. 1. in Therap: ad Glauconem.

Nerui et uenæ per transversum aliquñ præciduntur,
inhibendi fluxus sanguinis gratia. Hoc enim pacto: in-
quit Guido Cauliacensis li. 3. ca. 3. uena amputata re-
uellitur ad alterutrā partem, alterutrū, et occultatur
et tegitur à supincumbente carne et cute. Neruū item
punctum sæpe cogimur transversum incidere. Quan-
doquidē nerui ac chordæ punctio, ppter exuperantem
sensum, et quia pars origini est continua (continuatur
enim principio) prompta est, ad neruorū conuulsionē
excitandā, ac tum præsertim cum nihil extrorsum ex-
pirat, obcæcato cutis uulnere Gal. ca. 92. Art: Medic:
Et Auicē: li. 4. Fen. 4. Trac. 4. ca. Crebrius fit neces-
sarium: inquit: neruū penitus præcidere uel uulneratū
uel punctum, et hinc quies proueniet, et prauorū acci-
dentium ansa amouebitur. Et infra li. 6. Præcisio nerui
secundū transversum, parua est periculosior, q̄ si totus
incidatur, siquidem nō omnino dissecti affectū referunt
ad cerebrum, id quod facere nequeunt iam præcisi, et
si membri omittitur operatio. Vbi enim quod li. 4. c. 6.
huius Metho. Gal. testatur: tendones et nerui et carne
uacua atq; ossea loca sunt, hic doloris, uigiliarum, cō-

M

LIBRI. III.

uulsionis & delirij periculum instat. Scribonius etiam Largus scribit punctus neruorum musculorum periculosissimos esse, & uocari *νύγματα*. Quæ tamen sine incisione aut diuisione, sanet Emplastrum uiride Gliconis, quod Isis appellatur, Cyprio oleo dilutum.

Ulcus sanamus, luxationem insanatam relinquimus. Idem hoc libro 4. huius Methodi largius docebitur. Auicenna quoque Dislocationem compositam cum uulnere, dolore, aut apostemate adserit esse difficile & periculosam, atque ideo membrum aliquando permitti irreductum.

CAPVT. X.

Ergo Phlegmone urgetur ulcus & quod putrescit, & quod exeditur:

PERSPICVE TRADIT HIC GALE. QVI sint affectus, in tractatione de ulceribus, compositi. Nempe phlegmone iuncta ulceri putrescenti, aut exeso, aut gangrenoso, aut erysipelatodi, aut canceroso, aut dolenti aut indolenti &c. Indoctis Empiricis fortassis autem condonandum, si ulcerum eas differentias nominent. Cum non sint differentie, sed affectus compositi. Nam quod consistere seorsum & per se potest. Id non est alterius differentia. Sicut ulcus, Phlegmone, Gangræna, & putredo, per se singula & seorsum consistere possunt. Magnitudo autem, ulceri accidit, proptereaque ex numero differentiarum censetur.

CAPVT. X.

etius farine sunt & paruitas, æquabilitas, inæquabilitas, tempus & figura.

Caput ad effugiendam in rebus deceptionem est, ut definita oratione utare. Sic factum est ut magnam confusionem paulo supra nostrā ætatem confusa differendi ratio in omnibus disciplinis peperit. Ex nouis enim illis uocularum fictionibus, ad cuiusq; delirantis nutum excogitatis, tanquam ex equo Duratæo, tot nobis uiarum & sectarū choragi profilicrant. Quorum dictio uniuersa cum nec Græca sit nec latina, uideri potest nō iniuria: cunctis iam lucem recipientibus studijs: taxata ab eruditis, atq; ad Cynosargas relegata.


Si ulcus magnum fuerit in fundo aperire magis expedit. Huc alludit Galenus capite nonagesimo Art. Medic, cum dicit. In eo quod sequitur tempore per suffusiones habetur. Ipsam uero suffusionem ex eiusdem, & contrarij loci diuisione, & figura opportuna comparandam. Interpretatur hunc locum, cum in Diatriba Medicorum publica diuersaretur Vulphanus Ephelios, exactissimi uir iudicij atq; eruditionis incredibilis, illustris. Boiorū principis Ludouici à medelis: Per figuram opportunam intelligendum esse quod osculum uulneris debeat semper deorsum uergere, profunditas sursum uersum, ut ichores non cohibeantur ab effluxu. Quamuis in secundo ad Glauconem curatum uulnus dicat, cuius sinus profundus fuerat

LIBRI. IIII.

iuxta genu pedis, ostium autem coxam uersum, quod sublato genu, habebatur declinuius. Brachiū uero nullo labore, similem situm torquendo reclinandoq; recipere posset. Guido Cauliacius lib. 3. tracta. 1. cap. 3. ad stipulatur his uerbis. Relinquendum est in declinui loco orificium iustæ amplitudinis, per quod excernatur sanguis et sanies, ubicunq; illa in toto sinu ulceris oborta ueniant prolicienda.

Id insuperioribus est dictum. Differet de hoc amplius lib. 14. cap. 5. Dicetur quæ uel similarium corporum uelut instrumentaliū indicatio est insequentibus lib. 5. cap. 5. & lib. 13. Tom. 3. cap. 1.

SCOLIA IOANNIS AGRICOLAE MEDICINÆ professoris in librum Quartum Therapeutice Methodi Galeni Medicorum omnium facile Principis.



IBRORVM OMNIVM HYPOTHESES exposuimus in generali nostra Perioche, quam præfiximus libro omnium primo. In quarto enim libro disputabit Gal. de ijs affectibus qui ulcera cōmutare & maiora reddere plurimum solent. Cumq; his tradentur internarum caussarum curationes. In uestibulo au-

CAPVT. I.

tem libri continuitatem solutam non idem per totum corpus nomen sortitum esse insinuat. Verum peculiaris nomina imponit unitatis diuortio in carne, osse, neruo, ligamento, uasis & musculis. Ad hæc diligenter attendere docet, ut simplices affectus à compositis discernantur, considerenturq; quinam & quot numero eiusmodi adfectus coeant. Ad ultimum colligit sub compendio ægre sanabilium rebelliumq; ulcerum species in hunc modum.

Vlcera ægre sa- nabilia sunt, aut	Propter ulceratæ carnis intemperi- em cum subdita ca- ro naturæ modum egressa est, aut	In qualitate sola.
	Ob confluētem humorem qui cō- fluxus bipartitus est, tum in	Cum accessorio quo- piam timore.
		Confluentis succi qualitatem.
		Confluentis succi quantitatem.

Vlcus est ea continui solutio, quæ fit in parte car-
nosa, similiter etiam uulnus.

Catagma est fractio quæ fit in osse. Nam Aristopha-
ne Grammatico in Plutum teste ἄγειρ σημαίνει ἢ τὸ
φέγειρ, καὶ τὸ σωτρίβειρ ἄφ' οὗ τὸ κατέαγε καὶ κα-
ταγῶς ὡς ἰατρῶν κατὰ γμα τὸ τῶν ὁσῶν.

LIBRI . IIII.

σύντριμμα, hoc est, Ἀγερ significat et ducere et con-
fringere. Vnde est, fregit et fractus. Et apud Medicos
Catagma qd' est ossium fractura. De qua ad finē libri
de Morbo: Caus: hæc leguntur. Fractiōē aut Cariem
uocant in osse solutam continuitatem. Nomen aut tere-
don, idest, caries, litera ē abūdare uidetur, quippe quod
à tremate, idest, foramine deriuatum creditur (τρέω
enim significat perfro) perinde ac si tredo quædā, id
est, foratio sit. Oritur aut ubi acries humores ossa ero-
dunt. Primiū uero asperitati ossis caries illa subijcitur,
procedente aut perforatione, ubi ueluti foramen quod-
dam iam apparet, tū Tcredon, idest, caries nominatur.
Ad fracturam capitis usi sunt alijs nominibus, quam
Rhoginen, idest, ruptionem appellarunt. Si uero acuto
aliquo ipsi irruente & incidentē soluatur. Eucope &
Diacope, idest, incisio et Hedra, idest, sedes uocatur.
Thlasma uero, hoc est, collisio fit, quādo in sese cogitur
omnino id quod colliditur, sub irruente extrinsecus ali-
quo uiolento, ualido & duro corpore. Quod si partis
ita affectæ externa facies integra permanet, et in pro-
fundo sunt multæ et paruæ diuisiones, hoc Thlasma et
Thasis appellatur. Et si concavitas aliqua ex hoc ictu
appareat (apparet. n. semp) Enthlasis dicitur, hoc est,
illisio. Accidit Thlasma in carne, raro in osse, & non
nisi in puero, oportet enim quod ita sit molle, ut abso-
lutam duritiem non adsequatur. Rhegma autem, hoc

CAPVT. I.

est, ruptio in carne, & Spasma, idest, conuulsio in neruis consistens, caussam suæ generationis habent repentinum, inæqualem & ualidum motum, in corporibus præcipue, quæ priusquam perfricta, & ad æqualitatem reducta, atq; calefacta fuerint, ad motum inducuntur. Opitulantur non nihil huic loco, quæ Galenus libro sexto, capite primo, Methodi scripta reliquit ab initio.

Pedesis. Galenus sanguinis præter naturam excretionis caussam uniuersam trifariam distinguit. Quippe uel facultas & corporis affectus ora uasorum aperuit, ut si quis ultro è naribus sanguinem eliciat, aut ipsum uomat, aut tuſiſſendo, aut creando reiiciat, aut à ſede deiiciat, aut meiſſendo cum urina sanguinem expellat. Secunda, si sanguis ipſe male affectus est, caco-chymus exiſtens: tunc enim erodit, uel adeo auctus, ut à uasis contineri non poſſit. Tertia, si uasa male affecta ſint, ut ſi molliora uel tenuiora, uel duriora fuerint: facile enim rumpuntur, uel p̄ eroſionē (Anabroſin græci appellant) eroduntur, uel ſecundum ora patent & hiant. Sunt qui iam dictis quartum genus addant, ipſumq; Pedesin, idest, saltum sanguinis uocant: ſed non ita res ſe habet, quippe haud quā quartum genus est: ſed uel ob exiguarum uenarum hiatum

LIBRI.III.

fit, uel ad genus cruentæ excretionis reduci non debet. Quippe seri speciem refert, quale per iocineris renūq; imbecillitatem subinde euenire solet, ut uel cū urina uel alui excrementis serum cruentū eijciatur. Vide sextū de Sympt: Caus. Et scholia nostra in cap. 2. li. 5.

CAPVT. II.

Ac carnis quidem intemperies si
squalens siccaq; uidetur.

ADMONET HIC DILIGENTER GAL.
exulcerationis affectum tū demū sanari posse,
ubi intemperiei affectus iam sanatus sit, et con-
fluentis humoris tum qualitas tum quātitas profligata
fuerit. Seriatim quatuor illa propulsare docens quæ ca-
pite superiori monstrauit, quoad durent in afflicta ul-
cere particula, ægre sanabili ulceri plurimum fomenti
præbere,

Posca Medicorū auribus Oxycrato Græco nomine
magis adsueta est. Apud ueteres multi usus potus erat
ex aquæ & aceti mixtura confectus. Sic Plin. tormina
sanare palumbū serum ex posca decoctum scribit. Quæ
adco in desuetudinem uenit, ut ignoremus hodie mixtu-
ræ eius modū. Quidam sinistre per hanc intelligūt Lo-
ram, quem tamen omnino alium constat fuisse potum.
Cōficiebatur enim uel ex decima parte aquæ, quasi mu-
sti expressa sit, & ita nocte, et die madefactis uinacēis,
rursusq; prælo subiectis. Secundum genus tertia parte

CAPVT. II.

eius, quod expressum sit, addita aquæ, expressoq; decocto ad tertias partes. Tertium fecibus uini expressum, quod fecatū appellat Cato. Bibebatur autē ab antiquis mulieribus, à Græcis Deuteria quasi Secundaria dicebatur. Vide Pli. li. 14. cā. 10. Columellā li. 12. cā. 40. Et rursum alium pro familia potum describit. M. Cato de re rustica cap. 104.

De ijs quibus partes quæpiam abundant deficiunt uè, alibi sermo erit libro uidelicet 14. cap. 16.

Varices supra exulcerato loco prius sanabimus, & postea ulcus. Varices, uaricæ et uariculæ uenæ sūt plus æquo intumescentes in temporibus, uentre, testibus, inguine et potissimū in cruribus. A. Gel. & Pli. li. 11. teste, in cruribus uiro tantū tumescunt, mulieri autem raro, et quæ nimio labore nascuntur. Curam horum absolutam reperiēs lib. 13. ad finem.

Etiam qui ex liene aut alia notabili parte laborant ipsa prius curata post ad ulceris curationē accedemus. Sic Hipp: 6. Apho. 8. Hydrope corpore affecto, ulcera in corpore facta difficulter sanari scripsit. Aqua aut intercus locum habere nequit, nisi notabilis quæpiam particula doleat, unde immoderantia humoris effusi ad cicatricem uulnus perducī prohibet priusq; particula sufficienter exiccetur.

CAPVT. III.

Iam illud quoq; diffiniri tempestiuum.

M S

LIBRI. IIII.

MULTIIVGA ERVDITIONE EXPLO-
dit Gal. opinionē illorū, qui in quouis affectu
quantulocūq; putāt sibi prænoscendas esse Pri-
mitiuas (Græci procataarchontas appellant, quasi præ-
mitiatrices dicas) caussas. Quippe cū rei præsentis sit
curatio, superuacaneū est caussam, quæ morbū quem-
libet efficit, inquirere, nisi iam etiā faciat (quā caussam
constanter medici Neoterici coniunctam appellant.)
Sic. n. simul quod iam factū est curabimus, simul quod
adhuc facit, facere inhibebimus. Sunt equidem ad no-
scendos affectus aliæ quæ externarū caussæ inuestigandæ.
Alludente ad hoc Hipp. li. 6. Epidē. Tomo. 3. apho. 26
Contemplari, dicens oportet caussas unde cœperint
ægrotare, siue capitis, siue auris, siue lateris dolor fue-
rit. Vbi uero præsentis affectus nihil latet, nulla iam ex-
ternæ caussæ est utilitas.

Castoreum Castoros orchin, hoc est, Fibri testiculū
Græci uocāt. Habet hoc in uniuersum multiplices usus.
Nam ut extat li. 2. ca. 23. apud Diosco: uim contra ser-
pentes obtinet, sternutamenta cit olfactu. Cum pulegio
P. drach. 2. potū menses secundasq; trahit, et foetus ex
utero pekit. Bibitur contra lætalia uenena, præsertim
contra Ixiam (quod non est uiscum, sed uenenū ad ra-
dices chameleontis proueniens. Viscum autem magnā
utilitatem medicationibus præstat) calefaciendi uires
habet. Allicit pisces ad capturā, præsertim haleces, ubi

CAPVT.III.

rhētia uiroso castoreo illita fuerint. Fibrum autem præcipue pontus alit. Poeta. 1. Georgicon

Mutant Chalybes nudi ferrū uirosaꝑ; Pontus
Castorea, Eliadū palmas Epyrus equarum.

Et Persius satyr. 5. Auaro loquentem facit Auariciam
Isthoc uersiculo.

En quid agas rogitas? en Saperdam (piscem aut
Aduche, Ponto (concham mali saporis
Castoreum, stupas, ebum, lubrica Coa.

Andreas tamen Alciatus, iuris ueluti oraculū quoddā
Delphicū, poetā per castoreū intellexisse scribit, tinctu
re speciē. Suidas. n. dicit esse κασόριον εἶδος βαφῆς
ἀπὸ τῆς κορυλλῆς, hoc est, Castorium speciem esse
tincturæ ex cōchylīo. Inde equidē est et purpura. Vide
Pli. li. 6. ca. 21. et li. 32. ca. 3. In hac Meth. li. 11. ca. 18.

Cantharon Græci Scarabeum, sed Cantharidem
simile, minore tamen corporis mole, aliud animal ap=
pellarunt Diosco: li. 2. ca. 53. cantharides lectas in se=
gete frumentacea seruandas esse dicit. Quarum uires
sunt excedere, exulcerare, et in summum corpus calo=
rem trahere: Quare medicamentis miscentur concre=
scentia, lepras, & asperiores impletigines sanantibus.
Cæterum in interiori usu à cunctis damnandas esse in=
telliget facile quisquis eiusdem authoris capi. 1. lib. 6.
uel per transfennam intuitus fuerit. Eis enim qui haufe=
rint Cantharidas ab ore usq; ad uesticam cuncta ero=

LIBRI. IIII.

di scribit, pici simile aliquid in gustu obuersari, præcordia à dextra parte inflammari, urinæ angustias fieri, per quam sæpius sanguine feratur. In procinctu quoq; adesse defectus animæ, fastidia, uertigines, & mentis alienationes. Quoniã uero hodie nõ omniũ concors est sententia alijs caudam & alas abijcientibus, alijs autẽ corpus ipsum Cantharidis ueneni arguentibus, nostro consilio deuorandas nemo dabit unquam Cantharides. Vsu uenit enim ut quidã infœlicẽ in hac re experti sint audaciam, curandũ igitur ne subinde peccet grauiora.

CAPVT. IIII.

Non est igitur de nominibus misere contendendum.

EX VLCERIBVS DIUTVRNIS (QVAE præstat non diuturna, sed Cacoëthe & contumacia uocasse) nulla curatio inuenitur, sicut neque à recentibus, nec omnino in ullo morbo à tempore indicatio sumenda est, sed, ab affectu potius, quem sanandum proposuisti. Alioqui excideres à morbo sanando, & soli tempori, soli q; numero dierum, contra omnem rationem insisteres. Neq; influxione quæ Cacoëthe dicitur labra exulceratæ partis semper excidenda sunt, ut si malum proueniat ex cacochymia uel Plethora totius corporis. In quo pudendo errore rursus falsus est Thessalus. Si uero ulceris labra dura, callosa, liuida & nigra sint tum excindi postulant. Quod, &

CAPVT. IIII.

opilio quiuis nouit. Nec post incisionem, ut recens uulnus curari potest, ut uoluit Thessalus: Quia ulcus Cacoëthes statim etiam cauum est, utpote ex rosione natum, hæc autem adduci uiolente sine excitata Phlegmone non possunt. Contraq; artis præcepta primum rubrificantia ex semine sinapis adhibenda censet Thessalus, & postea totum corpus à superuacuis liberandum. Cum contrarium potius sit moliendum. Ad extremum (completitur enim præsens caput sex folia) indicat, quæ sit uera Methodus, atq; à qua generali indicatiõe in quo uis morbo auspicandum esse censeat.

Cacoëthes est ulcus maleficio dolosum contumax & rebelle, quod omnibus rite decenterq; factis non tamen aut uix sanatur. Definiunt alij quod ui sua grande difficileq; est, aspectu autem debile & ignauium, & quod malo dolo fallat. Sunt enim κακονηθεις homines simulato maleficio nocentes. Paulus contumacia & cicatricem difficillime contrahentia ulcera cacoëthea appellat: quæ etiam Chiroma & Telephia dicuntur, quasi Chirone curatore indigentia. Et quod huiusmodi ulcere diu uexatus Telephus, non aliter quam ab ulceris authore Achille noua quapiam medicina excogitata potuerit sanari. Zenodotus uult Chironem in bello aduersus Centauros ictum ab Hercule, uulnus immedicabile accepisse in pede, unde & perierit Paroëmiographus in Chiromo uulnere.

LIBRI.III.

Principio à uomitione per radículas facta. Radiculam Græci Raphanon appellant, præsertim satiuam. Aggreſtem enim Raphanũ Armoraciam potius, & à cornu forma & longitudine κέρας dictam inuenimus Raphanus bonam fecit alium, ſed oportet à cibo eam ſumere, & magis digeſtioni conferet. Præſumpta enim cibum in ſtomacho ſupra ſe ſuſpēdit, & tunc uomitionibus accomodata eſt. Cortex Raphani ex aceto mulſo ſumptus maiore efficatia ad uomitiones eſt. Vomitorium etiam ſemen Raphani eſt, urinam cit & cum aceto lienem minuit. Dioſcorides libro ſecundo capite 103. Itaꝓ; propinant hodie præceptores noſtri Raphanum in ciendo uomitu, his formulis utentes, ut ubi in ſtomacho materia aliqua ſit non omnino craſſa neque tenaciſſima. Recipiunt aquæ in qua decoctæ ſunt radices Raphani uncias quatuor, Oxymelitos ſe. unciam unam iubentꝓ; ebibi illud ſub aliquanto tempore. Neꝓ; hæc ſunt aliena à mente Gale. hæc enim lib. ſeptimo capite undecimo huius Methodi, ſcripta reliquit. Si ad uomendum ſunt idonei, non inutile ſit per radiculam ex Oxymelite uomere. Quod ſi ualidius uomendum cenſeant. Recipiunt ſem. cruce, aneti, atripliſis, raphani ana drach. i. calamenti quantum dimidium pugnum opplet. Coquunt in aqua quantũ ſatis eſt. Ad cuius unc. 4. addunt Oxymelitos unci. dimidiam. Aut ueratri fruſtum immittunt in radicem Raphani,

CAPVT.III.

cumq; aliquandiu ita infixum sinas, uel etiā decoquas, Raphanus fortius citabit uomitum. Veratrum autem si egrorum saluti consulis, temere nunquam pro uomitorio solam administrabis. Radicula altera est, quæ lanaria herba & struthion appellatur in quarto ordine calida, qua fullones in purgandis lanis utuntur. Et ferè tantum radix est. Enasciturq; ex terra graminis modo quinq; folijs, quasi ex geniculis in unum collectis, ex quibus coliculi cum floribus prodeunt.

Cacochymia. Repletio, obmissis neotericorum confusis hallucinationibus, ita diuiditur, ut altera referenda sit ad uasa, altera uero ad uirtutem. Ad uasa secundo diffecatur, in Plethoram nimirum & cacochymiam. Plethora est hæc plenitudo & succorum abundantia, ubi æquabiliter inter se humores & succi sunt adaucti. Cacochymia uero ex erymo succorum uitium sonat, fit cum flaua bili, uel nigra, uel pituita, uel serosis humoribus refertum est corpus. Repletio autem ad uirtutem est quæ prægrauat uires, ut si quis sese non ingurgitet, sed pauxillum cibi qui bonum humorem generet, assumit. Hunc tamen uenterculus per debilitatem suam non possit concoquere. Hæc repletio uirtutem grauat, nec quisquam persuadebit nobis hanc esse Plethoram, ut quæ maiorem humorū ex æquo abundantia desideret: neq; Cacochymia, quia ex hypothesi boni succi cibis uentriculo est suppeditatus.

LIBRI.III.

Non dissimulandā hanc præceptoris nostri Petri Bur=
cardi sententiam putauimus, qui primus nobis contra
quosdā barbariē atq; inconditæ latinitatis architectos
Repletionū nomina confundentes, enormē errorem
detexit, repletionem ad uirtutē scilicet cacoehymiam
nominari, id quod modis omnibus pugnat cū Gal. sen=
tentia, quæ suppetit examussatim ex hac Methodo, et
li. de Curat: per sang: mis: ex interpretatione aphor:
17. lib. 2. Iam quæ cuilibet harum repletionum debeat
tur curatio lib. 13. tomo. 2. ca. 3. non sine eximia tua
fruge, edocebere.

Oculum recte curare ante totū caput non licet, nec
hoc ante totum corpus. Ad stipulatur Hipp: in li. de Cu=
rat: ulcerum. In quocūq; ulcere Erysipelas supuenerit,
purgatio totius corporis est adhibenda. Thessalus aut
frigidissimo errore ordinē remediorū inuertit, qui pri=
us partis remedijs utendū statuit, q̄ totum corpus præ=
pararetur. Nam hoc insignis inscitie argumentū est,
nescire quod totū corpus uacuum, purūq; ab excremen=
tis ante sit reddendū, q̄ ulla pars ualentibus remedijs sit
subijcienda. Post infœliciter ipsius Cacoëthus curā in=
stituit Thessalus: quādo uariæ gestationes uociferatio=
nes & exercitationes nō cacoëthes possunt sanare, sed
tantum Cachexiam, hoc est, malū corporis habitū.

Diatritarios nusq̄ proscindit Gal. quorum stupidi=
tatem alibi dicit ne Mercuriū, ipsum cū Musis sanare
posse,

CAPVT. V.

posse, eo quod dira carnificina inedia tollerando, aethore Thessalo, triduum transmittere cogebant. Horum totum institutum lib. 8. ca. 2. & 3. Et lib. 10. ca. 2. et 3. omnino extinctum atque sublatum est: consulto igitur non sumus loquaciores. Primum enim in quarto cibabant febrientem, post in sexto, mox in octauo, deinde in decimo. Talis equidem erat ipsorum cibandi formula. Prima quidem cibatio post primam diatriton, reliquæ alternis diebus. Vnde necesse est febrientem si ita cibetur in Hæticam incidere infra lib. 10. cap. 6.

Συγκρίνεσθαι misceri significat, διακρίνεσθαι autem discerni, μετασυγκρίνεσθαι roborare. Vnde est, illa Asclepiadis et Thessaliorum Μετασύγκρισις, hoc est, patientis particula, uel etiam totius corporis corroboratio, in uerbis nudis potius, quam in rebus ipsis habens consistentiam: sicut ipsa quoque μεταποροσώκισις id est, exiguorum meatuum status immutatio: ab ijs efficta, qui cum eiusmodi nomina proferunt, quid sibi uelint, nec ipsimet intelligunt. Qui tamen desiderio Metasyn criticorum pharmacorum tenetur, reperiet aliquot compositiones illorum apud Actium, in calce Sermonis 12.

CAPVT. V.

Quæ uero sit ulcerum ut ulcera sunt curatio.

ELEGANTISSIMA IUXTA AC COPIOSSIMA phrasi Gal. diuturni ulceris curam ad artis regulam: explosa ruditate Thessalia: ostendit.

N

LIBRI. IIII.

Cæterum uel Hippo:patrocinio,desiccationem mirant
cōmoditatem præstare curando uulneri. Siquidem ma
ximā hoc medicorū numen, ait, Si qd coire nequit, huic
humecta caro in caussa est. Quod institutum tam aper
te, tum rationibus, tum senis autoritate stabiliuit, ut
neutiquam alterius ope egere uideatur. Est igitur, ut fi
delibus tuis luminibus fidas candide lector, recta ca
put hoc auide deuoraturus, quo relecto firmam ad cu
randa ulcera basin constituisse tibi fœlix uidebere.

Ecchymosis uel Ecchymoma est sanguis collectus
in loco contuso. Latini appellant suggillationes Sugil
lata & liuores Paul. li. 4. cap. 30. describit hoc modo.
Carne, inquit, sub graui aliquo pondere illapso, contu
sa, exiguisq; in hac uenulis discretis ac ruptis, sanguis
cum saltatione effunditur, unde sub cute coaceruatus
constitutionem inducit, quā uocant Ecchymoma, hoc
est, sanguinis in parte contusa coitionē, de cuius tū ibi
dem Paulus, tū cap. 7. huius lib. 4. Gal. exacte differit.

Enhemomon medicamen est quod glutinat, sic ap
pellatum à cruento & sanguinolento etiamnum uulne
re, ~~quod~~ enim sanguis est Græcis. Applicatur autem
recentibus, & cum nullo alio affectu coniunctis simpli
cibusq; uulneribus. Reprimit autē inflātionem atq;
illius impetum minuit, glutinat & cicatricem inducit.
Constat ex medicamentis non pinguibus, quo nomine
Alypare appellantur. Vide Cor. Cel: li. 5. c. 19. Opti

CAPVT. V.

mum ex ipsis est, qd' Barbarū uocatur de quo Gal. lib. 5. cap. 8. meminit: Quod habet æruginis rasæ P. dena= riorum 12. Spumæ argenti P. dena. 20. Aluminis, picis aridæ, resinæ, pineæ aridæ, singulorū P. dena. 1. quibus adijciuntur olci & aceti singulæ heminæ Gal. quoq; li. 2 ad finē de Comp. Medi. κατὰ γένος. Barbarū quo utor inqt. R. ceræ, picis, resinæ, bituminis, thuris singulorū dena, P. 200. olei heminā. Alia plurima ibi. delineauit

Tetrpharmacum emplastrum quoddā dictum est, eo quod ex quatuor medicaminibus constat. Adnota= uit autem huius confecturam Romani eloquij candore perfusus Medicinæ, Latinorum architectus egregius, Cor: Celsus lib. 5. cap. 19. Puri mouendo, inquit, nō aliud melius, quā quod expeditissimū est Tetrphar= macū. Habet autē pares portiones ceræ, picis, resinæ, seui taurini, si id non est, uitulini. Idem lib. 6. cap. 18. hoc emplastrū leniter curantibus medicamentis adsi= gnat. Scribonius Largus compositione 211. resinā fri= etam, & adipem taurinum apponit, uocatq; nigrum uel aristi Chirurghi. Gal. infra li. 5. cap. 10. Tetrphar= maco augeri putredinē dicit, utpote qd' siccare ulcus nequeat, maturare aut Phlegmonē possit. Vfus ipsius aliqua demonstratur etiam lib. 13. Tom. 2. cap. 2.

Verbasco Græci φλόκος appellāt. Cuius duplex ge= nus est cādidū, et nigrū. Rursus in cādida alterū scēmi= na, alterū mas ē. Adstrigit utriusq; radix, ideoq; cōtra

LIBRI. IIII.

Diarchiam utiliter in serbitione datur. Eius decoctum ruptis, conuulsis, contusis & tussibus antiquis subuenit. Imponuntur & syderatis ulceribus ex melle aut uino, ex aceto etiam ulceribus medentur. Diosco. lib. 4. cap. 95. Plin. lib. 25. cap. 9. & 10. Simon Gen. taxium uel Tassum Barbassum ab officinis hanc herbam putat appellari.

Trifolij uarias species Hieronymus Tragus primi nominis Medicus, in censuris herbarum quarundam, ad Oth Brunfelsium grata breuitate complexus est, cuius uerba commodum huic loco uisum est adscribere. Noui ego, inquit, plus septem genera Trifoliorum. Pratenfia duo, maius & minus. Campestria duo, singula singulis flosculis ornata. Noui insuper genera duo ceteris & caule & flore humiliora. Quorum alterum etiam pueris nota herbula adbladiente lutheo flore, ideomate nostro hasenpfetlin, alij Lcporinū hoc genus uocant. Estq; aliud folium syluestre candido flosculo ego suspicabar id esse Oxytriphylon. Nostri saurle, Gauchle, Buchampfer, uocant. Diosco. samuchum appellat trifolium lib. 3. cap. 42. Licet de Trifolio scripserit caput proprium lib. 3. cap. 116. Meliloton Dios. interpretes lib. 3. cap. 43. & Plin: lib. 21. ca. 9. Sertulam campanam appellant. Ceterumq; est Meliloton genus esse trifolij acuti, an illud sit quod uocant Steinle, penitus nescio. Certe uulgus medicorum ita

CAPVT.V.

interpretatur. Trifolium arbitror esse uocabulum cōmune siue pratensium siue campestrium. Quoties legā simpliciter trifolium de pratensi semper & communi trifolio intelligam. Hec Tragus.

Epipetron quidam à similitudine lentis, quā refert Phacoides appellant. Græci uero Empetron. Nascitur maritimis montanis locis gustu salsa herba, & quo magis ad aridam à mari concessit eò amarior est, datur in iusculo aut aqua dulci bilem pituitam & aquas purgans. Dios. lib. 4. cap. 170. Saxifraga autem alterius generis herba est, quanquam Plinius inconcinne misceat & confundit.

Polium montanū quod & Teuthrion uocatur, exiguus et gracilis frutex est, colore cādido, palmaris longitudinis, semine plenus, habet in summo corymbi figura capitulū parū, cano hominis capillo simile (unde quoq; poliū dicitur, πολιδος enim idē quod canus & πολιδος canicies est) grauitern. suauitate aliqua odoratū. Alterū fruticosius, sed nō tam ualido odore et uiribus minus est efficax. Bibitur cōtra uenenatorū morsus utriusq; decoctū. Emplastri modo impositū uulnera glutinat. Dios. lib. 3. cap. 116. Tripoliū autē multū differt à polio, utcunq; Plin. dissentiat, huius enim folia (quod Plin. falso tribuit Polio) mane cādida, meridie purpurea, uespere puniceo colore fiūt, apud Dios. li. 4. ca. 126, Pandulphus Collinutius Tripoliū cōmuni usu

LIBRI . III.

*Trifolium marinū Turbitellam, Soldanam atq; insup
Ficatellam uocari scribit, quod epaticis, idest, ficato la
borantibus afferre præsidiū potest, nascitur plurima
in Hetruriæ maritimis. Huic Iacobus Cornetanus sin
gulare uolumen dicauit, egregiasq; eius laudes epati
cis cecinit. Gentilis quoq; in consiliorū libro qua parte
Hydropis remedia colligit, admirandas huius herbæ
uires tradit. Et (ut ipsius quoq; afferam uerba) a tota
inquit specie confortat epar, et ab eo cducit aquā, quæ
duo quasi basis in cura sunt hydropis.*

CAPVT. VI.

Verum rursus ad Hippocratē reuertor.

E VOLVENDVS EST PER QVAM AC
curate hic locus uniuersus de purgatione et phle
botome quatenus ex morbi magnitudine expe
tuntur. Nā Isotheos ille Hippocrates primus hanc quo
q; indicationem adinuenit, quæ ab affectus magnitudi
ne est petenda. Vt si ualidus morbus sit cum uirium ro
bore tametsi redundans non sit, sanguis mittendus est,
pueris tamen exceptis. Ad eundem modum purgatio
propter alicuius alterius q̄ uitiosi succi abundantiam,
sed morbi uiolentiā adhibetur. Hic tamen potissimū de
purgatione, aliās uero de phlebotome dissertabit.

Decerpere ex hoc loco potes missionis sanguinis
uicaria opera, rem admodū gratam ijs qui natura ab
ominantur uenæ sectionē. Enumerantur. n. hæc septē:

CAPVT.V.

cibi parcitas, inedia, soluta aluus, purgatio, frequentius balneum, exercitatio, multa frictio.

Peritoneon. Non pauca uentris imi nomina passim perperam explicata à literatoribus multū perturbant studiosorū animos : uisum igitur est ea sic distinguere. Anteriores & laterales uentris infimi partes latinis dicuntur sumen, abdomen, ἑσπερίαν, Hætron et Arabice Mirach, hæc enim penitiori significato idem perpendunt. Altera uero membrana internā tenuis et dura quæ à nostris Siphach arabico nomine, à Græcis Peritoneon dicitur. Locus autē qui est inter pudenda et podicem nō peritoneon (quis hoc nomine efferatur à Syllano et plerisq; pragmaticis medicastis) sed perineon dicitur, famosus delectionis puellorū gratia in re uenerea, ut extat apud Antonium Gucmerū lib. de utero cap. 24. Quo alludit Naso impudens in lib. artis scortandi, ubi de offitioso digito osce loquitur, quod carmen ut impurum & obscœnum obturatis auribus præteruehimur. Omentum eiusdem monete uocabulum à barbasculis Zirbus, ab Italis & Germanis rhetis appellationem sortitur : componitur & duabus pelligulis & multa pinguedine, supra intestina antrorsum extenditur à uentriculo usq; ad inguina : iuuat digestionem & præmolliit excernenda recrementa. Omasus uero quo Flaccus aliquot locis utitur bubulū intestinum est : uel secundum Acronem caro bubula.

LIBRI.III.

Sic autem scribit Poeta Epistol. 15 de scurra & deco-
ctore Menio.

Hic patinas cœnabat Omasi

Vilis, & agnini, tribus ursis quod satis esset. Qui
hæc non satis tenuerit, is Græcæ medicinæ delicias Ae-
tium lagat Sermone 9. cap. 43. Et Sermo. 10. capi. 4.
Et rursum Sermo. 11. cap. 27. & paucissimis scriptis,
nubilum hoc illustratum iri sentiet.

At si iam fluxio resistit atq; in membro adhæsit pur-
ganti medicamento promptior accessus et attractus
erit, è uicino, hoc est, ad latus deriuando. Ομόθεκος
est Hipp. lib. Epidem. 6. Tom. 6. Aph. 7, Dolorum pro-
inũ uentrem purga. Quibus uerbis abutuntur qui per
incogitantiam suã, nondum resistente fluxione, in dolo-
ribus quibuscumq; arbitrantur nunq̃ non, contra dolorem
machinas pharmacorũ cominus & è propinquo admo-
liendas esse. Cum tamẽ lib. 2. ad Glauca: 7. idem nobis
Gal. occinat, dicẽs fluentiũ humorũ retractio: sic enim
Hipp. nominat, eorum autem qui iam membrũ obsede-
runt deriuatio medela est. Quod negotiũ nonnihil at-
tingimus lib. 13. cap. 5. Et lib. 13. Tom. 2. cap. 2. Cum
uero reliqua oĩa planissime ob oculos ponat, nõ est ut
te cãdide anagnosta uerbosa ecphrasi detineã. Ex hoc
tamẽ loco haurias licebit, illud magna animaduersione
dignum esse, quodcũq; Hipp. nõ uno in loco, sed iterum
atq; iterum inculcauit, qualis est hæc præclara senten-

CAPVT. VII.

tia. In Medicatiōibus talia educere de corpore, qualia purgari oportet &c. extulit. 1. Aph. 1. & 25. libro 4 Aph. 2. & 3. Item 6. Epidem. Tom. 4. Aph. 10. Consecutaneū igitur est: quod hic infert Gal. ut si expediat in uulneribus sanguinem effluere, non aut effluxit, qd' de est medicus adijciat, naturæ eximie strenuus imitator.

CAPVT. VII.

Nam absolutus sermo de hoc genere indicationis.

INDICATIONES VLCERIS CUIVSQVE superiori libro consideratas abunde accepimus, quo nos inhortatur Gal. Differentias uero illorū cōmemorauit lib. 3. cap. 9. Eas uero quas oportet inuenire à positu, farina, acumine aut hebetudine sensus, cū in hoc capite, tum lib. 7. cap. ultimo requirito.

Chalastica pharmaca relaxantia Græci uocāt quæ humectant calefaciant relaxando remittendoq; mitigant. Consule scholia nostra lib. 13. Tomo. 2. cap. 3.

Gulæ ulcera per medicamenta curātur non tota simul, sed paulatim absumenda, quoniam ex transitu & contactu uulneribus, quæ illic sunt, utilitas accedit. Adde quod crassiora hæc & magis lenta sint adhibenda, ut adherere & undiq; quasi concreescere & adglutinari possint. Ob quod iuniores hæc potissimum Hebraico nomine Lohoc appellant. Lingua enim Sancta Lahaf usurpat, pro eo quod latine est linxit.

LIBRI. IIII.

Hypocisthida & Ladanum Matt: Syluaticus eundem succum facit, id quod non laboriose ex cap. 157. et 158. colligitur. Qui uero penitus Diosco: li. i. cap. 111. 112. 113. introspexerit, reperiet inter hæc aliquod saltem discerniculū. Cisthos enim petrosi locis nascitur, frutex ramosus & fuliosus, nec adeo grandis, folia habet in orbē circinata, nigra, hirsuta, flores puniceæ figuræ, habet uim adstringēdi. Hypocisthis nascitur ad radices Cisthi, triplexq; reperitur, ruffa, candida, & uiridis, acaciæ modo succus colliditur, habens easdem acaciæ uires, maiore tamen adstringendi et siccandi uī est præditus. Sed & alterum Cisthi genus reperitur, quod Ladon dicitur, frutex Cistho similiter nascentis longioribus tantū nigrioribusq; folijs, quibus per uerpinguedo quædam, quæ adstringēdo est inhæret, omnibus quibus et Cisthos accomodata. Folia eius pascentes hirci capræq; pinguedinē barbis et sœmoribus, quoniā uiscosa est inherētem reportant, quā depeccantes mel lis modo per collum liquant & seruant. Vis illi est calfacere, adstringere, mollire, & aperire. Quod Cistho adnascitur cytinus Paul: appellat Hypocisthidem autē ex his expressum succū. Diosco: uero Hypocisthidem quod adnascitur & cytinus uocari dixit, hic natiuam rem, ille humano opere ex eadē expressum in medicinæ usum remediū appellans, quod, ne quid alicubi hæres admonendum diligentius censuimus. Cytinos quoq;

CAPVT. VII.

Punicorum satiuorū flores Græci priuatim uocant, et ipsos, adstringendi, siccandi reprimēdiq; uim habētes, cruenta glutinantes uulnera. Exprimitur aut Hypocisthidos modo ex floribus punicorum succus. Diosco: lib. 1. ca. 131. Ladanum est utraq; uirtute præditū molliendi uidelicet & repellendi, ut ulcera emolliat, et inhibeat ne quid ex superioribus influat: lib. 2. cap. 2. de Cōpo: Medi: κατὰ γένη. Qui plura cupiat, legat Leoniceum in erroribus. Pli. et Collinutiū tot maledictis, quot ille in Plinium fuerat inuectus recalumniantem.

Balaustium syluestris punice flos, à Iunioribus medicis, quoniam satiuus notior et cōmunior est, in eius tantum floribus seruata balaustiorum uox est: Vires adstringendi habet iisdem omnibus accomodatas, quibus huius hypocisthis et cytini.

Samie duæ sunt, quæ Syropicon, et quæ Aster appellantur. Prioris laus ut recens sit, et leuis linguæq; glutinosa. Altera glebosior, utraq; uritur, ac lauatur. Pro sunt sanguinem expuentibus, emplastrisq; quæ siccandi causa componuntur, oculorumq; medicamentis miscentur Plinius li. 35. cap. 16.

De Lemnio sigillo idem Pli. li. 35. ca. 5. prodit hæc ἑγκωμιασικῶς Palinam terræ Lemniæ dabant minio proximam, hæc est antiquis multū celebrata cum insula in qua nascitur. Nec nisi signata uenundabatur, unde & Sphragidem appellauere, hæc minium subli-

LIBRI. III.

nunt adúlcerantq̃. In medicina quæ clara res habetur. Epiphoras oculorũ (ideſt copioſas deſtillationes eo cõfluentes non ſine maxima inflãmatione) mitigat circũlita. Aegylopaſ manare prohibet. Sanguinem reiicientibus ex aceto datur bibenda. Bibitur contra uitia lienũ, renũ, menſtrua, ictuſ ſerpentum, et cõtra uenena egregij antidoti uires habet cũ uino pota. Dioſco. li. 5. ca. 67, Gal. Simpl: Medic: li. 9. ca. 3. Et pleriq̃ alij Authores in Lemno montem eſſe adſeruerunt ambuſtorũ modo rubentem, ſterilem: in quẽ Poetæ è cœlo pulſum cecidiſſe Vulcanũ ferunt, ex quo terra hæc foditur, nõ procul ab Epheſtiade oppido, incole autem fruges aliquot piamenti cauſſa monti illi defodiunt. De hac Gal. li. 5. ca. 7. Methodi, huius ita meminit. In ipſo primo pducendæ carniſ tempore, quod ſuppreſſionẽ ſanguiniſ continenter excipit, etiã Lemnia terra ſalutare auxiliũ eſt. Manardus uero mihi omnẽ huius potiundæ ſpem ſuſtulit li. 6. Epift. 3. hæc ſcribens, Lemnij ſigilli uix unã glebulam uidi. Quæ paſſim uenditur nec facie nec uiribus uere ſimilis eſt. Galeni quoq̃ temporibus tam apte adulterabatur, ut à uera dignoſci non poſſet. Collinutius liuenti animo taxat, omni tamen præconio dignã Galeni in Lemnum expeditionem.

Rhoi ſuccuſ. Rhos uoce Græca, ſed quæ, ut inquit Plin. latinũ nomen non habet, ſignificat cum fructum quẽ Arabes Sumach dicunt, quo uſi ſunt ueteres in ob=

CAPVT. VII..

sonijs loco salis . Hodie coriarij spissandis corijs eius se-
mine utuntur, quāobrem *βυζοκορε* *βυζοκορε*, idest, coriaria
Rhus dicitur. Nam et Sumach quibusdam coriū signi-
ficat. Adstringēdi uires folia decocta, expressa, iterūq;
ad crassitudinem melis eo liquore decocto. Theophra:
li. 3. de plantis Plin. li. 24. Diosco. in. 1. huius diligenter
meminerunt orientales populi hodie quoq; panes sali-
unt hoc condimento unico. Gal. 8. Simpli: Medic: ex 3
ordine siccantiū et 2. refrigerantiū facit. Et li. 12. ca. 7
ad finem huius Methodi probabit usum eius in Choli-
co exulcerato.

Rosarum succus ex primendus est authore Diosco:
lib. 1. ca. 121. ex rosis recentibus, forsice prius desecto
ungue: sic enim appellatur in imo folio pars candida:
tum in mortario terēda sic desecta folia exprimēdaq;
et in umbra siccandus donec densetur succus. Refrige-
rant & adstringunt recentes rosæ, siccatae efficiaciū
adstringunt.

Acacia succus est qui exprimitur ex spina arbore-
scenti, fruticosa, flore et semine cādido, in Aegypto pri-
mæ bonitatis . Adstringendi refrigerādiq; uires habet,
compescit & feminarū fluxiones, procidentes uuluas,
fluidamq; aluū potus aut clyster infusus. Reperitur al-
tera Acacia in Cappadocia et ponto, quæ tamen minus
efficax esse perhibetur. Diosco: lib. 1. cap. 124. Plinius
lib. 24. cap. 12.

LIBRI.III.

Cotonea cruda profunt sanguinē excreantibus, dysentericis, cholericis, coeliacis. Pli. lib. 23. ca. 6. Horum plura genera repetit idem li. 15. ca. 11. Et Diosco. li. 1. ca. 136. Adstringunt malorū omniū folia, flores, coliculiq; præsertim cotoneæ. Adstringunt et poma, sed acerba, matura enim non adeo id possunt. Et infra. Probanda quæ uera cotonea sunt, talia aut quæ parua, rotunda odoratissimaq; erunt, quæ Struthia uocant. Grandia autem sunt minus utilia.

Lentiscus Schoenos Grecis appellatur arbor tota adstringendi uim habens. Exprimitur succus ex radice, cortice & folijs in aqua ad multum tempus decoctis, tum à coctura refrigeratis & abiectis, rursusq; ad crassitudinē mellis decocta aqua. Bibitur ob adstringendi uim quam habet contra sanguinis excreationes, fluores alui, intestinorum tormina, menstrua, procidentis uuluas & sedes. Licetq; in uniuersum pro Acacia & hypocisthide eo uti.

Rubus Dios. autoritate lib. 4. cap. 34. adstringit & siccatur. Bibitur ad sistendā aluum ramorum eius decoctum (sic & Gal. summorū rubi decocto utendū esse dicit) muliebres fluxiones cohibet, sanant Aphthas commanducata folia eius, sanant & condylomata, hæmorrhoidesq; Emplastri modo imposita.

Vicia legumine pinguescūt arua, nec ipsa agricolis oposa, uno sulco sata, nō sarritur, non stercoreatur, nec

CAPVT. IIII.

aliud quā deocatur Plin. li. 18. cap. 15. Gal. li. 2. cap. penul. de Aliment. facultat. Vicia (inquit) multis præclaris dotibus præditā est. Caterum nomen hoc Biciū id est, uicia, apud nos & usitatissimū est, & solū id no scitur. Attici uero Saracū aut cyamū id semi: appellāt.

Myrti duo sunt genera. Nigra quæ Candidæ comparata nigrescit. Candida quæ nigra collata albescit. Altera enim nigrius altera candidius uere scit, præferatur autem in medicinis niger in hac herba color. Dios. lib. 1. ca. 139. Adstringēdi ius et myrto est & semini, folia concisa & ex aqua illita humidis ulceribus profunt. Profunt in omnes partes de stillationibus. Myrtidanō aut uel Myrtida appellant quasi exiguā & adnascētē Myrto Myrtulā, nō solū in trūco sed etiā in ramis, Myrto nascētē sobolē, q̄ Gal. scribit multo maiore in adstringēdo & siccādo uī reliqs Myrti ptibus esse.

Tragacantha Lachryma passim Medicis in usu est. Stirps ipsa in Creta (in quo nomen recepit: quoniam spinosa, & Tragio quæ Cretæ peculiaris stirps est, congener & similis sit) Arcadia, Achaia & Media nascitur. Huius sectæ radici inherens lachryma necessario in sole densatur: quanquā ea uerba in Dios. lib. 3. cap. 22. uel interciderūt, uel perperā præterita sunt. Euricius Cordus qui magno labore simplicium Medicamentorū historiam à crasse ignorantia interritu uindicare solet digna erudito homine coniectura,

LIBRI.III.

doctis æstimandū proposuit. Num quod officinæ appel-
lant Gummi Arabicū, sit ne apud Diosco: Lachryma
Tragacanthæ, Apud Dioscor: enim aliud non reperi-
tur, Gummi Arabicum: historia uero Gummi Arabici
apud Pandectariū, respōdet omnino his, quæ Diosco:
de lachryma Tragacanthæ prodidit. Officinarū uero
Tragacanthæ lachryma quod traganti appellant Pan-
dectario teste, est gummi collectum ex Acantho cuius
radices Diosco: lentore molles et mucosas esse adserit.
Pandectarius etiā uires nonnullas tragacanthæ confu-
dit cum his quæ de Acantho cōmentatus est. Gal. ta-
men νόμος αἰγῶν meminit inferius li. i. ca. 14.

Paristhmia Gal. in Anatome secius atq; Auicen: nō
in faucibus sed palato loco admodū proximo, seu poti-
us cōtiguo, et ad os pertinente posuit, ait enim. Spatiū
quoddam præiacet, cōmune gulæ ac gutturi, ad quod
cōmune spatium utrūq; orificium terminatur. Vocant
autem spatium ipsum Isthmū, quoniam angustum est &
oblongū, præsertim cū amigdalæ inflāmatione tuimēt.
Corpus autem ipsum comprehendens Pharynga, idest
fauces nomināt. Quibus utrinq; unus est musculus, qui
& deglutioni & locutioni obseruit. Huic isthmo ad-
iacent ad lingue radicē paristhmia quæ & ἀντιάρεις,
idest, tonsillæ uel amigdalæ, duæ quidem manifestæ &
apparentes, duæ uero cōiunctæ, his interioribus descenden-
tes. In Translatis sexti Epidemiorū particulis perperā
ab indoctis

CAPVT. I.

ab indoctis librarijs Parithimia p eo quod est paristh-
mia repositum est.

Catheterem describemus libro 5. capite 5.

Ecchymosis Gal: lib. 1. cap. 4. de Compos: Medic:
κατὰ γένος meminit in hunc modū. Ex casu conquassa-
tis partibus, uel ligno uel lapide percussis, etsi ecchy-
mosis quædam contigerit protinus ab initio medica-
men (agit aut de Diachalciteos) cōmode imponitur ex
uino liquefactum, sed die tertio aut quarto oleo ueteri
emplastrum liquari debet. Nam si plenius adstringan-
tur Ecchymomata, uix queant per halitum digeri.

IN LIBRVM QVINTVM THERAPEVTICAB

Methodi Galeni Expositiones Ioannis

Agricolæ, Rerum Medicarum

professoris.



ALENVS, QVI SOLVS SE-
cundum Hippocratem ad arduam
Medicinarum arcem peruenit, hoc
uolumine Quinto, in sistendo quo-
uis profluuio sanguinis eloquentiā
suam fertilissime explicat: et omniū
modorum erumpentem sanguinem arte retentare do-
cet. In quo argumento ita pertentat omnia, ut uix quis
quā alius tam ἀφθόως, et tot proditis medicationi-
bus in hac artis parte sit uersatus. Quibus accedit non

○

LIBRI. V.

inliberabilior tractatio uulnerum curandorū, quæcunq; ingruere possunt pulmoni, pectori, broncho, diaphragmati, aut cuicunq; tandem particulæ, quæ spiritualiū membrorum uenter in se complectitur.

Primo capite repetit Gale. breuiter & dilucide, quicquid superioribus duobus libris, quāto potuit uerborum rerumq; pondere & ornatu pertractauit. Adferet autem hæc Epitome haud parum momenti ad iuuantandam memoriam, atq; animum sibi magis præsentē esse sinet. Cum late patentissima consideratio, utcunq; sibi constans, non nunquam grauet.

Atq; affigat humo diuinam particulam auræ.

CAPVT. II.

Incidit hæc non in similibus modo & simplicibus partibus.

GALEN. QUANDO HACTENVS DE EO continui diuortio disputauit, quod in carnosiss accidit partibus, & nunc de eo agere in animū induxit, quod in arteria uena & neruo contingit, quo nomine tamen insunt alicui uisceri, aut certe parti instrumentali, usus uenit ut admoliri manum curationi non queas, ni prius sanguinem copiosius prorumpentē sistas. Percenset itaq; hic causas tantum & modos, è quibus talis sanguinis fluxus originem trahere possit.

Anastomosis. Sanguis profluit ex uena uel arteria per sui diuisionem, aut per Anastomosin, aut per Dia-

CAPVT.II.

pedesin diuifio est, quæ fit ex uulneratione, contufione, ruptione, aut corrosione Anabrosin uocāt Græci, sed hæc ægritudo composita est, quoniam secum habet ægritudinem aliam in quantitate diminuta, deficiente scilicet ea parte, quæ est erosa. Et fit ab humoribus malis erodentibus, uel ab extrinseco igneam, scilicet, aut similem ei uim habentibus medicamentis. Anastomosis autem accidit propter uasis imbecillitatem, & sanguinis ad os eius impetu ruētis copiam, ad hæc propter acrem peregrinam qualitatem, qua rescratur aperiturue osculum uasis, quā ob id Cœl. Aurelius lib. 2: capite dccimo chronion uertit Osculationem. Diapedefis (latine dissultatio) accidit, quando sudoris uice trāscolatur & transmittitur sanguis, tunica quidem ipsa rarefacta, sanguine uero tenuato, ita quidē sanguis exiliendo ex uenis sub cute enchymosin facit. Attigit considerationem hanc etiam Iacob: Carpus Anatomicus capite uicesimotertio De Anatome cauæ uenæ.

Escharæ sunt crustæ ex adustione relictæ, Marcellus in Dioscoride aliquoties Carbunculum conuertit, ex leui coniectura lapsus in hunc errorem.

CAPVT.III.

Ac si ex uulnere uel clamore
uel casu uel contusione
perruptum uas est.

O 2

LIBRI.V.

HOC CAPITE GAL. SANGVINEM VVL-
nerata tum uenæ tum arteriæ cohercere docet
parocheteusi & Antispasi, deligationibus &
medicamentis.

Parocheteusis. De uenæ sectione, quæ fit è directo
iudicium hic nostrum non deponemus, facturi hoc in
13. loco prorsus idoneo. Parocheteusis itaq; uocatur a-
uersi sanguinis ad proxima deriuati. οχετεύω enim
idem est quod deriuo. Hippocra. quoq; libenter cognat-
is huic uocibus. Nam περὶ ἀέρος ὑδάτων τόπων
scribit de Scytharum solitudine quadā, quod ea plana
pratensis & rursum alia mediocriter aquosa sit. Quia
ποταμοὶ εἰσὶ μεγάλοι, οἱ ἐξοχετεύουσι τὸ ὕδωρ
ἐκ τῶν πεδίων, id est flumines sunt in ea magni, qui in se-
per riuos deductam aquam euehunt ex campis. Et in-
fra ubi regionem inconuallibus describit sitam. Καὶ
εἰ μὴ ποταμοὶ ἐνεῖσαν ἐν τῇ χώρῃ, οἱ τινες ἐκ τῆς
χωρῆς ἐξοχετεύουσι, τότε σάσιμον καὶ τὸ ὄμβρι-
ον. οὗτοι ἂν ὑγιεῖσι τε εἴησαν καὶ λαμπροί. Quod
Ianus Cornarius Fabio Caluo haud parum foelicius ita
reddidit. Quod si flumina extent in ea regiōe, quæ sta-
gnantes & pluuias aquas euehant, homines ipsi inco-
lumes ac splendidæ uiuent. Antispasis uero latine reuul-
sio uel retractio reddi potest, est enim aduersio peccan-
tis materie uel in cōtrarium uel in longinquum. Cuius
auersionis rationem totam Gal. ipse hoc loci tam expe-

CAPVT.III.

dicte expreßit, ut, quod ille apud A. Gelliū iactabat, neruos, ossa, & medullam penitißimam huius considerationis exposuerit nobis uidendam. Porro quoniam per exempla difficillima dogmata leui momēto demonstrātur, oculisq; subiiciuntur, plurima exempla expendes cap. 5. quæ uel luscioso uisum prebere poterunt.

Moton Græci linthcolū cōcerptū, qd' uulneribus inditur appellāt. Et Emmotō uocāt medicamētū liquidū qd' cōcerptis linteolis excipitur, ulceribusq; inditur.

Nam & hoc Hipocratis inuentum est libro enim 5. aphor. 50. hæc scribit. Mulieri si uelis menstrua cohibere, cucurbitulam quam maximam ad mammas appone.

Mulieri inquit Hippocrates sanguinem euimenti, locus extat libro quinto aphor. 32. & 33. qui promittit Mulieri sanguinem euimenti, solutionem, quam primum menstrua erumpere cœperint. Et rursum. Menstruis deficientibus, sanguinem è naribus prolicitum bonum futurum.

Locos mulierū, uterū uel uuluā et uulgo matricē uocamus. Plin. lib. 11. cap. 37. foeminis eadem omnia præter uesticam & intus utriculū unde dictus uterus, quod alio nomine Locos appellant, hoc in reliquis animalibus uuluam tantū dicimus. Hystera autem secundas appellatas inuenimus omnia quæ æditū in lucē infāntem statim sequuntur, Chorion uero quod ante puerperium

LIBRI. V.

membrana tunica et inuolucrum foetus est. Ex Chorijs duabus arterijs totidemq; uenis et neruo uno Vrachus constat (sic appellatus quod caudæ similis sit) qui ad umbilicum foetus pertinet, ex eo enim hæret et pendet foetus. Amniū quasi a mollicie Agninum dicas inuolucrum dicitur quod in interiori parte ad foetum est. Chorion enim in exteriori parte ad mulieris locos situm est, cui umbilicus foetus adnectitur.

Epidescin deligationis genus Gal. in hoc capite ita deliniauit, ut nulli alterius ingenio in hac re explicanda sit sudandum.

Resina frixa. Coquitur resina cum aqua pluuiæ in aheno. Aut crematur leuiter in prunis siue aquis. Post coquitur triduum cum suis noctibus indefinenter. Vtiles sunt coctæ resinæ malagmatis et acopis, colorandisq; unguentis Diosco: lib. 1. cap. 84.

Farina tritici glutinis modo elixa linctu sanguinē expuentibus prodest. Discutit inflammationes omnes in aqua mulsa, aut in hydreleo decoctus tritici pollen. Quod fit glutinandis librorum chartis aptum ex similagine et polline gluten sanguinem excreantibus prodest cochlearis mensura liquidum tepensq; insorbitione datū. Diosco: li. 2. ca. 76. Et Gal. li. 8. Simpl: Med: Triticū medicamentū foris impositū primi est ordinis excalescentium, non tamen nec resiccare, nec refrigerare manifesto potest, habet uero etiam quiddam len-

CAPVT.III.

toris, obstruentisq; naturæ. Porro quod ex eo conficitur Amylium, eo tum frigidius est tum siccus.

De gypso consule Diosco: lib. 6. ca. 24. Pli. lib. 36. cap. 24. cuius hæc sunt uerba. Cognata calci res Gypsum est, coquitur è lapide, ut in Syria & Thorijs, et è terra foditur, ut in Cypro. Exemplo illustri (Proculeus Augusti Cæsaris familiaris in maximo stomachi dolore gypso poto, consciuit sibi mortem. Galeni autem li. 9. de Simplic: Medic: hæc est sententia. Gypsum siccum est, insuper hoc adiunctum habens, quod est facultatis emplasticæ. Vnitur enim ipsa ad sese, et cogitur lapide scitq; macerata. Quamobrè siccis medicamentis, quæ ad sanguinis accommodatur eruptione, utiliter commiscetur: admisceo album ouis, quod ad ophthalmias utile est, et pollicem tenuissimum farinæ triticæ, qui in parietibus molarum residet. Excipio quod sic maceratum est, tenellis leporis, pilis, aut qui perinde molles sunt. Gypsum quoq; κεκαυμένον, hoc est, deustum, non æque emplasticam vim habet, tenuiorum autem est partium, & ualentius desiccatur. Quin et repcussorium est, maxime si maceretur oxycrato.

CAPVT.III.

His peractis implendum carne uulnus quam primum est.

DICATVM HOC EST CAPVT CARNI regenerandæ, postq̃ crumpens sanguis restrictus est. Ad ultimum tamen Gal. admonet quando

LIBRI.V.

Escharoticis, idest, crustam inducentibus medicamentis sit utendum, et quando indubitatum malū, hoc est, secundarium sanguinis profluvium, sit expectandum.

Aneurisma siue Aneurismus fit qñ aperta arteria cutis supiacens integra est. Spirituosus. n. tunc sanguis ab arteria exiens in altum cutem attollit. Paulus uulnerata arteria hoc malū fieri dicit, quoties cicatricē duxerit exterior cutis, sine cicatrice tamen et aperta relicta arteria, cum aut ipsa non coaluerit, aut caro eam non obstruxerit. Cognosciq; si cū digitis pressæ dilationes tales fuerint, refugiat omnis tumor, redeunte in arterias omni quæ id mali faciebat materia. Auditurq; eo tpe refugientis materiæ eius ueluti strepitus quidā. Barbari Emporisma et matrem sanguinis appellant.

Aloe nascitur in India, unde liquor ad nos affertur. Nascitur etiā in Arabia et Andro glutinandis uulneribus accomodata, sed ad exprimendū ex ea liquorē inutilis. Duplex genus liquoris eius est, alterū arcnosum, et uelut purissimæ aloes sedimentū, alterū iocinoris modo coactum. Hæc duo genera describit Dios: Neoterici primū genus faciunt Succutrinū à regione succutri, nobilius reliquis. Secundū elatū ex Perside iocinoris modo concretū, atq; Epaticū appellatū in bonitate secundum, utrūq; uero calidū in secessu secundo, siccū in tertio. Tertium producant Armenia et Arabiæ Caballinū dictum, et est sex: aiunt: aliorū, in medicaminibus uix

CAPVT. IIII.

quicq̃ ualens. Io. Manardus de aloë prodit quædã, quæ
uulgo medicorũ uidentur uelut paradoxa, cõmodum
huic loco inserta. Aloë, inquit, non aperit orificia ue-
narum, dicit enim Dios. quod sanguinem sistit per ora
uenarũ ani manantẽ, Et Plin. undecunq; fluentẽ. Si ape-
rit, eò id facit, quod acres humores mouet, ut ex Gale.
colligitur lib. 6. aph. 47. qd' peculiare est etiã cæteris
purgatorijs medicinis. Auicenn: parũ in hac parte cre-
dendũ est dicenti, quod lædat epas, sapore eius & anti-
quis contrariũ potius attestantibus, nisi calidũ uel sic-
cũ supra modũ intelligamus. In stomacho confortando
tantũ ei tribuit Gal. ut nulli cedere medicamini dicat,
maxime si lota fuerit. Mixta cum melle, ut ratio. Gale.
& experientia contestantur, maioris solutionis est, cõ-
tra Mesuẽ Bilem, et humiditates quas uentriculus im-
bibit, educit. Plegma uero crassum nequaquã. Senes
non nisi magna urgente necessitate Aloë utantur. Cum
sit calida et sicca cauẽda magis uidetur tẽporibus cali-
dis q̃ frigidis, nocet enĩ aloë calidæ ac siccæ tẽperature.

Hæmorrhagian bifariã fieri posse deprehendimus
ex hoc capite. Oboritur enim ex recenti cõtinui diffci-
sione, aut ex illius putrefactione. Quod post Vigoniũ
Marianus S. Barol. folio 9. diligenter est imitatus.

Iugulares uenæ. Tam potens suum ex Aloë & thu-
re sistendi sanguinis medicamentum Gal. asserit, ut in-
cisarum iugularium uenarum sanguinem retroagat.

LIBRI. V.

Quo nomine medicis omnibus hoc esse debet quā com-
mendatissimū. Siquidem multorū constat prius animas
effluxisse, q̄ illorum incisæ iugulares uenæ coaluerint.
Sunt aut uenæ eiuscemodi, quæ intumescūt in elatis ma-
gnis clamoribus, quæ a Cor: Celso Granges & Spha-
gitides dicuntur, à latinis iugulares, nam et σφαγίτις
iugulo, σφαγή iugulationem, et σφαγέυς iugulatorē
significant. Arabes has passim Guiden appellant. Qui-
dam apoplecticas, pensiles, spermaticas, somnificas, iu-
ueniles, organicas, phagotidas appellāt atq; caroticas,
quæ arteriæ ibidem adhærentes à quibusdam Caroticæ
dicantur, quæ obstructæ somnū efficiunt, aut etiā apo-
plexian. Consule Iacob: Carpū cap. 43. Anatomies suæ.
Hippocrates περὶ ἀέρος &c. scribit Nomades in Ischi-
ade ex longa equitatione cōtracta incidere has uenas.
Et postea (quia si quis has secet, sterilitatem inferat ijs
quibus secantur) impotentes se factos uidentes, mox pu-
tant se deū offendisse, in quem culpam reijciunt, indu-
untq; se ueste muliebri, palam se euiratos esse confiten-
tes, ad mulierūq; contubernia transeunt earum opera
tractantes. Auicen: 4. primi ca. 20. scribit Galenū ne-
gare incisas has uenas sterilitatē parere. Et rursum 20.
Tertij ca. 3. dicit Galenum nesciisse facerent ne sterili-
tatem nec ne incisæ. Nititurq; Thrasonica quadā sui-
ticia exœcatus ex anatome cōvincere, has incisas de-
bilitatem, non tamen sterilitatem cōciliare. At qui est,

CAPVT.III.

ut omnes Medicinæ parenti & principi Hippocrati plus fidei tribuamus, q̃ Arrhabio illi Citharocdo & gregario militi arabico abinſceni.

Partes circa ſedem et pudenda tum propter naturalem humiditatem, tum quod excrementorũ ſunt canales ex leui cauſſa putreſcunt. Hinc eſt quod puſtulas Gallici morbi hæ præcipue obſcænæ partes priores ſentiunt. Sunt enim putredini magis obnoxia. Hæc arriſit etiam ratio Medicinarum illuſtratori Nicolao Leonico. Calumniatur autem hanc Ioan: Almenar, atq; aliam effingit, ut ipſe opinatur, ueriores. Quia inter membra illa et morbi qualitatem ſit talis conformitas, et hoc merito talis influxus. Quoniam ſecundum Ariſtolelem non in quodcunq; exercet ſuam actionem, ſed determinatum in determinatum. Quasi hæc ſua ratio non ſit nimium q̃ eſſe conueniet, uniuerſalis, et nequaquam quæſito ſatiſſaciens. Poſt ſatis libere notat librum totũ de Morbo Gallico Leonico, quẽ hac machina barbara oppugnat. Nominũ diſputatio, dicens, non pertinet medico: ut Auicen: 1. Primi Doc, 6. ca. 5. docet. Sermo nem non intendo prolongare, ſicut alij qui ignorantes eſſentiam morbi & cauſas ipſius: & per conſequens curam, non niſi de nominibus fecerint mentionẽ, quorum opus quare fuerit impreſſum comprehendere nequeo. Prodit hic Spanus liuorem ſuum aduerſus ueræ eruditionis amatores, dum ambigit, cur caracterogra-

LIBRI. V.

phorum officinis sit cōmissus Leoniceni liber de Gallia-
co morbo, cum facile plus minus mille errores, ad quos
impegerant neoterici, ex hoc uno libello nō oscitābun-
dus lector colligere possit, id quod non potest nō in om-
nem euentum cuius esse q̄ maxime frugiferum.

Atramentum nemo accipere debet scriptoriū, nam
hoc Diosco: μέλας tantum appellat ὡ γράφομεν li. 5
cap. ultimo. Illud uero Chalcanthum appellatur, cuius
interpretamētū adferemus li. 10. ca. 2. huius Methodi.

Calx nō extincta. Quo manifestius fieret, cur Gal.
hic Calcis meminerit, subscripsimus uerba Diosco: li. 5
ca. 87. Habet cōmuniter omnis Calx feruidā uim, cro-
dit, urit, et ignium modo crustas inducit: exceptis qui-
busdam, qualia sunt adeps, et oleum, quibus maturandi
uim acquirit, mollit, disijcit et ad cicatricem perducit.
Efficaciorq; cunctis existimanda est recens, et q̄ aquis
nondum aspersa fuerit ἄσβεστος dicta, idest, Calx uina
et non extincta.

Nome uocatur putredo, quæ ad sanas partes distri-
buitur, cuius species est phagedæna ulcus nomodes co-
medens carnem subiectam, et circūstantem corrūpens
factum à materia, quæ est media inter materiā quæ fa-
cit Herpeta, quæ tenuissima est, et eam quæ facit Can-
crum, quæ crassissima. Sepedon aut est ulcus putridū.
Harum cura magna ex parte subleuat Paulus lib. 4.
cap. 44.

CAPVT. V.

CAPVT. V.

Ergo recensitis eius Methodi, qua sanguinis profluuia quæ ad manum sunt cures capitibus.

METRENTCHYTAS GRAECI APPELLANT instrumenta quibus uterus colluitur Latine tantum sonat quasi dicas uterinos clysteres, μήτρας enim matricem et χέειν fundere ualeat grecis. Catheter autem et Latine Syphon rectus (quæ commemorabit Gal. infra li. 5. ca. 7. et ca. 11.) et neotericorum lingua Argalia, libroq; 1. de loc. affe. Catheterus instrumentum Chirurgicum est & aenea fistula, per quam urina elicitur suppressa aut qua medicamentum in uesicam infundimus forata per indirectum. Caelius Aurelius li. 2. ca. 1. Chronion ex sententia Erasistrati scribit peritoneo paralysi uiciato urinam distineri, neq; excludi nisi adhibito Cathetere. Et deinceps eodem capite. Si intestina uel uicinitas eorum paralysi fuerit uiciata, post enchatismata Catherismus est faciendus, quo urina detrahatur, ac post detractionem oleum calidum est injiciendum, atq; adnexo folliculo Cathetere ex ea parte quæ Cistophilos est appellata, uel Otico Clystere, quem nos auricularem dicere poterimus tenui exabilisco formatum, quo possit cauernam inuadere directum Cathetere.

LIBRI.V.

1. Non amplius cōfluet,
prohibetur autem con-
fluere, ut docet Hippo. 6
Epidem. par. 7. aph. 3

Sanguis
erumpit
aut

Extrinscus
oblesā parti-
cula, quā ma-
nu continge-
re possumus
& hic sistetur
propterea
quòd

2. Occlusa diuīsiō erit
occludetur autem,
quando

3. Vtrinq; suppetit pro-
hibitū uidelicet con-
fluxus, & occlusa
diuīsiō

De profundo corporis, quem á
fluxu inhibere nequimus medica-
mentis quibus utimur ut attingen-
tibus partem manantem sanguine
sed per

CAPVT. V.

{ Animi deliquio
 { Reuulsione
 { Parochetusi
 { Refrigeratione totius aut partis.

{ Contrahitur, quod
 { est diuifum, tunc cū
 { exceptū fuerit aut
 { Aſtrictione
 { Refrigeratione
 { Deligatura
 { Vinculo

{ Obſtruitur
 { aut
 { Intrinſecus, ut pote ſanguis
 { ne in thrombon concreto

{ Antipafin
 { Parochetufin
 { Cibum & potū empla=
 { ſticā uim habentē & re=
 { frigitantem, Medicamentis quæ adstringunt
 { ad quem ſcopon tendunt quæ Galenus
 { recitat hoc capite.
 { Extrinſe
 { cus uide=
 { licet
 { Thrombo
 { Linamentis
 { Spongijs
 { Cruſtis
 { Emplaſticis
 { Cōtractiōibus
 { corporū circū=
 { iacentium

LIBRI.V.

Plantago Græci Arnoglossus appellatur eo quod folia linguae agninae similia habeat, maior aut efficacior est minore, folia siccandi et astringendi vim habent, sistunt sanguinis eruptiones, cohibet quæ pascendo serpunt. Ulcera uetusta & inaequalia ad cicatricem perducit plantago: Bibitur et contra putrescentes sanguine gingiuas, sanguinisque reiectiones. In lana strangu-latu uulvae, procidentibus apponitur. Adhibetur et contra muliebrium locorum fluctiones. Potum in uino plantaginis semen alui fluores et cruentas excreationes sistit. Diosco: lib. 2. cap. 115.

Omphacinum appellant oleum acerbum quod ex oliuis nondum maturis expressum fuerit. Omphacas enim Græci uocant omnium plantarum acerbos adhuc fructus. Quod oleum etiam Omotribes dicitur, ἀπὸ τοῦ ὠμοῦ καὶ τριβειν, idest, crudum terere siue exprimere. Gal. lib. 8. ca. 3. huius Methodi. ὀμφάκινον ἔλαιον ὁπερ ἐν ὠμοτριβέσ' ὀνομάζουσιν, hoc est, Omphacinon oleum quod arbitror Omotribes. i. crudum oleum nominant. Dicitur etiam Omphacion succus qui ex acerbis uuis exprimitur. Sic Diosc. li. 5. ca. 5. Omphacion et Aminea aut Thosia uua egregie astringens et linguam erodens facit. Tanfillis, uuae ulceribus oris, quæ Aphthas appellant, diffluentibus humore gingiuis et purulentis auribus cum melle passoue prodesse. Infundi et contra muliebres foeminarum fluctiones. Bibi contra recentem eruptionis

CAPVT . V.

ruptis uenis factam sanguinis expuitionem, uerum tamen modico, et copiosa aqua diluto utendū esse, eo qđ uehementissime urat. De oleo Omphacino satis expedite scribunt Pli. li. 23. ca. 4. Dios: li. 1. ca. 28. de Oleo.

Pini cortex. Dios: li. 1. ca. 82. de pinu et picea hæc inter alia scribit. Picea arbor ex eodem quo Theda est genere. Adstringit utriusq; cortex intertriginibus utiliter tritus inspergitur et ulceribus in summa cute, anibustisq; cum spuma argenti & thuris manna. Vtriusq; folia concisa illitaq; uulnerū inflammationes leniunt, et tuta ab inflāmationibus ea seruant. Idem possunt pini etiam pota cortex et folia. Lege Plin. lib. 23. cap. 8.

Crocus maturat, mollit et leniter astringit, urinam cit, & amabilem coloris bonitatē facit. Alij etiā lætalē dixerūt si triū drach. P. bibēdus detur Dios: li. 1. c. 25 Pli. li. 21. ca. 6. et 20. Primas Corycio croco non dat Gal. eius gratia Coriciū antrū ingressus, quoniā repentinō odoris robore & diuturnitate à quibusdam deprehendit superari. Hoc tempore Aquilānum cæteris non modo Italicis, sed & Orientalibus præfertur. Vincitur hoc tantum à Pannonico, præsertim Vienensi, quantū uincit reliqua: Ioan: Manardus lib. 8. Epist. 1.

Hematiti lapidi uis est astringere, calfacere leniter, extenuare. Bibendus itaq; ijs qui sanguinem reiecerūt cum succo punici mali. E quinq; huius generibus Schiston, Hæmorrhoidas reprimit. Et in totum Hæmatites

LIBRI. V.

omnes triti in oleo trium drach: P. à ieiunis sumendi
sunt ad uitium sanguinis. Plin: lib: 36. cap: 20. Marbo
deus Gallus meminit cap: 36: his uersibus.

Sumpsit Hematites Græcum de sanguine nomē,
Naturæ lapis humanæ seruire creatus,
Stiptica cui uirtus permulta probatur inesse.

Hic resolutus aqua iuuat, hos qui sanguinis ore
Guttas emittunt, & qui linit ulcera sanat.

Potatus stringit, patitur quæ fœmina fluxū etc.

Solani: quæ Strychnos Græce, & à nostris solatrū
dicitur, quatuor sunt species, Solanum nigrū hortense
est & habet refrigerandi uires atq; innocēs in cibo est
fructum rotundum ante maturitatem herbaceo colore
cū maturuit deinde ruffum nigrūq;. Alterum Solanum
Halicacabus uesicaria & à Seplasiarijs Alkēengi di-
citur diureticum est & lapidē expellit. Tertium solanū
somniaficū est drach: P. potū. Corymbi eius 12. dantur
contra hydropem. Quartū appellant Manicū, id est, fu-
riosum. Quia ut tradunt Theophrastus lib: 9. et Dios:
lib: 4. cap: 72. Datur eius radicis drachmæ pōdus, si
ut qs ludat, scq; pulcherrimū putet, placuerit. At si ma-
gis infaniet uis, drach: duab. opus est. Sin aut nunq; in-
sania solui malueris, tres dabis, & quatuor si interimē
dū sit. Pliniū cū iudicio legas oportet, si quid certi ex
eo tibi assequendū putes. Tertium enim genus confundit
cum quarto, & halicacabi radici adscribit, qd' furiosi

CAPVT. V.

conueniebat, hallucinaturq; dū Corymbos somnifici solani, plures 12. numero sumptos Ecstasim facere secūdi significatus, sicut etiā labascit hūc secutus Marcell. Vir: (duplex enī habet significatū Ecstasis. Primo superiorem, mētis excessū, aut percussione significat cū quodā torpore, q̄ ut plurimū oboritur aut pauore, aut admiratione rei insolite inexpectatæue, aut admirabiliū & celestū cōtemplatiōe, ac si somno sit oppressus q̄ ea afficitur. Latinis mēte capti dicūtur. Secūdo significat mētis stuporē seu alienationē cū furore, qualis fuit ferē Menadū Bacchantumq; , similis ferē Enthusiasmo poetarū. Fit nō citra calidæ causse cōcursum, priorē aut & frigida iducūt ut Halicacab.) cū primi potius significatus Ecstasim cōmoueat. Quōd ecstasis illa secūdi significatus solani naturæ frigidæ in totū repugnet, nā soporiferi medicāinis natura est somnū facere, maiori uero quātitate sumptū Lethargū, stuporē et Ecstasim, ut sic affecti haud aliter q̄ sensu oī priuati ad tēpus pdurent, cuiusmodi inducere symptoma, medicāinis natura frigidi est opus. Hæc elegāter & uere recōditæ uir eruditiois Hubert. Barlā. in uelitatiōe sua adnotauit. Cæterū cū de industria Plin. Solani species pturbauerit et confuderit. Innocentissimorum nomen tribuens authoribus, testatus ὡς ὁ ἐκ τῆς λήθης, remedia se et non uenena tractare solere, uideri poterat qd. p. Plin. dici posset, sed sat sit nūc rē nō icogitatibus lectorib. adūbrasse.

LIBRI.V.

Aegyptia spina est Acanthe, sic enim habet Græca ueritas, quam una cum Tragacanthæ lib.4.cap.7. enucleatius interpretati sumus.

Cynosbatos, id est, Canis sentis est frutex cuius fructus non segniter adstrictorius est, folia uero medio critter. Cauendum ab eo quod in fructu eius lanæ speciem habet, ceu arteriam uitians. Oxycanthus autē arbor piro syluestri similem habet speciem, nec uires dissimiles, est tamen partium tenuium & paulū quiddam incisuum obtinet. Arboris quoq; huius fructus, piri syluestris fructui similis non est, uerum myrtis, scilicet, rubens & rarus, habet uero & nucleos. Porro nō esus tantum, sed & bibitus affectus omnes fluxionum cohibet. Gale. 8. Medic. Simp. Dios. lib. 1. capite 107 & 108. in quorum Exegesi Otho Brunfelsius, inquit, Oxycantha in Officinis Berberis dicitur. Respondet & Cynosbato uulgatæ Berberis descriptio apud Dios. & huius plane generis est. In Cōmentario quodam reperit Cynosbaton differre à Cynorhodo, uel Rosa Canina, quia hæc spongiolas habeat circa fruticem, illa uero minime.

CAPVT. VI.

At si ex erosione profluuium incidit.

CVRATVR HIC SANGVINIS FLVXVS
q̄ obortus est ex erosioe: Secūdo diapedesis, de qua differuimus ca. 2 huius lib. 5. Tertio quod uenæ infedit ulcus.

CAPVT.VI.

Andronis medicamentū prodest in omni parte corporis factō cancro. Recipit autem Mali granati corticis denarios 10. Terræ mali dena. 9. Aloe denarios 4. Myrrhæ denar. 2. gallæ denar. 8. aluminis fissi denar. 3. æris florid⁹ denar. 2. Terūtur & cribrātur sicca curiose, deinde admiscetur passim Creticum, dū habeat spissitudinem mellis, cum opus est uino austero sumendum medicamentum est, uitro reponitur, diluitur, facit ad Carbunculos. Ignem sacrum & ad Zonam, quam Græci ἐγχετ & dicunt. Scribonius Largus numero 63 Et Cornel. Celsus ad uuam inflammata[m] & ad naturalia sordida prodesse scribit. Recipere uero Gallæ atramenti sutorij myrrhæ singulorum denar. 1. Aristolochiæ, aluminis scissilis singulorum denar. 2. Capitulum punici mali dena. 25. ex passo coactorum, & cum usus exigit cum aceto uel uino dilutorum, secundū quod ualētius aut lenius uitū est, cui medēdū est. Gal. lib. 5. de Compos. Medi. secundū genus retexit omnia, paucis dissidēs cum iam recensitis. Auicen. Trochiscorum Andronis meminit lib. 4. Tract. 4. Fen. 4. cap. 2 de uulnerato neruo. Et Paul. lib. 7. cap. 12.

Passionis pastillus extat descriptus apud Paulū li. 7 cap. 12. Squamæ æris denar. P. 12. æris tosti, aloes, guttæ ammoniaci, aluminis rotūdi, eruginis rasilis, thuris uniuscuiusq; denar. P. 8. uini quantum satis est.

Poluidæ Sphragis ibidem huiusmodi uerbis refer

LIBRI . V .

tur. Aluminis fissi drach. 4. Myrrhæ drach. 8. Atram-
menti sutorij drach. 2. citinorum drach. 12. fellis tau-
rini drach. 6. uel ut alijs placet drach. 16. aloes Vnc. 1
uino austero et astringente excipito. Galenus lib. 5. de
Comp: κατὰ γένῃ paulo diuersius extulit. Malicorij
denar: 6. Myrrhæ denar: 8. Aluminis scissilis denar: 5.
thuris denar: 4. Chalcāthi denar: 3. fellis taurini dena:
6. uino dulci excipiuntur. Post unā deinceps pagellam
adnotauit etiā descriptionē Pauli adiecto solo thure, cui
denar. 4. tribuit, Myrrhæ uero 4. denar. adimit.

Aut etiam nostro qui genere eandem uim obtinet,
cæterum magis potentem. Diffinire nolumus quicq̃ do
nec aliquñ nacti fuerimus, qui ad nos nondū preptarūt,
alios Gal. de Compos: Medic: κατὰ τόσσος libros.
Perpensis tamen & existimatis simplicibus medicamē-
tis ē quibus tres recensiti conflati sunt orbiculi, uideri
poterat Galenus hic eius meminisse pastilli, cui li. 5. de
Compo: κατὰ γένῃ tale nomen prætulit.

Pastillus niger quo utor. Malicorij denar: 10.
Mali terræ gallæ singulorum denar: 8. aluminis fissi,
aloes singulorū denar: 4. Myrrhæ chalcanthi denar: 2
thuris denar: 4, uino excipiuntur, & cum res exiget
uino dulci diluuntur.

CAPVT. VII.

De arteria tamen uulnerata iam
dictum est.

CAPVT.VII.

INDICAT GAL. HOC CAPITE ARTERIO-
tomian difficulter perducī ad coitionem. Non ta-
men esse uult ἀδωατοpillam, sicut quidā ob sicci-
tatem arbitrabantur. Nequaquam enim de unienda sc-
ctione eius esse desperandū, ubi tum ipsa sit parua, tum
hominis corpus natura molle.

Malleolus. Σφυγᾶ, inquit Hesychius, τὰ πρὸς τοὺς
ἄσφαγᾶλους αἱ περιφέρεαι τῶν ποδῶν, hoc est,
Sphyræ sunt circa talos eminentiæ pedū, quas eminen-
tias latini malleolos uocāt. Exemplū habes in Gal. cō-
mentarijs supra aph: 36. li. 6. ubi Leoniceus habet, eas
q̄ in genu uel talo sunt secari iubet. L. Laurentianus trā-
stulit, infra poplitis aut malleoli uenulas incidere optet

Cum reliquorum omnium præter naturam curatio
tradetur infra nimirum libro 14.

Etiam per uesticā cui ad finē fistula sit adnexa, hæc
est periphrasis clysteris, folliculū cum fistula. n. intelli-
git quibus liquabilia medicamina per sedē iniiciuntur.

CAPVT. VIII.

At quæ in pulmone hæserūt ulcera diffi-
cilia ad curandum sunt.

HOC CAPITE AGIT GAL. DE CVRATI-
one ulcrrum pulmonis, quod rursus non est in-
curabile propter pulmonū cōtinuum motum,
quæ cura cū difficilis sit, ppter saniçi et puris uacuatio-
nem laboriosam, ea tamen ratione, quā hic præscribit,

LIBRI.V.

Gal. procurauit, dū cruentū adhuc uulnus esset, priusquā phlegmōe excitaretur. Quæ si semel inuaserit, exigua spes est eius postea cōglutinādi. Quia phlegmōe soluta, pus et sanies ulceris eluēda sunt, tū præterea elui debēt exulcerata loca, in pulmōe aut neutrū oīno fieri pōt nā una hic tātū reliqua expurgatio ē, ea quæ p tusses fit.

Empyemata Hippocrati et Gal. sunt, non solum purulentæ (ut Marcellus ait) excreationes, quæ sanguinis sputum sequuntur, sed quandoq; omnes suppurationes, sæpius tamen puris inter thoracem & pulmones, effusiones: Manar. lib. 8. Epis. unde suppurati latine dicuntur, quos Græce ἔμπυον & uulgus Medicorum Empicos appellant.

Malinū Græcus Gal. hic habet μέλιον, de quo Dios. li. 1. ca. 136 ubi de Cotoneis malis agit, hæc pdit. Fit unguētū ex Cotoneis, qd' à malis μέλιον, Melinū uocāt, habetq; usum quū oleo indigebimus qd' adstringendo est. Cōfectura huius olei siue unguēti p uirili et p sua in pingendis medicamētorū facultatibus dote Dios. li. 1. ca. 46, ad unguē explicauit. Geor. quoq; ualla in lib. de Simp: natu: cap. de oleis illud nō prætermisit.

Emplasticiū nostrum quod constat ex bitumine: hūc locum expediuimus in scholijs super caput 5. lib. 4.

Primo de medicamētis. Accipiēdi sunt libri de Cōpos. κατὰ γένη. Nā cap. 4. li. 1. illud medicamētū δὲ χαλκίτε & qd' à palma φινικίον appellatū supra

CAPVT. IX.

quàm dici potest diligentissime postris commendauit.

CAPVT. IX.

Simili modo & transuersi
septi uulnera.

PROBAT GALE. ETIAM TRANSVERSI
septi uulnera conglutinari posse, si quibus eius
carnosa pars sit obnoxia, quanuis quæ neruosis
illius partibus hæreant sint insanabilia. Similiter habet
in omnibus quæ in peritoneo continentur.

Diaſpermaton dicuntur quæ ex seminibus compo-
nuntur; Huius monetæ malagma conflatum eſt à Pau-
lo lib. 7. cap. 18. Nimirum habens Cardamomi Cyperi
ſabinæ, nitri, baccarum lauri, caſſiæ, meliloti, fœnigræ-
ci, nardi Gdlicæ, ſeminis apij, ſampſuchi, aniſi, radicis
panacis, thuris, guttæ ammonici thymiamatis, reſinæ
terebinthinæ ſingulorum uncias 3. mellis, ceræ, nardi,
uniuſcuiuſque libram. 1. adipis tauri tantundem. Idem
tradit Galenus libro ſeptimo de Comp. Medic. κατὰ
γένος. Quas uero medicaminum compositiones neo-
terici ſunt commenti, & Diaſpermaton nomine inſig-
nire uoluerunt, præterire libet ſurdis auribus. Si qua
cupido has cognoscendi inceſſerit aliquem, huic ſa-
tisfecerint Meſueus in ſuo libro apothecario, Nicola-
us Florentinus libro quinto in capite de temperamen-
to non puro ſtomachi. Raſius, & Auicenna libro quin-
to capite de Trochiſcis.

LIBRI. V.

CAPVT. X.

Rursus igitur propositas Methodos repetamus.

PERSTRINGVNTVR HOC CAPITE Methodici cum Thessalo suo. Qui utcunq; externis ulceribus mederi potuerint, neutiq; tamen ostenderunt quibus medicamentis interna uiscera oblata ulcerationibus, queant subleuari.

Viride medicamē adumbrauimus li. 3. c. 4. Edocebit nonnulla etiā Scribo : Largus numero 203. 204, 205.

Machæionis medicamentū hoc titulo à Paulo li. 7 ca. 17. in scriptum est. Emplastrū Machæionis uiride, Ischiadicis, articulorū cuncationibus et abscessibus. Recipit Opopanacis, galbani, æruginis, myrrhæ, ireos, guttæ ammoniaci thymiamatis, mali terræ, uniuscuiusq; Vnc. 1. resine terebinthinæ, ceræ, olci omphacini, hoc est, ex uuis immaturis, singulorum unc. 7. Et Gal. li. 2. ca. 12, de Comp: κατὰ γένη Multiplicis usus uires ostendunt tum Machæionis emplastrū tum isis. Et li. 5. Machæionis medicamē ad omnia recentia uulnera pdest, conglutinat & phlegmonem arcet, præsertim ubi contusio fuerit, rabiosi canis morsum summe curat ampliori loco impositū, alterat continue. Pilula inde sumpta fabe magnitudinis diebus triginta ad omnē passionem facit, maximè phagedenicam, ad aurium uitia, naturalium ulcera &c.

CAPVT . X.

Isidis medicamentū. De hoc scribit Scribonius Lar-
 gus numero 206, nec abludit multum ab eius descri-
 ptione Paulus lib: 7. inquit emplastrum uiride Gli-
 conis Chirurghi, sui generis: meo iudicio: omnia supat,
 et uocatur Isis. Accipit aut̃ æris usti, æris Cyprij, æru-
 ginis rase, salis fossitij, guttæ ammoniaci, thuris mascu-
 li, mali terræ rotundi (et est ἀγιστολοχία σφογγύλη)
 mali terræ sarmentorum, quibus unguētarij utuntur,
 dicitur autem Aristolochia clematidis, aluminis rotun-
 di singulorum Vnc 1. Myrrhæ, galbani, aloes, singu-
 lorum sextantem, ceræ trientem, resinæ colophonie
 po: 4. uel duo et bes sem, olei sextariū. 1. Galbinæ, resi-
 cera et oleū super ignē liquēfacta miscentur mortario.
 Cæteris ex aceti sextario uno, facit hoc emplastrum ad
 detectam membranā tegentem cerebrū, de industria à
 medicis cū terebratu exciditur, quod ledit eam os, uel
 alioqui detectum, rosa dilutum et impositum, facit ad
 κεφαλαλγίαν, idest, capitis diutinū dolorem 20. dies
 dolenti loco raso superpositū. Eruptionem sanguinis è
 naribus adiuuat. Angina correptis faucibus extra sup-
 positū et toto collo prodest, Parotidas discutit, Suppu-
 rationibus in māmīs mulierū, intestinis plapsis, repo-
 sitis et sartis πγασσογαφίαν, lateris, stomachi, uentris,
 iccinoris, lienis doloribus, cæliacis, torminosis, dolo-
 ribus lumborum, luxatis omnibus, Et ciectis et repo-
 sitis articulamentis, podagræ fistulis rosa dilutum

LIBRI. V.

punctis nervis prodest & benefacit. Vide plura lib. 6. ad finem in scholijs.

Glauciū medicamentū li. 5. de Compo: κατὰ γένν. Glaucij πολυχρησόν appellatur. Cuius hæc est Compositio Aluminis liquidi denar: 100. Myrrhæ croci singulorum denar. 8. Passo diluantur. Diaglaucion autē aliud est quo Pli. lib. 27. ca. 10. lactis ubertatem intermissam restitui promittit. Et Gal. li. 6. de Sanit: Tuen: aurium robur Glauciū solum sup cote tritum cū aceto, mox tepidum per Specillum blande infusum, aut per instrumentū, quod publice in usu est, & Oricularium Clysterem Græcæ ὠτὲ γχυστὰ uocant. Robur aut magis auribus affret Collyrium, quod Diaglaucium propterea quod Glaucium recipit, uocant. Cuius utilitates attigit. Gal: lib. 14. ca. 4. huius Methodi.

Denarij pondus p Græca drachma est. Aequē. n. in libra denarij octoginta quatuor apud nos, quot drachmæ apud Græcos incurrunt. Largus in prologo. Cor: aut Celsus lib. 5. ca. 17. ita diffinit. Ab initio scire uolo in uncia pondus denariorum septem esse. Vnius deinde denarij pondus diuidi in sex partes, idest, sextantes, ut idem in sextante denarij habeam, quod Græci habent in eo quem ὀβολόν appellant, id ad nostra pondera relatum paulo plus dimidio scrupulo facit.

Ex salice. Huius ita meminit Paulus lib. 7. cap. 17. Emplastrū διὰ ἰτέων. i. ex salicibus, cōglutinatum,

CAPVT. X.

et ad hæmoptoicos, empyos, thoraci impositum utile.
 Recipit Misyos, Chalcitidis, æruginis, cerussæ, gallæ,
 aluminis fissi, et rotundi, atramēti metallici singulorū
 Vnc. 6. ceræ, pityiæ, picis cuiusq; libras. 2. Malicorio
 rum unc. 6. bituminis libras 2. foliorū salicis tantundē,
 olei rosarū unc. 4. Chalcanthi unc. 6. aceti q. s. quidam
 resinæ quoq; Terebinthinæ unc. 9. adiiciunt.

Ferri scoria tunsa. Rasius ille Pampirus li. 9. decem
 tractatū cap. de Hæmorrhoidibus, immoderatū harū
 fluxum mirabiliter restringi similiter et mensiū et alui
 adserit, si scoriā ferri tunsam aceto acerrimo per septi-
 manam maceres, quotidie acetum innouando, postea
 ignitæ laminæ imponas torreasq; deinde in minutissi-
 mum pollinem cōtundas, et tenuissimo cribro excipias.
 Reliqua suppedabit hic in contextu Galenus.

Diphryges teste Plinio li. 34. ca. 13. uocant Græci
 ab eo quod bis cremetur et torreatur. Cuius origo tri-
 plex. Fit enim ex lapide Pyrice cremato in caminis, do-
 nec excoquatur in rubricā. Secundo, fit in Cypro ex lu-
 to cuiusdam specus arefacto prius, mox paulatim circū
 datis sarmentis. Tertio fit in fornacibus æris fece subsi-
 dente. Differt ab ære, quod æs in catino defluit, scoria
 autē extra fornaces, flos supnatat, diphryges remanet.
 Quidam tradunt in fornacibus globos lapidis, qui co-
 quantur ferruminari, circa hūc æs feruere, ipsum uero
 non percoqui nisi translatus in alias fornaces, & esse

LIBRI.V.

nodum quendam materie. Id quod ex cocto supersit, diphryges uocāt. Virtus eius ī medicinis est siccare, & excrementia consumere & perpurgare. Addit Dios. lib. 5. ca. 74. unde Plin: sua omnia trāsscripsit: adstringere, ualidissime repurgare, exterere, ad cicatricem malefica & serpētia ulcera perducere. Discutere præterea abscessus resina terebinthina aut cera exceptum. Linguā magnopere adstringit, quod in cremata Ochra non fit, quam coquentes quidam pro diphryge uendunt.

Antherā uulgus Medicorum in medijs rosis luteos apices appellat. De quibus Dios. lib. 1. cap. 115. disserēs. Qui (inquit) in medijs flores rosis .i. lutei apices sunt siccati inspersiq; in gingiuas destillationes compeſcunt. Sed hoc nihil ad rem. Alij qui sibi nasutiores uidentur nō hos flores sed lapillos qui sunt in medijs cornis per Antheram intelligendos diffiniunt. Hoc quoq; nihil ad Parmenontis suem. Quin potius Plini lib. 24 cap. 9. perspicuitatis admoneat, ubi Tamaricis fructū medicos usurpare dicit uice gallæ, & in cōpositionibus, quas Antheras uocēt. Et Gal. lib. 5. de Comp. secū dū genera. Anthera qua utor recipit Sādaracæ denar: 32 (alij 16) aluminis fissi, myrrhæ, fecis croci, singulorum denar. 16. iridis totidem cyperi denar. 66. Anthera autē magni recipit Acacie denar. 24. aluminis fissi, gallæ, sorios, misyos, singulorum denar: 4. Sandaracæ

CAPVT. X.

denar: 8. malicorij denar: 1. myrrhæ obolos quatuor,
 Cinamomi denar: 4. croci miricæ fructus singulorum
 denar: 2. tritis utitor. Cornel: Celsus lib: 6. ca. 11. huc
 alludit, dicens. Ulcera oris si cum inflammatione sunt
 & parū pura & rubicunda post medicamenta ex ma-
 lis punicis. Inspergi ulcera debet alumine scissili, cui di-
 midio plus gallæ immaturæ sit adiectum. Si iā crustas
 habent quales in adustis esse consueverunt, adhibendæ
 sunt hæ compositiones quas Græci ἀσθησάσιν nomināt.
 Iunci quadrati, myrrhæ, sandaracæ singulorū dena: 4
 aluminis pares portiōes. Aut croci myrrhæ cuiusq; de-
 nar: 2. iridis aluminis fissi, sandaracæ cuiusq; denar: 4
 iunci quadrati denar: 8. aut Gallæ, myrrhæ, aluminis
 fissi, cuiusq; denar: 2. rosæ foliorum denar: 4. arida in-
 sperguntur. Plura monstrabit Celsus.

Stomatica sunt oris medicamēta, quæ gingiuis cru-
 entis prosunt, putrescentibus, corrosis, dentibusq; , &
 quæcūq; cōtra Aphthas, crustas, & languentē oris co-
 lumellā accomodata sunt. Plin: lib: 22. cap: 9. ait: Gly-
 cyrhica cōmanducata stomatica est. Diosco: item libro
 3. cap: 6. τὸ χύλισμα (infit) στοματικὸν διαμασώ-
 μενον, hoc est, succus qui Lycij modo exprimitur cō-
 manducatus ori inseruit. Plinius quoq; rursum lib: 23
 capite sexto. Ex acerbo malo punico, ait, fit medicamē-
 tū, quod Stomatice uocetur, utilissimū oris utijs, nari-
 um, auriū, oculorū caligini. Idem celebris author cap:

LIBRI.X.

mox sequenti, ex moris medicamentum fieri docet, quo non sit aliud oris, arterie, uuae, stomachiq; iucundius remedium, appellariq; iccirco Panchrestos stomatice, uel, quia binomine : panchrestos Arteriace hoc modo. Sextarij. 3. succi è pomo leui uapore ad crassitudinem mellis rediguntur. Post additur Omphacij aridi pondo 12. aut myrrhæ 11. Croci 11. Hæc simul mixta uel trita miscetur decocto. Fit et ex alio modo succi sextarij duo mellis attici, decoquantur, ut superius diximus, idem li. 24. ca. 11. Ex Sumah quã Rhun latini appellant ramis, stomaticen facere docet, ad eadem quæ ex moris, sed efficaciorẽ admixto alumine. De stomaticis plura disquirito lib. 13. ca. 15. huius Methodi.

Ex moris sunt quæ conficiuntur. Hæc omnia Seplafiorum officinæ uel hodie passim agnoscunt, quibus ad oris incõmoda nihil aptius adhiberi potest. Diamoron et Dianucũ insignitis, confectionibus nec inter lohoc, nec cõdita nec Electuaria recensendis, sed plane in priuatum quendam ordinem redigendas. Vide Aeginetam lib. 7. cap. 14.

Pastillos cõprehensos, accipe Pastillos Andronij, sæpe ab authore paulo supius cõprehensos. i. recensitos.

CAPVT. XI.

Porro dicta paulo ante sunt & aduesicã,
& uterum, & intestina, & pulmonẽ
idonea medicamenta.

Hoc

CAPVT. XI.

HOC PERPETVO CAPITE GAL. INGE-
minat q̄ laboriosum sit pulmonibus exulceratis
medicamento adblandiri, sumiq; hoc tum à for-
ma, tum etiam à situ. Neq; medicamenta cōtingere ul-
cera possunt, quæ etiā per medium interuallū ferè uin-
suam amittant, & præterea quòd respirando mouen-
tur, et tuſiēdo lacerantur.

Oxymelitos confectionem habet Dios: li. 5. ca. 14.
Crassa ex corpore educit Coxendicis articularūq; do-
loribus et comitialibus pdest, et in anginis utiliter gar-
garissatur. Omissum est in Dios: aquæ genus, qd' tamē
Pli: in cōfectione aceti mulsi li. 14. ca. 17. et li. 23. ca. 3
Et Gal. li. 4. de Sani: Tuen: exprimunt, aliās marinā,
aliās pluuiam, aliās simpliciter potabilem aquā statuen-
tes. Gal. tamen cum exiget usus, misceri aquam præci-
pit eodem temperamento, quò ad potū uina aquis tem-
perantur, nullo aquæ discreto genere.

CAPVT. XII.

Cæterum ulcera quæ in asperæ arteriæ in-
teriore tunica, & quæ Laryngi sūt uicina.

SPLENDIDO ARTIFICIO ET ADMIRAN-
da industria ulcere offensam asperam arteriā, La-
rynga et bronchum atq; adeo uniuersum uocis &
spiritus meatum Gal. persanare docet. Quod τέχνη
plane mereri potest applausum et admirationem quo-
rumuis spectatorum.

α

LIBRI. V.

Ephelcis est ramentum, quod eius particula, abs qua excerni uidetur, portendit ulcerationem, ut urinæ meatum si cum urina, spiritualium instrumentorum si tuſſiendo, gulæ ac uentriculi si uomitiõe excernatur si cum alui excrementis deijcitur, intestinorū aliquod ulceratum esse significat. Gal. 1. cap: 2 de Affect. Lo. & rursus lib. 4. cap. 6.

Tabiarum lac facundissimo ornatu tanquā pictorio penicillo depingit Gal. Quæ res compendium augebit laboris tui suauissime lector, si ad huius imitationem naturæ & situs Tabiarum, alicubi in regione tua, ad eosdem usus ad quos Galenus exhibendum esse docet, lac cōficere uelis. Locus ipse (Tabiæ) situs est in medio sinu inter Neapolim & Surrentum, quod latus totius collis est satis magnus longitudine ad Tyrrhenum mare porrectus: Cui in medio sinu coniungitur Vesuuus propter ignem celebris, qui in eo ex terra submittitur Stephanus indicat apud huius loci populum educatum fuisse Rhenum, quemadmodum priuatis literis nos monuit Erasmus Roterodamus.

Phthisin constat longa expeditione curari. Quod Gal: tum hic tum alibi diligentissime adnotauit. In quæ sensum docto homine dignū: Plin. li. 31. cap. 6: dicit. Est alius medendi usus multiplex. Principalis uero nauigandi Phthisi affectis, aut sanguinem egerentibus, sicuti proxime Annem Gallionem fecisse post Consulatum me

CAPVT. XII.

minimus. Neq; enim Aegyptus propter se petitur, sed propter longinquitatem nauigandi. Sic Hippo. lib. 6. Episto. part. 5. Aphor: ait: In diuturnis morbis terram mutare utile.

Agrestin. i. gramē capris utiliter in pabulū suffici, quod hic præscripsit Gal. innuunt rei omnino congruentia eius cognomēta: Siquidē rerū scriptores à capris Aegicō. A iumētis aut Hamaxitin nominarūt. Genicū lata uero gramē uiticulæ sunt, per terrā serpētes, dulcibus & geniculatis radicibus boues iumētaq; alia nutriendes. Glutinat uulnera graminis radix concisa & emplastri modo imposita. Dioscor. lib: 4. cap. 30.

Lotos arboris species est in Meninge Lotophagorū insula ex cuius materia quōdā fistulæ fangebantur, qd' P. Mela, Strab. Pli, li: 24. ca. 2: Dios: li. 1. ca. 44. Et in Odyssē Home: passim ostendūt. Verū hic loquitur Gal. de Loto satiua, humili herba, numerofo folio, nō in acutū, sed ferē in orbē circumactō, habita olim in delicijs, eō qd' tota æstate uireret. Cuius expressus succus nubes culas, argemata & albugines cū melle admotus curat. Est alia lotos syluestris, folia ferēs trifolio qd' in pratis nascitur similia, semē fœnogræco sed minus tñ, simile adstringit leniter, Lotō uero ad præsriptū Gal. pabulū prestare iumentis, nōnūq; Hom: quoq; fōs oīs cruditiōis testatur. Tertia Lotos ægyptia in aqua cāpis iunctis nascitur. Cu' florē ferūt sole oriente explicari,

LIBRI.V.

occidente uero claudi, totoq; capite sub aqua condi se-
mine huius ad panificium utuntur. Radix cruda & co-
cta estur Dios. lib. 4. ca. 101. Theophr. li. 4. de plātis.

Polygonon latini sanguinalem, proserpinatam, Vi-
ticulam Corrigiolā & Scorpionacam appellāt, qua con-
tra sanguinis eruptiones & profluvia omnia, antiqua
medicina multū utitur. Herba est teneros ramulos ha-
bens geniculis intersectos, instar graminis per terram
reptantes, folia longiora & molliora quā ruta, et sin-
gulis folijs adnatum semen habens, succus eius adstrin-
git & refrigerat. Est & alia sanguinalis foemina ijsūc
uiribus, efficacia tamē minoribus, pollens apud Diosc.
lib. 4. cap. 5. Plini. lib. 27. ca. 12. Columel. li. 7. ca. 10.

Melissophyllon Romani apiastrum, quod apes eo
delectentur. Vnde Poëta. 4. Georgicon ad alucaria, in-
quit,

Huc folia & iussos asperge saporēs

Trita Melisphylla & Cerinthe ignobile gramē.

Folia et caules habet Maurubio nigro similia, maio-
ra tantum, tenerioraq; nec tam Hirsuta odore Citri,
Melissam hodie & Citrariam appellant. Folia dan-
tur in clegmate in spiritus difficultate non nisi recta
cervice spirantibus: Dioscorides libro quinto capite cē-
tesimo decimo. Hanc herbam confundit cum Boragi-
ne herbularius libellus, qui Aemilio Macro ad scribi-
tur, ubi hoc modo poëtatur,

CAPVT. XII.

Herbam, quam Græci dixerunt Melisophyllon,
Borradum nostri dicunt uulgariter illam,
Præcunctis apibus gratissima dicitur esse.

Vero similis autem fuerit fortassis, ueram Buglossum dicere eam quæ nunc Borago uocatur. Nostram uero Buglossum esse eam herbam, quam Graij Cirsion uocant. Cuius descriptio apud Dioscor. in uniuersum nostræ congruit Buglossio. Nemo uero uel huic uel illi tribuit Melissophylli nomenclaturam.

Lentisci historiam lib. 4. cap. 7. descripsimus. Prælongum autem foret id si quouis loco singula repetere pergerem. Proinde nunq̃ nō ad indicem Scholiorū meorum, uel ad cognatū materiæ tractatæ locū inuestigatum ibis, si quid occurrat in ea, qua uersaris pagella, inexplicatum.

Arbutus & fructus eius Arbutum: Vnedo quoq̃ dicitur: arbor Citro uel Cotonco malo similis. Græci Cōmaron appellant tenui folio, fructu prunorū magnitudine, sine nucleis rubente in maturitate colore, poema hæc dura sunt & nascuntur toto anno, & alijs maturis prodeunt noua, simulq̃ proueniunt & flores & fructus: Virgilius Aegloga 3.

Dulce satis humor, depulsis arbutus hædis.
Fructus cū mādatur ueluti palcarū acus linguæ & dētibz representat, et capitis dolores facit, iccirco sic appellatus qd' unū edere tātū possis, si nolis icurrere noxiā

LIBRI. V.

QUATVORDECIM HEDERARVM TY-

pus ex Corollario Barbari.

Hederarum, alia est chamceissus quæ humi repit et dicitur à quibusdam hedera terrestris à neotericis uero diffinitur esse Elatine apud Dioscoridem.

Alia hedera candida est et germen subline rectūq; agit, radice densa, curua, lignosa, immitissima, asperri-
maq; arbores amplexu et suctu strangulās, tanta cras-
situdine ut ipsa per se arbor fiat. Folia habet maxima,
et latissima, germina subrigentia quæ sunt cæteris in-
flexa, harum alia habet fructum et folia. Altera fructū
solū habet, et ea reperitur duorū generū. Vnde prior
dicitur Corymbias, quia fructū habet crassiusculū den-
sum globatūq; altera Silenition uocatur, et habet aci-
num minorem sparsiorēq; racemū, dulcedo acini, alijs,
tanta amaritudo uero alijs, ut aues non attingant.

Est alia hedera nigra, q̄ et ipsa in species subducitur,
nā alia semē habet nigrū, nec admodū pfunde crescit.

Altera uero semen habet crotaceū, quam Nysiam,
Dionysiam et Bacchicā uocabant, folijs minus nigris,
maximas inter nigras Corymbis, cuius coronis Poetæ
coronantur. Quidam ex hac duo genera fecerunt, nem-
pe Erythranion propter acinos purpureos, et Chryso-
carpon propter acinos croceos.

Est item hedera helix uocata, quæ folia habet angu-
lata, concinna et exigua, differt ab hedera tamen, quia

CAPVT. XII.

hedera folia habet simplicia rotundioraq; . Helix fructum nō gignit, longioraq; habet internodia, atq; istius alia est herbacea seu uirens, quæ crescit potissimū in longitudinē, cuius generi dupplici uni tenuiora folia sunt, longiora, densiora, et digesta per ordinem, alteri diuersa omnia in minus : Est et helix folio albo cuius duorū generum folia sunt, altera plus candida, altera minus candida. Est item helix Thracia uersicolore folio.

Quarū altera folio crebriore, tenuiore, et ordinato, altera folio incondito, nunc maiori, nunc minori maculosoq; . Vltima et quinta hederæ species, rigens hedera dicta, quæ sine adminiculo stat sola omnium generum, et ob id uocata cissos a Theophra. & Plinio quasi columellæ in eo uocabulum significant.

CYTISVS tam homini q̄ pecori perq̄ utilis frutex à Romanis Diosc: teste trifoliū maius dicitur. Columel lib. 7. ca. ult. Mulieres si lactis inopia laborent cytisum in aqua macerare oportere scribit, & post expressi succi ternas heminas permisceri modico uino, atq; ita potandum dari, & firmiores celsioresq; infantes fore. Plinius libro 13. capite 24. Cum Virgilij Maronis sæculo: quod suis ubiq; Camenis crepat: nihil celebrius in Italia fuerit Cythiso, admirratione dignum est, quod nemo eruditorum nec monstrare nec internoscere possit hodie hanc plantam. In hunc enim modum scribit Virgil: Marcellus. Nunc quod sciam nullibi in Italia

LIBRI. V.

est Cytisus, aut si sit incognitus sine honore iacet. Prima eum mortalibus ostendit Cytnus ex Cycladibus una, & ex ea omnem peragrauit Græciam & Italiam ubiq; charus & in honore habitus. Post quod tempus in antiquum & natale sibi solum reuersus non paruum antiqua amantibus desiderium sui reliquit.

Veteres etiam mulicrem lactantem ijs qui Phthoe consumerentur astare uoluerunt. In hanc sententiam scribit Dioscor. lib. 2. cap. 62. dicens. Dulcissimum est hominis lac, idem maxime nutrit. Prodest Stomachi corrosionibus, & Tabi quam Græci Phthisin dicunt, ex ipso ubere suctum.

Alter uero adulescens. De eodem uidetur loqui planius & copiosius lib. 1. cap. 1. De locis affect.

Lepræ similia. Lepra Græcis est passio solius cutis & asperitas cum pruritu, ex Melancholico humore ortum habens. Et quando cutem profundius depascitur, in orbem procedens & in ea quædam ueluti squamule resoluuntur tunc dicitur lepra. Quando autem in extrema cute consistit & uarijs modis figuratur & furfuracea corpora abijcit Psora dicitur, & à nobis scabies. Corne. Cels. confundit lepram cum impetigine.

Cum tamen impetigo uel Zema, lichen Græcis appellata, mitior sit & minor cutis defœdatio & desquamatio sit in Lichenibus quàm in Lepra. Cæterum Cancer illud uniuersale totius corporibus fœdum malum, quod

CAPVT. XIII.

Sublationem è media conuersatione hominum meretur in Græcorum monumentis non Lepra sed Elephas et Elephantiasis appellatur. Agit rem omnē uelut ex pro-
fesso Nicol. Leonicens in libro de Scabie Neapolitana

Qui uas fregerunt in pulmone curantur ut dictum est, nempe cap.. 8, lib. 5: huius Methodi.

CAPVT. XIII.

Quemadmodum uero qui ex catar-
rho sanguinem reiciunt.

DOCET GALEN. HIC MEDERI PRO
fluuiio sanguinis erumpentis ex pulmonibus uel
ob tuſſim, uel ob catharrum, eo incumbētē.

Medicamentum quod ex palumbium stercore con-
stat imposui columbarum in turribus rusticorum agen-
tium stercoſus acris est, quoniam interim ruri uſus ſum in ad-
uleſcente nerui uulnere affēto. Atq; hoc agricola cum
uidiſſet, loci conſideratione (erat enim non impru-
dens) imitatus ſemper uſurpat, & neruis uulneratis
medetur. Porro compositio, tum uſus idem omni me-
dicamini ex Euphorbio & alijs quæ ſimilem conſe-
cturam habent, ſed Euphorbij loco, ſtercore indito. Ve-
rum ſtercoſus hoc ſubtilitate Euphorbio cedit, eoq; duris
corporibus ex uſu eſt. Temperaui aliquando ipſum
metallicis ſimul, ſtatim à principio cum eis terens ex
aceto ad ſolem, multoq; acrius medicamentum euasit,

LIBRI. V.

queadmodum & cum eruginem uiuam acceperit li. 3:
de Compos: κατὰ γένη.

Cerato quod Thapsiam recipit sum usus. Descrip-
psimus diligenter hoc quicquid est libro 13. cap. 16.
in Scholijs.

CAPVT. XIII.

Qui uero post duos aut trís, non om-
nes sed aliquibus eorum insa-
nabile ulcus fuit.

COMMONEFACIT HIC GALEN. QVA
providentia pulmonũ ulceri aliquis mederi pos-
sit, si modo phlegmone non dum oborta fuerit,
nec sanguinem etiamnum reiiciunt. Vere namq; . 1. de
Ponto Ouidius dixit.

Cernis ut è molli sanguis pulmone remissus,

Ad stygias certo tramite ducat aquas.

Cum pillulis Galeni conueniunt, quibus hodie utun-
tur officina. Pillule Aggregatiue minores Mesuici cor-
rigentibus tamen medicaminibus & Myrobalanis ad-
iectis: Nec multum abludunt ab instituto nostro quæ
Octomere, quas probe descripserunt, qui disponendo-
rum medicaminũ, quibus hodie utuntur Aromatorij,
curam tractarunt.

CAPVT. XV.

Horum quæ retuli uel modo uel ante.

CAPVT. XIII.

SECTIONEM VENARVM IN VNIVER-
sum sustulerunt, Chrysippus, Aristogenes et Era-
sistratus. Quorum friuolas rationes Gal. partim
hic, partim in libro de medendi ratione per sanguinis
missio: euertit. Scripsit autem in Erasistratios qui hanc
opinionem mordicus arripuerant, peculiarem librum,
cui titulum præscripsit. Contra Erasistratios Romæ
agentes. Vide insuper huic loco, non infrugifera lib. 5.
cap. 2. de locis affectis.

Macedonicum emplastrum exhibuit nobis Paulus
lib. 7. ca. 17. atq; ita formandum tradit. Ad manum tibi
sint ceræ, colophonie, picis, seui tauri, libanoti, æque
portiones quas cliqua. Post tolle ab igne, applica et af-
finge libanotum.

Phlegmonarum curationem considerabit inferius li. 13

Epulotica medicamina sunt quæ cicatricem indu-
cunt, quæ satis Gal. lib. 3. ca. 5. expediuit per exempla.
Contemplaberis aut illorum qualitatem ex li. 1. ca. 8. de
Compo: κατὰ γένος, dū inquit Gal. Quanto glutinan-
tia surcotiis siccare magis dicta sunt, tanto glutinan-
tibus Epulotica. Nam ipsorum beneficio carnem cauis
ulceribus generatam cutem reddere statuimus ob id tale
pharmacum, siue ἐπίχρησος siue ἐπίσκατος sit astrin-
gere oportet. Adnotauimus ex Gal. supra lib. 3. cap. 2.
ab initio omnia quæ adamusim protulit de Sarcoticis,
Glutinantibus & Epuloticis medicaminibus.

LIBRI. V.

Papyracea charta. Papyrus palustris planta est ad Nilum proueniens ut Pli: uult li. 13. ca. 11. quiescentibus Nili aquis, ubi euagate stagnant, duo cubita non excedente altitudine gurgitū, ex hac præparantur chartæ. Varro æmulatione aliquñ circa bibliothecas supprimente chartas Ptolemæo membranas Pergami tradidit repertas fuisse. Pli. li. 24. ca. 11. præcipuæ utilitatis facit papyrum cū inaruerit ad laxandas siccādasq; fistulas. Charta quæ fit ex ea cremata intercaustica est. Cinis eius ex uino potus somnum facit, ipsa ex aqua imposita cluma sanat. Diosco: li. 1. ca. 106. addit hunc cinerem quæ in ore alijsq; partibus pascendo perpunt cohibere. Vide Auicen: lib. 2. ca. 545.

Anethum cal. in 2. sicc. in. 1. ordine, adustum uero sicc. in 2. Cuius semen hæmorrhoides compefcit. Cinis quoq; accommodus est sedi, testibus et coli. Auicen. li. 2. ca. 72. Diosco: li. 3. ca. 61. addit continue potum genituram extinguere, tollere condylomata illitū cremati anethi cinerem. Pli. lib. 20. cap. 18. adiungit Cinerem eius uuam in faucibus leuare.

De colocynthide syluestri cucurbitula uel Amara cucurbita agit Diosco: li. 4. ca. 67. Auicen: li. 2. ca. 131 Mesueus in suis Simplicibus.

Molybdena à Pli: li. 34. ca. 18. describitur in hanc sententiā Molybdena, quam alibi (li. 33. ca. 6. & li. 34 ca. 10) Galenā uocauimus, est solius plumbi, uel plūbi

CAPVT. XV.

et argenti cōmunis uena. Melior hæc quāto magis aurei coloris, quantoq; minus plumbosa, friabilis, et modice grauis, cocta cum oleo iocinoris colorem trahit. Adhærescit et auri et argēti fornacibus, et hanc Galenā metallicā uocant. Coquuntur lauanturq; scorie modo. Vsus in Lypara ad lenienda refrigerandaq; ulcera. Illite ad cicatricem perducūt in teneris corporibus molliſimisq; partibus. Pli. tamen cum Diosc: uerba latine reddit memoria lapsus uidetur. Diosco: enim facticiā, ipse natiuā Galenā, ubi oleo coquitur iocinoris colorem referre scribit. Hoc rursum inter natiuā Metallicāq; Galenam interest, quod hæc igni liqueſcit dum in emplastrum coquitur, natiua uero, ut Cadmia, lapides uel arenæ nō liqueſcit, et si in tenuiſſimā pollinem fuerit redacta. Galena autē cuiuscuq; gentis uocabulū sit, non excutimus. Nam Germanicū non eſſe, hinc perſpicuū eſt, quod ſerius metalla cœpiſſe ſodi in Germania conſtet. Id certe Germani imitati eandem rem, ſimiliter, ultimis tantū modo literis mutatis appellarūt. Hæc eſt colore plumbi, atq; iccirco Molybdena et Plumbago dicta, uel quod ex ea plumbum fiat. Et hæc eſt Galena apud Pliniū. Cæterum apud Diosco: lib. 5. cap. 54. per Molybdenā intelligendus eſt potius lapis plumbarius. Qui eo quod plumbi ſpecie ſit Μολυβδαιος appellatur, atq; is à Molybdena natiua Dioſcoridæ magis colore q̄ materia differt. Quod. n. Latini uenā. Græci

LIBRI.V.

modo terram modo lapidem appellant. Vnde lapis Plū-
barius ita dictus est, ut uena plumbaria dici solet, nem-
pe materia ex qua metalla excoquuntur. Sic æris uenā
Gal. liberū nobis reliquit uel terrā uel lapidem nomina-
re. Galenus idem in lib. de Comp. secundum genera,
ubi differentiā facit inter ea emplastra, quæ ex Lithar-
gyro & Molybdena præparantur, aut è cerussa & li-
thargyro alba, è Molybdena subfusca, & quæ cinera-
ceo colore sint cōfici. Rursus quod Dioscor. Flauæ Mo-
lybdenæ meminit, rem sic accipere debes. Nēpe quod
eidem materiæ differentes colores esse possint. Diuer-
si enim uapores è terræ uisceribus elati, unam & e-
andem rem diuersis coloribus tingūt. Nam licet fre-
quentissime plumbei quasi coloris resplendentis Ga-
lena sit, inuenitur tamen interdum nigra, interdum
cœrulea, interdum etiam iocinoris colore infecta,
quas omnes si cultello scindere tentabis, non aliud
quā Galenam esse certo cognosces. Quid igitur
mirum flauam etiam inueniri in calidis præsertim re-
gionibus. Arabes Molybdenam ignorarunt, uel eandē
Lithargyro putarunt. Nec temere quicq̃ de hac in il-
lorū libris memoria & Apolline dignū inuenitur. Ha-
bet aut Galena uires Lithargyro: qđ mediæ tempera-
tionis est, similes: ut Gal. scribit. Ab ipso tamen parum
ad frigidum inclināt, neq; ullas abstergēdi uires habet,
quinetiam densarum magis est partium. Emplastrum

CAPVT.I.

ex ea, oleo & aqua, multo utilius est, quàm si adsumere ad hoc Lithargyram, ijs præsertim qui molli sunt carne. Quales sunt puceri, mulieres, niri, candida cute, quorum plurimi in regionibus frigidis inueniuntur qd' docte differit Hippo. περὶ ἀέγων &c. Mutuati sumus hæc penè omnia à Georgio Agricola, qui in libro de ærifodinis Germanorum, cum in plerisq; metallicis tum præcipue in Galeno describenda νεοτερισκοτέγουσ omnes superasse uisus est.

IN LIBRVM SEXTVM THERAPEVTICAE Galenì Methodi Iohannis Agricolæ Medicinarum professoris Scholia.



INSTITVIT HOC LIBRO SEX-
xo in operibus Medicinæ exercita-
tissimus Gal. neruorū uulneratorū
curationem. Ob quod beneficium
uel unicum immortalē apud poste-
ros laudem poterat consequi. Tam
enim efficax neruorum curatio ab ipso præscripta est,
ut omnes quos curādos suscepit seruati, nō autem mā-
ci nec claudi: rediti sunt: quæ aliter curatis accide-
re conspexerat omnibus. Quemadmodum etiam non
nullos conuulsione correptos, uel cum dolore uel cū
putredine aut Febre mortuos. Nam cum omnis

LIBRI. X.

præceptores Gal. ἐν αὐτοῖς et Glutinatoriū usurparēt,
 Et uulncriſ oras cōmittere ſeu glutinare molirentur.
 Et cum Phlegmone eas obſediſſet, calida aqua liberali-
 ter ſouerent, triticiq; ſarinam ex hydreleo coctam cum
 oleo applicarent, etiam patellæ gladiatorū uulneratæ,
 curare uidiſſet: forſan melius dicas non curare ſed per-
 dere: pauciſſimi enim illorū et ij claudi ſuperuixerunt.
 Per multos etiā in manu ſumma tendones, per quos di-
 giti ſecluntur extendunturq; uel contuſos uel mīnimo
 puncto leſos putreſcentes ad cōſpexiſſet, ut coctis
 diutius in aqua ſimiles apparerēt. Quoniā uero omnia
 ex humiditate et calore putreſcere cognosceret, cura-
 tionem per ſiccantia refrigerantiq; moliendā eſſe de-
 prehendit. Frigidū tamen Hippo: teſtimonio neruis ini-
 micum eſſe conſiderans, intellexit optimū fore neruorū
 uulneribus medicamentum, quod et ſiccaret et caloris
 frigorisq; particeps eſſet, uel parum ab horū medio ad
 calorem recederet. Calidum tamen eſſe ſatis poſſe, mo-
 do ſiccandi poteſtate polleat. Etenim calor citra humi-
 ditatem putrefacere nihil habet. Multum aut̃ refert nu-
 da ne parti affectæ medicamentū offeras, an per alia
 corpora ei præpoſita. Inde aduertit conuenire alijs
 pharmacis uti in nudato neruo, alijs cum punctus fue-
 rit, partibus quæ ipſi præiacent illæſis. De quibus om-
 nibus copioſe ſcribit hoc libro ſexto. Et li. 3. de Comp:
 κατὰ γέννη.

CAPVT. II.

CAPVT. II.

Vt enim iam aliquid persequamur, quod
præcedentibus sit deinceps.

PERSEQVITVR HIC GAL : CVRATIO-
nem Simplicis compunctionis in neruo, decernēs
quod medicamenta postulet, quæ et tepidū calorē
excitent, et ualenter siccent, quæq; substantia sua tra-
hendi uim habeant, et cum hoc sint partiū tenuium.

Peoniae manus. Peon diuino Homero medicus deo-
rum confingitur. Scribit enim. 5. Iliad sauciū ab Her-
cule Plutonium, & a Diomede Martem, medicatos ue-
ro à Peone, quod paribus uersibus uertimus.

Dixit et extemplo Marti Peona medcri
Iussit, at ille inducit pharmaca suauia pannis.

Sanauitq; deum subito, Mortalibus illud

Viribus impar erat. Nam tam cito uulnera Martis

Sarcta coalescunt, niueum q̄ fortè coire

Lac solet, unà si Pityam confuderis illi.

Nicander in Theriacis Peonem, id est, Aesculapiū
scribit fuisse Draconem in Pelio monte, iuxta uallē
Pelethronium. Inde est quod ueteres Aesculapium sub
immagine Serpentis coluerūt, adeo ut nec Romani hoc
idolo carendum sibi existimauerit, ut est apud Valer:
Maximus lib. i. cap. i.

Diligenti cura Gal. admonet in amplioribus uulne-
rationibus siccans aliquod pharmacū allinendum esse.

R

LIBRI. VI.

In puncto uero neruo molle & blandum et quod dolo-
re mitiget. Ex sentiendi enim quod obtinet acumine ne-
cesse esse tum dolorem incidere, quam reliquis parti-
bus maiorem, tum ex necessitate Phlegmonem conse-
qui nisi quis, & medelam dolori inueniat & phlegmo-
nes generationem prohibeat.

Propolis: contemplanda sunt in diuino Apum meli-
ficio prima fundamenta, periti Commosin uocant: se-
cunda Pissoceron, tertia propolin. Paulus lib: 7. sordē
appellat quæ legi possit in aluearibus, inter coria ce-
rasq; magni ad medicamina usus. Commosis crusta est
prima saporis amari. Pissoceros super eam uenit pi-
cantium modo cœ dilutio, ceræ initium populorumq;
è mitiori gummi, propolis crassioris iam materię addi-
tis floribus, nondum tamen cera, sed fauorum stabili-
mentum, per quam omnes frigoris aut iniurię aditus
obstruuntur: odore graui, ut qua pleriq; pro Galbano
utuntur. Præter hæc conuehitur rhitace, quam Sanda-
racam & cerinthum uocant. Hic erit apum dum ope-
rantur cibus, qui sæpe inuenitur in fauorum inanitati-
bus sepositus, & ipse amari saporis, sed plenus humo-
ris cibus. Plin. lib. 11. cap. 7. Quibus addendum quod
idem li. 24. cap. 8. Populi (inquit) ferunt in folijs gut-
tam ex qua apes propolin faciunt, unde etiam reme-
dium per quam efficax est. Porro de melle ipso elegan-
tissime li. 22 ca. 24. Et Gal. li. 7. ca. 7. huius Methodi.

CAPVT.II.

Metis autem est purgamentum cere ex quo partem al
uēi priorem apes illinūt. Propoli quoq; si Dioscoridæ
credimus in calefaciendo & extrahendo uis maxima
ineſt. Surculos corpori infixos extrahit, ſuffitū anti-
quis tuſibus opitulatur, impoſita impetigines emen-
dat, cere natura & aſpectu ſuo adſimilis.

Sagapenum ſententia ueterū ferula fert ipſa in me-
dicinis nullum uſum habens: quod uero in ea expetitur
liquor ſolus eſt. Plin. lib. 20. cap. 18. in Italia inueniri
dicit, ſed in totum tranſmarino alienū. Prodeſt laterū
& pectoris doloribus, conuulſis, tuſibus ueteribus, ex-
creationibus præcordiorum tumoribus, ſanat uertigi-
nes, tremulos, opiſthotonicos lienes, lūbos, p̄frictiōes.

Cyrenaicam lachrymam. Plin. lib. 9. cap. 3. magni-
ficè cōmendat (inquiring) clariſſimum Laſerpitium,
quod Græci Silphion uocant in Cyrenaica prouincia
reperitum. Cuius ſiccum uocant laſer, magnificum in
uſu medicamētisq; et ad pōdus argēti denarij penſum.
Multis iam annis in ea terra non inuenitur, quoniam
publicani qui paſcua conducunt maius ita lucrum ſen-
tientes depopulantur pecorum pabulo. Vnus autē cau-
lis noſtra reperit ſ memoria Neroni principi miſſus
eſt. Si quando incidit pecus in ſpem naſcentis hoc de-
prehenditur ſigno, oue cum comederit dormiente
protinus capra ſternutante. In Perſide Media Ar-
menia naſcitur laſer, ſed multo infra Cyrenaicum eſt.

LIBRI . VI.

C. Valerio M. Hermioq; Coß. Cyrenis adnecta sunt Romā publicè laserpicij 30. pondo. Cæsar autem dicta tor initio belli ciuilis inter aurum argentumq; protulit ex ærario, laserpicij pondo 3. In Aphrica laserpicium gignebatur res fera & cōtumax, & si coleretur in deserta fugiens, folijs deciduis uesti pecora solebant, primoq; purgabantur, mox pinguescebāt carne mirabile in modū iucunda. Post folia amissa caule ipso & homines uestiebantur decocto, asso elixoq;. Eorū corpora 40 primis diebus purgante auicijs, meminit eius bonitatis etiam cap. sequēti. Syrpe aut primū appellata fuit odoratis radicibus, uirgulto herbido magis quam arbusculo similis planta. Cuius ē culmo exudat æstatis tempore pingue roscidum, dictū lac hyrpicum deinde usu deriuante laser & laserpiciū, factum est. Magnæ autem æstimationis fuisse apud ueters hoc Silphiū indicat paræmia βάρτου σιλφίου Batti laserpicium, de ijs dicta, qui summos honores adsequuntur. Cyrenæi enim suo regi Batto Silphiū tanq; rem omnium preciosissimā dono obtulisse traduntur. Vide Chilia. Eras. Roter. Solinū cū suo Camerte cap. 40. Diosco. lib. 3. cap. 85. et lib. 5. de Compos. secundum genera in medicamentis Cephalicis Strabo lib. 17.

Galenus duobus capitibus neruorum uulnera sanare docens calidas & desiccantes medicinas censent cōmiscēdas esse ut Sulphur Euphorbium calcem & simi

" 'CAPVT.II.

les. Rationem habes, in argumēto huius libri sexti, uenabere item aliquid fauente Delia doctis auribus & acri lotis aceto dignum apud Ioan. Vigonium lib. 3. tract. 1. cap. 15. Vbi neruorū medicamina innuit quatuor conditionibus esse insignienda. Prima est caliditas temperata doloris obtundendi gratia, qui huius generis uulnera plerumq; infestat. Secunda siccandi facultas uehemens, quæ humorem extrinsecus nervosæ parti ingruentem absumat, nerui enim per quam facile putrent & spasmō obnoxij fiunt, nisi humoris exicetur eximaturq;. Tertia, congruentius est medicamē puluereum uel liquidū quo facilius uirtus eius ad neruū lesū possit contingere. Quarto attrahandi facultate perditum sit, ut materies in intrinsecis neruorum spacijs detenta ad externas partes euocetur.

Sulphur cal. & sic. in 4. meta, decoctū una cū oleo sambucino lumbricis terreis & pauco aceto ad neruos punctos medicamē est saluberrimum. Vigonius, Multas uires huic tribuit. Dios. lib. 5. cap. 78.

Calcem lib. 5. cap. 4. absoluimus. Addit Vigonius Viuam calcem cum cera & oleo terebinthino & flore æris omniyuga putrida ulcera à putore suo reddere immunia.

Lixiua aqua, est lixiuū. Græcus enī Gal. habet ὕψις καὶ κοίτη σατῶν, id est, poposci lixiuium stillatum. Gal. lib. 4. cap. 2. Simp. Medic. scribit acetum esse quid

LIBRI. VI.

dam compositū ex partibus contrarie facultatis partim calidis partim frigidis: sicut ustorum lignorum cineres. In quibus aliquid quasi fomes quidā igneus per partes est dispersum quod calidū est, reliquū tum terreum est tum frigidū. Iccirco cum cinis aqua maceratur, ac per rara corpuscula paulatim colatur, calidæ acresq; partes una feruntur, reliquum quod est, frigidū est, nempe quod igneas suas particulas in aquā deposuit. Vocant hanc aquam κovićη et latini lixiuiū, respondetq; aquæ marina et muria facultatis ergo, illa enim ex aqua saleq; constant. At lixiuiū tum ex ipsa, tum ex partibus quas secum rapuit compositū est. Lix autem cinis foci est. Vnde lixiuius, id est, cinericius deducitur. Repetit ad eandem curam lixiuam aquam. Galen. lib. 3. cap. 2. de Compos: κατὰ γενν.

Sinopis. Miltos Sinopice hæc est rubrica Sinopica apud Dios: li. 5. ca. 65. Eruitur aut ex specubus quibusdam Cappadociae, per qualū traicitur, colatur et aduehitur ad Sinopen, ubi uenditur. Vnde nomen est ei inditum, uim habet exiccantē, emplasticam et stypticam, quare Emplastris miscetur uulnerarijs. Eligitur q̄ grauis est, densa, iocinoris colore, nō calculosa, sibi concolor et copiose cū diluitur se diffundens. Georgius Agricola sibi uisam scribit Venetijs è Bizantio aduictā, nō in pasillos redactam, quemadmodū Manardus ipsam à se uisam scribit, sed glebas potius fuisse quasdam.

CAPVT.II.

Ochra. Argillarum multa genera celebrantur à medicis, quarum quæ Lutea est: Manard exponit pallida: Ochra Græcis, Sil latinis dicitur. Quæ cerulea Cyanon. i. ceruleum: quæ uiridis Chrysocolla: quæ rubra, Sandaraca: quæ nigra melantheria. i. atramentum metallicum ab Albano Torino reddita: quæ candida diuersa nomina habet. Ochra prorsus lutea est ut ea ipsa pictores uti possent: sed facticia quæ è plumbo fit, hodie magis ipsis in usu est, aut si qui fossili utuntur, malunt Pannonica uti, quod cæteris præstare credatur, nec ita magno precio uendatur, fit igitur ut quæ in Valle Ioachimica effoditur, neglecta iaceat, nec à quoquam ferè colligatur. Diosco: Paul: Vitruuius Atticam probant, quæ tamen Vitruuij tempore desierat, quod argentifodinæ amplius non foderentur. Hæc p Magna parte Georg. Agricola, qui singulari quodam in metallicis Genio pollens plurimum mihi præstitisse uidetur. Diosco: Ochra uim erodendi adscribit, collectiones et panos dissoluiendi, excrescentias carniū reprimendi cum cerato caua explendi, et articulorum tofos continendi. Manard. lib: 10. Epist. 1. inquit, Rei uocatæ Silurum genus lucidum est, aliud marmorosum in argenti et auri metallis inuenta, quæ coloris est lutei. Vide Vitru: li. 7. ca. 8. et Pli. li. 35. c. 6.

Flos salis in totum diuersa res est quæ sal et humidioris naturæ, coloris crocei aut rufi ueluti rubigo salis. Eius natura aspera est et calefactoria, stomacho inutilis, suæ

LIBRI. VI.

dorem cit, aluum soluit, in uino & aqua acopis & smagmatis utilis. Detrahit ex palpebris pilos efficacissime Plin. lib. 31. cap. 7. In Aegypto inueniri dicit. Dios. & alijs paludibus & fortibus quibusdam innatare. Hodie salis flos in medicinis parum agnoscitur.

Quod colorem eius immutet. Exigit aliquando rusticitas hominum huiusmodi lenocinia, & in unguentis colorum uarias permutationes. Sic uno quopiam unguento quamuis subinde in manus reuocato et nunc pauxillo luti Armenij, nunc spragide Lemnia, aut ochra aut croco tincto, tautologie opprobium tamen uitabis. Quod neque hoc loci damnatur à Galeno. Exigit enim necessitas hoc moliri. Quia idem pharmacum uel ab idiotis non minus deridetur, si crebrius in usum adduxeris, quam.

Ridetur chorda qui semper oberrat eadem.

Pineam humidam, intelligo resinam pineam. Nam Plin. lib. 23. cap. 8. Noces pineæ (inquit) quæ resinam habeant, contusæ leuiter additis in singulis sextarijs aquæ ad dimidium decoctæ, sanguinis excreationi medetur, ita ut cyathi bibantur bini ex eo.

Resina frixa expressa est in scholijs lib. 5: cap. 3. et de omni resina lib. 3. cap. 8. Stroboli autem sunt nucleï pineæ, de quibus agit Dioscor. lib. 1. cap. 82.

Euphorbium arbor nascitur in Athlante acerri-
mo liquore plena: quem ob nimium eius feruorē timētes

CAPVT .II.

colligunt, excipulas ex ouillis lotis uentriculis factas, in arbore suspendentes, tum eminus supra excipulas illas hastilibus cum uulnerantes, qua percussa statim ueluti ex rupto uase aliquo copiosius prosilit in excipulas liquor, Dioscor. lib. 3. cap. 88. Fuit Euphorbius præclarus medicus itidem celebris medici Antonij Musæ frater Germanus. Qui aliquando Iubam, quemadmodum Musa Augustum utrumq; lætaliter ægrotantem uterq; seruauit. Antonio Romani statuam, ære collato, iuxta signum Aesculapij erexerunt ut refert tranquill. in Augusto. Euphorbium autem ab altero fratre (ut quidam uolunt) nomen hoc inuenit, qui primus eius uim & usum medicis monstrauit. Manardus uero in mendose translata à Marcello, ostendit Iubæ ipsi acceptam referendam hanc inuentionem, quia hoc insinuent uerba Diosco: & Plinij.

Dieuphorbium describitur lib. 3. de Comp: secundū genera, et recipit Euphorbij partem. 1. Cerae. 3. olei 12. Cera quidem Euphorbij triplicatā, oleum uero ipsius cerae quadruplum esse conuenit. Hanc ipsam unctionem audacter puncturis imponito, ubi oras hiar metus est. Si imbecillius fuerit auge mensuram Euphorbij, pro imbecillitatis ratione, interim partem dimidiā injiciens, interim duas, nonnunq̃ pares cerae & plures si uetus nimium extiterit. Primus sane usus in puncto neruo uel tendone ad secundū te ducet & c.

LIBRI. VI.

CAPVT. III.

Si autem non punctus, sed plane cesim
uulneratus neruus sit.

THEREVM. Plinius lib. 2. ca. 89. prodit inter
Cycladas Olimpiadis 135. anno quarto Theram
& Therasiam insulas enatas esse: quibus Mela li. 2
Theram inter Sporades reponat. Terion autem circa
Rhodon non procul à Gnido insula sitam esse refert
Pli. li. 5. ca. 31. Lucis quoque non nihil sperabis ex his quæ
Pli. lib. 14. ca. 18. scribit. Apud Thasios uitem Thereā
uocari, cuius & uinum et uua contra serpentium medi-
cetur ictus. Vide Scholia nostra lib. 12. cap. 4.

Caryinum uinum Plinius uidetur describere li. 14.
cap. 18. In Achaia, dicens, maximè circa Caryinā dici-
tur abigi partū uino, atque etiā si uuam edant grauidæ,
cum non sit differentia in gustatu.

Phalernum extulit egregie Pli: li. 14. ca. 6. Secun-
da, inquiens, nobilitas phalerno agro erat, qui à ponte
Campano leua petentibus urbanam coloniā Syllanam
nuper Capuæ contributā incipit, faustianum uero nobi-
lius est: nec ulli in uino maior authoritas quàm faustiano
monti. Quidam ita distinguunt: summis collibus Gau-
ranum gigni, medijs faustianum, imis phalernum.
Non omittendum autem nulli eorum quæ celebrentur
iucundum saporem uuæ esse. Et ca. 3. se expertum scri-
bit Gauranas à Phalerno agro translatas uocari pha-

CAPVT. III.

lernis, celerime ubiq; degenerantes. Idem li. 23. ca. 1. admonet hoc uilli genus phalernū nec in nouitate, nec in nimia uetustate corpori salubre esse. Mediamq; eius ætatem à 15. anno incipere. Creditū est obscuritatem uisus facere, nec prodest neruis aut uesicæ, Prodit Gal. li. 4. ca. 1. de Cōpos: κατὰ γένῃ Vinū hoc plane gilū et substantia pellucidū esse. Et 5. de Valet: Tuen: Senes à balneo postq̃ comederint, bibere iubet faustianū phalernum. Similia huic fuerint, quæ dulcia simul et pallida sunt ut Therenum et Cyrienū. Vide Gal. li. 12. ca. 4. huius Methodi et Diosco: cap. de Vino.

Diachalciteos. Huius Cōpo: Gal. li. 3. ca. 2. de Cōp: κατὰ γένῃ refert multiplices formas. Inter duas autem tertiā quandam mediā excogitauit, quia ipse subinde se usum fuisse affirmat. Cæterū Diachalciteos, quod à palma Græcæ Phœnicinon appellauit Gal. cuius inuentor ipse fuit, recipit Adipis quem insitores axungiam uocant pondo . 2. olei ueteris pondo . 3. argenti spumæ tantundem. Chalcitidis pondo Vnc. 4. Ex his & palmæ succo pharmacum hoc constat. Quod omnibus sui generis preciosius esse usu et experientia comprobatū est. Siquidem innumerabilibus malis hoc succurritur. Illitum enim facit ad ulcera, quæ cicatricem ægre ducunt. Oleo liquefactum ualet ad cruenta, phlegmonas, podagrā, archritin, bubones, phymata, ambusta, perni ones, fracturas osium, contusiones, rheumata, hernias.

LIBRI. VI.

Porro in immensum exurgeret noster labor, si omnia commoda Diachalciteos percensere pergeremus, tam enim plane sunt ἀθέσφατα, ut non aliunde quā ex Gale= no sint haurienda.

Oleo sabino: Huius reddit causam Gal. lib. 3. ca. 1. de Compo: κατὰ γένη. Oleum dicens, omni adstrictio ne uacet, neque crudum, hoc est, ὠμοτριβέσ uel ὀμφά= κινος adhibebis. Optimū oleum est tenuissimū, quale in Italia Sabinum, alibi uero, quae nullā obstringendi uim occupant. Et li. 3 de San: Tuen: Oleū Sabinū relaxat, si bimum: trimumuē sit, tenuius et calidius est.

Εν κριόμυξοις ἀνδράσι, ὥς Κερκίδας φησὶ ἐν = δοκιμήσει. Inter Criomoxos uiros, ut Cercidas ait in precio erit Thessalus. Scribit Suidas Κερκίδας ἔναι ἐν αὐτῶν τῶν τὰ μακεδονικὰ φρονούντων, hoc est, Vnū ex his, qui partes Macedonū foverint, oratorem quidē professione, sicut Aeschinem, qui et ipse semper stetit à macedonibus corruptus scilicet largitionibus, crant. n. δωροδοκῶτατοι ῥήτορες: quorum Athenis id ætatis multi fuerūt, id quod et orationibus Demosthenis ue= rum esse colligitur. Alterius Cercidæ meminit Cœlius Rhodig. lib. 2. ca. 22. Sed nihil ad institutum nostrum. Quid aut cum κριόμυξοις uelit, non facile diuinarim, cum nec Linacrus istud uerbulū uoluerit latinitate do= nare. Antiquus interpres reddidit, quorū emicatio fuit ac si essent pecudes. Sunt aut κριόμυξοι mucosi, nam

CAPVT. IIII.

κρίος arictem et μύξα mucum (quidā mucū scribūt) significat. Est. n. mucus huic animalū generi familia-
ris potissimū. Vult igitur Gale. Thessalum inter uiros
mucosis naribus præditos, hoc est omni iuditio destitu-
tos & stupidos esse in precio. Vñs est simili dicendi
modo lib. 2. cap. 5. huius Methodi, dicens. Deuouet
Dialecticos, ceu malorū caussas, quod uidelicet mucū
seu pituitam: κρογζω habet Græcus contextus, à na-
ribus ipsorū detergent. In summa κριόμυζοι sunt obe-
se, ut Horatius uocat, naris homines, seu mucosis na-
ribus ut arictes defædati. Pituitam aut et mucum ou-
ibus atq; arictibus præcipue accidere testatur Columel-
la li. 7. ca. 5. ubi nonnulla eius morbi remedia cōmemo-
rat. In quem etiā modum Erasmus ad nos scribens dicit
κρογμύξοο appellari uiros nullius iudicij, hoc est, na-
ris minime emunctæ. Oues enim semper habere muco-
rem in naribus.

CAPVT. IIII.

Neruea uero ligamenta siue
copulæ syndesmi.

GALENVS PRIMAE NOTAE MEDICVS
hic tractat medicamenta quæ syndesmis solent
mederi, atq; illis quæ sunt eiusdē hoc est nerueæ
naturæ, cuiusmodi sunt nerui, tendones, abdomen, omē
tum, intestina quouis modo uulnerata.

Tendones Linacrus, & Tendines Guinterius de

LIBRI. VI.

Anatomicis administrationibus appellāt, quas Auicē:
li. i. Doc. 5. chordas ex neruo et syndesmo cōstructas
uocant. Ligamenta, sic. n. Syndesmos reddimus, dupli-
cia reperiuntur. Guido. n. Cauliacius insigniter lapsus
est, quādo censuit hęc omnia ab ossibus tantū oboriri,
cum tamen quędam à chordis procedāt, uti aperte hic
etiam Galenus exponit & Aliabas libro secundo ca-
pite undecimo.

CAPVT. V.

Ac de reliquis quidem corporis
partibus dictum.

HOC ADMODVM PROLIXO CAPITE
Gal. principe loco tria ossium cōtinuitatis solu-
tionis discreta nomīa interpretatur. Prima. n.
fractura ossis fit per trāsuersum, in qua fracti ossis par-
tes iam prorsus separatę sunt diciturq; καυλὸς ὅρ γι-
γνέναι. i. cauli in modū facta (nolo autē credas certo
me hoc definire magis posse q̄ diuinare. Nam et hic for-
tassis in eodē luto nobiscū hārens Linacrus obmutuit)
Caulus autē pręter alia significata portendit etiam uir-
gam et stipitem cuiuscūq; plantę. Horum uero plurimi
per trāsuersum leui momento franguntur. Secunda
per longitudinem facta, fractura non omnino, separat
à se partibus affecti ossis σχιζα καὶ ὅρ infixa dicitur.
σχίζω. n. idē est quod scindo findo aut diffeco σχιζα
idem qđ scissura uel rima. Tertia fit ad raphani speciē,

CAPVT. V.

et ppter ea ῥαφανιδόν facta pñtiatur. Quāuis iūnior
 res uno noīe Os quod uarie sit fractū Hippo: exemplo
 appellare potuissent. Purgat se deinceps Gal. de plixi-
 tate. Nā Hipp: ἐπεὶ τόμουσ hęc oīa tradidit. Sunt igitur
 et particulatim quedā agenda, q̄ indefinita relictā
 sunt ab illo. Fracturæ itaq; curādæ, finis primus est uni-
 tio. Secundus si per siccitatē partiū id fieri nequit, in-
 teruentu alicuius glutinētur. Si hic quoq; impetrari nō
 possit, uitū in sanabile dixeris. Deinde in transuersis et
 longis fracturis deligaturarū modos pponit, et perspi-
 cue tradit, qua arte fieri queat, ut fracturæ uel per uni-
 tionem uel per porū uel sine poro coalescant. Fracturæ
 plures sunt species, ut crudite ex Galeno repetit Paul:
 li. 6. ca. 89. Alia siquidem Raphanatim, alia scandula-
 tim; Vnguatim alia, alia farinatim quedam etiam per
 abruptionem facta dicitur. Raphanatim facta est ru-
 ptio ossis per transuersum, quam etiam nonnulli cucu-
 meratim & Caulatim, à fractorum cucumerum &
 caulium similitudine appellant. Scandulatim est ruptio
 ossis in longitudinem scissi. Vnguatim est ruptio ossis,
 quæ cum aliqua in parte recta sit, in fine tamen lunaris
 euadit, quæ etiam harundinatim ab aliquibus nuncu-
 patur. Farinatim est ruptio ossis multiplex in minutas
 partes, nucatim etiā dicta. Est aut Abruptio uel abscis-
 sio partis alicuius ossis detractio per abruptionem sup-
 ficiēi, sic ut pars quæ detracta est, et recessit supnatet.

LIBRI. VI.

Belle uero secum actum putauit Translator Arabs,
qui concisum hoc caput, ut omnia, inuertit potius q̄ cō
uertit, è cuius Translatione constat nostram ueterem
factam fuisse tralationē. Vinum aut Diuo Hieronymo
adstipulante in tertiū uas transfusum, acescit. Oportet
igitur quouis pistillo obtusiores esse, qui fastidientes Li
nari, Copi et Guinterij trāslationes: ueterem deluxatā
solam miris uehunt laudibus. Quāuis Albertus Pigius
Campensis Batauus nuntius Pontificius in omnibus p
fessionibus uelut quidam omniscius Hippias, adhuc &
medicus: cū nuper hac iter faceret ab eadem pertinaci
steterit hæresi. Ut uero tuis luminibus (o bone) plus fi
das, consideres bonam partem huius capitis ab Arabi
bus esse interceptam.

Respondeatur illud poëtæ, nempe Nestoris. 2. Ilia
dos. Qui græcos grauiter increpat, quod propter in
somnia Agamemnonis Troiam sibi relinquendā puta
rent. Ominatur itaq; Nestor unum aut alterum peritu
rum esse in mari, si temere soli sint nauigaturi, non co
mitantibus omnibus Achiuis. Quem locū Nicetes Ma
girus noster his carminibus uersum nobis exhibuit.

Quare Atrida teneus uelut ante immobile pectus,
Acer in æratos Graios educito pugnas.
Atqui discordes à nobis forte seorsum
Consultant, missos facito, quorum unus & alter
Officio nullo nobis prodesse studebunt.

Splenium

CAPVT. V.

Splenium Polluce teste est caput splenis pinguis. Vnde splenia quasi ad similitudinem dicuntur facta ex panno quæ ad curam corporis super imponuntur. Sunt autem emplastra quæ in longitudinem magis quàm latitudinem extenduntur, & fronti plerumquæ imponuntur, quasi fasciolaræ ad arcendos dolores, aut in alium usum aliquem. Vnde latini poetæ talem Spleniatam frontem appellant, id est, quasi flagellatam. Martialis, Splenia tolle leges &c.

Cerotum humidum require inferius in contextu lib. 10. cap. 5. Nostrates hoc uocant, Cerotum Galeni album, et recipit Cereæ albæ Vnc. 1. olei rosacei unc. 4. (melius autem est tale si ex omphacino sit factum) aquæ fontis uel rosaceæ quantum sat est. Quo itaque sæpius lauabitur olcum, eo feceris præstantius. Postremum concutiat cum pauco aceti albi, clari, et reponatur. Iacob: Manlius in suo dispensatorio.

Porus. Enucleatus hoc tradit Cor: Celsus lib. 8. ca. 10. ad finem, Nonnunquæ, dicens, recte quidem ossa coeperunt, superincreuit uero nimius callus ideoquæ locus intumuit. Quod ubi incidit, diu leniterquæ id membrum perfricandum est oleo et sale et nitro, multuquæ aqua calida fouendum, & imponendum malagma, quod digeratur, astrictiusquæ alligandũ, olcribusquæ et præterea uomitu utendũ. Per quæ carne callus quoquæ extenuatur. Confertquæ aliquid de sinapi, quod cum ficu in alterum

LIBRI. VI.

pariter membrum impositum, donec id paulum erodat
eoq; euocet materiam.

Solen est genus Ostreorum (Albanus Torinus in
Pauli lib. 1. cap. 91. Vnguem interpretatur) unde So
lenistæ piscatores ij dicuntur, qui tales solenes uenan
tur colliguntq;, qualis sit Philoxenus principio, qui
mox Demagogus & tandem tyrannus euasit. Cælius
Rhodig. lib. 7. cap. 25. Est alius Solen Mechanicus,
quod etiā Glottonicō Mechanicū dicitur instrumentū
quod plurimū cruri fracto, uel luxatæ alicui parti cō
modat præsertim cū reponitur, uel cū æger cubile mu
tat, aut etiā è uentre aliquid uult excernere: cuiusmodi
aliquot monogrammis delineata uidemus in nō contē
nēdo Schilansij Argētoracensis chirurgico libro. Chi
rurgi nostro æuo pleriq; ferulis deligatis ad crura rē
agunt, hæc artificum organa neq; norūt neq; usurpāt
post dies aliquot tabulato ligneo è tribus asseribus con
flato utuntur, in cuius tertiā tabellulā pedem collocāt.
Albanus Torinus breuibus nobiscū ægit his uerbis. Solē
canalis est, & eius nimirum speciei organum mechani
cū. Cuiusmodi aut fuerit, qd' cruribus fractis subijci
tur, potest ut mihi quidē uidetur, haud difficulter ex
Gal. cōijci. Certe Aegineta noster li. 6. ca. 91. ulcere
naribus foris cōflictatis, canalibus plūbeis, quas Solenas
dicūt Græci, usos tradit quosdā inter curandū donec ci
catrrix induceretur. Est aut Solen & Solenariō idē te
ste Suida.

CAPVT.VI.

CAPVT. VI.

Ac de reliquis quidem fracturis, hæc
nosse cum iis quæ Hippocra-
tes præcepit sat fuerit.

CONSIDERAT HIC GALENVS FRACTV-
ras Caluarie, quas uti præcedentes tum per or-
gana tum per medicamenta appposita strenua o-
pera despicere docet medicationis ergo.

Δίπλους quid sit, Pollux in Onomastico recenset
ad hunc modum, sed tamen latina uerba sufficient. Quod
intra caput, est cerebrum, diplus (id est ex duabus pellē-
culis dura et pia matribus compositum) per commissi-
onem duplicatio (nempe piæ & duræ matris) quarum
quæ intro uergit rubicundior, quæ extra prominet fir-
mior existit. Nominantur etiam Ilamides (quasi dicas
inuoluentes) quid celebralem medullā inuoluunt. Alio
nomine Μήνιγγες appellantur.

Cyclisci sunt caua excisoria scalpella. Phacoti uero
existunt lenticulata & ampliora excisoria φακῶδες
& φακῶδες, id est, à lente sic appellat, cuius usum Galenus
in hoc capite designat. Prioribus numero multis, et ma-
gnitudine imparibus, utuntur Chirurgi in fracturis
cranijs capitis à principio: paucis uero excisiōibus factis
p caua excisoria relinquitur locus excisorijs lenticulatis.

Abaptistam terebellam uocant quæ mergi non pos-
sit, præsertim usq; ad cerebri substantiā, circūcurrēte

LIBRI.VI.

parum supra terebellæ cuspidem circulo pusillum ex-
tante. Chirurghi illam perforationis actionem trapena-
tionem uocant. Cuiusmodi Abaptista terebra in uulne-
rarijs Chirurgorum libris utcunq; uidere licebit lineis
quibusdam depicta.

Chynicides uel Chynicia instrumenta dicta sunt quæ
Cor: Celsus latinorū medicorū princeps li.8.ca.3.pro-
prie Modiolos trāstulit, quorū hāc ponit finitionē. Mo-
diolus (inquit) est ferramentū, concauū, teres, imis oris
ferratū, per quod mediū clauus ipse quoq; interiore or-
be cinctus demittitur, quo cū excidituros, quod læsum
est, si non spatiosum sed paruulum est. Et adiungit in-
ferius, Modioli usus ferè superuacuuus est, quia latius pa-
teat necesse est, quod iam alte processit.

Engisoma est caluæ ictus, in quo læsum os ad interi-
orem cerebri membranā descendit. Sic dictum, quum
nullo relicto inter os caluæ & cerebri membranā spa-
tio duo illa corpora sibi inuicē p̄pinquant, ab ἐγγύς
id est, prope et σῶμα, id est, corpus.

Camariosis est diuisio ob quam ossa intestudinis for-
mam, et quasi camerata uidentur, quasi dicas testudina-
tionem caluæ, quia in camerae formā suspensa relinqui-
tur altrinsecus pars aliqua à reliqua calua separata.

Ostagram ad faciētatē usq; explicat hic Galenus.
Est autem instrumentū Chirurgicum ad cranij præci-
pue fracturas utile. Sic uocitatum quod ossa fracta co-

CAPVT. VI.

arripiantur et extrahantur. ὁσέον enim os ὁ ἄρχων
uenor, apprehendoue significat.

Ἀρχὴ ἡμῶσι πάντος. Hemistichiū est Hesiodi, citatū
a Luciano in Hermotimo, quo significatur maximam
difficulatis partem in aggrediundo negotio esse situm.
Refertur et ab Aristotele lib. 5. Polit. ἡ δὲ ἄρχὴ λέγε-
ται ἡμῶσι εἶναι πάντος. Principium dicitur dimidiū
esse totius: Ausonius.

Incipe dimidium facti est cœpisse, supersit.

Dimidium rursum hoc incipe, et efficies.

MEGIS chirurgi eruditi meminit Celsus li. 5. ca.
28. de struma, ὁ li. 7. in proœmio. Fuit autē Sidonius,
ut testatur ad finem huius 6. Galen.

Isis. Emplastrum hoc ueluti ruffum Melinū, quod
διὰ δὲ τὰ μου uocatur, sacrum appellatur. Quoniam
aiunt ea ex sacris Aegypti locis adferri Gal. lib. 2. de
Cōp: κατὰ γένε. Sed altera Isis ut li. 5. ca. 5. ex autho-
ritate Heræ, facit inquit, ad omne uulnus, ad capitis af-
fectus cū osium præcisione. Valet ad pūctus neruorū,
quos νύγματα uocant. Item scolopas et hominū mor-
sus, curat fracturas artuū cū uulnere callū obducit ci-
tius, tutiusq; fistulas omnes recentes et ueteres. Paroti-
das, abscessus in māmīs et alīs. Sistit oculorū fluxiones,
in summa ad quoduis bonū. Recipit Cerae denar. 100.
Terebinthinæ denar: 200. Squamæ æris rubri dena: 8
Aeruginis rase, thuris, salis ammoniaci, Aristolochiæ

LIBRI. VI.

rotundæ, Gutta ammoniaci aris usti singulorū dena. 8
 Aluminis cōbusti denar. 6. Myrrha, aloes, galbani sin-
 gulorum denar. 12. Olei ueteris heminā aceti acris he-
 minas. 2. Quæ liquari solent, siccis in mortario super-
 funduntur. Hæc appellat Isidem Epigoni, libro uero 4.
 circa finem ijsdem uerbis depinxit, si ad compositionē
 spectes, uocatq; Isidē κεφαλικὸν. Et ἐναιμον quia sit
 idoncum cruentis medicamen. Epigonus tamen adiecit
 succi radice dracunculi, succi marrubij utriusq; denar.
 12. Sorios denar. 8. Et inscribitur etiam Isis uiridis.
 Isis uero emplastrū aliorum et cōpositione et usu ten-
 dit, ut extat lib. 4. eiusdem operis non procul à Calce
 apud Ga. Recipit aut argenti spumæ dena. 100. minij
 sinopici denar. 8. diphrygis, ceræ, chalcitidis cōbustæ
 singulorū denar. 1. in alio quatuor, Chalcitidis crudæ
 denar. 2. olei heminas 2. argēti spuma et oleū coque dū
 iterū ac tertio effruescant, deinde atq; modicū digitis
 instilla, donec non amplius medicamen inter coquendū
 strepat, ubi constiterit, ceram indito. Sint autem chal-
 citis cruda, et miniū ex oleo modico contrita, cum beno
 habet pharmacum, hæc immittito, continuè mouens.
 His rite peractis in pilam conijcito ac rursus tundito,
 subigitoq; : excipiens utitor. Affingit compositiones
 plures Gal. ad hanc formā pertinentes ex Scribonio et
 Aphroda, quas contemplant, si quādo necessitas obo-
 rietur, Idem saxum uoluimus lib. 5. cap. 10.

CAPVT. I.

SCHOLIA IOANNIS AGRICOLAE MEDICI in Librum Septimum Therapeuticæ Methodi Galeni.



PROXIMIS SUPERIORIBVS
quatuor libris (qui sunt ueluti gem-
meum quoddam myrothecium omni-
iuga eruditione & remediorum uni-
tatis diuortij facultate refertum) pri-
ma acie instructis, tum potissimum
ὥς αὐτὸς ἔφα: quia soluta unio rudiorum etiam oculis
magis est exposita et conspicua. Iam nunc intemperiem
cuiusuis aut particulæ aut corporis totius in hoc libro
tractare et redolere ad Symmetrian, id est, cõmensura-
tionem uel æqualitatẽ, docebit: quatenus tamen Febris
aliqua nondum accensa est. Quæ sicubi radices ægerit,
iam non hoc libro sed potius octauo aut 9, aut 10. aut
11. aut 12. certum saluti accersueris præsidium.

Capite primo affirmat Gal. libros hosce postrio-
res aliquamdiu posthabitos fuisse propter immaturum
Hieronis, cuius nomini priores libros consecrauerat,
rursus tamen sese uictum studiosorum, & præcipue
Eugeniani flagitationibus, hos in manus reuocasse.
Quamquàm consilium fuit, ut quicquid ederet opus-
rum, hoc sine nominis sui prætitulatione prodiret.
Neq; enim tenuiter uiros bonos grauari nouerat famæ
inuidia et nominis celebritate. Ἀγὺς ἅλῳρ autẽ omnino

LIBRI.VII

uitam esse quæ nugarum cuiusmodi sit planè expers, ut omnino qui latuerit bene latuerit.

CAPVT.II.

Ergo in horum comentariorum tertio, quarto, quinto.

HOC CAPITULO NECTIT GAL. LIBRVM hunc superioribus rationē reddens ordinis sui. Carpit item Erasistratum Phlegmonem perperam describentem. Similiter & imbecillitatem subinde in consilium uocantem. Cum enim quis causam crudelitatis uentriculi ignoret, & dicat uentriculi imbecillitatem in causa esse, ille nihil aliud dicit ab eo quod manifestum est, puta cibos non probe concoqui, atq; infirmā esse functionem. Verū nō hæc sed quæ huius imbecillitatis causa, quæreda est. Vnde li. i. de Tuen. inq̃t. Non enim functionum imbecillitas, morbi statim nota est, absolute ita citraq; exceptionem loquenti, nisi adiectum sit quæ præter naturam cuiusq; sit.

CAPVT. III.

Cæterum immorandū his diutius nō est.

SVBINDICAT HIC GALE. INTEMPERIEIurationem generatim. Geminū tempus requiritur. Alterum in quo prauas opiniones dediscat. Magno eim tedio dedisci tandē uix possunt quæ semel perperā sunt inhibita: Qua ratione commotus doctissimus Themistocles Simonidi et Sceptio Metrodoro artē

CAPVT. IIII.

memoriæ à se inuentam offerentibus respondit, malle se admitttere aliquem qui obliuiscendi artem monstraret qua ad obliuiscendum uti possent, eorum quæ semel nigra uel legissent uel fuissent experti. Sic præclarus musicus Timotheus duplo plus mercedis exigebat ab eo quem institucndum assumebat, qui fortè apud de teriorem musicum inuito Apolline primordia tractanda citharæ prius hausisset.

CAPVT. IIII.

Sane te scimus & ex iis quæ in uniuersum dicta sunt.

FOELIX INGENIUM QUAE IN VNIVERSUM dicta sunt exiguo labore potest particularibus accommodare. Verum nō sic sentiendū est de tardis, qui per se ipsos propter τὴν ὀλιμασίαν suam particularia inuenire nō possunt. Profectum itaq; præclarum feceris candide lector, si hoc caput diligenter tecum reputaueris. Non enim tunc solis Empiricorum & Agyrtarum confisus fueris, quæ statim incrimen quemuis destituunt, experimētatiunculis. Quin potius iuxta intemperici lapsæ exigentiam medelam institues Galeni præceptores superabis, Galenoq; euasurus es quàm simillimus.

Hapsus latinis dici uidetur idē qd' Græcis πῶλημα. Ita enim Linacrus duobus locis uerbū illud uertit (quāquam infra lib. 8. cap. 5. et rursum lib. 10. capi. 9. pro

LIBRI.VII.

πῆλματι peniculus ab eodem repositus sit) Pilema itaq; Suidas exponit per σκέπασμα. i. uelamen. Hesichius ζώνη cincturā. Hapsus utiq; significat sacculū, crumenā, uel huiusmodi aliquid, aut tectoriū, aut uelamen, aut cingulum sacculi aut crumenæ modo factum. Hæc doctissimus Ioan: Cæsarius. Vtitur enim hac uocula latinorum medicorū Coryphæus Cor: Celsus lib. 7. ca. 26. in curatione euulsi calculi uerbis hic subscriptis. Tum multo is oleo perungendus, inducendusq; Hapsus lanæ mollis, tepido oleo repletus, qui pubem & coxas et inguina & plagam ipsam contactam eodem ante se linteolo protegat, isq; subinde oleo tepido madefaciendus est, ut neq; frigus ad uesicam admittat, & neruos leniter molliat.

Epithemata uulgus medicorū hodie tantū cordi et iecinori accommodat, pro cōfortatione et alteratiōe per aquas destillatas et pollinem aromaton, quæ cordi & iecinori sunt sacra. Vocis etymus docet hæc longe pluribus cōgruere. Est enim Epithema omne medicamentum, quod ex liquoribus et aromatibus confectum apponitur: Id quod pulchre ex hoc loco colligitur: uentriculo, capiti et oībus ferme corporis applicari idoneū.

Malabattrum facultatē habet similem Nardo (unde mihi uidetur Pli. li. 13. ca. 1. uersu 46. foliatū et nardium pro eodē reposuisse) Nascitur in Indie palustribus locis, foliū fluitans instar uluæ marinæ, radicem nō

CAPVT.III.

habens: quod accolæ filo traijciunt, exiccāt et ita reponunt. Vide Dios: li. i. ca. ii. Hodie nō habet usus Seplasiariorum, fortassis ppter preccij excessum, pro quo folium Indi usurpatur, cuius figura folio nucis iuglandis non est absimilis. Antiqui Malabathrum foliū appellabant. Hinc est quod Malabathri unguentum, foliatum à Martiali et plerisq; alijs dictum est. Meminit huius Galenus lib. 4. cap. 9. Methodi.

Rubrificatio, Phœnigmos, Dropax et Dropismus, hodie Synapismus uulgo dicitur nō multū disidens cū eo quod potentia est cauteriū. Talē describit Pampirus Rasius de dolore capitis cronio. Quandoquidē recentiores hoc nomen ad puluerē tantū extendunt, qui uel ad confortandū cerebrum uel ad exiccandū fluxionem aliquā cōmissuris capitis inspergitur. Meminit horum Gal. supra li. 4. c. 4. Cœlius Aure: li. 2. ca. i. Chroniō. Paralytico phœnigmon adhibendū esse suadet, harena littori uicina, quæ sit sole ignita, ut circūtectā gremio foueat ægrotantē. Tunc etiā fomentationibus ex aqua salsa, uel marina, aut decoctione baccarum lauri: uel omnium quæ ita corpus officiunt, manente passione etiam cataplasma ex sinapi adhibendum, uel contusam atq; liquatam ferulaginem, quomodo Græci Tapsiam uocant (hanc Plin. lib. 19. ca. 9. ferulacei generis facit & sceniculo p̄q̄ similem asserit) qua corpus ungendū usq; ad cutis ruborē atq; mediocrē partiū inflationem.

LIBRI .VII.

Etenim uulnerari, siue uexari quasdam ex istius herbe usu, immoderationis est uitium, tanq̃ sinapisni usus immodicus. Et cap. 3. de dolore Auriculæ. Sinapi liquido atq; etiam admixto fico erunt exteriora cataplasmanda, donec rubor maximus fiat, quæ Græci Phœnigmō appellant, infra plura lib. 13. cap. 16.

De bis cocta nihil reperio. Videntur Romani sic appellasse aquā postq̃ ferbuit refrigeratā. Nam et id uulgus persuasum habet, talem aquam plusq̃ natura solita fuerit, refrigerationi inferuire, ut indicabimus lib. 8. cap. 3. ab initio.

De Melca nihil apud Catonem posse reperire scio: neq; apud Columellam eius esse mentionem puto. Aliàs quoq; nihil de hac me legere memini. Antiquus interpret uertit Iuncata. Ex Galeno cōstat esse cibum temperaturæ frigide, et Romanis solis usurpatū. Ioān: Pini-
cianus elegantiae et proprietatis linguae curiosus indagator, in sui etymologici lib. 1. ca. 4. Iuncatā scribit esse cibum è lacte recens coagulato, & iunceo instrumento inuoluto. Id quod à coagulo opinor (quod uulgata lingua ein renn oder ein leb appellant) Germani uocitent ein Renn milch.

Aphrogala diuinare solco (nihil enim determino) simile genus edulij esse ei quod nostri homines faciunt ex lacte, quod eò usq; concutiunt, ut totum in spumā abeat. Quam, quia niuis præ se fert speciē. Niuem

CAPVT, IIII.

appellare consueuerunt. Græca enim compositio omnino quadrat ad hanc sententiã. Siquidem ἀφρός spumam γάλα autem lac significat.

Surrentinum. Pli: li. 14. ca. 2. in Vesuuio monte & Surrentinis collibus Gemellas uuas cognominatas asserit, quibus hoc nomē uuæ semp geminæ dederint, asper rimi saporis, sed uirium præcipuarū. E quibus ait minorem Austro lædi cæteris uentis ali. Capite itē 6. scribit Vina Surrentina cōualescentibus maximè pbata esse, ppter tenuitatem salubritatēq; Tyberiumq; Cæsarem dixisse, consensisse Medicos, ut nobilitatē Surrentino darent, alioquin esse generosum acetum, C. Cæsarem, qui illi successit, nobilem uappam. Et rursus li. 23. ca. 1. comparat Surrentū Phalernis, hæc concoctionem minus adiuuare & stomachum modice implere prodens. Illa uero nullo modo, nec caput tentare, sed stomachi et intestinorum Rheumatismos cohibere. Proindeq; ueteres Surrentina maximè probasse, sequentem uero ætatem Albanum aut Phalernum.

Marasmo. Medici Hecticam quæ solida membra calore qui est præter naturam depascitur, secant in Hecticam febrile et Hecticā sine febre quæ dicitur Marasmos et Hectica senectutis. Prior est non intermittens febris humores substantiales et cōnutrientes, imò totum corpus exedens et absumēs. Altera est tabefactio corporis totius, ex intemperie nimium sicca proueniens citra

LIBRI.VII.

febrem libro octauo de Causis pulsuum.

Bulbus, Auicennæ est cepe exiguum comestioni aptum, quod propterea Græcis ἐδωδιμωσ dicitur, habens porri folia similia, flores uiolis. Dios. lib. 2. ca. 158 Elibya afferri scribit. Hinc est quod nec Genuësis neq; nos examussatim huius historiam prodere possimus, facit autem omnino cepe syluestre. Pli. tamē lib. 19. ca. 5 in hæc uerba cōmentus est. Bulbi quidem crudi mandantur, ut in Taurica, post hos in Aphrica nati maxime laudantur. Mox Apuli, in quo mirum, imas eius radices crescere hyeme. Verno autē cum apparuerit uiola minui ac contrahi, tum deinde bulbum pinguescere: amaritudo plerisq; in uertice est, media eorum dulcia.

Cestiana mala. Plin. lib. 2. cap. 109. Cestianā gentē in confinio Persidis ponit. Verū hæc poma nō ab illa gente sic sunt cognominata. Siquidē Gal. li. 13. ca. 9 huius Methodi testatur hæc mala copiose abundare Romæ, naturæq; esse adstringentis, sicut cotonca mala.

CAPVT.V.

Nam sicut in libro de demonstratiua.

GALENVS HOC CAPITVLO GENERALES collationes facit inter temperies & constitutiones uentriculi. Quarum omnium periculosissimam, pronunciat siccam, quippe immedicabilem prorsus, si sit ad unguem consummata.

CAPVT. VI.

CAPVT. VI.

Nam est & altera siccitas cū ea sunt
liquata, quorum substantia
constat ex humore.

PRAELONGO HOC SEX PAGINARVM
capite Gale. speciatim intemperiem siccam, sine
affluxu substantiæ id est sine materia, factam, me
dicari docet. Quia uero hoc opus hic labor est, omnem
rudentem omnemq; lapidem mouet Gal. quo possit ali-
quando omni telorum hoc est remediorum iactu, infi-
xa membris siccitas, quæ πικρολεθρίαν minatur, op-
pugnari & extirpari.

Pyelos genere masculino uel neutro scyphum sonat
Græcis, uel scapham, in qua aliquid eluitur: aut labrū
prægrande, quo homo lauandi gratia excipi potest. Py-
elos etiam capitur pro annuli parte, qua gemma in-
cluditur, Cicero Palam uocauit. Græci σφραγιδόφου-
λάκιον.

Venetus uel Ceruleus color est sententia Actuarius,
qui ex puro albo atq; nigro æqua ratione confusis gig-
niture. Etsi id ipsum sensu uelis nosse cerussam uel lectissi-
mam calcem atramento, uel pici uel bitumini alijsuc pu-
ris nigroribus si miscueris æquis ponderibus, uene-
tum colorem eo modo productum uideris. Prasini-
us autem color uiridis ad similitudinem porri, quia
Prason Græci porrum uocant: nunc ideo hic color,

LIBRI. VII.

Antonio Thylesio teste uiride porrum ab infectoribus uocatur. De studio autē colorum huiuscemodi in equis Cato, Varro, Columella et Plinius nihil sunt cōmenti.

Aequinoctialium horarum spatium. Aequinoctiales horæ sunt horæ æquales. In hunc modū docet Gal. li. 8. ca. 4. huius Methodi tres æquinoctiales horas quatuor uē inter balneū & paroxysmi febrilis tempus interponendas esse. Meminit harum Pli. lib. 18. ca. 25. dicens. Cardo temporū quadripartita anni destinctione cōstat. Per incrementū lucis, augetur hoc à brumæ, & æquatur noctibus: neruo æquinoctio in 90. diebus 3. horis. Deinde superat noctes ad solstitiū diebus 94. horis 12. usq; ad æquinoctiū autumnī. Et cum æquato die pcedit ex eò ad brumā diebus 89. horis tribus. Horæ nunc in omni acceptione æquinoctiales, non cuiuscūq; diei significantur, omnesq; hæ differentie sunt in octauis partibus singulorū. Bruma capricorni ad 8. Kalend. Ianua: ferè. Aequinoctium uernū, Arietis: Solstitium, Cancrī: Alterūq; Aequinoctiū, Libræ: qui et ipsi dies raro non aliquos tempestatū significatus habent. Sunt et quædā aliæ horæ Inæquales, quæ Temporales. Philosophorū Planetarū uel Iudæorū quoq; dicuntur. Quarum usus quantā Palastinis Iudæis, Phœnicibus, Syris, Chaldæis et Babylonijs celebris fuit. Omnis enim artificialis dies dissecatur in 12. horas temporales, in totidem quoq; et nox. Nec reperiuntur in Veteri aut Nouo instrumēto aliæ q̄

CAPVT. V.

alia q̄ temporales horæ. Sic. n. Mathæi 20. pater fami-
lias primo diluculo cōducit operarios in uineam suam.
Idem facit circiter horam tertiā, sextā, nonā, et undeci-
mam: hoc est: Oriente solē, et iuxta nostra horologia
circiter sextam, duodecimam, tertiam pomeridianā et
sextā. Est igitur nostra hora 12. tam diei q̄ noctis sem-
per illorū sexta, tā diei q̄ noctis. Ad hanc supputationē
intelligē qd' ca. 27. dicitur: A sexta tenebræ factæ sunt
usq; ad nonam. Idem deprehendes et Marci 15. Lucæ.
23. Et rursum Ioā. 11. Nonne duodecim sunt horæ diei?
Et actorū 2. Non ij ut uos putatis ebrij sunt cū sit hora
diei 3. De his accipiendus est & Gal. tū hic tū infra li.
9. cap. 4. Iuuenis dicens, ubi febricitare hora prima no-
ctis cœpisset, postridie eum mane circiter horā diei ter-
tiā uidimus. Diuiditur dies & similiter nox talis in hi-
storio graphorū monumētis in quatuor uigiliis, et tres
eiusmodi horæ in æquales constituunt unā uigiliā. Vide
Ioan. Stepherū in Kalendario. Orosiū li. 7. ca. 3. Diony-
sium Arepagiten in epistola ad Apolophanē. Macrobi-
um lib. 2. Somnij.

Alica Plin. li. 18. cap. 11. testimonio præstantissima
saluberrimaq; palma frugū indubitanter Italiā cōtin-
git. Fit etiā in Aegypto sed spernēda: In ueronēsi, Pisa-
no agro, & Campania laudatissima. Et fit alica ē Zca
quā semen appellat Plin. Tunditur granū eius in pila
lignea, nam lapidis duricia conteritur, nobilius ut notū

T

LIBRI. VII.

est, pilo uinctorum poenali opera. Primori inest pyxis ferrea, excusis inde tunicis: iterum iisdem armamentis nudata cōciditur medulla. Ita fiunt Alicæ tria genera minimum, secundarium, grandissimum uero Aphereā appellant. Non dum habent colorem suum quo præcellunt. Postea mirum dictu admiscetur creta, quæ transit in corpus, coloremq; & tencritatem adfert &c. Libro quoq; 22. cap. 25. Alica ait, res Romana est, & non pridem excogitata, alioqui non Ptisane potius laudes scripsissent Græci. Nondum arbitror Pompei Magni ætate in usu fuisse, & ideo uix quicquam descriptum ab Asclepiadis schola. Nobilitatem & stupendos ipsius in medicinis usus excipies tum inde, tum è Gal. lib. 1. & lib. cap. 3. de Alimentorum facultatibus. Condicebatur etiam Alica & Hecticis administrabatur, sicut inferius docebit lib. 10. cap. 3. & cap. 11. Recipiebatur enim far & ex aqua cum exiguo porri, anethi, salis, olei & aceti fiebat conditum.

DE ALICA IUDICIUM DOCTISSIMI

Ioan: Manardi ex libro 12. Episto. 3.

DE alica & Zea nihil scribo. Quoniā nihil plus compertum habeo, quàm quod Hermolaus & Marcellus tradidere. Nam & Galeni quoq; tempore res obscura erat, & possumus nos hoc tempore, absq; humane uitæ domino utranq; ignorare.

Testiculi animantium cocti difficiles sunt & caco-

CAPVT. VI.

chimi, cōcocti uero probe nutriunt. Soli tamen Gallo-
rum & præcipuo altilium testes optimi undecunq; et
suauissimi & toti in uescentis naturam conuerti apti,
pascunt enim egregie, & nutrimentum elegans inge-
runt corpori. Gale. 3. Aliment: cap. 6. De Euchimia
capite tertio.

Suilla Caro Gale. Aetijq; sententia omnium edulio-
rum maxime enutriens est, bouiq; succi, meliusq; omni-
bus concoquitur lib. 3. cap. 1. De aliment. Magna est
inter suillam & humanam carnem similitudo. Pericu-
lum huius factum esse prodit Galen. in Misanthropis il-
lis hospitibus, qui nonnunq; conuiuiis humanas car-
nes apposuerunt, quas tamen gustu tanquam porcina
esset temere nunquam deprehenderunt. Vide Epidem:
6. parte. 3. aphor. 4.

Sabinū uinū. Hoc breuibus attigit Plin. lib. 14. ca. 3
Veteres inquit peculiaria nomina fecerūt uuis, qualia
sunt Irtiola, Pumula, uua Pompei, Oleagina, et nouis-
sima hæc uuarum ad hoc tempus reperta est. Vinacio-
lam soli quidem nominarūt Sabini & Laurenti. Et ca-
pite præcedenti, in Sabinis collibus frequentem memo-
rat Bituricam, quæ est uua indecora uisu, sapore tamen
iucunda, quæ nisi matura protinus rapiatur, etiam nō
putrescens cadit: quam contra grandines tuctur, folio-
rum amplitudo, atq; duritia. Vinū ipsum aquosum est,
de quo infra plura in contextu.

LIBRI. VII.

Arsynium infra li. 12. ca. 4. Arsunion appellat Gal. De quo Plin. li. 14. ca. 7. obiter hæc annotauit. In summa, inquit, gloria post Homericæ uinæ, quæ supra diximus transmarina uinæ, fuere Thasiū Chiumq; è chio quod Arsium uocant, his addidit Lesbium Erasistrati maximi Medici authoritas.

Oligophorō uinum appellatur quod minimū aquæ sustinere potest quādo diluitur, utpote prius aquosissimum. Nam & nomen ipsum ab ὀλίγω, id est, paulo & φέγω compositum est.

Oenode uinum, id est, uinosum Hippoc. appellat, quod ualidum plenum & uehemens est. Locus extat li. 3. de rat. uic. in morb. acut. ab initio dulce uinum non adeo ut uinosum, capiti grauitatem adfert, & minus tentat mentem, Et rursum apho. 8. Vinum album uinosum, facilius ad uesicam transit, urinā ciet, quia per uesicam purgat magnificè liberat.

Albanum uinum, inquit, lib. 5. cap. 6. Dios. falerno crassius est, dulce itidem, stomachum inflat, aluum molit, concoctionem non adeo adiuuat, neruos minus infestat, uetustate austerum hoc etiam fit. Ad eundem modum Plin. lib. 23. ca. 1. neruis utiliora Albana uina pronuntiat. lib. 12. cap. 4. huius Methodi Galeni Albates appellat, quāuis Codex Græcus mēdose legat Abbates.

Titacacenum. Meis Cosmographis satis incognita est Titaca. De uino tamen Gal. etiam lib. 5. de Valetu.

CAPVT. VII.

Tuent. sequentia prodidit. Vina quæ calidioris naturæ sunt, aptissima senibus. Qualia sunt in Græcia Aruifiū & Lesbium, ex Italicis falernum, Surrentinum, Tiburtinum, Signinum. Secundo ab ijs loco Adrianum Sabinum & c. Sabino autem & Adriano Titacæzenum et Aruifiū sunt similia. Ergo de his modicæ antiquitatis utiq; quibus ualētius caput nō est, senibus bibendū est.

Analeptice est renutritoria & reſectoria uictus ratio. Sicut Anadosis fit cum cibus coctus in uentriculo à calore natiuo in diuersas corporis partes trahitur, in quibus sanguis et quod aliud opus est fiat. Et hæc est uera digestio. Nam αὐτὰ præpositio distributiua uinæ habet. Quod & in latino uerbo digero agnoscitur. In diuersas enī partes huc illucq; fieri aliquid indicat. Ad hanc formam Euanadota & dysanadota quæ facilem aut difficilem digestionem habent, dicuntur. Concoctio autem fit cum natiuo illo calore uenterculus conficit cibum ingestum. Huc pertinet quæ lib. 9. cap. 17. in scholijs adnotauimus de digerendi uocabulo.

CAPVT. VII.

Scire autem licet solidorum corporum.

GALENVS HOC LOCI REVOCAT SVB incudem curam malæ crascos siccæ & frigide uentriculi.

Nardinum unguentum multi fariam conficitur, malabathri folio, scilicet & sine eo, plerumq; autem ex

LIBRI. VII.

unguentaria glande expresso, aut acerbo oleo. Misce-
 tur pro spissatione rotundus odoratus iuncus. Pro re-
 dolentia autē costus, amomū, nardus, myrrha et balsa-
 mum. Extenuat Nardinū unguentū, acre est, abstergit,
 humores rarefacit, calefacitq;. Diosco: li. i. ca. 66. At-
 tigit hoc nonnihil Gal. li. ii. ca. 16. huius Methodi, et
 li. 6. de San: Tuen. Nardus enim adstringit, est substan-
 tiæ acris et calidæ non multum (apud Gal. de Simpli.)
 & leuiter amaræ. Ex quibus constans facultatibus ra-
 dix & ad iccur et ad stomachum cōuenit tum pota tum
 extrinsecus imposita. Ad quem scopum etiā unguentū
 Nardinum lib. ii. ca. 16. applicabit. Præsenti aut anti-
 mo nunq̃ nō expendere debes Stymma idest spissamen-
 tum in unguentis et rusticis salgamis fuisse: quod super
 ponebatur extremū, ne fluitaret quod condiebatur, sed
 condituræ humor superueniret, ut fœniculū supra olu-
 satrum, ferulam aliudue huiusmodi, ut minore spatio
 et angustiore stipata quæ condita fuissent bonitatē suā
 diutius seruarent, ut extat apud Columel. li. 13. de ole-
 rum condituris. Ab his ad unguenta usus et uox trans-
 lata sunt. Et q̃ oleo ad augendas eius in unguento ui-
 res aut minuendū eius odorē aromata sic miscerentur
 à græcis Stymmata à Romanis Spissamēta dicta sunt,
 & qui id agerent spissare oleū dicebantur. Nec aliter
 differebat oleū et unguentū, q̃ quod in illo nulla est ex
 aromate aliquo ad maiores vires præparatio, in hoc

CAPVT. VII.

propter odoris gratiam uel sanitatem tam multis aromatis in suos usus bonitatem uires acquirere et meliores scire cogeant, quæ tusa uel integra et admixta tenuitatem eius spissabant. Plin. lib. 13. egregia breuitate dixit. Ratio faciendi duplex succus et corpus. Ille olei generibus ferè constat, hoc odorū. Hæc styminata, illa Fedy smata uocant. Idem simili laconismo Nardinum lib. 13. ca. 1. describit. Nardinum, dicens, siue Foliatum constat omphatio, balanino, iunco, nardo, amomo, myrrha, balsamo.

Mastichinum unguentū. Diosco: li. 1. ca. 41. isthæc scripta reliquit. Ex concisa mastiche Mastichinū conficitur oleum similiter (intelligas quemadmodū laurinū, quod fit lauri baccis in aqua decoctis, pinguitudinem quandam ex uestiente eas cute remittentibus, quam manibus conchula exprimentes colligunt. Quidam in confectiōe eius acerbū oleū anguloso rutundoq; odoratis iuncis, et odorato calamo antea spissantes, tum lauri tennerrima folia in id coniicientes, simul omnia coquunt. Miscent aliqui præterea styracem & myrrham) Est leniter calefaciens, spissans simul & molliens. Conuenit duriciebus uentriculi.

Mastiche Chia. Est enim gemina. Quoniam & in Asia Græciāq; herba reperitur è radice folia emittens, et carduum simile malo seminis plenum, lachrymaq; erumpit incisa parte summa, uix ut dignosci

LIBRI.VII

possit à Mastiche uera, Tertia in Ponto est bituminis similior, Laudatissima autem Chia candida cuius precium in libras 20. nigrae uero 12. Chia è lentisco traditur gigni gummi modo. Adulcratur thure & resina. Plin. lib. 12. cap. 17. Diosc. quoq; huc alludit lib. 1. cap 77. Plurima, dicens, & probatissima nascitur Mastiche in Chio Insula, bonitateq; in ea antecedit quæ pelucet & Tyrrhenæ ceræ candore suo similis est.

Hadrianum & mamertinū in Sicilia, Dioscorida lib. 5. cap. 6. sentētia, ex æquo crassa sunt, mediocriter adstringunt, uetustatem celerius contrahunt, & ob tenuitatem suam nervos minus infestant, Paretypianum quod ex Hadriano agro itidem affertur, odoratum molliusq; est, ea propter neq; latet copiose potum, diu ebrietatem seruat, somnoq; sopit. Cognominata autem ita sunt non ab Hadriano principe, sed ab Hadria unde etiam mare superum, id est, Hadriaticum dictum est. Sic enim paulo inferius scribit Dios. Habent præcipuū in sanitate usum falernum, Surrentinum, Cecubum, Signinū, & ex Campano agro multa alia, et ab Hadria Paretypianum. Siculumq; quod Mamertinū uocatur, Picatos explanabimus lib. 14. cap. 16.

CAPVT.VIII.

Ab hinc multæ ut propositū est siccitati.

AGITVR HOC CAPITE ORDINE DE
curanda intemperie uentriculi calida & sicca.

CAPVT. IX.

Oleum crudū Omphaciō uult Gal. Est enim hoc ma-
turo, quemadmodū in plerisq; Græcis usu uenit apud
Medicos longe familiarius q̄ apud nostros homines.

Melinum oleum est oleum pomorum, non quorum-
libet, sed cotoneorum tantum & Struthiorum. Quod
tamen Plin. consilio lib. 23. cap. . fieri debet ē pomis
non in humidis natis. Cuiusmodi omnium utilissima sunt
quæ ex Sicilia ueniunt: minus utilia Struthia quamuis
cognata. Adsumitur hoc oleum in unguentum Melinū
quod recipit Plinio ad stipulante lib. 13. cap. 1. oleum
melinum, admixtis Omphacio, cyprino, sesamino, bal-
samo, ianco, casia, abrotano. Decerpere poteris nō pro-
trita ē Dioscor. lib. 1. cap. 46.

CAPVT. IX.

Proponamus itaq; rursus exuperare.

AGIT HOC CAPITULO GALENVS DE RE-
ductione ad temperamentum, intemperici cali-
dæ & humidæ. Fit insuper & collatio inter
hanc & eam quæ superat in calore & siccitate. Item
quæ curatio medcatur humidæ soli & quæ nam frigi-
dæ & humidæ.

CAPVT. X.

Et quoniam de his abunde tractatū est.

BREVISSIMO OMNIUM HOC CAPITV-
lo Gal. in memoriam reuocat sub compendio,
quicquid effusis habenis & diuite eloquentiæ ue-

T S

LIBRI.VII.

na, hactenus differuit de uiciosa crasi uentriculum in-
festante.

CAPVT.XI.

Deinceps ad eas quæ ex eiusmodi qua-
piam occasione fiunt.

HACTENVS ADMIRANDO ARTIFI-
tio Gal. de praua dispositione uentriculi quam
nullus alit humor (Auicennistæ sine materia
morbū uocant) copiose disputauit. Hoc et sequenti ca-
pite eidem incumbit negotio, ubi tamen uentriculus
humore quopiam sit imbutus.

Cæterum quō supflua translata ex minus momen-
taneis reuellenda sint expendit ex professo Leonardus
Fuchsius in scholijs in expositione aphorif: 19. Parti-
culæ 2. Epidem. 6.

Diarrhœa est copiosus uentris sine inflammatione
exulceratione uē fluxus. Febricitant aut nonnulli et ex
ijs quos diarrhœa post cruditates male habet. Quibus
proritur febris ex desurgendi frequentia. Galenus
lib. 8. cap. 5. huius Methodi.

Cholera nō est bilis abundantia, ut ex Gal. placitis
elicimus. Nec Cholerici sunt quos docti biliosos uocāt.
Sed quibus multa bilis fluit per inferna et supna. Plinio
teste, cum multa deiectione & uomitu bilis: in quo ma-
lo contrahuntur suræ, algent extrema membrorum, fi-
untq; exigui uenarum pulsus.

CAPVT. XI.

Corryza Paulo teste est destillatio facta è capite ad nares, quæ est uox Attica. Hipp. enim *Myxã* appellat.

Picra Galeni accipit Aloes drach: 100. ligni balsami, mastiches, croci, spicæ nardi, asari cinnamomi singulorũ drach: sex. Sunt qui etiã iunci rotundi odorati floris et cassiæ uniuscuiusq; drach: sex admisceant. Exhibe drach. i. in hydromelite. Paul: lib. 7. cap. 11. Hæc *picra* spissam & crudã materiem dissoluit et absunit, obstructions recludit, & totam habitudinẽ corporis tuctur inoffensam. Neq; tantũ ieiunus sicut alia eclegmata uentrẽ subducentia *Picram* uocare poteris, uerũ etiam pransus et probe potus. Comedones enim illos et decoctores gulosos, è quibus quauis hora olenti anhelitu, ppter perperetua crapulam exhalat grauis mephitis, longissimo tempore seruat incolumes. Ne elephante, aut scabie Hispanica, aut Hydrope aut quopiam deteriori malo corripiantur. Delicatis autem pollinem *picræ* per haustum porrigere licebit &c. Plura fõndit in hæc uerba Galenus lib. de Curan. Rat. per sang: non procul à calce libri, atq; in hoc ipso quo uersamur capite.

Verum quibus lenta pituita uentriculo infigitur, ijs prius exhibenda sunt, quæcunq; hanc dissecent, post deinde purgandum. Polypirastes Rasijs lib. 5. ad Almans: nullibi meminit coctionis materiẽi pliciendæ ppharmaca. Quæ res qbusdã bellis homulutis ansam in

LIBRI.VII.

errorem impingendi dedit. Vt concoquendi illam per tot Syrupos rationem plane censuerint superuacaneā. Nullus autē est, quisquis ita delirat, cum liquido constet hic ex Galeno quouis modo illum syruporum ante subductionem per medicamenta faciendum usum non esse calumniandum.

CAPVT.XII.

Dictum autem & de iis est in opere de sanitate tuenda.

HOC CAPITE TRACTATUR CVRATIO ueteris compositæ malæ crascos una cū uicioso humore in cauo uentriculi eiusq; pelliculis immerso.

Siue hæ firmitus ei ex mora inhæserint siue leuiter. Græce habetur, ἢτε καὶ ἐξινέτε κατὰ σχέσις ἐν αὐτῇ γένοιτο, hoc est, Siue secundū habitū, siue secundū dispositionem, in eo fuerint. Qui dicendi modus uidetur, præsertim in rationalibus disciplinis exercitatis aliquanto planior interpretatione Linacria.

Vlceraq; una cum Phlegmone supius ostendimus.

CAPVT.XIII.

Semper enim cōparandum remediū.

SATIS FIT HOC CAPITE CVRATIONI prauæ cōstitutionis per opifitium medicū, sumptæ indicatione ab oblata particula corporis.

CAPVT. XII.

Renes uero & sicca et iecinoris gibba. Locus hic p
Chalcographos est labefactatus. Quod mendū ex Græ
co instaurabis. Gal. n. νεφροὶ dixit, καὶ κύσσι καὶ τοῦ
ἡπατος τὰ κύστα πολλαὶ σὺν ἐμπεπλησμένα
κακοχυμίας διὰ τῶν ὑπεκλάτωρ τε καὶ κατωπερ
κῶν ὀνομαζομένων φαρμάκων ἐκκαθαίρεται .i.
Renes et Vesica et Epatis gibba multo uicioso succo re
ferta p deiectiones et Pharmaca deiectoria, quæ Græci
Catoterica uocant, expurgantur. Vide superius lib. 5.
cap. 5. ab initio.

At quæ acuti sensus sunt eorū uires dolore resoluun
tur. Huius generis sunt particule multis neruis cir
cumuallatæ, quibus neutiq̃ acria medicamina adhibe
bis, cuiusmodi generis sunt Tithymalorū species. Of
fensis autē talibus particulis triplicia medicamina sunt
abominanda, ut docetur Quarta Primi ca. 1. Primum
nimium resoluentia, quemadmodū illa quæ in quarta me
ta sunt calida. Secundo potenter refrigerantia ut opiū,
hyoscyamus, mandragora. Tertio pollentia qualitati
bus contrarijs, quæ uidelicet sub idem momentū & per
os et solutam aliuū proritat egerenda: cuius farinæ sunt
flos æris, cerussa Chalcos cecaumenos et similia.

SCHOLIA IOANNIS AGRICOLAE MEDICI
narum professoris in librū Octauum The
rapeuticæ Methodi Galeni.

LIBRI. VIII.



ISTHOC LIBRO CORYPHÆ
us medicorum omnium Galenus post
libros de Febrium differentiis, &
post considerationē febriū ad Glau
conem, repetit ex integro medendi
febribus rationē, quantū Methodo
curatiue congruebat hæc tractatio. Primo autem capi
te generatim quædam proponit studiosis degustanda.
Lauacra item & baptisteria toto hoc uolumine multipli
citer Diaria laborantibus cōmendat. Noui enim & ego
qui uno hoc remedio tempestiue adhibito in immensum
multos & Diaria & putrida febre laborantes releua
runt malo. Non probanda uero eorum sententia qui
plenis buccis hunc librum nunquam licet frustillatim in
ore habeant, quoties balnea indulgenda esse febrienti
bus ructent, cum Gal. fateatur se de Diariis tantū scri
bere in hoc libro: quod repetit rursus lib. 9. ab initio.
Humore enim aliquo accensa febre, prudentiam et præ
uisionem accuratiorem requirit balneum. Quemadmo
dum libro sequenti qui non incogitans fuerit liquido
deprehendet.

At in libro quo de differentiis agitur. Vide librum
quem inscripsit de differentiis Morb. cap. 4. & ca. 10
unde mutuati sumus quæ huc spectant hæc uerba. Quin
tum genus morborum unitatis solutio siue illa simplici
bus quæ similes uocantur, partibus adueniat, siue cō

CAPVT. I.

positis, quippe cuius paulo ante inter cōmunes utrisq; partibus morbos mentionē iam fecimus. Cum enim ligamentum uel arteria diuellitur: & totius instrumenti, & ipsius diuulsæ partis cōmune crit pathema. Nam utriusq; soluitur unitas: totius, quia partes sibi inuicē non coherent, partis diuulsæ, quia nō manet una. Hæc in osse fractura nominatur, in carne ulcus, in neruis cōuulsio, in carne ruptura. Quæ si in instrumentis dumtaxat fiant Apopsasmata. i. auulsiones uocantur.

Hæcticas febres appellāt, quæ ægre discutiuntur, & difficile solubiles sunt. Scheticas autem facile solubiles & discutiendas pronuntiant. Hæc omnia quantum ad etymon spectat nihil aut parum distant, quia tam ἥξις quam σχέσις habitum Græcis nunciat. Σχέσις itē uel σχῆσις: quo uerbo Didymus supra θ Odyssæe utitur sic ἥξις, unde ἥξις & ἐκτινός omnia habere & tenere signant. Disciplinarum tamen conditores ita constituerunt, ut hexis habitū confirmatū, σχέσις autem qui nondum radices ægisset, significaret. Hoc ipsum deprehendere licet huius lib. 8. cap. 3. pone mediū, & ca: ultimo sub colophonem. In præfatione q; frugifera Linacri, apposita libris de Tuend. Valet. Neoterici mendose Ethicam pro Hæctica proferunt.

CAPVT. II.

Dictum nanq; est in his
corporibus.

LIBRI. VIII.

EXORDITVR GALEN. AB EPHIMERA
Febri, & corporibus huic celeriter destinatis et
obnoxijis, nempe halituosis uaporibus non facile
transpirabilibus. Ad hæc sermonem accommodat et fe-
bribus alijs. In quibus Diatritarios, quantum satis est,
rationibus & exemplis reuerberat, docens quanta pe-
ricula fames febrientibus accersat.

Atmodes, ἀτμός idem est qd' exhalo uel uaporo,
ἀτμός uel ἀτμός uaporem aut fumigationem sonat.
Nonnunq̃ sumitur etiam pro anadosi de qua libro præ-
cedenti disseruimus.

Diatriton explanauimus lib. 4. cap. 4.

Abulæ aque non longè à Roma absunt lauacris sa-
lutiferæ: quemadmodū Gal. ipse paulo inferius signifi-
cat: sed tamen adstringentes & stipantes propter alu-
minis abundantia. Scribit. n. li. 3. de Tuen: San: ad finē:
Densari cutem corporis solere, tum ex ualido frigore,
tum aluminoso balneo. Libro itē. 1. ca. 7. Simpl. Medi.
uidetur easdem aquas Albulam uocare. De quibus Pli.
li. 31. ca. 2. inquit. Iuxta Romam Albulæ aque uulne-
ribus medentur prægelidæ. Et Strabo li. 5. Geographi-
corū. In hac planitie (quæ est inter Tibur et Romam)
Anio fluit, et quas nuncupant, Albulas, aquas frigidas
multis è fontibus edentes, uarios ad morbos salutare
cum potu tum in seſſionibus admissas.

Cremor ptisanæ. Cremor est ex tota materia parte
ue eius

CAPVT. II.

ue eius aliqua concisa tusaue ad spersis aliquā aqua ui-
 noue aut humore alio, tum manibus aut torculari aut
 igni expressus exudatusq; humor. Et apud Catonem
 accipitur pro lacte expresso ex grano aqua macerato.
 Apud Celsum quoq; ptisanæ cremor pro similiter ex
 presso succo ptisanæ ponitur. Conficiebatur aut Ptisa-
 na ex ordeo, aut tritico, aut alijs frugibus. Tale uero
 frumentū tundeatur et non molebatur. Nam et $\tau\rho\iota\sigma$
 $\sigma\epsilon\alpha\upsilon$ Græcis tundere signat. Primū itaq; tusum in sole
 siccabatur, mox iterum tusum iterum siccabatur, et ut
 diutius perduraret cum polline suo adseruabatur. Co-
 quenda uero est una eius pars in aquæ quindecim par-
 tibus, addito ex igno oleo, et similiter aceto cum intum-
 uerit. Et postq̄ exacte coquitur, superiniijciendū est
 parum salis friati. Consule lib. 1. de ra: uic: in mor: ac
 aphorif: 18. 29. 30. ubi eulogiū & confecturā promit
 Hipp: Porro Gal. ad finē libri 12. huius Methodi, lau-
 dat hūc in eruginoso humore intestina possidente. Tum
 enim, inquit, iniicere per sedem cōueniet quod eluere
 eiusmodi humorem sit aptū. At id deterfuiū sit omnino
 oportebit, cui rosio absit. Cuius generis maximè est pti-
 sanæ cremor. De quo copiose differit li. 7. ca. 11. et rur-
 sum inferius in hoc quo laboramus capite. Adde quod
 li. 4. de San: Tuen: cremorē Ptisanæ cōmendat in gluti-
 nosis et crassis humoribus. Quia modice nutrit, et nusq̄
 per angustos meatus hæret sed permeat, ipsosq; meatus

LIBRI. VIII.

per totum deterget, & quicquid in semicoctis crudis
 ué siccis continetur crassi id dissecat & resoluit. Adij
 cit nōnihil infra li. 12. ca. 3. Gal. Polenta uero Gal. li. 1.
 de Alim. facul. authore, ex nouello hordeo mediocriter
 tosto fit probatissima, ordeï tamen spicæ non sint præ
 aridæ. Complures eam conspersam in sapa & uino dul
 ci mulsaq; commistis bibūt, aiuntq; sentire se hac potio
 ne sitim arceri. Cum austero quoq; uino pota uentrē
 desiccat. Polenta Cyprij pro pane usi sunt: sed parūm
 alimonie corpori præstat quantum satis sit otiosis, non
 ijs qui quoquo modo exercētur. Hæc cū liquore cōsper
 gitur atq; subigitur, Mazæ appellationem assumit. Po
 lentam Græci Alphiton appellāt. Fiebatq; aliter ita ut
 uirētibus adhuc spicis decussum hordeū recēs purgare
 tur, madidūq; in pila tūderetur & purgatū moleretur
 uicenis mēsuris ternas lini seminis, & coriādri selibras
 salisq; acetabuli pondus, tosta omnia in mola miscēdo.
 Manardus cōpendiosissime lib. 8. epist. 3. Polēta, inqt,
 ex uiridi adhuc hordeo parāda est. Ptisana ex sicco in
 tegro plene cocto, omelysis ex eodē sicco mola ipuluerē
 hoc est, farinā redacto. Græce legitur ὠμὴ λυσίς, id
 est, hordei farina κριθίνον ὄλευσον legitur & coniu
 ctim ὠμὴ λυσίς. Hæc lib. 14. ca. 3. huius Methodi Gal.
 utitur in hunc modū. Vbi inflammatio Erysipelate la
 borantis membri iam desijt cataplasma illi priusquā
 liniat ex ordeï farina, Omelisin uocant, est imponendū

CAPVT:II.

Ad cremōnem reuertor quem noueris non simpliciter dicēdū esse succū. Qd' sanè aliqua cōijci datur ex li. 5 de San. Tuen. uolēte inibi Gal. etiā lini semē si in aqua coquas refrigerantem cremorē efficere. Hinc est quod Manardus in annotatiōibus in Dioscoridē cōtra Marcellum, inquit, aliud cremorem, & aliud succum esse.

Asellorū Plin. lib. 9. ca. 17. duo genera deliniat. Colarias minores et Banchos qui nō nisi in alto capiūtur. Et li. 32. ca. 12. Cōtra febriū circuitus ex asello pisce lapillos plena luna inueniri in capite alligari in linteolo refert. Romani hunc Scarinū & Merluzum apellant. capite est lato, pressioq; ore admodū dēticulato & patulo, cætero corpore est oblongior, squamæ sunt minutæ et uergentes ad cinerēū colorē, sicut in Asellis quadrupedibus cōspicimus: nec quoties pariāt, inueniri potuit, ut ait Aristoteles, & Opianus lib. 1. de Piscibus. Quam rēm Laurentius Lippius sic reddidit.

Nunquam fœcundi deprencsus partus Aselli,
Hoc siqdem in præsens mortalia pectora clā fit.

Syncopes tota ratio consideratur lib. 12. cap. 3. 4
huius Methodi.

Hippocrates in sexto depopulatim grassantibus. Locus extat lib. 6. Epidemiorum. Tomo. 4. aph. 13. Cuius enarrationem claram & dilucidam exige Leonardo Fuchsius sexti Epidemiorum commentatore.

Picrocholi, de quibus etiam capite tertio sequenti

LIBRI. VIII.

Et cap. 5. diligenter disputat Gal. sunt, quorū Crasis amara bili scatet. Nec abludit hinc quod Hipp. lib. 2. aphorif. 30. de. rat. uic. in mor. ac. Grauiſſime, inquit, ferunt has noxas ij quibus ſupiores partes amara bili redundant.

Cnidias ſententias à Cnido Inſula in quam priſcorum Medicorū ſecta quædam eſt oborta. Cuius authores propterea Cnidij uocabantur. Eſt autem Inſula Cnidus una ex cicladibus, nonnulli adſerunt eſſe quinq; Pom. Mela. 12. Alij 53. Strabo lib. 10. breuius, inquit, Creta magis quam Peloponeſus circumadiacentes Inſulas ad orientem ſpectat, in iſtis Et Cyclades et Sporades ſunt. Ille quidem memoratu dignæ. Hæ autē parum inſignes.

In libro de acutorum uictu locus eſt 2. lib. 24. Quē paulo aliter conuertit Guliel. Copus, ſed quia liber omnium manibus teritur, hic dimittere eundem placuit.

Emplatomena uide lib. 3. cap. 4 in Emplaſticis.

In malua braſſica, beta, lactuca Et omnibus oleribus Et fructibus exigū eſt quod nutrit, nō exigū eſt quod eſt inutile. In pane puro, ouis Et carne et farre plurimum eſt quod nutrit, minimū quod eſt inutile. De hac tranſmutatione alimenti in carnem ueſcentis erudite multa diſſerit Gal. li. 1. de Poten. natur. unde moti et nos ad ea ſubſcribendū. Aſimulatio, inquit, eſt operatio nutriticis potētiae. Aſimulari aut atq; inuicē tranſmu-

CAPVT.II.

tari oībus entibus est impossibile nisi aliquā habeant communicationem atq; in qualitatibus affinitatem. Propter primū non ex omnibus cibus omne animal nutriri natura aptū est, deinde neq; ex quibus nutriri potest ex his statim nutritur, & propter hanc necessitatem pluribus instrumentis alimenti alteratiuis unumquodq; animal indiget. Vt enim flauum rubidum fiat, et rubidum flauū simplici atq; una opus est alteratiōe, ut uero album nigrū & contra, omnes medie sunt necessarie, sic molliſſimum nō subito durissimum nec cōtra. Neq; foetidissimum statim suauissimū aut contra. Quomodo igitur ex sanguine os unq̄ fieret, nisi pluria antea crassitudinē atq; albedine acq̄reret? Vel quomodo ex pane sanguis nisi paulatim albedinē amitteret et paulatim ruborē acciperet. Natura quidē carnē fieri ex sanguine facillimū est, si modo ipsum ita crassū natura reddat ut aliquo modo cōsistat, & nō amplius fluat, recens coagulata, ita utiq; caro existeret. Verū ut os fiat multo opus est tempore multaq; operatiōe, ac transmutatione sanguinis. Ab herbis lactuca, beta & similibus nullo modo nutriri possumus, quamuis eisdem pecora nutriantur. A radicibus quidem nutriuntur sed non sic à carnibus. Has enim ferē omnes nostra natura superat, transmutat, alterat, & optimum sanguinem ex ipsis conficit. In radice uero quod quidem familiare est & transmutari potest, uix et hoc plurima elaboratiōe

LIBRI. VIII.

omnino paucissimum. Tota uero radix ferme superfluitas est, & coctionis instrumenta pertransit, paucob ab ipsa sanguine ad uenas recepto, et neq; hoc omnino optimo. Cornelius quoq; Celsus Latinissimus Medicus pedibus concedit in hanc sententiã lib. 2. ca. 17. dicens. Minus mirum est imbecillissimam materiam esse omnecolus, et quicquid in cauliculo nascitur, qualis est cucurbita, cucumis & capparitis.

Aphronitru spumofum Gal. antepont lapidoso inferius li. 14. ca. 7. Nitri aut natura. Pli. li. 31. ca. 10. non multum a sale distans optimu copiosumq; est in Clitis Macedoniæ quod uocat Calastricum, candidum puruq; proximum sali, quod mira fonticuli scatebra ebullit. Aegypto aut fit factitium nitru, & fit penè eodem modo quo sal, nisi quod salinis mare infundunt. Nilum aut nitrarijs. In Nitro optimum quod tenuissimu, & ideo Aphronitrum melius. Probatio Aphronitri, ut sit minime ponderosum et maxime friabile, colore penè purpureo. Nitri probatio, ut sit tenuissimu, & q maxime spongiosum fistulosumq;. Idem sentiunt Paulus Aegineta, Georgius Valla & Diosco: li. 5. ca. 84. & Gal. li. 3 ca. 2. de Compo: κατὰ γένν. Inuentionem ex nitro uitri scribit idem Plinius lib. 36 ca. 26. Belus fluuius est, inquit, Syriæ prope montis Carmeli radices nascens, adhunc aliquando nitri mercatores dicuntur appulsi, & cum sparsi per littus epulas pararent, nec esset cora

CAPVT. II.

tinis attollendis lapidum occasio, glebas nitri è naue subdiderunt, quibus accensis permista arena littoris, translucentis nobilis liquoris fluxisse riuos, quæ fertur origo uitri fuisse.

Radiculam expressimus libro. 4. cap. 4.

Soleas Plinius libro 9. cap. 15. in Propontide æstuaris scribit, non tamen Pontum ingredi: & cap. mox sequenti. Terra quidam, hoc est, uado maris excauato, condi per hyemes torpedinem, psittam, soleamq; tradunt. Appellatur alio nomine Planus, & fertur forma esse crepidæ similis. Ex quo argumento Solea dicitur græce Buglosson. Paulus Iouius in contextibus operum Galeni memoriter citandis, incredibili uir ingenio, iuditioq; exacto in libro de Romanis piscibus scribit. Soleam apud Varronem appellari Lingulacæ, quod bouinæ linguae effigiem imitetur, hodie in lautioribus conuiujs in summa cæterorū piscium copia magnam obtinere claritatem. Soleæ maleficos quoq; pisces defugiunt, argumento itaq; sunt maleficos non esse, quia solutæ metu ea solum frequentant loca, in quæ beluæ minime accedunt. Leuissimum nutrimentum generant, facile concoquuntur, in secunda uenarum & iccinoris digestionibus nulla ferme noxiarum superfluitatum excrementa relinquunt.

Torpedo (τορπη Græce) nouit uim suam ipsa non torpens si Plinio libro nono, capite 42. credimus.

LIBRI.VIII

mersaq; in limo se occultat, pisces qui securi natantes
obtorpuere, corripiens. Et lib. 32. cap. 1. Torpedo etsi
procul & è longinquo, uel si hausta uirgaue attinga-
tur quamuis præualidos torpescere, quãlibetq; ad cur-
sum ueloces alligare pedes proditur. Quod si necessum
habemus fateri hoc exemplo esse uim aliquam quæ odo-
re tantum & quadã aura sui corporis afficiat membra
quid non de remediorum omnium monumentis speran-
dum est? Oppianus lib. 2. de piscibus copiose describit
Torpedinem. Consule Laureti, Lippium eius inter-
pretem.

Lupus Paulo Iouio teste Romanis Spigola dicitur
Hic hamo captus, uulnera contẽpto dolore fortissime
laxat, & excusso hamo protinus refugit. Inclusus
uero rhetibus imis in uadis sulcum crebro motu caudæ
reiectis arenis facit, atq; ita subterlabitur, ut Opianus
author est. Propterea ab ipsa uehementia à Græcis La-
brax appellatur. Meminit Erasmus Roterodamus in
paræmia Labrax Milesius, quæ in stolidum & auidũ
dicitur. Vnde apud Plautũ Lenoni Labracis nomen.
Apud Milenũ autem Asiæ urbem prægrandes & itẽ
plurimi labraces esse dicuntur, propter stagnum influ-
ens in mare. Gaudet enim hic piscis aqua dulci Suidas.
Cæterum Gal. luporũ carnes in ratione ualetudinis mi-
rifice laudat, quod subtiliorem generent sanguinem,
& perdicis carnibus equiparentur.

CAPVT. II.

Mullus Græce Trigla uulgo barbo dicitur, à gemina barba inferioris labri. Plin li. 9. cap. 17. hoc illis elo-
giū tribuit. Ex reliqua nobilitate & gratia maxima
est copia mullis, sicut magnitudo modica, binasq; libras
pondere raro exuperant (quanquā cap. mox sequenti,
mullum 80. librarum in mari rubro captum prodidit)
Nec in uiuarijs piscinisq; crescunt. Septentrionalis &
proxima occidentis parte tātum gignit Oceanus. Ita
sentit Vولاتerran. Porro Paulus Iouius diuersum
probat his uerbis. Aliqui mulli barbam habēt. qui, Bar-
bati & Barbatuli à Cicerone quoq; dicuntur. Alterum
genus est imberbe, cui præponitur barbatus Mullus,
sicut Sophrō poeta indicabat. Barbi autem uiuaces illi
& ab ouorum malicia ualde noxij & fluuiales, non
sunt Mulli Barbati. Quoniam tales marini sunt testēq;
Plinio, sicuti & nos sepe uidimus, cum primum extra
Etī rhetibus fuerint, protinus expirent. Contra uero
Barbi uenales in lacubus ligncis, ut in Ticinensi foro
uidere est, diutissime uiuunt. Mullum autem expiran-
tem, uersicolori & numerosa uarietate spectare pro-
ceres gulæ narrant, rubentiū squamarū multiplici mu-
tatione palleſcentem, utiq; si uitro spectetur inclusus.

Mugilum natura, inquit Plin. lib. 9. cap. 17. ride-
tur, in metu abscondito capite totos se occultare cre-
dentium. Propter quam rem Romani Cephalos Græ-
co nomine appellarunt. Horum tanta est astucia, ut no-

LIBRI.VIII.

uerint esse in esca hamum, insidiasq; non ignorat, auitas tamen tanta est, ut cauda uerberando excutiant cibos. Sunt enim uelocitate admirabili, ut sagittæ arcu emisse, quum lasciuunt, uel rhetia saltu transuolant, esse uideantur: e mari aliquando amnes ingrediuntur. Probat eos Galenus, qui marinis fluctibus exercentur, eos uero qui in stagnis et fluminibus urbium sordes & sterquilinia alluentibus, maximè detestabiles asscuerat, quod ex eo alimento admodum feculento uitium contrahunt.

Οἰνάνθη est sylvestris uitis fructus, & ut Suidas author est, ἡ πρώτη ἐκφυσις τῆς ἀμπελῶν. Diosco: addit, ἀγρίαν, id est, prima enascens germinatio uitis sylvestris, q̄ dum floret reponitur in fictili: Dicta quasi οἶνου ἄνθος, id est, uini flos. Vnde à Gaza nonnunq̄ dicitur uitiflora. Adstringendi uis et natura illi est, ea propter stomacho utiliter bibitur, urinam cit, aluum sistit, sanguinis expuitiones compescit. Est autem labrusca, id est, uitis sylvestris duplex. Alterius non mature= scit uua, sed usq; ad pubertatem pducit eam, quæ ænanthe, id est, flos uini appellatur. Fructum absoluit altera minimis acinis, nigra, & adstringendi ui. Vide Diosco: lib. 5. Cæterum labrusca nunq̄ est Bryonia, id est, uitis alba. Licet Marcellus non sine confusione alterius nomen etiam alteri accommodet. Olei uero ex ænanthe, quod est eiusdem cum illa uirtutis, absoluit Dioscori:

CAPVT. II.

libro 1. capite 47. & Georgius Valla lib. de natura
Simplici.

Lentiscino τῷ σχινώ. Quia Græci Lentiscum: si-
cut libro 4. cap. 7. monstrauius appellant σχίνον.
Plinius lib. 14. cap. 20. de generibus picis secundam
bonitatem tribuit ei quæ ex Lentisco exudat his uer-
bis. In oriente optimam picem & tenuissimam There-
binthi fundunt. Deinde lentisci quam & Mastichen
uocant, postea cupressi &c. Schininon autem oleum
docet conficere Diosco: libro 1. cap. 41. ex fructu im-
maturo lentisci, instar laurini inspissatum. Cui inter cæ-
teras utilitates tribuit facultatē sudorem compescendi.
Plinius item lib. 18. ca. 25. de lentisco uersiculos quos-
dam Ciceroni tribuit, quos subsignabimus.

Iam uero semper uiridis semperq; grauata
Lentiscus triplici solita est grandescere foetu,
Ter fruges fundēs, tria tempora monstrat arandi.

INSOLABATUR Græce dixit Galenus ἑξάμεν
δὲ καὶ τὸν ἐιληθεροῦντα καθ' ἐκάστω ἡμέρῳ, id est,
Inhibuimus expositum soli quottidie: id quod ueteres
per uerbum insolare efferebant. Columella li. 5. Super
hoc materiæ quæ fructum habent, melius conualescunt,
& uuæ commodius insolatæ percoquantur. Rursumq;
Plinius lib. 21. ca. 14. Ceram fieri candidissimā scribit
post insolationem etiamnū recoctā. Et lib. 2. de Valet.

LIBRI. VIII.

Tuen: Calefiunt corpora nostra et balneis et calidariū
 aquarū lauacris, et cū per calidiores tempestates insola
 mur, et cū calidis medicamentis pfricamur. Ειληθεζῆν
 autē idem est, quod ἡλιόθεομαι. i. apricari. Reperitur
 itē sub uoce passiua εἰληθεζῆσθαι παρὰ θεόσεσθαι. i. in
 calefieri et cōburi in sole, εἰλκσις etiā aestū significat.

Hispanum oleum multū astringens est. Antiquus in
 terpres Spatiū. i. Omphacinon pro palato uescentium
 cardius fortassis reposuit. Græci aut Hispanos uocant
 Spanos, quāq̃ ppter id uocabuli ringitur Stunica, ubi
 in annotationibus sup Mathæum in Erasmi cuspidem
 stringit calami. Oleum idem probat Gal. li. 6. Medic:
 Simpl: cap. de Elæo. Rogandū: inquit: nō est quo pa
 cto oleum sit præparatū, sed gustandū est potius, et si
 præferat adstrictionis quippiā, eatenus etiā frigidū esse
 existimandum, ceu illud quod ab Iberia portatur, quod
 Spanū. i. Hispanicū nominant. Hispania aut olei pro
 uentu celebris est. Nā et Pl. li. 17. ca. 12. in Betica Hi
 spania arborē non aliam olea maiore nasci tradidit.

Sabinum oleū suis coloribus quasi penicillo pingit
 Gal. lib. 6. Simplic. Medic. ad finē. Oleum, dicens, ada
 mußim dulce id modice calidū est. Porro si tenue quoq̃
 cernatur (tale est quod purū est, quodq̃ intuenti trans
 lucidum uidetur) ac modicum eius latissime p cutem ex
 tensum sibi maneat cōtinuū, celeriterq̃ a cute combiba
 tur, id utiq̃ p optimo ducendū, ac olei uirtute q̃ maxi

CAPVT.II.

me pollere, quale est Sabinum. Et li. 3. de San. Tuen. in Curatione ulcerose lassitudinis, q̄ recentes cruditates sequitur, cū exercitatur corpora immoderatus, aut in sole moratur. Remedia huius si q̄ redundāt euapores. Sane euaporabuntur frictione multa, molliq; cū oleo, à quo omnis adstringendi uis abest, quod genus maxime Sabinum est. Aduersissimū uero Hispanū est, quia Omphacinon et Omotribes. i. crudum existit. Et infra in re medijs deusitatis cutis. Validiore exercitio et balneo calidiore utendū est. In prima domo pinguius in oleo uoluetur. Esto uero oleū ex eo genere, quod relaxet, cuiusmodi est in Italia Sabinū, quod utiq; ad eiusmodi affectus est utilius, si binū trimumue sit. Id nanq; tum tenuius tum calidius fuerit.

Xerotribian Greci frictionē siccam appellant sine lauacris, pro euocandis halituosis & flatuosis uaporibus. Quarum rerum segetem per q̄ copiosam disquiras apud Gal. de San. Tuen. li. 3. p̄ folia aliquot postrema. Huc pertinent quæ Gal. li. 2. ca. 20. Simpli. Medic. scribit dicens. Duplex in lassitudinibus affectio nascitur. Nam similes partes resiccantur, humectantur uero uacua spatiola non utili humore, sed tenui et acri mordaciq; proinde remedijs indigent duplicibus, tum ijs q̄ siccitatem irrigent, tum ijs q̄ humorē acrem euacuent. Quod si aqua corporibus inherere posset, nec facile deflueret, ipsa quidem per se sufficeret. In hoc sane itaq;

LIBRI. VIII.

utiliter miscetur oleum, maximeque iuuat, si ex utroque; quis diutius fricetur, id quod ueteres Græci χυτλοῦσθαι nominabant: cui oppositum imposuerunt uocabulum ξεραλειφειν quod est sicca uti frictione. Est sane & hoc lassitudinem sanare potens, sed multum relinquitur ab eo quod χυτλοῦσθαι nuncupant. Meminit Paulus lib. 1. cap. 57.

Et puluere. Aliquot locis de Tuen. San. explicatur exercitatio & frictio cum pulueribus. Nimirum lib. 2. ubi Gal. Utendarum inquit exercitationum rationes quædam sunt, quod cum puluere exiguo multoties usurpentur. Item quod cum oleo exiguo multoties, aut etiam sine utroque; administrentur. Et lib. 5. Frictiones rotundæ medicæ sunt durarum ac mollium, fiunt aliàs à superiori bus aliàs ab inferioribus partibus incipiendo. Aliquando uero & puluere prius inspersis cruribus, oleum infundes. Esto uero puluis qui appellatur pinguis in quo nec asperum quippiam nec acre subest. Quippe extenuat potius quam carnem auget, quisquis aut punicosam asperitatem aut nitrosam salsamue acrimoniam in se habet.

CAPVT. III.

Veluti uero iam dictarum maxime naturarum.

HOC PER ELEGANTI CAPITE GAL. DO
cet quomodo medendum sit animæ affectionibus,
frigori, uestioni, lassitudini, unde Diaria febris

CAPVT. III.

contrahitur, per olea frictiones & balnea. Meminit etiam instituti sui, quo peruenerit ad tantam in medica arte consummationem & perfectionem.

Efficies hæc magis frigida. Hippo. lib. 6. Epidem. Par. 4. aph. 8. monstrat duplicem modum aquam faciendi uehementer frigidam. Primus ut decoquamus eam, adeo ut aerem suscipere eo promptius queat. Ita. n. aqua tenuior fit, et frigiditas aeris eandem fortius oppugnabit, in hanc aget, & penetrabit. Secundus fit per appositionem alterius rei frigidae ut niuis uel aquae, atque in utrovis modo operculum aperiendum est, neque uasculum totum impleri postulat, quo promptius aerem frigidum suscipere possit. Legitur tamen in quibusdam exemplaribus non ἐπιθήματα. i. appositio, sed ἐπιθεμα, id est, operculum. Et tuuc erit is tertius modus, ut uasculo diligenter operto idipsum aqua frigida mergentes, frigidissimam reddamus aquam. Quem modum usurpat Gal. li. 2. Simplic. Medic. cap. 7. Hippo: Aenigmaticos loco citato, dixit. Aquam decoctam suscipere quidem aerem uas uero non plenum esse, et appositionem habere oportet. Alopex nostr.

Veluti in libris de Sanita. Tuẽ. ostendimus, nempe lib. 3. non procul à calce libri & rursum libro 6. Circa medium.

Irinũ unguentũ diligētissime perscriptũ est à Dios. lib. 1. cap. 67. Quæ descriptio quoniã longiuscula est,

LIBRI. VIII.

uideatur ibidem. Petrus Argilatenſis cap. 1. de phlegma-
mone. Bartholomæus Montagnanius. Leonardus Præ-
dapaſcanus deſcribūt quoddā Irinum longiſſimo inter-
uallo ab hoc Dioſco: & Gal: Irino à tergo relicto. Pli.
li. 13. ca. 1. his uerbis meminit, Irinum Corinthi diu pla-
cuit, poſtea Cyzici, ſimili modo Rhouinum phafeli.
Quam gloriam abſtulere Neapolis, Capua, Præneſte.
Molliendi autē ut Dioſco: author eſt calefaciendiq; ui-
res habet. Repurgat quæ medici uſſerunt, putreſcentia
q; & ſordida hulcera, atq; ad alia innumera eſt utile,
ut idem author abunde recensuit.

Conſtat Hippocratem in febris acutis uinum de-
diſſe. Locus extat ab initio libri 3. De rat: uic: in Mor:
ac. Vbi nō temnenda de uino in acutis morbis exhiben-
do ſcripſit. Quibus libris cū nihil ſit Medicinæ ſtudio-
ſis uulgius: cōmodum ſup ſedeo à deſcribendo.

In ſexto autem Epidemiorum citato loco, nihil ex-
preſſis uerbis de Vini uſu ſtatuit Hipp. Non tamen ma-
gno labore adſequeris: præſertim Galeni expoſitione
adiutus: ut calidis temperamentis ex uerbis Hipp: con-
ijcias, uina minime: aut certe non ſemp: cōducere. Ha-
betur id in nuper citato Epidem li. 6. tomo. 4. apho. 13.
In calida natura refrigeratio, aquæ potio, quies.

Proditum mihi prius eſt, quod contraria contrario-
rum ſint medicamenta. Probationem perelegantem
huius uulgiſſimi et ueriſſimi principij require lib. 4.

cap. 2.

CAPVT. IIII.

capite secundo. Et inferius libro undecimo capite 9.

Archigenes. Huius præclari medici enormes errores satis profligauit Gal. in li. de locis affect. li. 2. ca. 2.

Quod Hipp: monuit lib. 1. Aphor. 7. ὅπου μὲν οὖν καὶ τοῦ τὸ νοσήμα, αὐτὶ καὶ τὸ καὶ ἐσχάτος πόνος ἔχει. Quam sententiam tum hic tum in Cōmentarijs Gal. eruditissime enodauit.

Quod alibi dixit. Cū in summo uigore morbus est. Habetur & hoc apud Hippo: li. 1. aphor. 8.

CAPVT. IIII.

Etenim si ppter obstructionē aliquando.

DOCET GALENVS HAC PARTE SPECIATIM curare Diariam, ex obstructione ppter fuliginosa succorū excrementa, factā: per uenæ sectionē, corporis inanitionē, & deterforia medicamēta.

Apomel Paulus li. 7. ca. 15. ex Monumentis Philægrij accipere scribit, fauorū melle infartorū libram unā aque fontariæ libras tres cum dimidia, fauum in minutas portiones diffecando, emolliendo, & uiuendo, aquā cum melle decoquendā, tantisper dum spuma eius et ueluti crispum cereumue, plenum ex parte relinquatur, atq; tum refrigerans deniq; summa cura in uase cōuenienti recondendū. Et iuxta Gal. lib. 4. de Sani: Tuen: sententiā. Apomeli optimū aqua cōficitur, bibiturq; tota æstate refrigerantis uice. Confectum ex aqua nō pluuiā, sicut mulsa, sed qualibet. Pluuiam enim aquā non

LIBRI. VIII.

probo. Sane cura conficiendi in eo est, ut nec fauus admodum sit uitiosus, coquaturq; bene in fontana aqua, quæ & pura sit, & dulcis. Oportet enim expresso à fauis melle, eatenus in aqua coquere, quoad nulla inde spuma existat.

Oxymeli acetū mulsum latine dici potest. Et Diosc. lib. 5. ca. 14. sententia, fit ex aceti sextarijs quinq; marini salis pond. uno, mellis pōdo decem, aquæ heminis totidem, mixta simul omnia coquuntur, dum decies deferbuerint, tum refrigerata omnia in dolia diffunduntur. Gal. li. 4. de San. Tucn: summa atq; elaboratissima cura confecturas aceti mulsi expediuit. Cum melli optimo super carbones spumam abstuleris, conijcies in ipsum aceti tantum, unde gustanti nec acidum nimis, nec dulce uidebitur, ac denuo super prunas coques, quoad plane unite amborum qualitates sint nec appareat gustanti acetum adhuc crudum. Cum uti uoles aquam ei miscebis, ita nimirum temperans ut uinum. Non probo qui sub una quafiam mensura id conficiunt. Satius ergo sit, ex sumentis gustu, non nostro, iudicium de modo facere, id esse, sumētis naturæ cōuenientissimū oxymeli, quod est iucundissimum, proinde etiam utile. Cōtra aduersissimū esse quod iniucundū. Prima cōpositio, uini aceti parti, mellis a quo spuma detracta sit, duplū est miscendū, deinde ambo in leni igni coquēda, donec eorum qualitates in unum coiērint. Secunda. Melli qua

CAPVT. IIII.

druplū optimæ aquæ miscebis, dein coques modico igni, quoad spumare desinat, plurimū certe quartā partem eius qd' ab initio est inditū, amittit, post uero dimidio aceti adiecto, rursus coquendū donec qualitātū omnino sit unitas, nec acetū crudum etiā appareat. Tertiā aceti uni parti additur mellis duplum, & aquæ quadruplum, atq; hæc ad tertiam partem coquuntur uel etiam quartam, spuma interim detracta. Quod si ualentius id facere studes, tātundē inijcies aceti, quantū mellis.

Saccharum ex planta bene contrita expressus succus decoctus p̄fectissimū à fine dicitur coctū usq; ad cādorē & duriciē maximā. Huic cōtrariū humidū, nigricans, seculentū primæ decoctiōis dicitur. Cui proximū est aliud duarū coctionū. Tertiæ uero decoctiōis est p̄ximū summo. Mannā itaq; et uerū saccharū eandē rē putat Manardus lib. 5 epist. 2. ad Camertē nōnihil cū Crinito in hac re cæcutientē. Cādi aut̄ à maioribus nostris ex India allatū est id quod hodie Itali apud sese maioris lucelli gratia decoquūt. Nicolaus Leonicensis fermē eadem ex sententia Diosc. & Gal. refert. Saccharū dicens, species mellis inuenitur in India & Arabia in calamis. Simon Genuensis quandam mannæ speciem putauit. Quo nomine Mesueus citat Galenum de māna scribentem, hoc est, non nisi de saccharo. Ist hoc p̄dicto Serapion Tereniabin, id est, mannā, mel roris appellat Auicenna saccharū haosfer mannæ speciē esse p̄dit

LIBRI. VIII.

Qui uidetur salem Indū à melle & saccharo distinxisse. Saccharum rubrum maioris est lenificationis. Candi est res facticia, cuius materia est saccharum album.

Detergentium facultatem exposuit Gal. li. 3. ca. 4. huius Methodi. Quod si medicamina quæ hic nominatum adfert negotio adiunxeris, nihil quicquam desiderabitur. Detergentia uero quibus extrinsecus præcipit detergeri & ablui lauacrum egressos, eruum, aristolochiam, et reliqua. lib. 3. cap. 2 excusimus.

Nitrum & aphronitrum expediuimus cap. 2. huius libri. Quod autem Gal. plus probat ex tenuibus partibus compositum est, testem habes Plin. lib. 31. ca. 10 dicentem. In nitro optimū quod tenuissimum, & ideo spuma melior. Et deinde. Vtile est ijs quæ euocanda sunt aut discutienda et leuius mordenda atq; extenuanda, sicut in papulis pustulisq;. Quidam in hoc usu accensum uino austero restinguunt, atq; ita trita in balneis utuntur sine oleo. Sudores nimios inhibet cum arida Iride adiecto oleo uiridi.

Berenicium nitrum uocat Gale. ab urbe Berenice, non procul ab Aegypto sita, Siquidem Aegyptium nitrum etiam Plin. præfert alibi locorum prouenienti nitro. Berenice uero urbs Troglodytarum. Plinio lib. 5. ca. 5. teste, una est ex Cyrenaica regione, quæ à quinque urbibus Pentapolitana dicitur, in Syrtis extimo cornu, quondam uocata Hesperidum, uagantibus Græciæ

CAPVT.V.

fabulis. Nec procul ante oppidum fluuius Lethon, lucus sacer, ubi Hesperidum horti memorantur fuisse. Idē lib. 1. cap. 75. numerat Berenicen, sicut & Syenem inter ea loca, in quibus Solsticij die medio nulla umbra iacitur. Puteumq; Syenes eius experimenti gratia esse factum totum illuminari, ex quo apparere, solem illi loco supra uerticē esse. Ad quod alludit Lucanus li. 2 Pharsaliæ, cū dicit. Calida medius mihi cognitus axis.

Aegypto atq; umbras nusquam flectente Syene.

Sapo inquit in Simplicib; Paulus, est abstergentis potentia. Serapion huic abstergendi, numdificandi, calefaciendi, fortiterq; ulcerandi facultatem tribuit. Ad maturitatem uero dura apostemata reducere, emollire & detergere feliciter posse. De inuentione saponis conuenias Plinium.

CAPVT.V.

Quoniam igitur diariæ febres in
propositis corporū tēperamētis

IAM NVNC GAL. DIARIAE febres medicamina enumerat, quæ respōdēt Ephemeris ex immodica crapula et cruditate inde contracta obortis.

Peniculus, cuius locus in Gal. Græce πῖλῆμα scriptum est, explicatur lib. 7. cap. 4. ab initio in dictione Hapsus, & infra lib. 10. cap. 9.

Purpuræ ad hunc sensum meminit Plin. li. 9. ca. 39. Cor. Nepos, q̄ Diui Augusti principatu obiit, me inq̄,

LIBRI. VIII.

iuuene uiolacea purpura uigebat, cuius libra denarijs centū ueniebat (Lazarus Bayfius supputat decem aureos solatos) nec multo post rubra Tarentina. Huic successit Tyria Dibapha, quæ in libras denarijs mille non poterat emi (Lazaro calculatore, mille Iulij uel centū aureis solis) Cicerone Cōsule Dibapha tūc dicebatur, quæ bis tincta esset ueluti magnifico impendio: quem admodū nunc omnes penè commodiores purpuræ tinguntur. Dibaphū appellat Cicero li. 2. Epist. ad Cæliū. Porro ut sentit G. Budæus in libro de Asse, purpuræ usus est nobis ignotus. De purpuræ exacta cognitione nihil habeo persuasius, quā quod Bayfius prodit, cuius hæc sunt uerba. Longe omnium præstantissima habetur Tyria purpura. Tyrus aut quondam Sarra dicta fuit. Vnde Sarrana apud Iuuenalē. Dicuntur quoq; absolute Tyriæ, uestes purpura Tyria infectæ. Porro aut ex Plinio satis cōstat immensum purpuræ precium fuisse, quum ait, Conchylia quoq; et purpuras omnis ora atterit, quibus eadem mater luxuria, paria penè etiam margaritis precia fecit. Et paulo post. Congregantur uerno tempore, mutuoq; attritu lentorem cuiusdā ceræ saluant. Simili modo & Murices. Sed purpuræ florē illum tingendis expetitū uestibus, in medijs habent faucibus, liquoris hic nimium est in candida uena, unde preciosus ille bibitur sanguis nigrantis rosæ colore sub lucens. Hodie Cerottis, Scutis, Epithematisq; Scarla-

CAPVT. V.

tum, Sericum & Sindonem accommodamus. Est autē Sindon: ut ait Pollux Bayfio interprete: amictus ex lino Aegyptiaco, quod nunc Dicrossum appellatur, dicta ut opinor, quia primū in Sidone urbe huiusmodi amictus fieri cœpit, ob id Tyria à Martiali dicta. Erāt enim uicinæ urbes Tyrus & Sidon.

Melinum explicauimus lib. 5. ca. 8. & lib. 7. ca. 8.

Spicatum dinosces ex nardino lib. 5. cap. 3.

Foliatum excussimus lib. 7. cap. 4. in Enarratione Malabathri.

Cera in medio calefacientium & refrigerantium est, humectantium & arefacientium Dioscori: lib. 2. cap. 47. subscribente. Habet autem partium crassitudinis quidpiam & pigmentarium, ideoq; arefacit & per accidens humectat, inhibens distillationes, quare obrem aliorum medicaminum materia est. De optima Cera uide elegans Plinij caput 14. cap. 21. historię mundi. In quo ordine recenset etiam punicam ceram, ponticam, creticam, corsicam, quoniam hæc ultima ex buxo fiat, & habere aliquam uim medicaminis putetur. Corsica autem in Tyrrheno mari sita est.

Cera insuper non sola lauanda est, sed & pix & resina & oleum & quicquid aliud aquæ misceri non patitur. Primumq; modicum concalfactum, mox in uas latioris ac magnum, cuiq; insit aquæ copia purissime simul, & omnis qualitatis expertis, infundito.

LIBRI. VIII

Nam in eo quicquid id sit quod abluatur, acrimoniā suā exuit. Deinde conterito, cōtundito, frangito, manibus q̄; impense subigito : ut unaq̄q; uidelicet medicaminis particula aquā possit contingere. Posthæc rursum ex= calfaciens in aquā synceram iniice & diutissime cōtun= dito, donec qualitatem suā in aquā deponat, quod gustu datur cognoscere. Mox uero & tertio et quarto et se= pius idem faciendum est, donec aqua nullam ex abluto medicamento qualitatem recipiat. Gal. Simpli. Medic. lib. 2. cap. 15. Adhunc modum omnia quæ excalescere et fundi sustinent, lauanda sunt.

Ex œnanthe medicamentū uidetur Paul. li. 7. c. 18. Malagma δ'ι'ονάϑησ uocare. Quod recipit œnan= thes, aloës, acaciæ, aluminis fissi, rosarū aridarum, ab= sinthij succi, gallæ, omphacij, rhoos syricai, mannæ, cu= iusq; denar. 1. olei myrsinati, ccræ, utriusq; libram. 1. dactylos palmæ ingētes, uini Aminæi quantū satis est. Quisquis aut ad unguem hæc deprehēdere desiderat. Paulū Aeginetam li. 7. ca. 21. diligenter cribret, et nō in tacito sinu cælāda, sed admodū plausibilia inuenies. Quæ ob prolixitatem, renato nuper Torini præsidio Paulo, uoluimus pluribus chartis allinere.

Palmularum carnē describunt Aristo. in 7. pbleni. Plutarch: in 8. Symposiacon. Plin: li. 23. ca. 4. 13. ca. 4. Diosc: li. 1. ca. 129. Ex palma, inquit, colliguntur pal= mule in Autumnū, paulo anteq̄ maturescere incipiant

CAPVT. V.

myrobalanis nascentibus in Arabia similes. Vocaturq; palmula illa Poma, id est, poculum à copia succi quo si tim arcet: colore uiridis, mali cotonei odore, acerbo sapore, adstringēdi uim habens. Cōficitur ex his oleū cū cotoneis malis & labruscæ floribus subacta cera &c.

Oxilypes panis est qui parū aceti habet. Neq; inuenire aliud quicq̃ licuit, q̃ quod 4. de Sanit: Tuen: his uerbis extulit. Exiguū inquit farris eodem quo pti sana modo preparatū, cum paulo aceti adiecto, præsertim si cruditatis abundantiam, uel in uenis uel in toto corporis habitu subesse suspicamur. Quippe si nihil prorsus aceti sit alicæ admixtum, glutinosior erit, q̃ ut propositis conducatur, itaq; obstruet magis q̃ detergebit habitus meatus.

Saxatiles uocantur pisces uersantes inter saxa, sunt et littorei. Optimus inter hos uoluptatis causa est Scaurus, post quē sunt Cossyphi, cichlæ, Iulides, phacides et parce. Nutrimentū ex his non modo facile concoctile, sed etiam saluberrimum est sanguinem gignens temperamento medium.

Medicamento quod ex succo Citomorū fit. Accurate hoc obseruatū hactenus & quasi per manus medicis semper traditum est. Dysenterias, atq; alios uentris fluores succo citomorum curandos esse.

Aut quod ex carne eorum componitur. Id est quod hodie quoq; uocamus Diacitouiton sine speciebus: qd'

LIBRI. VIII.

etiam Simplex appellant in crudis stomachi & intestinorum fluxibus & dissenterijs perq̃ egregium.

Tradita est horũ medicamentorũ compositio in li. de San. Tuen: Cum enim Gal. utilissimis illis cõmentarijs supremũ fastigium imposuisset, amicorũ quispiam toto opere perlecto unũ omnino restare Diocydonium dixisset, quod in sex libris relictum, post esset dicendũ. Quod tum ad expetentiam excitandam, ijs quibus ea languet, est utile, tum ad concoctionem, ijs qui parum fœliciter cibos concoquunt, & in summa, uentri robur conciliat. Laudato igitur homine quod admonuit, apposuit Galenus, & ad compositionem recepit Succum malorum citoniorũ, mellis optimi utriusq̃ pondus sextariorum Rhomanorum duorum. Aceti sextarium unum & semissem. Hæc cum super prunas modice coxeris, et spumam detraxeris, immittes zinziberis unc. 3. piperis albi unc. 2. Dein rursus in simili igni recoques donec mellis crassitudo existat. Qua utiq̃ crassitudine stomachica medicamenta præparari solent. Salutare inprimis est ijs, quibus in ualidum est iecur, Ieiunis id maximè dandum est mediocris mystri modo. Commodum etiam dabitur post cibum. Maximè uero tempestiuum 2. aut 3. horis ante cibum obtulcris, Mystrium autem magnum P. Aegineta lib. 7. teste, habet unc. 3. Mystrium paruum denarios. 3.

Quale habeat ructus. Horum rationem nemo un-

CAPVT. V.

quàm pulchrius aut plenius monstrauit Galeno lib. i. de locis affectis, quem uolo omnino legas. Est enim locus asteriscis dignissimus. Nos ob affectandam scholiastæ breuitatem, tendimus ad ulteriora.

Diatriton piperon in opere de Sanitate Tuenda laudauimus, libro uidelicet quarto, ubi descriptionem eius in hæc uerba exarauit. Ad cuiusq; trium piperum drachmas quinquaginta abunde adduntur anisi, thymi, zinziberis cuiusq; drachmas octo, ut simplicissimum quidem, hoc est, etiam hoc ipso magis simplex a quo de tractum est zinziber. Aliter conficitur, ad cuiusq; trium piperum drach. 50. iniiciendo, pondus reliquorum cuiusq; drach. 16. Nempe anisi, thymi, zinziberis, quo etiã ad proposita utimur commodissime.

Glandem appellat uulgus medicorum suppositoriũ, ficto à barbaris uocabulo. Qui uero cruditiorum medicorum libros triuerit, is crebrius glandis uocabulum latine, & Græce Βάλανον reperiet. Est enim glandiũ figura formatũ medicamen, quod sedi inseritur ad soluendam aluum.

Seui anserini, gallinacei & caprini. Assertionis huius considerationem ad animi iudicium reuocare licebit, cum naturam harum rerum è libro primo, capite tricesimoquarto erueris, ubi hæc leguntur. Adeps caprinus omnibus quæ aut gustu aut facultate sunt adstringentia, aduersissimus est, uelut innumera eorum

LIBRI. VIII.

quæ habent uim tum Emplastica, hoc est, illinendi, tum mitigatoriam, atq; acrimonias hebetandi, eaq; ratione ijs, qui acria, mordaciaq; per aluum excernunt, auxiliantur. Sic cera adeps suillus tum gallinaceus & anserinus, chondri tragiq; succus. Nam hæc quoq; infundimus. Verū efficacius auxilium affert caprinus, quia scilicet facilius, & intestinorum morsus obtundit sic quod nulla insit frigiditas aut adstrictio, et intestinis inungitur, plurimoq; tempore inhaeret. Et deinceps li. 11. c. 3. Qui mordicationes perpetiuntur aut in recto intestino aut in colo, ijs potius caprinū adipem q̄ suillum inijcimus, quod ob crassiciem citius concreascit, suillus autem instar olei defluat. Plura suppetent tibi lib. 13. ca. 8. huius Methodi. Et li. 3. Cōpos: κατὰ γένν caput de Acopis, quo proditū est. Suillū pingue moderatissime relaxare, Gallinatiū uehementius. Anserinū his adhuc magis. At pingue lconinū & pardi ualidius est, ut iam uehementer calfaciat, coq; insigniter discutiat. In medio horum cōsistunt bubulū, caprinum, uulpis & hyenæ.

Sinonem Rizotomis nostri sæculi Brunfelsio, Fuchsio, & Gerbicchio peruestigandā relinquo. Ego postq̄ me diutius torisset hic locus, nihil consecutus sum aliud, q̄ ut latus hians frustratus sim. Pandectarius in medicaminibus parum bonæ fidei Compiler, immutatis literis Sinonum putat esse petroselinum Macedonicū Reclamat aut ei sententiæ, qua nōnulli Sinonū pedem

CAPVT. VI.

Milui definierunt . Cum pes Milui habeat folia magna & pinguia, flores uero crebros & albos in capite stipitis simul coeuntes instar caudæ cati, herbam uero proportionem Valerianæ subire. Cæterum sinonum rectæ oriri simillimum Petroselino. Vnde colligit nihil aliud esse q̃ Petroselinon Macedonicum.

Sane mutationes crudi alementi in acidā qualitātē nec incidere in Picrocholis cernuntur . Quoniā acidā qualitas potius ex pituitosis crudis & incoctis humoribus oritur. Quo nomine ij minus pleuritide, illi uero sæpius capiuntur . Quod per belle in commentatione apho: 33. lib. 6. Gal. enodauit.

De qua postea diligētius definiā li. uidelicet 11. ca. 9.

Est de ijs tractatio ad opus de San: Tuen: pertinet. Nanq; hoc egit lib. 4. iuxta medium . Accedit huic. Paulus lib. 2. cap. 37.

CAPVT. VI.

Quando qui ex bubone febricitant.

MOLITVR HIC GAL. MEDICATIONEM Ephimera, q̃ puenit ex Apostemate, et speciatim repetit Diatritariorū ueteratoriā ignauia in quos propter triduanū ieiunium exacuit genuinū.

Bubones posthac ad facietatem expediet Gal. li. 11. ca. 2. Iam nunc non ignores priscis medicis Bubones dictos fuisse tumores præter naturā in quacūq; corporis particula obortos . Post tamen cœpit ea uox accōmo-

LIBRI.VIII.

dari tantum eiusmodi tumoribus qui aut ob læsum
proximum consentiens membrum, aut ex ulceribus ali
is, aut ex doloribus immensis coarrentur, aut pestilen
tiam comitarentur, & é fœmoribus collo uel alis pro
truderentur, ut testis est Nicola. Leonice. in lib. de mor
bo Gallico. Pensculatione igitur nonnulla Hipp. Epi
dem. 6. par. 2. aph. 4. digna sententia isthæc. Abscessus
ueluti bubones, significant membra unde suppullulant.
Mali omnium membrorum, sed maxime maligni qui cir
ca uiscera. Hoc est, si in collo apparuerit bubo, cere
brum. Cū uero sub alis cor, si aut in inguinibus iecur
affectum esse, & has redundantias egestas ab eo indi
cat. Longe aut pessimi sunt qui à uisceribus, id est mem
bris quæ principatū aliquē in corpore gerūt, emergūt
ueluti est cerebrū, cor & iecur, tūc enim officiū illorū
saluti animantis necessarium intercidit, & egro præ
sens exitiū imminet. Indicabit aut Gal. li. 13. Tomo. 2.
ca. 2. huius Metho. Bubones excitari celerrime, ubi p
pe magnā arteriā aut uenā ulcus ortū sit. Per arteriā in
telligēs aortā, per uenā, iecorariā, cauā dictā. Qd' pri
or dixerat Hippo. 6. Epidem. 7. par. 4. aph. Eo quod
iecoraria afficiebatur, ideo ut plurimū Bubones excita
bantur, id quod et arteriæ male affectæ signum erat.

CAPVT.VII.

Absoluta uero in iis naturis quibus
amara bilis redundat.

CAPVT. VII.

HOC LOCI GALEN. AGIT DE DIARIIS

Hæc ingruunt intemperiei calidæ et humidæ.
 Hæc intemperies omniū maxime morbis putredinis est exposita, eoq; ubiq; damnata à Gal. ex professo aut, in enarratione 3. lib. aph. et lib. 1. de temperaturis. Ego dicens, tantum abest, ut aut uer, aut si quid temperatum est, calidum atq; humidū dicam, ut quod planè contrarium est, id affirmem, omnium aëris temperamētōrū pessimū id esse qd' humidū ē et calidū qd' temperamētum, in quatuor anni tēporibus inueniri nequeas incidit aliquādo in graui et pestilenti aëris statu, ueluti Hipp. in Epidem. li. 2. citat æstatē calidū per quā in Crauore pluebat imber largus assidue, quo tempore umores in cute liquidiores incalescebant, & pruritū faciebant deinde uesicæ ueluti in igne adustis excidebantur ac sub cute exuri uidebātur. Et rursus in tertio Epidem. cum totus annus Austrinus, humidus & molliis fuisset, putredinem maximam obortam, & fluxionem multā uariamq; & in pudendis carbunculos æstiuos prodit. Ex qua putredine multis brachium & cubitus totus deciderit, multis fœmur uel sura sit nudata totusq; pes. Quinetiam magnos ossium, carniū, neruorū, articulorumq; prolapsus incidisse. E quibus malis colligit calidā & humidam temperiem, salubri temperiei quam maxime dissimilem esse, & necessario in ea omnia putrescere.

LIBRI. VIII.

Athanasia dolorem costalem placans. Paulo Aeginaeta li. 7. ca. 11. teste, conflata est ex cassiae drach. 8. spicae nardi, amomi, croci, opij styracis, myrrhae, costi unus cuiusq; drach. 4. mellis despumati, quod satis est. Dosis eius cum Philonis datione miscetur. Nam adultis nucis auellanae quantitatem exhibebis minoribus natu fabuli instar, pueris ciceris magnitudinem. Atque haec Athanasia Pleuritica Oribasij inscribitur a Paulo. Cum uero Oribasius Galeno posterior sit, ponderanda uenit Athanasia hepatica quam Alexander Trallianus lib. 3. scribit sumere cinamomi dena. 2. cassiae, myrrhae electae, schoenanthus cuiusq; denar. 8. Mellis Attici quantum ad ea comprehendenda satis est. Dosis est fabae Graecae quantitas. Febre correptis cum aqua mulsa hydromeliteue. Homi nibus autem temperamenti natura calidi hoc antidotum minime exhibendum est, sed his potius qui gelidam et udam temperaturam sortiti sunt. Obambulant hodie quoque officinarum Athanasia maior Mesuici, et altera Athanasia minor, quam describit Nicolaus. Ceterum in im mensum distant ab illis ueterum descriptionibus. Manifestum fiet conferenti singula.

Horum trium medicamentorum meminit Gal. lib. 5. de San: Tuen: iuxta medium, ubi senibus docet Antidotum ex uiperis. i. theriacen exhibendam: potissimum ubi post obstruentes cibos, ea quae obstructions liberent ante hanc exhibueris. Pari modo et quam Ambrosiam et quam

CAPVT . VIII. & IX.

quam Athanasiam uocant, & quæ ex prædictis aromatis sunt composita.

CAPVT. VIII.

Cū uero octo intemperies in uniuersum.

TRADIT HIC GAL. COMPENDIOSA ET grata breuitate, quæ temperies plus soleat esse febri obnoxia. Quæq; faciliori momento uergere possit ex Diaria in putridā. Quod saxum pleriq; longiuscula traditione uoluunt, et inuoluunt, adeo immensa distinctionum sylua ut nil præter fastidium & stomachum misero pariant lectori.

CAPVT. IX.

Enīmuero eiusmodi omnibus uis
ctus ratio alteranda est.

OSTENDIT HIC GRAPHICE GALENVS uictus rationem sumendam esse ex temperamenti indicatione.

Contraria contrarijs curanda, similia similibus seruanda, tum hoc capite obiter, tum li. 4. ca. 2. & li. 11. cap. 12. fauissime demonstratur.

Quæ enim uicio carent similia perpetuo postulant, quoniā has seruare expedit. Quæ uitium habent alias similia, alias cōtraria ueluti in opere de sanitate est dictum, libro equidem 2. ad finem, ubi ait. Non alterare sed plane seruare optimū corporis statum conuenit. Et lib. 5. non procul ab initio. Semp memineris excessum

Y

LIBRI. VIII.

omnem contrariis excessu esse emendandum. Quippe omnium quæ præter naturam incidunt, omne huc consilium curationis dirigitur. Quare si huic præcepto, corporum quibus præficeris dignoscendorum peritiâ adieceris, & singulorum remediorum facultates adiunxeris, uniuersæ iam artis quæ corpori hominis tuendo dicata est, peritus fueris. Cuius ope non sanis modo suam ualitudinem tueberis, sed etiâ ijs qui ægrotant pristinum statum restitues. Et infra. Sæpe testati sumus incipiendum esse ab illo medendi præcepto. Contraria esse contrariorum remedia. Vbi igitur remediorum materiam compertam habueris, ac simul uires eius intellexeris, male affecto corpori semper contraria, optime se habenti similia uiribus adhibebis.

Gaudent naturæ consuetis ut Hippo. de acutorum uictu adstruxit, hæc enim scripta reliquit lib. 2. aph. 18 Non ignoro oēs ferè medicos à debita obseruatione quæ grauissimè aberrare, qui ab initio 2. aut 3. aut plures dies fame cruciant ægros. Cæterum ut rectam rationem uictus instituamus, salubria præcepta quæ per bonâ ualitudinē obseruanda perpendere oportet. Quod autē uiciosam uictus rationem, quæ nunquā uariat longe tutius sit obseruare, quā subito uel ad meliorem transire facile intelligitur, quippe siue bis siue semel in die quæ cibū accipere solitus est, si subito consuetudinē mutauerit noxâ, imbecilitatēque subibit. Et inde aph. 34. Qui cibos

CAPVT.IX.

iel malos de potiones quoq; (si ipsis uti cōsueuerit) facile sustinet. Cōtra grauitē ferre solet tū cibos tū potus, quāuis suapte natura uicio careāt, si præter cōsuetudinē ingerātur, et aph. 52. Si uniuersum corpus præter cōsuetudinē diu quicuerit, nō p̄tinus robustius euadit si diu torpeat, et deinde protinus labores aggredia-
tur, id qd' effecerit, uile exit. Similiter de reliquis corporis partibus sentiendū est. Neq; enī pedes neq; aliæ corporis partes recte sua munera pficiēt, dissuetudine labore intercipientē, si aliquñ subito laborare tētauerit. Similiter dētes, oculi et cæteræ ptes afficiētur. Nā et cubile præter cōsuetudinē aut molle aut durū molestum est.

Humidus uictus febricitantibus est idoneus. Præcipue uero pueris, & ijs qui tali uictu refici sunt assueti. Videtur Hippo. 1. aphor. 16. in ijs tria inter se pari iure posuisse. Morbum, ætatem & cōsuetudinem. Atq; à morbo contrarij adhibendi indicationem accipit, ab ætate & cōsuetudine similium: feбри namq; cū morbo calido et sicco humida conueniunt. Pueris, ut qbus cā ætas non morbus, sed secundum naturam sit, id maxime est utile quod plane est simillimum. Pari modo cōsuetudini, utpote quæ ascititiā naturā in corporibus gignit, cōtraria dedisse in primis est noxiū. Quæ enim corpora secundū naturā se habēt, ijs seruari custodiriq; suū habitum decet, quæ morbo aliquo premuntur, ijs cōtra alterari & ad cōtraria habitum trahi expedit.

LIBRI. VIII.

Ac seruatur quidem similibus unumquodq; alteratur contrarijs. Repetit hoc idem copiosius Galenus lib. 9. capite decimoquarto.

Magnitudinem eorum quæ ad indicationem coiçrunt in libris de San. Tuen. duplicem esse ostendimus. Libro uidelicet. 5. ad finem. Vbi post longam disputationẽ de Præmigeno Mityleno Philosopho sectæ Peripateticæ principe nunq non febricitante, si quando la uacra neglexisset, sic canit receptui. Neq; enim eius tantum meminisse oportet, quod contraria contrariorum sint remedia, sed etiam quantitatis rationem in singulis contrarijs habere. Plura reperies in libro sequenti capite 13. & 14. quæ conducunt ad præsens institutum.

Virium respectum necessario adhibeant: quia non leue cõsiliu est quod à uiribus petitur. Inde est quod lib. 11. ca. 3. inquit, Propositum medico est, uirtuti omni ratione opitulari ac subuenire. Cæterum uirium lapsum, causas & curationem Galenus eruditissime tradit huius Methodi lib. 9. cap. 6. li. 9. cap. 13. lib. 11. ca. 3 & lib. 12. ca. 1.

IOANNIS AGRICOLAE MEDICI SCHOLIA
in librum Nonum Therapeuticæ Methodi Galeni Pergamensis in omni eruditionis
genere principis.

CAPVT. I.



ONO LIBRO OSTENDIT GA
lenus curationem Synochorum ex
sanguine (Linacrus nonnunquam
has continentes uertit in lib. 11. ab
initio) Vt uero ardentissimus aestus
intra prae cordia instar fruentissimi

prae furnij accensus, frigore temperetur: frugiferam hu
manae genti uenae incisionem, ne utiquam negligendum
remedium, per quam gnauiter expendit. Quippe qua
nonnunquam adusq; deliquium mentis censeat uten
dum esse. Rursusq; docet egregie quando quantam
ue frigidae potionem hoc morbi genere oppressos hau
rire, atq; intolerabilem sitim detergere liceat. Expacia
tur quoq; in necessariam uirtutum explanationem om
nium. Quando constat: ut ipsius uerbis utar: uitam aut
ipsas esse uires aut earum actiones. Mox indicationum
genera ad paucissima reducit. Quae omnia simulq; cum
consuetudinibus & corporum differentiis multiplici
bus, quasi supra pondium aliquod Synochorum tracta
tioni adiecit, atq; adeo iustae prolixitatis librum confecit

Capite primo uenatur & colligit Gal. connexionem
praesentis libri noni cum octauo. Germanam item erudi
tionem sapiunt ea quae de transitu Diariarum in alias
duas febrium species praestitit. Differet plura in hunc
modum lib. 10. cap. 1.

Conniuentiam exiguum meatuum Gal. appellat

LIBRI. IX.

Μυστὶς τῶν πύργων. Verbum. n. μυστὶς unde μύσσω
deriuatur claudere et occultare significat. Quam rem
Gal.li.3.de San:Tuen:nō ita procul à calce libri ita de
liniauit. Simples affectus sunt, quos Stegnosis exci-
tat. Voco ita meatuū cutis uitiū, quo transmittere sup-
uacua phibetur. Incidit is affectus, aut obstructis mea-
tibus, aut densatis. Sane densationem eiusmodi μύσσω
Græci. i. conuientiā appellant. At obstructio quidē ex
lentis crassisq; excrementis oritur, cū conuertim ad cu-
tim ruunt. Densitas tū ab ijs quæ adstringunt tum quæ
refrigerant. Contingere id uitij solet etiā ob aluminosa
balnea. Hinc G. de San:Tuen. Εὐδία πνεύσας pbat. i.
eos quibus libera corporis transpiratio est. Hi enim uel
citra frictionem & exercitium nec assidue ægrotant,
nec longo tempore. Eosdem aliqui Aræosyncritus ap-
pellant. Huic enim hominū generi Hippocrates sanita-
tem magis constare uult, cum ait: Laxitas corporis ad
transpiratū, quibus plura per cutim feruntur, salubri-
us, quibus pauciora, minus salubre.

Quando ex ipsa noīs ratione: Ephemeris. n. idem
est quasi dicas, quottidianus, diccularis aut diarius. Sic
Ephemeris est libellus in quo acta quottidiana cōtinen-
tur, uel commentarius, uel memoriale. Item historia in
qua res per singulos dies gestæ scribūtur. Gel.li. 5. ca.
x8. authore. Aristoteles quoq; refert li. 5. de natur: ani:
Hippanim fluuiū iuxta Cimmeriū Bosphorū, sub solsti-

CAPVT. II.

tiō ueluti folliculos acinis maiores producere: ē quibus quadrupedes uolucres soleant progigni. Quod genus auium statim cum occidente sole simul occidat et emoriatur, uita non ultra diem prorogata, atq; huic ppterca nomen inditum esse Ephemero.

Dictum supra est, putali. 7. ca. 6. Vbi et nos de ratione horarum uariarū gentium non nihil attulimus. Appellantur autē horæ, quæ negotio nostro seruiunt: Aequales, Vsuales & Aequinoctiales, & 24. diem naturalē constituunt, desumptæ ab æquinoctiali Circulo, cuius gradus 15. qualibet nostra hora, supra Orizonta oriuntur atq; ascendunt.

Ad calcem capitis Gal. conuincit Diarias nonnunq̃ ultra 24. horas prorogari. Et proinde nomen Ephemeræ non planè quadrare cuius huius generis febrī. Nomen uero nonnunq̃ imponi solere quod sæpius & frequenter accidat, licet non semper.

CAPVT. II.

Siquidē in quibus una accessio ab initio.

GALENVS NOTAT HIC VOCABVLVM Synochi desumptum per incuriam, atq; neglecta analogia non sine Solæcismo institutum. Quoniam à συνέχω συνέχας continuus probe dicitur, sicut etiam συνέχυσ & συνέχαια continuitas. Nequid tamen innominatum omitteretur, ueteres, Synochon fecerunt continenti febrī nomen.

LIBRI.IX.

Diuiditur autem à Gal. in putridam & non putridā elegantissimā sententiam insuper intertexēs, qua innuit obstructionem nunquam esse tam pertinacem, quin foris effluat aliquid tenuati humoris iuxta Hippoc. 4. apho. 2. Quibus in febribus quottidie rigores fiūt, quottidie febres soluuntur.

CAPVT. III.

Quoniam igitur ex duobus his seruari febris potest.

SUGGERIT ACCVRATE HIC GALE. LECTORI diuisionem Synochorum. Siquidē nemo ignorat, ad percipiendam quamuis doctrinā plurimum habere authoritatis & ponderis bene diuidere. Principe uero loco in eo quod præcessit hoc capite Synochū fieri statuit nonnunquam ex uapore feruentiū humorū non putridorū, cum transpirari non possit propter uehementem stipationem, & hanc subijcit naturæ Ephemerarum. Aliquando uero cum in omnibus uasis ac potissimum maximis æquabiliter succi putrescunt. Colliguntur præterea tris Synochorū formæ. Seruari enim febris potest per hæc duo, eò quod uapor non ex omni parte totus transpirat, & quod relictis, quæ sunt proxima quæ contigit excalfacit & adurit. Vnde fit ut si quod accenditur ei quod transpirat par fuerit nec augeatur nec minuatur febrilis calor. Et uocatur hæc species, ἀνασινός, id est crescens synochos uel ὀμέ-


CAPVT. VIII.

τοῦτο, id est, similem tenorem seruans. Quod si alterū illorū in multitudine uicerit, tum non ὁμότερον, id est, eiusdem uigoris febrē permanere noueris. Sed si transpirans uapor, qui uacuatur maior sit, tum minui febrē necesse est (quam iccirco πωγαυμασικὸν, id est; decrefcentem appellant) Sin quod adijcitur augeatur omnino increfcere uidebitur. Vnde nomenclationem sortita est hæc febris, qua Επωγαυμασικὸς ab increfcendo nominetur.

Aut etiam calidis excrementis refertus. Hunc locū illustriorem facit, quod idem Gal. li. 4. scriptū reliquit, dicens. Quæ subcalida & putria excrementa sunt, ubi uehementius mouentur, non horrore modo rigoremue afferunt, sed etiā febrē accendunt. At quæ frigida sunt, & ex partibus tenuibus constant, ea horrorem rigoreūq; creant, nō tamen febrem excitant. Porro uim quandam utriusq; congestam esse oportet, si hæc fecerint. Quæ uero plane exigua in sensibilibus corporibus excrementa mordacia aut multa illa quidem, sed tamen non plane adhuc mordacia subhæserunt, hæc ulcrosam lassitudinem faciunt.

CAPVT. IIII.

Ac tibi exēpli causa redigā in memoriā.

PTIMVS ARTIFEX GALEN. RERVM
 medicarum, duas hic secundū genus species Synochi. i. cōtinentis febris præcipuas, accōmodis

LIBRI . IX .

duobus exemplis elegantissime illustrat, atq; omnino ob oculos ponit. Quæ quoniã sunt planissima, neuè nos minutias quasuis insequi uideamur, explanationẽ uerbosiores minime desiderant. Primũ equidem quadrat feбри continenti quæ citra putredinẽ, Secundũ ei quæ cum putredine infestare solita est.

CAPVT . V .

Erat uero in præsentí disputatione propositum de iis febribus differere.

IUXTA VETVSTISSIMVM PROVERBIUM $\delta\iota\sigma\ \eta\chi\lambda\ \tau\epsilon\iota\sigma\ \tau\omicron\ \kappa\alpha\lambda\omicron\rho$, id est, iterum ac tertio quod pulchrum est. Et nihil lædat quod pulchrũ sit bis dicere Platonis autoritate: Galenus ob immensum compendium & præsentaneum remedium curandæ continentis febris, bis & ter & sæpius iterumq; ($\omicron\delta\delta\epsilon\ \chi\epsilon\eta$, dicens, $\eta\chi\lambda\ \delta\iota\sigma\ \omicron\tau\mu\alpha\iota\ \eta\chi\lambda\ \tau\epsilon\iota\sigma\ \kappa\alpha\iota\ \omega\omicron\lambda\lambda\acute{\alpha}\kappa\iota\sigma\ \acute{\alpha}\nu\theta\iota\sigma\ \tau\epsilon\ \epsilon\iota\pi\epsilon\iota\rho$) missionis sanguinis commonefaciendos putat medicos. Alioqui enim certo fore, ut uel suffocentur, uel animi deliquio lætaliter periclitentur. Ambientis item aëris statum animaduertendũ esse diligenter ostendit. Significans insuper quàm salubris frigida potus tempore adhibitus in his affectibus esse soleat, & rursus quàm pestifer cum non opportuna obtingat.

Abundantia quæ ad uirtutem comparatur. De hac lib. 4. ca. 4. egimus in explanatione Pletoriæ.

CAPVT. V.

Quæ cōtineri à uasis ultra non ualet. Huius immoderate repletionis meminit Hipp: lib. 1. aph. 3. Habitus dicens exercitatorū, qui ad summū bonitatis cōtingunt periculosi, si in extremo constiterint &c. Addit Gal. Cum enim uasa cibis ac potibus fuerint supra modum repleta, periculum esse, ne disrumpantur, aut calor natiuus suffocetur, aut extinguatur.

Erasistrati persuasione inducti. Cuius insanie Gal. in li. de cur: rat: per sang: mis: in hunc modū meminit. Erasistratus perperam ab hoc abstinuit remedio. Et Chrysip: Cneditus uenæ incisionē ex omni medicinaliū præsidiorū numero tollendū censuit. Eodem quoq; lib. Erasistratū quendam medicū ἀιμοφόβον, quasi dicas, sanguisugam nominatū fuisse scribit. Hic uero mutato numero ad finem capitis nō absimilia substituit, dicens. Hæc quidem ad præsentia negotia de uenæ sectione & frigide potu nouisse pulchrum sit. Quæ utraq; multos in exercitos medicos uidisti timentes. Quorum illos Hæmophobos. i. sanguinis missionem timentes. Hos uero Psychrophobos. i. frigida potum formidantes nominamus. Sicut Hydrophobos nominamus etiam qui à rabido cane sunt morfi. Quos constat omnem aquæ conspectum ultra modum, tremendo timore expauescere & horrere.

CAPVT. VI.

Igitur quoniā hæc nobis peracta sunt.

LIBRI . IX.

HOC PER QVAM ACCISO CAPITVLO
Gal. conuincit nemini licere ullius artis scientiã
adsequi, nisi & Methodũ aliquã habuerit per
uniuersalia Theoremata, & in particularibus exem-
plis, nimirũ in ægris singulatim sese exercuerit. Consi-
stet enim in uniuersalibus Methodus, in particularibus
autem exercitatio .

CAPVT. VII.

Reuersi igitur ad Methodũ, nunc age de
ægotantis uiribus agamus .

GALENVS HIC EVINCIT CONTRA SO-
phistas à uiribus indicationem petendam esse.
Qui rectã accedendũ blatterarent ad indicatio-
nem eam, quæ sumitur ab affectu. Quam cum mordicus
arriperet atq; hoc nomine bellum cõmentũ suum ac in-
dicationes, quas Endixes uocant, iactarent. Cogeban-
tur interim non raro indicationẽ admittere, quæ sumi-
tur à uirtute : quæ merito tamen opponitur priori in-
dicationi: Antendixis dicitur, quasi indicationũ contra-
dictionem uoces: fatetur tamen Gal. indicationẽ à uiri-
bus petitam ad inuenienda remedia non esse perpetuã,
sed exiguum quid subinde conferre. Aliãs item omni-
no prætermitti, sicut accidere solet in reliquis omni-
bus quæ aliquid faciendum indicant.

CAPVT. VIII.

Hæc igitur dum doceo adsis animo uelim

CAPVT . VIII.

AGIT GALENVS ENCOMIASTEN HIP-
pocratis omnis Medicinæ parentis . Neceſſitas
enim uidebatur exigere, ut Senem uenerabilē in
pluribus locis graphice & ſuis coloribus pingeret .
Quandoquidem ſectarum conditores ineptarū flocci-
facere Hippocratē Medicinarū fontem iam cœperant,
ob eam potiſſimum rationem, quod Laconiſmū, quo in
diuinis ſuis theorematibus inuulgandis uti uoluit, uer-
borum uir paucorum, nunq̃ ſunt adſecuti.

Quod uero Galen . de industria ſua interim adſuit,
qua uſus ſit in elaborandis Hipp: Aenigmatis exponen-
dis, nemo ſtudioſus inanis gloriæ febri correptum fuiſſe
generoſiſſimū medicum, in animū inducat . Impuden-
tes aut̃ illos Rabinum Moſen & Auerroym (quē uero
nomine præceptor noſter Ioan : Capnion Germaniæ
ornamentū Auenruſt appellatū monſtrauit in Dictio-
nario Hebraico) ita magno animo prætercamus, ut ſo-
lēt generoſi equi , inanes catellorū latratus prætergre-
di . Conſtat enim illū Iudaico liore imbutū, hunc uero
perpetuo maledicendi, rixandi & conuiciandi ſophiſti-
co ſtudio uel agnitam ueritatē iudulſiſſe ſibi in Galeno
calumniandā . Maledicus Auerroys utcuq̃; ſtoicus &
gnoſticus tamen uel unū locū euincere nequiuit in Gal.
ſcriptis qui non conſiſteret . Nihilo tamen minus fulmi-
na maledicentiæ ſuæ in hunc torquet: triūphans plerū-
q; ante tempus, nequaq̃ euictō cui nititur . Quid agit ?

LIBRI.IX.

εἰς μαχῆν, aut si quid umbra inanius est. Itali tamen
 docti superioribus sæculis plus satis huic nebuloni tri-
 buerunt, qui procul dubio Philosophis ueris ubiq; gen-
 tium in lucem emergentibus, hunc qui Aristotelem nō
 intellexit blattis et tīneis cōmittent. Verum cur nō am-
 plectamur Galenū? cur non ueneremur & osculemur
 monumenta gemmea tanti uiri? Cur non hunc secun-
 dum Hippo. omnibus omnium sæculorum medicis ante
 ponamus, summū omnis medicinæ atq; medicorum om-
 nium fastigium & cacumen? Vehementi admodum ad-
 miratione dignum existimo, quod nonnulli cerebrosi
 homines tam frigide de Galeno sentiant. Cum unus Ga-
 lenus plura in Medicinis præstiterit & ostenderit: quā
 sint illa quæcunq; tot sæculorū medici ubiq; gentium fe-
 cerint, aut scripserint, aut excogitauerint, aut prorsus
 quouis modo machinati sint. Medicina quippe nulla,
 ne quidem triobolaris superstes esset in terris, nisi Gale-
 nus pleraq; salutifera in medicinis theoremata summo
 artificio adinuenisset, quæ cōmunicauit posteris. Ad-
 hæc, & nisi diuino ingenio abstrusum, reconditū, atq;
 ænigmatodes Hippocratis scripti genus explanauisset,
 reddidissetq; cognobile. Hic enim reuerēdæ uetustatis
 in monumentis Hipp: color ante ædita in Hippocrate
 Galeni scholia & cōmentarios à nemine ex omni par-
 te intellectus est. Amphidoxon igitur planè uidetur,
 esset ne hodie alicubi umbra aliqua medicinæ, nisi hanc

CAPVT. VIII.

Gal. quasi ex Orco reuocasset ad superas auras. Porro quod nemo nostro æuo tantus in medicis rebus Panarmonius artifex terris obtingit, nō tam ignauia quorundam generosorū hominū, qui medicinis animos suos desponderunt, q̄ studiorum & laborum nimis q̄ difficilis dura puincia, uetat. Galenus. n. à uitæ suæ primordijs, præclaris eloquentiæ & mox Geometriæ & reliquis Mathescos disciplinis altus est, præsidijs patris Nichonis Geometræ. Adhæc laborum omnium uigiliarū, famis & sitis atq; aliorū sudorū quorumuis tam fuit patiens q̄ qui patientissimus, quæ fecerunt ut horarum omnium homo esset. Quā procliuem operā in præclara studia, libero homine dignā, promptāq; erga lobores subeundos alacritatē Gal. uaturalis suus Horoscopus suppedi-
tauit, quē iccirco cū astronomico suo ope æternitati cōsecrauit Iulius Firmicus. Reliqua prudēs prætereo, qd' pleraq; cōmodius extulerim in Panegyrico, quem in Galeni Panagathi gloriam orsus propediem per Characterographum studiosis omnibus cōmunem faciam.

Omnes uias in Italia Traianus refecit. Optimus Cæsar Traianus fuit, Qui Dione teste, edictum ad senatum misit. Nunq̄ suo iussu bonū uirum occisum iri, aut ignominia notari. Id qd' per totum imperij tempus inuiolatū seruauit. Bonos et studiosos uiros, honoribus et dignitate anxit. Amari et obseruari q̄ timeri maluit, populo benignus & mansuetus. Quanta autem fuerit

LIBRI . IX.

in eo bonitas, acclamationes Caesaribus exhiberi solitæ
 declarant. Cum Augusti foelicitatē, bonitatem Traiani
 his apprecamur. Hic cōplura et ualde quidem necessa-
 ria edificare curauit, ut portus & ædes publicas. Vias
 item muniuit. In quibus faciēdis fortunas, aut sanguinē
 alicuius nūq̃ absumpsit. Scribit Ammianus Marcelli:
 li. 16. Constantiū cū ad Traiani forū (quod sibi Eutro-
 pio li. 8. teste edificauit Traianus) uenisset, singularē
 sub omni cælo structurā, in Traiani memoriā erectam;
 etiā numinū assensione mirabilem, hæsisse attonitū, per
 giganteos contextus circūferentem mentē, nec relatu
 effabiles, nec rursus mortalibus appetendos. Idem Tra-
 ianus, ut Dion refert, Pontem in Danubio fecit opus
 sanē mirandū et maximē memorabile, cui cætera illius
 opera uix adæquare possis. Viginti stant ex quadrato
 lapide pilæ, quarū altitudo 150. pedum præter funda-
 mentū habetur, latitudo 60. pedes cōtinet, distant in-
 ter se 170. pedibus, fornicibus uero coniunguntur. Im-
 pensa pfecto ingens & uix credibilis, admiratione di-
 gnum, qua nam ratione & quibus uiribus, quoue arti-
 ficio in illa gurgitū altitudine, tanq̃ præcipiti fluuio
 tum singule columnæ extrui ualuerint, tum tantarum
 molū fundamēta stabiliri. Ex hoc sane ingens Traiani
 animus arguitur, simul etiā ut posteris testatū manc-
 ret, nihil esse, quod hominū manu, & opibus Romani
 imperij effici non posset. Pilæ etiamnum extant ceu in
 ostentationē

CAPVT.IX.

ostentationem potentiae et Caesaris opum fabricatae. De
prehenderunt easdem cum quibusdam alijs ruderibus an-
te paucos annos legati diui Ferdinandi Rom. Boem. et
Pannoniae regis pone Danubiũ, ubi Misiam inferiore
quã hodie Bulgariã uocant à Vualachia hic fluius in-
tersecat. Petrus quoq; Apianus Mathematicus Ingol-
stadiensis, in Chorographia Hungariae diligenter ma-
gnificum hũc pontem suo loco designauit. Ad eundem
pontem alludit Pli: Nepos lib. 8. Epist: ad Caninũ, quẽ
his uerbis cõpellat. Optime facis quod bellũ Dacicum
scribere paras. Nam quæ tam recens, tam copiosa, tam
lata, quæ deniq; tam poetica, et quanq̃ in uerissimis re-
bus, tam fabulosa materia? Dices immissa terris noua
flumina, novos pontes fluminibus iniectos, in sessa ca-
stris montium abrupta, pulsum regia, pulsum etiã uita
regem Decibalum &c.

CAPVT. IX.

Nunc quod promisi aggrediar.

REVIVSCVLO HOC CAPITVLO REPE-
Btit Gal. in Diarijs indicationẽ curatiuã non cõsi-
derari aut prouideri à uirium constantia. Cũ hæ
nunq̃ nõ satis sint ualida in Ephemeris. Proponit item
uelut argumenta quædã eorũ indicationũ, quas in se-
quentibus capitibus ad uiuũ exiget et copiosissime ex-
pediet. Sumuntur aut ex ipsa corporis temperie, con-
suetudine, regione, ætate, anni tempore, et statu cœli.

Z

LIBRI.IX.

CAPVT.X.

Verum nūc prius de uiribus præcipiam.

HOC CAPITULO DOCETVR, QUATE-
nus curatiua indicatio à uiribus petatur. Re-
censet item quàm multos uiderit cum uite di-
spendio ad syncopen usq; sectione uenæ ab imperitis
adhibita, fuisse periclitatos.

Virtutum quæ animal gubernāt tres sunt species,
Naturalis iecur ueluti pro fonte habet, hæc canalibus
id est, uenis per totū corpus propagatis alit animal,
cuiusq; rursus facultates sunt Attractrix, Retentrix, Al-
teratrix, Expultrix. Vitalis in corde sedem habet ceu
fonte insiti caloris, unde canales arteriæ enati spiritus
& spiritu imbutū sanguinē corpori inuehunt, uitā mē-
bris atq; uniuerso corpori adferentes. Animalis cōsi-
stet in Cerebro. Ea præsidet tum sensibus, tum motui,
qui uolūtate consilioq; initur καὶ ὁρμῶν Græci uocāt
uelut Gal. monstrat li. 3. ca. 5. de loc. affec. & li. 3. ca. 3.
de Sympt. Differre. Hæc utitur nervis per quos sensum
& motū in totum animal transmittit. Continet uero
potentiam discernentē, mouentē & sentientē. Discer-
nēs opinione Philosophorū cōplectitur imaginationē,
rationē & memoriā. Medicorū uero sententia diduci-
tur in sensum cōmunem, qui oīm sensuū obiecta et actus
apprehendit & dijudicat. 2. imaginationē, quæ sensibi-
lium species à cōmuni sensu suppeditatos adseruat per

CAPVT.X.

quas etiam rem absentem retinet, citra tamen rationis temporis discrimen. 3. in Elicitiuam, quæ sensibilibus speciebus adiuta, producit nõ deprehensa sensibus. Sic ex gestibus, sermone & obtutu, inconstantiam, aut constantiã, honestatem aut inhonestatẽ in homine deprehendimus. In ratione priuatis hanc facultatem aestimatiuã, in homine uero cogitatiuam appellant 4. in Phantasiam, quæ species cum speciebus, imagines cum imaginibus componit, & si hæc per naturam fieri nequeunt. 5. In memoriam quæ ab alijs species receptas seruat quoad rursum operandum sit, una cum temporis præteriti exacta ratione. Nam hæc omnium aliorũ sensuũ quasi quoddam commune penu & repositoriũ existit.

Orthopnoea est uehemens illa anhelandi difficultas, qua ægrotus non nisi recta ceruice spirare potest.

Delirium, id est paraphrosine, tres habet species ut extat apud Gal. li. 5. ca. ulti. de Sympt: Caus: Phrenitis prima est quã febris accessit Phlegmone cerebrũ occupante. 2. est Mania quæ citra febrim accidit, & mordaces sequitur succos, qualis præcipuo flauabilis. Nasctur tamen nonnunquam à calidiori cerebri intemperatura. 3. est Melancholia quæ est furiosa demetia, à frigidiore succo, ut causa euenire solita.

CAPVT.XI.

Memineris uero mihi ad ea quæ dicenda sunt

Z 2

LIBRI.IX

AGIT GALEN. HIC CITRA AMBAGES
de peculiari uenæ tundendæ indicatione. Utile
naturæ statuens seruandum esse sanguinem, in-
utilem uero eliciendum.

CAPVT.XII.

Porro una semp estq̃ ab hac præstatur.

ET HOC PER BREVI CAPITE GALEN.
constantie curatiuarum indicationum submo-
net. Quædam puta sui custodiam indicare, quæ-
dam uero amotionem. Atq; insuper quod simplex est,
simplicem quoq; indicationem habere. Nō simplex ue-
ro non simplicem. Prioris Paradigma est in frigidita-
te & caliditate. Posterioris autem est in calida & sicca
intemperie. Hæc enim curationem sui per ea quæ hu-
mectant & refrigerant instituendam esse indicant.

CAPVT.XIII.

Quibus ergo roget quis rationibus.

IN HOC VERBORVM CONTEXTV GALE:
summam laudem summamq; necessitatem uirtutis
commemorat, indicationemq; ab ea sumptam non
ex curatricium indicationum numero, uerum uita-
lium tamen. Exhibet autem modos aliquot, quibus
uirtus conseruari possit, quaq; serie ab indicatione uir-
tutis ad alias indicationes perueniri liceat.

Totius autem negotij hanc fermè summam statui-
mus. Ut id quod de substantia eius uel inauitum uel al-

CAPVT. XIII.

teratum est corrigatur. Secundo loco ut ea prohibean-
tur, quæ substantiam eius euacuare alterarcue possunt, alteratione tanti momēti, quæ corruptioni sit pro-
pinqua. Proximam indicationem ab hac, ab affectibus
hauriendam esse conuincit, tam doctæ tamq; industrie,
ut nusquam non sui similis, uel his accisis & breuibus
capitulis, tantū ueræ eruditionis medicæ, in medium ex-
ponat, quātum nunquam tota Synagoga Arabica, ua-
stis & colossicis commentarijs per immensam loquaci-
tatem adumbravit. Dignissimus prorsus multis mo-
dis Gal. qui primus studiosorum teratur manibus. Ex
quo omnē ueram medicinam solidiori fundamento e-
docti, quam hactenus factitatum est, firmitus niti pote-
runt. Eò quod hic noster Pamprotos Gal. nihil non ex-
actissima tradat & inculcet Methodo; ut in qualem-
cumq; tractationem incidat, & in summa infima om-
nia methodo discutiat, & difficillima quæq; Methodo
medicari edoceat. Subit igitur mirari, quid in mentē
uenerit quibusdā Aristarchis in literaria palestra alio
qui non infœlicis iudicij, quod subinde Colobotis il-
lis Arabibus plus quā Græcis tribuāt exactā Methodi
observationē, cum illi nihil minus quā Methodo cura-
re didicerint. Verum, ut dixi, si cui Methodus uera ar-
ridet is totus in hoc incumbat, ut Galenū sibi familia-
rem efficiat, hunc osculetur, hunc amplectatur, hunc
somnialet, & obtinebit optatum.

LIBRI. IX.

CAPVT. XIII.

Nunc ad pensum rursum redeamus.

GALENVS HIC AFFABRE IN TRIA GENERA omnium indicationum materiam cogit, utcumque alibi in plures partes reperiatur discerpta. Statuit igitur indicationes sumi. i. aut à morbo, siue constitutione præter naturam: quæ se tollendam indicat. 2. Aut à corporis temperamento, siue constitutione naturali: et hæc se tuendam indicat. 3. Aut ab ambiente nos aëre: sine quo nec tolli morbus, nec teneri sanitas potest: obtingit igitur nomen causæ sine qua non. Iam si quis partes colligere uelit, nouerit corporis ægrotare incipientis temperiem ex natura, ætate, consuetudine et ambiente nos aëre ortum habere. Ambientem uero aërem eiusmodi redditum esse, propter regionem, et anni tempus et coeli statum.

Causa sine qua non à philosophis appellatur causa efficiens priuatiua, quæ impertit rei nouam denominationem, instar absentis nauis, qui dicitur causa periclitantis naufragia nauigij. Parimodo Priuatio dicitur causa, naturalis transmutationis utcumque sit non ens. Quem admodum acutius disputat Aristot. lib. 1. et 2. Acroas. physic. Causas breuiter Gal. lib. 3. de Simpl. diff. ca. 1. in hunc modum complectitur. Quod suapte natura inducere potest ei quod fit, aliquam suæ generationis partem, ipsum illius causa dicitur. Cuius complura sunt

CAPVT. XIII.

genera. Nempe materia, utilitas, scopus, instrumentū,
et unde principū motus. Quippe horū quodlibet non=
nihil ad pfectionem eius quod sit cōducere potest. Quæ
uero nihil inferunt, sed inferentes caussas impellunt, et
caussæ sine qua non, rationem obtinent.

Si febris sola est ad refrigerandum humectandūq;
omne medentis consilium, ueluti ad finem dirigatur.
Hoc prior ante Galenum dixit Hippo: lib. 1. Apharis:
Cuius uerba recensuimus lib. 8. ca. 9. cum explanatio=
ne longiuscula.

Euripum Pli. li. 4. ca. 12. historię mūdi porrigi no=
tat ab Helleponto 86. Mil: pass: spatio ad urbem Pria=
pum Asiæ, indeq; expatiari æquor, rursusq; in arcum
coire laxitatē, & Propontidem appellari. Libro uero
2. ca. 100. priuatam naturam æstus Taurominitano=
rum Euriporum pronunciat, quæ ad syderū rationem
non possit referri. Et lib. 4. cap. 7. Sæpius et in Euboia
septies die ac nocte reciprocatio fit undarū Euripi. Ca=
pax aut portus in faucibus Euripi quæ facit obiectu in=
sulæ Euboia Aulis. Ut quoq; 3. Metheo: et lib. 4. c. 12.
apud Pli: scribitur. Euboia auulsa Boeotia et à modica
interfluente Euripo, ut pōte iūgatur, ad meridiē pmon=
torijs duobus Geraſto ad Atticā uergit, et ad Helleſpō=
tū Chapharæo, insignis et à septētriōe Ceneo Euripus
hic septies die ac nocte reciprocatur, tā rapida cōuersio=
ne, ut quæadmodū author est Pōponius Mela, uetos, ac

LIBRI .IX.

etiam plena uentis nauigia secum portet. Neq; dñ hu-
 ius stupendæ rei caussa satis idonea peruestigata est à
 scriptoribus. Quemadmodū aut quilibet locus Euripus
 dicitur ubi mare recedit et remeat quottidie; sic orga-
 na quibus recipratio frigida in diuersorio uel cœna-
 tione quouis modo institueretur, Euripū appellat. Cu-
 iusmodi cōmutationis aquarū meminit Vitruuius li. 5
 ca. 10. Vbi ahena supra hypocaustū balinei tria scribit
 cōponenda esse. Vnū caldarium, alterū tepidariū, ter-
 tium frigidariū. Et ita collocāda uti ex tepidario in cal-
 darium quantū aquæ calidæ exierit, influat de frigida-
 rio in tepidariū. Ad eundē modū testudines aquæ alue-
 orū excommuni hypocausto calefient. Ita fieri potest
 diutinus ex aqua frigida Euripus in ægroti diuersorio
 ut frigida aërē calidiore humida ui sua ad temperiē re-
 ducēs, ex uaso alio in aliud crebrō fluitet, non aliter q̃
 olim in Dodona, oraculū Iouis lebetibus æreis undiq;
 cinctū fuit, ita ut inuicē sese contingerēt. Et uno quopi-
 am pulsato uicissim sonitu percontactū ab alijs ad ali-
 os succedente omnes resonabant. Sunt Euripi canales
 aquarū aliunde deductarū, insublime salientiū, quos in-
 tra domos deducimus. Spartianus in Heliogabalo scri-
 bit Principem Euripis uino plenis nauales circenses ex-
 hibuisse. Mentionē faciet horū & lib. 10, cap. 8. huius
 Methodi. Atq; i hoc in quo uersamur capite cū inquit.
 Præparare domos oportet p æstatē subterraneas et ad

CAPVT.XV.

Septentrionē uersas, ac pauimēta earū assidue humore
aspigere, tū ut Euripo aliquo aura inspiret machinātes.

CAPVT.XV.

Quare rursus ad has disputatio-
nem reuocemus.

OSTENDIT HIC GALEN. QVO PACTO
subdiuidi debeāt tria indicationum genera quā-
uis & hæc ad duo possint redigi, sic ut bona ca-
pita sint eorum quæ indicent curationē. Nempe mor-
bus & sanitas, quorum ille se tollēdum, hæc uero se tuē-
dam indicat. Et quia ij affectus contrarij sunt necesse
est per contraria fiat eorum alterius in alterum trans-
latio. Vnde rursus una tantum generalis curationum
indicatio erit, nempe contrarietas. Cæterum ut contra-
rium adhibeamus sub debita mensura inuestigare oportet
corporum temperamenta. Quæ partim deprehen-
dere licet cuius ex lib. de Tempera. ex professo scrip-
tis, partim ex ætate & antea acta uita: quæ rursus in
uite exercitio & uictus ratione consistit. Præterea in
hac regione, hoc anni tpe & hoc aere et cōsuetudine:
A quibus oībus facile particulares indicationes petūtur.

CAPVT.XVI.

Ac dictum quidem prius est.

DOCEAT HIC GAL. QVOD QVENADMO-
dū in rebus oībus nihil assuetudine maius, ita et
pernecessariā esse indicationem curatiuā quæ

LIBRI . IX.

colligitur à cōsuetudine. A qua nō exiguā et leuem sed omniū maximam, principalēq; occasionē sumi posse demonstrat. Innuens obiter cos qui in totū inutile esse cōsuetudinem dicunt ueluti à cōmuni sensu esse alienos.

De consuetudine longe plura attulimus ad sententiam Hippocatis li. 8. ca. 9. huius Methodi.

Taxat Gal. nōnullos prouerbiali quadā sententia, qui nequaquā uersati in particularū naturis, et uotis cognoscendis, cui tractationi peculiare libros dicauit: curationū indicationes aggreduntur ἀλλὰ κατὰ τὴν παροιμίαν ἐνὶ καλόποδι πάντας ὑποδέουσι, hoc est, iuxta prouerbiū uno calapodio omnes calceant. Erasmius Roterodamus: præcipuū eloquentiæ decus, interpretatur. Eodem calceamento calceant omnes. Et nō multum ab eo discrepat, quo dicimus, scis simulare cupressum. Quadrat in eos qui quod didicerunt, id ubiq; in tempestiuitate inculcant, cū ad rem nihil attineat. Calopodion aut alibi Græci calceamentum ligneum uocant Καλίπῶς quoq; est forma pedis, pes ligneus, mustricula et calceamentū. Iulius item Pollux in uita Maximini idem appellat Campagiū. Quod in Maximino scribit pede maius fuisse hominis uestigio atq; mensura. Vnde pruerbiū tractū, ut de lōgis et ineptis hoībus diceretur. Caliga Maximini. Vtitur pruerbio de Calopodio li. 5. de San: Tuen: Gal. dicens. Sicut fieri non potest ut unū Calopodiū ad oēs hoīes sutor accommodet: ita nec medi-

CAPVT. XVI.

cus oībus unā uitæ speciem, quæ conducat. Vnde est qđ quibusdā saluberrimū est quottidie exercitari, quibusdā degere in quiete, quibusdā lauari salutare uidetur, alijs minime. Sic de uini et aquæ potione, tū in tuenda sanitate, tum in remedijs morborū, adeo pugnantissima inter se scribunt, ut uel unū quippiam, quod oībus ijs inter ipsos cōueniat rarū inuentu sit. Pudeat igitur medicinæ Momos uanitatis suæ q̄ ueneno imbutis labijs hoc argumento medicam artē esse humilem aut nullā incogitanter blaterant, quia certa lege rerū non naturalium pro quouis morbo curando medici cōterant cerebrū. Claret enim ex hoc toto Therapeutices opere, q̄ non eadem chorda oberret doctus medicus, sed propter naturarum idiosyncrasiā fermē nunq̄ usus ueniat, ut in ægrum incidat, qui ijsdem medicamentis leuari possit, quibus ad unguem respondeant remedia, quæ salutem pepererint alteri.

Dictum autem fusius de eiusmodi consuetudinibus est in lib. de sanitate tuenda. Nimirū lib. 5. potissimum. Vbi salubre existimat senibus, si consueto opere exercitentur, etiam si modice noxium sit. Contra iuuenibus ea mutanda esse quæ nocent, etiam si à puero his maximē insueuerint. At senex frustra laborem insumeret. Non aliter quā si quis artem discere quampiam octogenarius inciperet (quod quā absurdum sit docetur et puerbio quo dicitur, Senis doctor)

LIBRI . IX.

Nō sunt autē assueta mutanda, ob hāc causam. Quippe qui alicui rei insuescūt, magna ex parte naturæ suæ cōuenientem consuetudinē deligūt propterea quod ab ijs quæ non cōueniant subinde læsi, ipsa repudiant. Aliqui tamen uel dulcedine uicti, uel præ nimia dementia se lædi non sentientes, si malis consuetudinibus persistunt. Verum hi pauci, plures qui non persistunt. Quo magis rationabile est, minus errare medicos eos, qui omnem consuetudinem seruandam censent.

CAPVT. XVII.

Quēadmodū & ætas siquidē ipsa quoq̃.
CAPITE ISTHOC EGREGIO ANNOTA-
 tur indicatio quæ sumi potest ab ætate. Postre-
 mum etiam præter alia coaceruat quicquid in-
 dicationum uspiam haberi potest.

Puerorum ætas facile digeritur. Quia corporū om-
 nium quæ humida calidaq̃ sunt, substantia celerrime in
 ambientem dissipatur, nempe aliàs in habitū sensibīlē,
 aliàs in perspirationes, quæ uisum fugiant, sed quæ ra-
 tione depræhendantur. Eiusmodi autem naturæ acce-
 dit puerorum substantia: quæ iccirco omnium facillime
 digeritur ac dissipatur, propterea quod est omniū hu-
 midissima, nulla tamen alia frigidior.

Digerendi tamē uocabulū Thomas Linacrus uarie
 usurpari solitum scribit in annotatione, quā adsuit lib.
 de San: tuen: Digerere dicēs, apud ueteres, præter alia

CAPVT.XVII.

significata, & pro eo quod est διαφορεῖν. i. discutere sumitur, & pro eo quod est ἀναδιδόσθαι. Sunt et qui pro concoquere (sicut rude uulgus abutitur, in Epist. Cicronis ad Atticū positum putent) Nos cū pro διαφορεῖν eo utimur, uerbo hæc per halitum, uel per spiritum, adiungimus ei. Cum pro ἀναδιδόσθαι, uerba hæc in corpus, addimus. Diaphoresis quoq; recte à quibusdā redditur digestio, uel insensibilis euaporatio et perspiratio. Diaphoretica medicamina item. i. discussoria, quæ humorem aliquē discutiant, dissipant et dispergunt. Discutere aut ueteribus pro eo quod est τέμνειν. i. diffecare siue λεπτύνειν siue διασκεδάζειν. i. disijcere & dispergere collectiones accipitur, ut apud Celsum de remedio aduersus aspidē, quo sensu etiā dissipare eodem loco legitur. Et pro αἰεεῖν. i. tollere siue ἐκβάλλειν. i. eijcere, ut cū dicitur, febrem discussit. Nos eo uerbo in secunda significatiōe maximè utimur, priorem p̄ diffecare uel incidere interpretamur.

Hæ corporū naturæ ueluti per dimetientē, ut gærci loquuntur. i. longissimo interuallo à se distant. Εκ διαμέτρου διαφέρεται de uehemēter inter se pugnantibus dicitur. Sumpta metaphora à linea perpendiculari. Est enim Diametros linea recta, figurā, qua longissime patet, ex æquo secans. Latini lineam hanc dimetientē uocant. Nam et Græcum διαμέτρεται dimetiri significat, ut in Chiliad. docuit Erasmus. Linacrus maluit latino

LIBRI.IX.

quod græco uti uocabulo, utcūq; διαμετρεο latinis auribus esset familiarissima.

In calida regione et tempore æstiuo prorsus nō secabimus uenā, aut parum detrahemus. Explicat huius rationē Gal. in li. de cur:ra: p sang: mis. dicēs. Periculū non leue consequuitur, potissimū si febris accedat statu æstiuo, stomachoq; male affecto, aut toto adeo corpore natura molli, et temperie humido. Eiusmodi. n. hoībus multa accidit per halitū digestio, repentinūq; animi deliquiū, etiā si febris haud magna inuadat. Et infra. Absumitur nutrimentū ob laborantis temperiē calidam et humidā, cuiusmodi est puerorū, et ambientē regionis calidæ, et temporis æstiuī. Quod ad ætates quidē attinet, in pueris: qd' ad corporis habitus, in candidis, et qbus mollis teneraq; est caro, quales Galli sunt: quod ad tempus, sub cane. Similiter etiā in regionibus et cōstitutionibus. Alia uero ratione in cōtrarijs, hoc est in frigidis tum temporibus tum locis largā euacuationē fugimus, propter insequentem nimirum refrigerationem.

Continui solutionem appellauimus: morbus est hic similaribus & instrumentalibus partibus communis. Perpetua aut gloria dignus Gal. medicorū omniū coryphæus, qui primus rei optime quadrans nomen excogitauit. Cuius considerationem affatim exposuit in li. de diff: mor: & de Arte Medicinal: ca. 88. & deinceps. Atq; eodem modo 3. 4. 5. 6. huius Methodi.

CAPVT. I.

Ostendam primas omnium curationum indicationes, tamen quae ex harum sectione nascentur, donec ad eas quae ultra sectionem non admittant peruenire. Quam methodum constituendae artis Plato nos docuit. Meminit et superius Philo in quo dialogo id tradidit Plato. Habet. n. diuisio non minorem utilitatem, quam definitio, quae sunt potissima organa dialectices. Nam in Phaedro nec oratorem agnoscit, nisi idem norit omnia de quibus dicere oportet diuidere et diffinire, et sub compendio multa complecti. Confundit equidem minus omnia, qui crebro diuisionibus utitur, per quas pugnantia et non coherentia separat, quae alioquin in extricabilem labyrinthum exhiberent. Neque. n. res ulla sine diuisione dilucide et perspicue potest explicari.

IN DECIMUM LIBRUM THERAPEVTICAE
Methodi Galeni Medicorum principis scholia
Ioan: Agricola Medicinarum professoris.



LIBRI DECIMI SCOPVS VERSATUR in curatioe februm Hecticarum. Pro quibus oppugnandis idoneam instituit victus conuenientis administrationem. Hunc adiungit totum institutum quo in ordinem liceat redigere aeris beneficiū. Quibus accedit admiranda quaedam balnearum descriptio, qua monstratur

LIBRI. X.

quibus instructum esse oporteat balineum, id potissimū
 ē quo subito quasi de cœlo innumera commoda sperare
 uelimus. Quæ in uniuersum longe fœliciori Methodo,
 q̄ cui sordidi quidā antiquaculi innituntur, tradit. Qui
 Galenianos, hoc est, ueros medicos pro fungis, non ho-
 minibus habent. Quorū ego insaniam & infantilem lo-
 quacitatē meo more lubens, semp̄ præterco. Nam quid
 facias his hominibus qui cupiunt auriculas asini nusq̄
 nō circūferre? Agite igitur belli uiri, per me licet, illud
 miserū seplasiariorū Illuminare, Pactoli et Tagi diui-
 tijs præferatis, similesq̄; miseras Rhapsodias uel Hip-
 Gal: et Paulo anteponatis. Aut si mauultis in Alexan-
 dro de Villa dei reliquū uitæ exigite. Non. n. unq̄ fiet,
 ut ego uobis illum quæstum inuideam, stramina puta,
 plūbū, thesauros carbonarios, auriculas: et si qua sunt
 reliqua, quibus nos humiles flocci non facitis, arrogan-
 tiæ uestræ insignia. Noui nanq̄; propicio sydere natos
 ingenuos adulescentes, excussa sophistica, solidā medi-
 cinam amplexuros. Quibus et nos sudamus, et persua-
 si sumus hūc nostrum conatum aliquanto plus q̄ illorū
 inconditam et confusam miscellam, cōmodi allaturum.

Principio Gal. frugifera collatione febris, caussæ et
 uirium naturalium innuit, unde sumēda sit curationis in-
 dicatio. In consultationē enim referri oportet, si febris
 et caussa pugnent inter se. Nam si qñ contraria sunt;
 per ea quibus caussam adimere possis, febrē exaspera-
 turus sis

CAPVT. II.

curus sis & contra. Colligit itaq; quod tria prima sint
que in his febribus agendorū indicationem nobis præ-
beant. Vna febris ipsa: altera effectrix causa: tertia uis
ipsa naturalis. Cum uiribus ergo tum febrem, tum caus-
sam simul conferas. Quod si eadem remedia desiderēt,
ea adhibeto, sin indicationes pugnent, unam præferas,
que sit ualentior, uel eā que à uiribus sumitur, uel que
à causa, uel que à febre. Nec tamen cæteras neglige.

CAPVT. II.

Ergo cum tria hæc sint ad quæ at-
tentum te esse.

REPETIT HOC CAPITE TRANSITVM
Diariarū febrium in putridas per medicorū im-
peritiam, tum uel quod causa febriū abierit uel
etiamnum maneat. Deinde & obstructionum modos,
quibus Diaria gignitur recenset, simul cum his expo-
nens, ubi uirium imbecillitas uacuationum auxilia pro-
hibeat, aut admittat. Diatritariorū institutum ad Ga-
ramantas usq; penitus exterminans.

Mensis est triginta dierum secundū calculationem
Græcorū penes quā supputationem perficiuntur foetus
in utero mense septimo, uel octauo, uel nono, uel 10.
Nam si corpus infantis 35. diebus formatur, in duplica-
to spatio fit motus, hoc est in die 70. In triplo uero tan-
to longiore tempore, hoc est 210. die perficitur. Et tūc
exacti sunt menses septē, uni mēsi dies 30. tribuendo.

LIBRI. X.

Quando autē 40. die firmatur corpus. 80. die fit motus. 8. aut mense perficitur. Ita si. 45. die formatur die 90. mouetur & 9. mēse parturit grauida. Si uero 50. die formatur, 100 fit motus et 10 mēse partus. Quod Hip. 6. Epidem. 8. aph. 8. subobscure dixit. Labores per circuitus sūt, foetus enim qui in septuaginta mouetur, triplicitate perficitur.

Atramentosa aqua. Græce habetur χαλκάνθη δ' εσ Est autem Chalcanthon atramentū sutorium, quod nostri una cum Chemicis uitriolum uocāt: in Chimica arte tam egregium de se edens specimen, quantū non aliud quicquam. Plinius lib. 34. cap. 12. sic describit. Græci cognationē æris fecerunt nomine & atramento sutorio. Appellant enim Chalcāthum. Nec ullius æque mira naturæ est. Sistit sanguinē narium et hæmorrhoidū. Efficax & in emplastris ad purganda uulnera et excrecentias ulcerum. Nuperq; inuentum urforum in arena & leonum ora aspergere illo tantaq; est uis in astringendo, ut non queāt mordere. Ecce quā belle hoc ultimū Gal. sententiā confirmet, qui ex Chalcantho aquas confectas stipationem in se parabilem relinquere prodit, in ea cui applicata fuerit particula.

In libro de medicamentis est perceptum. De Simplic: Medic: uidelicet libro primo Capite tricesimo secundo, tertio & quarto.

CAPVT.III.

CAPVT.III.

Nec alienum sit si tibi talem agrotum.

DIATRITON INEPTISSIMAM TOTO
hoc capite demolitur Gale. usq; adeo ut nemo
quem non desituerit uis animi, & hoc caput le
gerit, egros diatrito sit excarnificaturus. Exemplo ue
ro iuuenis febricentis omnia corroborat sicci calidiq; te
peramenti, & planè biliosi. Cuius etiam mentionem fa
cit lib. 12. cap. 6.

Nasus acutus, concaui oculi, uide lib. 1. Præfagiorū
aph. 9. Quem locum insigniter perspicuum facit Gale.
inferius lib. 16. cap. 6.

Sed farre ex aqua. Hæc serè omnia repetit copiose
libro 12. cap. 6. huius Methodi, ubi præcipit illis ip
sis non esse administrandos cibos, qui admodum prom
pte diffuant, non aquam mulsam, non ptisanæ cremo
rem. Sed panem & sorbitionem ex farre. Et far ex a
qua sumptū uino austero iniecto profuisse cholico scri
bit eodem lib. 12. cap. 7.

Tris cyathos. Nostræ officinæ uncijs & drachmis
metiuntur & ponderant. Cæterū ueteres nequaquā tā osci
tabundi, nec in hac re cōpendij fuerunt studiosi: in qua
conueniebat saltem aliquid despicere discriminis. Ela
borarunt tamen & è tenebricosissimis latebris exciue
runt nostra tempestate difficilem & quasi amissam
mensurarum & ponderum rationem disciplinarum

LIBRI. X

lucidissima lumina Andreas Alciatus, & Gulielmus Budæus, adiuvatq; negotium nonnihil Philippus Melanchthon. Quorum labores qui diligenter introspexerit inueniet, sextarium duas heminas continere (hemina, cotyla & acetabulum eiusdem mensuræ genus faciunt) & respondet sextarius ferme dimidiæ mensuræ uinimetæ germanicæ: cōtinet autem Cyathos 12. in quos eum Romani tanquā assen in uncias distribuerūt. Sextans uero duos Cyathos. i. duas uncias pendebat. Chœnix duos sextarios. Congius sextarios sex. Chus quatuor sextarios. Metreta uel cadus quod idem est decem congios habet. Modius ambit 16. sextarios. Amphora Græce νεγάμιον tres modios continet. Medimnus sex modios complectitur.

CAPVT. III.

Porro hoc quæq; plerisq; sit incredibile.

GEMMIS QVIBVSVIS HOC CAPVT EST anteferendum. Quippe quo pro febrili rigore adsequendo nemo scripsit elaboratius quicquā. Eum uero qui tam undequaq; perfectis addere uelit doctiora, omnino impudētem dicas. Memineris tamē semper in offerēdis cibis & lauacris in accessionibus, horroribus & declinationibus. Quod noster paradoxologus & paradoxopœus Galenus, hic de constitutione corporis calida et exiccata ex sole, inedia aut laboribus, disputet, ne quid erres, more quorundam, qui ad

CAPVT.III.

modū sunt præcipitis iudicij. Qui sine mēte qualibet de quauis febrī, ægri corporis natura pronuntiant & temere admittunt. Nam ubi ob copiam, uel obstructionem, uel Phlegmonem uel humoris alicuius putredinē febris est orta, maximo tum malo est cibus. Quos neq; in accessione neq; circa inclinationem febris citra noxam nutrias. Is enim Gal. tenuissimum uictum concedit. Exiccatis uero ex inedia & laboribus humidū nutrimentum maximo est remedio.

Locus uero allatus per Gal. extat de Sympt. caus. li. 5. ca. 5. unde mutuati sumus sequentia. Hæc omnia à mordacibus oriuntur excrementis (sic enim loquitur Gal. de lassitudine ulcerosa, de horrore & rigore. Differunt tamen inter se tum excrementorū multitudine tum motu, tū etiā quod alia magis, alia minus erodūt. Præterea quod laborantiū corporū, alia suapte natura nō ita facile afficiūtur, alia sunt imbecilla, alia facile sentiunt, alia hebetiori sunt sensu. Idem quoq; homo dū quiescit, solā interdū inæqualitatē sentit, cū mouetur, horrorem: dū uero exercitatur rigore. Quamobrē sic affectis consulūt medici, ut ab omni motu sese abstineāt. Sic etiam ex ijs, qui cruditatibus abundabāt nouimus quosdam, dum quiesceret nihil perpeti, dum uero uel balneis uel soli se exponerent horrere, idq; multo magis si exercitarentur. Nā & sol & balneū et exercitatio ad motū excitāt excremēta alioq; quiescentia, quæadmodū

LIBRI . X.

Et ex animi affectibus ira. Porro à seipsis ad motū in-
surgant excrementa, si uel calefiant, uel extenuentur,
uel in spiritum degenerent. Neq; mirū uideri debet ea
minus corpus infestare, dum quiescūt, dum uero mouen-
tur plurimū ledere, et concutiendo horrorem, rigore,
Et febrim inducere. Etenim dura corpuscula quæ ocu-
lis extrinsecus incidunt, si clausis genis particula qui-
cuerit, aut parum omnino aut nihil molestiæ inferant.
Si uero moueatur, intollerabili dolore cruciant. Hic
equidē non de succis, qui per uenas aut arterias fluunt,
sermo est, sed de his qui et in carne Et in uniuerso cor-
poris habitu continentur. Quum igitur quippiam per
hæc transiens uiolenter fertur ad cutē, in ipso per car-
nem cutemq; transitu, necesse est, ut Et stimulet, et pun-
gat, Et diuidat et uulneret eas partes omnes quibus ob-
uium fuerit. Facultas aut expultrix non ita expellit ea
quæ in amplis instrumentorū spacijs continentur, puta
in uentriculo, intestinis, uescicis Et pulmone, ut interim
ea quæ in ipsis corporibus nascuntur excremēta, negli-
gat. Sed ab his quoq; excernit id quod redundat, citra
molestiam per transpirationē insensibilem, si à naturali
lege animal non aberrret. Si uero erodens quippiam in
ipsis constiterit, quod moueatur, tunc tristantur Et fe-
stinant ad expellendum, contrahunt itaq; ac constrin-
gunt sese partes, mox quælibet impellit eam, quam con-
tinet excrementi portionem. Quod si uniuersas par-

CAPVT. V.

tes simul moueri intelligas, totum corpus concussione, quassatiōeq; uexabitur qualis apparere solet in ijs qui rigoribus correpti sunt. Concussis itaq; musculis omnibus, necesse est, opinor, cum ipsis & articulos una concuti, atq; ob huiusmodi concussionem, laborantes inuiti distenduntur & incuruantur. Nam & quaelibet pars mouetur musculo se ipsum attollente. Per illarum autem motum, totus musculus quassatus, concussusq; articulis quibus innectitur, una secum concutit. Pluribus auidum anagnosten tum inibi, tum infra capite 10. post descriptas partes balnei Galenus excipiet.

CAPVT. V.

Missio igitur hoc genere hominum.

PERSTAT GALEN. IN DOGMATE COEPTO de febribus ex calida & sicca causa, in adsimili etiam natura & temperamento. Quibus aduersissimam docet esse inediam.

Nec Hippocrates identidem repetere grauatur. Habes hic rationem suauissime lector, cur Hippocrates medicorum omnium alpha & deus toties alicubi repetat & inculcet quaedam, utcunq; Laconicam breui loquentiam alioqui amplexus. Cuius generis est & hæc aphoristica gnome. In perturbationibus uentris, & uomitibus spontinis &c. quæ quantæ molis æstimari debeat prouectæ ætatis medicus plus minus septem mensibus perpetuis publice docuit.

LIBRI.X.

CAPVT.VI.

Denuo igitur redeamus ad febres.

PERGIT MEDICORVM PRINCEPS GAL.
in præscribendo uictu calidi & ualde sicci intem-
peramenti feбри obnoxij. Quod si quis diatrīto a-
liquem excarnificandum apud se constituet, statim addu-
cet in Hecticā. Pro quo magis conuenit ptisanæ cremo-
rem, et ex farre sorbitionem adhibere identidem & pa-
nem & aquæ frigida potū. Phlegmone tamen, aut pu-
tri humore non facessente negotiū. Tū enim: ut elegan-
tissime omnia prosequitur hic Gale. à frigida potu est
abstinendū. Omnia tamen ad uerbum ferme repetuntur
lib. 11. cap. 15. huius Methodi.

Cuiusmodi sit Plegmones affectus. Aliter simplex
caro aliter uniuersus musculus impari temperamēto est
affectus. Quippe calida fluxio, ubi in musculū procu-
buit: primū maiores arteriæ uenæq; opplentur ac distē-
duntur: ab ijs minores, atq; ita res procedit donec ad
minimas sit peruentum. In his ubi ualenter impacta
fluxio est nec adhuc sistitur, partim eius per ipsarū ora
partim per tunicas, ueluti colatū foras trāsmittitur, tū
uero spacia ipsa uacua, quæ inter prima sunt corpora
fluxione implentur. Sic omnia ab humore, oīq; ex par-
te incalescunt ac persunduntur. Ea sunt nerui, ligamē-
ta, mēbranae, caro ipsa. Ante quæ hæc arteriæ et uenæ,
q̄ scilicet & primæ, & præter cætera uario dolore affi-

CAPVT.VII.

edūtur & infra. Fiunt hæ inæquales intemperies, maxi-
mè quidē inflammato eo qui in phlegmōe est sanguine,
deinde eo qui in uisceribus habetur et corde, atq; huius
maximè eo qui i sinistro eius sinu est, in quē si uiuo etiā
animante, nec adhuc feбри tentato dimittere dignum
uelis, uehementissimū deprehendes calorē, his finitima
prodit Gal. hoc capite sub cōpendio, & infra lib. 14
cap. 1. tribuit Phlegmōe inflammationē, tensionem,
renitentiā partis, incrementū partis phlegmone obsessæ
dolorem, pulsationis sensum & ruborem

CAPVT.VII.

Cum igitur, ceu diximus, citra
putredinem.

REVISSIMO HOC CAPITE GALE. PER
B summa tantum capita colligit, quomodo meden-
dum sit Hecticæ feбри. Quamuis autē hoc longi-
oris temporis opus esse constet, per sex tamen materiæ
differentias administratur. Quarum tres foris ad-
mouentur. Nempe aër ipse qui nos ambit, pharmaca
quæcumq; humectandi & refrigerandi uim obtinent,
& tertium dulcis aquæ solium. Intro uero sumuntur
quæ edūtur & bibuntur: & inspiratus aër. Porro hæc
omnia ordine tradentur per capita quæ reliqua sunt
in hoc libro decimo.

CAPVT.VIII.

Igitur sex dictas materiæ differentias:

LIBRI .X.

PRINCIPE LOCO GAL. AEREM PRAEscribit Hecticis, nempe frigidū in uniuersum, quatenus per anhelitū inspiratur, cō quod calorē qui est in corde refrigeret, quoniā primū quod afficitur est cor. Vitandum aut docet ne extrinsecus circū ambiat ægrum. Quia cū denset cutem, putrescentium humorū effluxus transpirare prohibetur. In calce uero capitis, quædam signa proponit, quibus Hectica uel meridiano sole clarius possit deprehendi.

In libris de simplicium medicamentorum facultatibus de ijs quæ adstringunt est dictum. Locus extat li. 4. ca. 6. Vbi Gal. Ego, inquit, ut aliquid de mea afferā pronunciemq; experientia, fortassis necessariū fuerit. Corpus omne adstringēs, ab alijs qd' sensu animaduerti posset, qualitatibus syncerū, perpetuo cōperi experiendo frigidum. Et nōnulla ex ijs quæ qualitatibus mista erant, nempe q̄ modice dulcia, aut amara, aut acria, apte quoq; refrigeranda reperi. Et li. 1. ca. 32. Malū granatū, et malū, et mēspilum, et pirorū quædā genera, et myrta, et sorba, uinūq; tum Amyneū tum Marsum euidenter nos adstringūt. Et rursum li. 3. ca. 15. Adstringens aliud summū est, ut exempli causa alumen et melantēria, siue atrametū sutoriū et galla et rhus. Aliud adstringentis cuiuscūq; est particeps, uelut pirum, uinū, malū, rosa, nam minimū est in rosa quod astringit, multis numeris eo quod non est eiusmodi superante.

CAPVT. VIII.

Pingui membranæ quod Mesareon dicitur. Hoc appellatur alio noīe mesenterion: est. n. locatū inter ipsa intestina q̄ dorso alligat: cōpositū ex pelliculis geminatis pinguedine et glandulis. Omnes quoq; q̄ ad ipsum ex epate feruntur, uenas una cum adiacentibus arterijs circū quaq; ambit et cōplectitur. Inde Gal. li. 5. de loc. affe. Iecur, inquit, Mesarei uenis ueluti manibus, q̄ ex uentriculo ei cibū afferant, utitur. Noīatur Mesenterion à Gal. Mesareon etiā inferius li. 11. ca. 20. ubi monstrat relaxantia cataplasmata supuacū omne, ad imbecillius, quodcūq; illud circa mediū corpus sit cōtrahere, siue iecur id sit, siue uenterculus, siue septū transversum, siue mesenteriū, siue ieiunū, siue colon, siue renes. Neq; uero ppetuo Mesareon hoc appellat Gal. sicut li. 12. c. 3. h⁹ Meth: ubi ait. Accidit nāq; post aquā mulsā, ut q̄ in primis uenis, q̄ scilicet circa iecur et mesenteriū sunt colligi supuacua solent, hac cōmode deiciantur.

Scoptulæ uel secundū alios scoptula Græcis Homo plateæ dictæ sunt, pone dorsum utrinq; duo scapularum ossa. Cor: Celsus li. 8. c. 1. sic meminit. A ceruice duo lata ossa utrinq; ad scapulas tendūt, nostri scoptula opta, ὠμοπλάτας Græci nomināt. Ea in sumis uerticibus sinuata, ab his triangula, paulatīq; latefcentia ad spinā tendūt, et quo latiora quaq; parte sunt, hoc hebetiora. Atq; ipsa quoq; in imo cartilaginosa posteriore parte uelut innatant: quoniā nisi in summo nulli ossi inhaerescunt: ibi uero ualidis musculis neruisq; cōstricta sunt.

LIBRI .X.

CAPVT .IX.

Sequitur iā ut de iis medicamētis agam.

EXTRINSECVS HECTICA FEBRI LABO
ranti applicanda sunt Galeni sententia, quæ hu-
meant, et quæ citra uehementē adstrictionē re-
frigerant, sintq; corporis substantia tenui. Cuiusmodi
medicamen simplex cū inueniri non queat, necessario
nolimus uelimus cōpositionē pluriū efficere cogimur.
Quod sane consiliū doctorculorū quorundam insipidā
sententiam percellit, qui simplicibus medicamentis qui-
busuis morbis censent medendū esse. Siquidē Gal. lib. 1.
ca. 3. de Compos: κατὰ γένη teste, pharmacorū compo-
sitionis usus est maximus in morbis, qui diuersas simul
facultates desiderant, expellendi uidelicet et digerendi
uel detergendi ac leuigandi, uel incrassandi simul et at-
tenuandi humores, ueluti multiplicis usus medicamēta
πολυχρησά uocant, & optima, diuersas in se potesta-
tes continentia.

Ceræ naturā exponit Gal. li. 7. ca. 22. Medi. Simp.

Quā neq; nos obmisimus indiscussā in scholijs li. 8. c. 5

Oleum crudū citra salem sit cōfectum. Tale. n. oleū
ubiq; cōmendat lib. 2. de Simpli. Medi. cap. uero 27. in
hunc modū differit. Ostensum est, inquiens, oleum ubi
salis expers purūq; ad unguem fuerit, ex media esse ma-
teria. Et li. 2. de Compos: κατὰ γένη. Olei nomen unū
est, qualitas et facultas diuersa. Nam omphacinū frigis

CAPVT.IX.

dius, ex maturis oleis pressum calidius est, temporis autem processu califaciendi uim auget. Sic etiā quod salē habet, quantū ex illo sumpserit, tanto calidius est magisq; siccat, q̄ qd' ipsius expers est. Quod surculos oleæ ῥοσάκων Græci nomināt, cōtinet, ualentius astringit. Vbi itaq; medicamento liquefcenti caloris quippiam adijcere cordi est, commune miscebis oleum. In quibus refrigerare studes, id quod omotribes appellatur: ubi astringere, myrtum: ubi mixtæ facultatis aliquod concoquens, puta, & repellens, rosaccum. In quibus modicam astringendi uim cum maiori caliditate desideras, Cyprinum & Lentiscinum.

Rosaceū iam citato loco describit Gal. dicens, quod sit conficiendum ex oleo, nec quid medicamentosum in se contineat, uti apparere solent unguentarij, quo uide licet tum magis duret, tū odoratius euadat, oleū priusq; rosas inijciant odoramētis præcondientes. Veteres aut oleum rosaceum nominare adsolent, quod absq; odoramentis præparatū est, (id quod etiam Gal. testatur hoc ca. 9. huius li. 10. ad finem) cui aut & horum aliquid inditum fuerit, non id etiā oleum sed unguentū cognominant. Et li. 2. ca. 2. de Compo: κατὰ γένος. Rosaceū, inquit, præstantissimū esse nouisti, quod solis rosis pluribus oleo citra salcm præparato plenius imbutis confectum est. Et inde. Mitigatur emplastrū uiride ex oleo et cerato, uel oleoso quodā, cuiusmodi est rosaceū, myr-

LIBRI.X.

teum. Cyprinū simpliciter preparata, sine spissamētis
 Συματᾶ Græci uocant, quæ addūt odoris gratia, uel
 ut cōfecta diutius ab iniurijs immunia permaneant.

Oxalis. Rumicem Græci lapathiū uocant. Cuius
 plura sunt genera apud Dios. li. 2. ca. 106. Primū oxy
 lapathō qd' acutū lapathiū uocāt officinæ. 2. hortense
 3. agreste & rotundum lapathiū. 4. Oxalidem uocant
 & Seplasiæ Acetosam. 5. hippolapathon. Rumex qui
 nascitur in aquosis, Manardus tamē putat Oxylapa-
 thon esse nostram acetosam lib. 7. Epistol. 3.

Peniculo duplicato. Linacrus appositissime hoc, si
 cut oīa præterea alia conuertit. Immortali indubitato
 gloria dignissimi sunt Linacrus, copus, Guīterius, Mar-
 tin: Gaudanus, Albanus Torinus, Romanellus, ho-
 rūq; similes, qui bona fide et ppriissime Gal. et Hippo.
 atq; alios Graios medicos latinos fecerūt. Linacri cū ī
 interpretādo contēplor geniū, nō raro à meipso exigo
 demirorq; q fieri licuerit illi, ut tāta gratia reddiderit
 omnia. Aliquoties enim nō modo alios interpretes ue-
 rumetiā seipsum, aut si dicere phas est uel Gale. ipsum
 uicit. Neq; uero uno in loco tātū uidetur res ipsas præ-
 clarius et sublimius latine extulisse q̄ ille Græcanice, ut
 igitur redeamus ἀπὸ τῆς παρακβάσεως Gal. aliquā-
 to tenuius dixit hoc loci ἀναλαμβάνεσθαι διπτύχῳ
 ἑκάκι τριβᾶκῳ, quasi dicas. Excipiat duplicato pan-
 no detrito. Linacrus castissimā latialem linguā edoctus

CAPVT.IX.

uertit. Excipiat duplicato peniculo detricto, pro quo
noris peniculum siue penicillum in masculino uel neu-
tro post alia significata, pannos & lintea portendere,
quibus uulnera stipantur, uel ideo adhibentur ne clau-
dantur, uel ut magis aperiant: ut sunt penicilli et linte-
lis conserptis, et medulla sambuci, et ex spongia. In quē
sensum, Plin. ait: tum peniculo uuluus apertum. Om-
ne item aliud quod ad aliquid mundandum illinendum
ue utimur penicillum uel peniculum uocant. Vnde et
in Eunuchis legitur. Quid ignauē peniculo pugnare,
qui isthuc huc portas cogitas? Et Pli. Hyssopumq; cum
myrrha calidum penicillo illitum. Vide nostra Scho-
lia supra cap. 4. lib. 7.

Semper uiuū acizoon Græce dictum est ex tertio
ordine refrigeratiū, desiccatur aut leuiter: qua mediocri-
ter adstringit ad erysipelata et herpes, et phlegmo-
nas à fluxione natas accommodatur. Aizoon aut minus
respondet herbe quam officina appellant crassulant.

Lens à lacunis siue palustris. Dios. lib. 4. cap. 34. te-
ste refrigerat, congruit phlegmonis, Erysipelatis, po-
dagris instar emplastri apposita p se & cū polēta. Ad-
glutinat enterocœlas in pueris. Vide Pli. lib. 22. ca. 25.
Gal. li. 8. Sim. Medi. et li. 1. de Cōp. κατὰ γένος. ca. 4.

Tribuli unum genus in hortis, nascitur ut refert
Plin. lib. 22. cap. 10. Alterum in fluminibus tantum.
Ex quibus succus colligitur ad oculorū medicinas. Est enī

LIBRI. X.

refrigerātis naturæ, et ideo utilis cōtra inflāmationes,
collectionesq;. Eadē Gal. depromit li. 8. Simpl. Medi.

Polygonon libro 5. capite 12. absoluimus.

Intyba duo sunt, Domesticū quā Endiviā, Sylvestre
qd' Cichoriū uocāt. Manar: li. 7. ca. 3. Dios: li. 1. c. 118

πατητόν. Gal. sic habet. Καὶ μεν δὴ καὶ τὸ διὰ
τῶν φοινίκων ἐπίθματα τῶν λιπαρῶν ὀνομάζουσιν
δ' αὐτοὺς πατητόν, ἀγαθὸν φάρμακον, hoc est,
Iam uero Epithema, quod ex pinguibus fit palmulis,
quas πατητόν uocāt Græci, salutare medicamen est,
πατητόν nemo, qd' sciā, describit. Gal. aūt. 2. Alim:
sic agit de fructu palmæ. Nō exigua est in palmulis, di-
cens, differentia. Aliæ .n. siccæ sunt et adstringentes ut
Aegyptiæ, aliæ molles, humidæ & dulces ut Caryotæ
dictæ. Cuius generis laudatissime nascūtur in Ierichun
te Syriæ Palesinæ oppido. πατέω aūt uado calco &
pessundo significat. Vnde πατητόν uidetur appella-
ta: quod carnē huius palmulæ oporteat coquere, aliās
in aceto atq; aliās in aqua, & ea ubi satis tenera reddi-
ta est, tunsa uti.

CAPVT. X.

Verum ego cū iam sentiam mensurā.

HOC CAPITTE GAL. PRAELONGO PLE-
nis eloquentiæ uelis, & uera Methodo, probat
q̄ egregie cōferant Hecticis balinea. Nam ante
hunc locū obiter tantū de Darijs et cruditate laboran-
tibus

CAPVT. X.

tibus ob temperiem siccam lauacrorum meminit. Hic omnia copiose, quicquid pro his enarrandum exigebatur, depromit. De balneis uero, quæ competant Marasmo laborantibus capite sequenti disputabit.

Philippum citat Pli. li. 19. ca. 31. in matutino exortu capelle, nec plura addit. Gal. hic semel atq; iterum perstringit hominē, eò quod nimium formidauerit balneum in Marasmode Hectica, in qua Galen. modo alia nulla febris, nec ex putrescenti humore, nec phlegmone sit adiuncta audacter censet lauandū esse. Meminit huius etiam li. 7. ca. 6. huius Methodi. Vnde liquet hominem multa scriptitasse de Hecticis & Marasmo.

Balnea ueterum partibus cōstitērūt. Ante primam erat Apodyteriū in quo sese exuebant lauaturi. Quod etiā tepidarium dicebatur, quāuis Gal. hic prætercat, in quo Celsus li. 1. ca. 4. eū qui infirmū caput habet, iubet sub uestibus insudare, atq; ibidem inungi. Huic succedebat Laconicū, aliās hypocaustū. Pyriateriū et Sudatorium appellatū, locus cōcameratus, eò quo Vitruuius docet modo li. 5. ca. 10. in quo calidi uapores sudorem excitabāt. Tertio loco calidū soliū erat, in quo ad aquā calidā descendebāt. Vnde nō raro soliū post alia significata p labro et ingēti scapha ab authoribus usurpatur. Neq; uero cuius integrā erat circumire p oēs illas partes, uerū aliæ frequētabantur, aliæ negligebātur, secundū qd corpus erat affectum. Quo alludit Gal. li. 3. de

LIBRI. X.

San. Tuen. ubi de iuvene qui sese exercitavit. Ergo, inquit, transire tantū ad solū usq; nō in Laconico is immorari debet, sicut qui citra exercitationē se ipsos calixāt. Quarto frigidū solium instructū erat, in quo corpus refrigeraretur, cutis densaretur, & vires firmaretur. Non absre à prudentissimis hoībus sic ordinatis oībus, quo uel exercitio uel balnei Laconico et Solio calido corpus concalescētum oīa pro naturali habitu recipiat: & calor nō modo is qui ex lauacro accessit, uerumetiam qui prius ex frigide usu submouetur. Præcedit aut calor refrigerationē, ut sic impetui frigide occurratur, & quo minus uiolenter in profundū ruēs uiscerum aliquod feriat, ut sola frigide qualitas citra substantiā ad profundū propagata permeet. Ioannes Maria Cataneus prodit Antoniū Musam & fratrem huius Euphorbū instituisse primos frigida adstringenda esse corpora, cum prius cōsuescerent tantum calida lauari. Et Plinius nepos in illa admirabili & artificiosissima epistola de Larento suo, in balneo suo spaciosam cellam frigidariā se habere meminit. lib. quoq; 5. in Epistol. ad Apollinarē, de altera uilla Tusculana. Cohæret, inquit, hypocaustū & si dies nubilus, immisso uapore, solis uicem supplet. Inde Apodyteriū balinei laxum et hilare excipit cella frigidaria, in qua baptisterium amplū atq; opacum. Si natare latius, aut tepidius uelis in area piscina est, in proximo puteus ex quo possis rursus ad-

CAPVT.X.

stringi si pœniteat teporis, frigidariæ cellæ cōnectitur
media, cui sol benignissime præsto est: caldariæ magis.
Cauendum tamen à frigido solio est ijs, qui interni ui
sceris Phlegmone aliqua febricitant. Quando & cru
di & putrescentes succi, minus apti ad exhalandū red
duntur si quis in eo moretur. Cum sic affectorum tum
corpus totū, tum uel maxime afflicta particula diffilari
cuaporariq; postulat, quemadmodū lib. 11. ca. 20. doce
bitur de balneo copiosius. Vltima balnei pars talis erat
ut si omnia rite essent adhibita, post frigidaē usum ad
huc sudaret, ut omnia ipsis excremēta, citra refrigera
tionis noxam, uacuarentur, ibiq; postea sudorem deter
gebant.

In lib. de causis symptomaton, libro uidelicet. 5.
cap. 5. Quem locum elegantissimum paulo superius in
tegrè adduximus lib. hoc 10. cap. 4.

Necessum, arbitror, ijs est aduersos periculis ire.
Galenus dixit, ἀναγκάιον οἶμαι τοῦτοισ' ὅτις
ὁμοσε τοῖς δεινῶσι ἔναι. Significat equidem ὁμοσε
ἔναι, aggredi odiose, & grassari. Linacrus tamen
admodum ciuilitè transulit. Quidam alij non ueren
tur ob hanc audaciam humanitatem desiderare in Me
dicorum filijs.

Siccitas partium solidarum si posset sanari, utique
fieri posset, ut nō senesceret, qui ea uictus ratione ute
retur. Li. 6. de Tuen. San. hoc ita extulit si fieri posset

LIBRI. X

ut temperamentum corporis humidum perpetuo serua-
retur uerus Sophista sermo esset qui sibi auscultantem
promisit mortalem fore (de quo lib. 1. de Sani. Tuen.
hæc prodit. Nostri temporis Philosophus quidā, in æ-
gregio, scilicet, opere illo in quo immortalitatis uia do-
cet, immortale fieri corpus ostendere est aggressus) Sed
quoniā naturæ progressum, qui est ad siccitatē, effuge-
re corpori nō licet iccirco senescere nobis corrumpi-
necesse est. Erit tamen id maxime diuturnū, quicquid
erit minime siccātū, & li. 1. in semo, oībus partibus su-
pra iustū siccescentibus, corpus macilētius, gracilius et
rugosius efficitur. Artus quoq; inualidi et admotus su-
os incerti & inconstātes iudicātur. Affectio hæc in ho-
minibus senum : in stirpibus αὐανσις dicitur. Est enim
et illa stirpis senum siccitatis excessu proueniens. Vna
igitur, hoc est, omni genito corpori corruptelæ, interi-
tusq; connata neceßitas. Altera est totius substantiæ flu-
or, quem insitus calor excitat. Hæc incōmoda nullum
genitum corpus effugere potest. Hæc item nimis quam
eleganter infra li. 12. ca. 5. & 8. admonet Gal.

Marasmi curationem habes lib. 7. cap. 4. huius Me-
thodi. Et rursum lib. 5. cap. 6. de Sani. Tuen. in ea par-
te quæ senibus alendis est delegata.

CAPVT. XI.

Sequī prædicta uidetur, ut de nutri-
menti facultate præcipiā.

CAPVT.XI.

PRAESCRIBITVR HOC CAPITE VICTVS
 & nutrimentum Hecticorum, quàm queat hic
 assignari omnium conuenientissimus.

Eiusmodi inuenies pulsus, cuiusmodi in oris uentris
 afflictione accidere nosti, subaudi, satis debiles, exiguos
 & paruos. Equidem non syncopen dumtaxat, ueluti
 cor (hinc enim ueteres os uentriculi cor nominabant)
 sed etiam conuulsiones, sopores, morbum comitalem
 melancholiam, inferre solet. Quin etiã accidentia qua
 lia per suffusiones infestant. li. 5. de loc. affec. ca. 2. De
 pulsu item horum morborũ Gal. in li. de pulsib. ad me=
 dicinæ candidatos ad finem differit diligenter.

Modi lactis in septimo huius operis sunt traditi ca.
 uidelicet sexto.

Quæ in uisceribus, iocinore, renibus, liene & pul=
 mone partes uisuntur, non carnes, sed Parenchymata
 quasi affusiones dixeris, Græci uocant. Hæc in lib. 2. de
 Temperamentis, in hunc sensum interpretatur. Vete=
 res humidissimã esse dixerunt adipẽ. Secundo post cã
 loco carnosum genus. Eius plures sunt species. Prima
 quidem quæ proprie caro appellatur: quã scilicet nusq̃
 in corpore p se inuenies, sed est perpetua musculi pars.
 Ab hoc cuiusq; uiscerum propria substantia est. Eam
 Erasistratus parenchyma uocat. Cuiusq; autem uisce=
 ris actio huic carni accepto referri debet, et li. 14. ca. 1
 huius operis. Est uisceribus sua quædã caro: quã aliqui

LIBRI. X.

parenchyma uocant. In quā uidelicet sanguis ex referta
tis uasis halitus specie exudans, iā dicta symptomata ef-
ficat. Et rursum li. II. c. I. Simp. Med. Viscerū plurima
moles ex carnis ipsis inherētibus cōstat. Verū nōnulli
medicorū carnē uiscerū Parenchyma uocandā censent,
ppter ea quod ex uenis effusus sanguis circū uasa oīa,
concreseat, ut ipsi arbitrantur. Sed eam quæ uisitur in
musculis solam carnis, appellatione dignantur.

Nec ullum cōmune est nacta, intellige nomen. Nam
Græce habetur. κοινὸν οὐδὲρ ὄνομα κεκτημένη.

Quippe feris subus, aut nihil oīno. Gal. dixit. εἰ γὰρ
ἀγριοὶ σῦες, ἢ οὐδὲ ὄλωτ ἢ ὀλίγισον ἔχουσιν τὸ ἀ-
πορρέον, οἱ δὲ ἡμεῖοι πάμπαν. hoc est, Agrestes
sues aut nihil omnino, aut minimum habent defluens,
cicures autem plurimum.

Quātoq; magis uel lapide uel carne animal abūdat,
tanto cernitur in craticula copiosius qd' defluit. Vene-
ta editio hic rursum deprauata est, sicut & in plerisq;
alijs locis, quo mihi fit dissimile uero Linacrū ipsum lo-
cos aliquot immutasse, quos in prioribus editionibus
aliter legimus priusq; fāto concederet interpres. Pleri-
q; n. tales sunt ut p bene cōuersis primū per Linacrū,
sciolus quispiā male ingeniosus in alienis laboribus, ma-
le emendata substituerit. Politianus igitur aut politiani
genium spirans aliquis Italus Chalcographicas men-
das, aut certe numerosiores imputet, q̄ Germanis.

CAPVT.I.

SCHOLIA IOANNIS AGRICOLAE MEDICI in Vndecimum Librum Therapeuticae Methodi Galeni.



GALENVS VNIVERSAE MEDICINAE INSTAURATOR hoc libro medicari docet eas febres, quas putrescens accendit humor. Summo autē artificio prioribus capitibus cōmonstrat, quo modo illarum intentiones curatiuae sint inuestigandae. Posthāc curationem ipsam aggreditur, quā per singulorū capitum argumenta et hypotheses lustrare poteris candide lector. Inuenies. n. Thesaurum non carbonariū: uerum ut aliās semper sui similem Galenū, proferentē nihil, quod non sit magno- pere frugiferum, admirandum atq; exosculandum. Ad- do etiam quod ad uitam humanam rite fouendam im- pendio necessarium.

Capite primo Gal. adamussim inquit indicationes curatorias morborū, qui ex putrescenti humore exci- tantur. Hi aut diuiduntur in affectum (id est morbum) qui curandus est: et in aegrotantis partis temperiē. Ab his itaq; duobus petendae sunt Indicationes curatoriae.

Haud multo aliter dixeris si statuas omniū morbo- rum cōmuncem curationis indicationē esse cōtrarietate ipsam. Qua rursum diuisa, morbus ex iis quae sibi con- traria sunt remedia indicabit. Aegri uero tempies una

LIBRI. XI.

cū ipso morbo contrarietatis mensuram definit. Post
hæc docet remediū tū primi tū ultimi rationē habere.

Remediorū indicatiōes dictæ sunt. Li. 9. cap. 14.

Fortuna et ars & artifex materialium intermentu
agunt. Natura uero per se ipsam. Ea ex tribus his par
tibus constat, ex spiritus substantia, ex substantia soli
darum, & carne. Solidas alibi ex semine genitali con
ditas esse monstrauius. Ad institutum hoc nostrum at
tinet quod lib. 1. de San: Tuen: scribit, dicens. Semē san
guine succus est: cæterum ipsum quoq; humidum fluxi
bileq; est. Atq; ita nobis utrinq; ex humida substantia
genituræ origo proficiscitur, hanc tamē humidam ser
uari non erat, si modo ex ea nerui arteriæ, uenæ, ossa,
charulagines, membranulæ, & alia id genus fieri debe
rent. Neq; leuiter transibis hic, quod Gal. ultra prio
res indicationes, addendū censet uirtutem in his tribus
substantijs comprehensam. Et hoc rursum bifariā. Vel
scilicet per originālē naturā, uel per acquisitiū affe
ctū. Illa autē ascita temperies indicationē suā cōcedit
efficiētibus causis ad quas reducitur. Adhæc exhibent
etiā remediorū indicatiōes, ætas, ars & consuetudo.

CAPVT. II.

Consentireq; inter se omnes iam
dictas indicationes.

HOCCAPITE GAL. ERVDIENDI OPTIMVS
magister exemplis declarat, quo pacto in usum accōmo

CAPVT.II.

dari debeant indicationes speciales, ex magis generalium sectione inuenta, & ab effectu sumptæ. Id qd' in paradi-gmate febris ostendit. Potes enim dicere absolute sermone, febrē per contraria sanandā esse: siue per ea quæ sunt cōtrario temperamēto, aut per frigida, uel diuidendo dices febres sanandas esse per ea quæ effectu frigida sunt, aut per ea quæ potestate, aut p ea q̄ ex accidenti refrigerant, aut etiā ista omnia coniungendo.

Prophylactica. i. puisionis officiū est, caussam quæ morbū creat adimere. Qua in diaria, quoniā in spiri-tibus accēditur, & in Hectica, quæ in solidis excitatur ad curationē uerā opus non est. Sed in putrescentibus curatio prophylacticē sibi quoq; adūxit. Est tñ duplex prophylactice, sub quarū pure syncereq; pphylactice sensibiliter ex ipsa caussa morbus gignitur. In altera prophylactica est futurus. Li. itē 4. ca. 3. huius Metho. ad hāc sententiā differit. Indicationē curatiōis sumi ab externa caussa oī modo est absurdū. Nō enī ab hac, sed ab ea quæ præsens est indicatio sumēda est. Illa enim ad prouidendū pertinet, et uocatur pphylactica expēdit negotiū exemplo ulcerū siue simpliciu, siue cauorum, quorū sanatio, si qs diligēter æstimet, ex fugiēdis pspi-ciendisq; ijs quæ naturæ officiēt, perficitur, & in summa ī quibus qd' efficitur, naturæ ipsius opus est, ueluti ulceris glutinatio & impletio, in his ad eā quæ prouidet artis partē, oīs pertinet cura. Ceterū sanatio uulgo

LIBRI .XI.

dicitur. Ideoq; etiā huius quæ prouidet partis in altero genere constitutū est, quod morbosum affectū iam præsentē summouet, in altero, qd' eū qui nō dū urget, phibet. Plura discēs ex eodē loco. Et rurſū li. 13. pagella 1.

CAPVT. III.

Porrho quemadmodū ab affectu ad materias præſidiorū peruenimus.

PER NECESSARIA TRACTATIONE ADMIRABILIS Gal. hic inculcat Indicationes, quæ à uiribus febrientis putrida feбри sumi possint. Primū autē generalem quendā ipsius scopum statuit. Quod scilicet uirtus sui custodiā, quemadmodū morbus ablationem sui præscribat. Quibus succedunt indicationes particulares, custodiā puta indicare similitum exhibitionē, sublationem uero administrationem contrariorum.

Quæ temperies uitio nō caret hæc in sanis quidem uel seruāda est, uel alterāda, in ægris uero seruāda est. De hac parte copiosius decernit Gal. sup 5. aph. lib. 1. dicens. In sanis corporibus semp oportet robur seruare naturæ, uel augere alimentis, nō demoliri: Et est quidē augere potēs alimentū quod plenū uocatur: cōseruans uero, quod modicū exiſtit: quod uero cōminuit tenue. Quod quidē semp fugere oportet, alijs autē ut præſentia exigunt, uti. Caterū in ægrotantibus raro accidit, ut robur corporis maius reddere q̄ acceperimus studeamus, magna uero ex parte properamus in longis qui

CAPVT. III.

dem morbis fouere uires, in acutis autem parum debilitatas conseruare.

CAPVT. IIII.

Quoniam putredo uel æqualiter in omnibus subsistit uasis.

CAPITE HOC GALENVS MEDICORVM Alpha uiam præstruit curandæ febri ex putrefactione. Cuius putredinis causas post eam considerationē, quā 2. li. 8. ca. de caus: morb: et li. 1. de tēp. exegit, hic gnauiter deliniat. Laconicōs q; superius li. 9. ca. 3. dixit. Debent quæ putrescunt tum calida humida esse, tum uero difficilem transpirationem habere. Eo q; sit ut nec in frigida ætate, nec in frigido corporis temperamento continens excitetur febris.

Synochon Gal. hic pro continua febri ex putredine ponit. Sed in lib. 9. ca. 2. & 3. pro continenti uel cōclusa febri sanguinis usurpat. Illa enim frequentius συνέχουσ hęc uero σάουχοσ appellatur. Quamuis nō obseruetur constanter differentia.

Stipatio accidet uel ex uehementi extrinsecus refrigeratiōe, uel ex succorū qui extrorsum confertim irruerint, crassitudine, multitudine uel lenticia. Quod reliquum est recitauimus li. 9. ca. 1. ex 3. li. de San: Tuen:

CAPVT. V.

Quoniam has cibī potiones & spiritus mensura.

LIBRI. XI.

DOCETVR HIC QVAE A VIRIBVS IN febrī proposita indicatio sumatur. Nempe si vires quae corpus regunt, ualentes sint, audacter uacuantibus praesidijs utendū esse. Item etiā tenuissimo uti uictu licere. Cū uero sint infirmiores, nō licere sine graui noxa. Instituit tandē cōtinua febrī laboranti tempus dietādi: cui inter alia nō interdicat frigida potione.

Pro ut etiam prius est definitum, Capite uidelicet tertio huius libri undecimi.

CAPVT. VI.

Siquīdem cum eiusmodī febrīs cōmunia quaedam cum ambabus habeat.

GALENVS CONTINVAM FEBREM ACCENSAM ex putredine humorū aliqua docet conuenire cū interpolata et cum Diaria. Vnum. n. habet cū Diaria cōmune, quia unicā habet accessionem ut Diaria. Duo cū ijs quae ex putredine oriuntur. Primum quod utraq; ex putredine oritur. Secundū quod utraq; pluribus diebus pdurat. Sed Synochi li. 9. ca. 2. & 3. explanatae habent duo cum Diarijs communia. Primum quod utraq; unicā accessionē habet. Secundū quod utraq; sine putredine existit.

Ex quibus uerbis ansa praebita quibusdā uidetur, ut negarint Synochū ex sanguine putrefacto fieri posse. Qui fortassis uerbis ptraherēt nos in suā sententiā, nisi Gal. li. 9. ca. 4. duorū iuuenū exemplis, quorū alter Sy

CAPVT. VII.

nocho ex non putridis, alter ex putridis humoribus febricitarit: probasset Synochū ex putrido etiā sanguine posse excitari. Atq; hic insup utranq; Synochon dicit conuenire cum Diarijs in hoc tantū, quod una in totū totius morbi accessio utriq; sit. Reliqua uero tota natura esse ex eodem genere.

CAPVT. VII.

Ad eundem uero modū & cæteras naturarum ex putredine febrium.

HIC GRAVISSI: AVTHOR, NE QUID cōfusanea traditione excuteret, collegit diligenter generales et pprias indicatiōes curandarū februm quæ ex putredine nascuntur.

Febrū accensarū ex humoris putredine triplex est differentia. Prima aut quia causse putredinis adhuc adsunt & manent, aut causse non adsunt amplius, sed putredo tantū durat & febrem fouet. 2. Differentia qñ putredo diffusa et dispersa est, aut p totū animal aut aliquā eius partē occupat. 3. Accensarū februm differentia est quando febris putredinis unius partis uel cum phlegmone uel sine phlegmone existit.

Nihilo secius cōsiderandum est, quid cōmune habeat indicatio, q̄ sumitur ab unaquaq; harū triū differentiarū, nempe uel à causse putredinis aut manente aut nō manēte, uel à putredine p totū animal diffusa, aut partē unā tantū occupāte uel à putredine unius partis existēte cū phlegmone aut sine phlegmone.

LIBRI. XI.

CAPVT. VIII.

Ergo ordinamur ab eo quod primum in diuisione.

AGGREDITVR HAC PARTE NOBILISSIMUS Medicus Galenus, explicationem generationis & naturæ putredinis. Quibus artibus huic sit inueniendum remediū ostendens, & disponēs interim, per summas tamen quasi aristas ingressus, qd quibusuis conueniat causis transpirationis prohibita (que putredinis altrix est) oppugnādis. Satisfacit autem binis præcedentis capitis indicationum differentiis. Putredini, uidelicet, sic enim iam inuertit ordinē, & causas quæ putredinem excitauit, adhuc manenti.

Putrefactio autem est corruptio in unoquoq; humido proprie secundū naturā caliditatis ab aliena caliditate quæ quidem est ambiētis. Quoniā eius naturale nō permanet in sua essentia nisi uirtutes agētes agant super patientes. Quando equidem uirtutes illæ præcipue debilitantur, dominanturq; extrinsecæ uirtutes tunc ens tendit ad uiam imperfectionis. Hec Aristot. 4. Meteor. Gal. quoq; cap. 2. libri huius. 11. Putrefactio, inquit, minime fit nisi in corpore calido & humido, cum in loco calido perdurans non refrigeretur, nec quæ resoluenda sunt resoluantur.

Dein ei quod reliquum est per spirationem refrigerantem molliuntur. Legendum, per spirationem re-

CAPVT. IX.

frigerantem moliuntur. Quia Galenus habet *ἡ ἀπο-
κρίσις ἐν τῇ συγγράμῳ περὶ τῆς ἀναιμίας.*

Quemadmodum administrandæ sint uacuationes p-
urinam, deiectiones, uomitū, & sudores paulo post as-
tabimus lib. uidelicet huius II. cap. 9.

CAPVT. IX.

Ergo quemadmodum singulis sit
opitulandum.

GALEN. MIRVS NATVRÆ ARTIFEX
elegantissimo instituto febriū continuarū ex pu-
tredine suppullulatiū uerā docet curationē cibo
potu, pharmacis, potiōibus, lauacris calfaciētibus et re-
frigerantibus, tā scite planē oīa absoluēs, ut mihi quicūq;
se hoc speret tradere doctius posse, idem sibi per exten-
tum funem facultatem eundi tribuere uideatur.

Totum corpus ubi uacuatum est, licebit rarefacere.
Cutis densitatem Gal. 3. de San. Tuen. teste, mollis fri-
ctio cum copioso & dulci oleo medicatur. Quæ uero
contracta ex frigore est, eam primum frictione sicca
ac celeri, deinde cum oleo adhibito calefacientes natu-
ræ suæ restituemus. Rarum autem bifariam usurpatur.
Proprie pro eo quod meatus, quos poros uocant, mag-
nos obtinet. Et densum pro eo quod paruos. Per Meta-
phoram uero de laxo & coacto dicuntur hæc uoca-
bula. Quæ ratione aërem & ignem raros dicimus.
Terram & aquam densas lib. 2. de San. Tuen.

LIBRI. XI.

Certo noueris nos in febricitantibus de lauacro aq̃
dulcis semper loqui, nō de Bituminoso, quia hoc caput
replet, sensuum organa lēdit, & calfacit plusq̃ febrili
calori sit conducibile. Vide Paulum li. 1. ca. 52.

Non Sulphureo. Nam et hoc calfacit nimīū, neruos
emollit, uentriculum effoeminat et subuertit.

Non aluminoso, ppter stipationē quæ exauget pu-
tredinē. Quo potius utatur qui immodice sanguinē re-
ijcit, aut crebro uomitu infestatur, mulier quoq̃; quæ
menstruis inordinatis, uel frequenti abortu uexatur.

Non atramentoso, salso, aut marino. Hæc equidem
salubrius capiti et thoraci, fluxionibusq̃; affecto, uen-
triculo humore aliquo irriguo, pituitosis, hydropicis,
et turgentibus ex morbo aliquo auxiliantur. Pro atra-
mentoso. Gal. habet χαλκον θώδης. Cuius uoculæ ra-
tionem explanauimus lib. 10. cap. 2.

Si bona corporis habitudine sit, quod Græci uocāt
ευσταχίον. Hoc Gal. li. 1. de temperamētis accurate de-
scribit, dicēs. Mediū temperie in toto animalīū genere
homo est. Mediū uero in hominū specie est, quē Græci
eufarcon, latine puto, quadratū. Is porro est, quem nec
gracilem dicere nec crassum possis, sed nec calidū nec
frigidum, nec alio quouis nomine, ex ijs quæ excessum
defectum uē indicant, appellare. Quisquis sup̃ hunc fue-
rit, is pr̃sus calidior, frigidior, humidior, siccior uē est.
Honestauit hoc elogio inuictissimū atq̃; optimū Maxi-
milianum

CAPVT. IX.

milianum Cesarem, Ioan: Baptista Egnatius li. 3. Romanorum principū, ubi inter alias animi dotes, Maximiliano tribuit oris probitatem, staturam quadratam, in qua imperatoria maiestas eluceat, corpus ualidū, ac robustū, idemq; laboris atq; operis patientissimū, parē uictus frugalitatē, et ex eo ualitudinē psperrimā &c.

Reliqua perq̃ accōmoda curationū indicationibus neutiq̃ opus habent ut a nobis immutatis uerbis retexantur. Quando non erat cōsiliij, ut hoc unq̃ factitaremus, nisi insignis quæpiā aut difficultas, aut obscuritas remoraretur lectorem. Cæterum Scholia tantū uoluimus adornare, quibus quantū ex reliquis monumentis Galenianis fieri posset perplexa illustrarētur. Nam & nostra tempestate, uir insignite eruditus Martinus Girbicchius Silesius, post præclarū aduersus infinitos barbarorum æditum disputatoriū specimen, quam iam præmanibus habet Epigraphen breui studiosis cōmunicabit. In qua breuiter elaborabit, et ob oculos ponet, quæ Methodo, iuxta Gal. sententiā morbus quiuis tractandus sit. Merito igitur huic in omni medicina exercitatisimo uiro lampada cursu trademus: quo cū ardui negociij administrandi prouinciā libenter partimur. Verum tamen fortassis οὐκ ἀπγοσδ' ἰόνυσσος fuerit nō nihil annotare in omniū extremā huius capitis uoculam: quam antiquus interpres & Arabes corruptā, nec conuersam seruare maluerunt. Febris dicentes pigumena

LIBRI.XI.

caussa. Adferunt autem Græci duplex tantum genus
caussarū προκαταρκτικὸν uel προκαταρχὸν αἰτί
on id est, præincipiens causa, est quæ nō inest corpori,
sed extrinsecus protrahendo morbo opitulatur: ab Aui
cennistis primitiua dicitur. Altera, προηγούμενον
αἰτίον, id est, præcedens causa dicitur, & contine=
tur intra animalis corpus. Ex sentina Arabica in uete=
ri translatione remansit pigumena.

CAPVT.X.

Ergo qui febrem curare uolet necesse
est putredinem inhibeat.

DILIGENTISSIMA DIVIDENDI ME=
thodo Gal. docet descendere ad carceres cura=
torios. Cum equidem hoc pacto à carceribus
ad metam per resolutiuam Methodum quis permenso
curriculo plurium specierum peruenerit. Iam primum
omniū sese resolutori offeret, quod in curatione est per
agendum. Quo uero ordine hæc tractāda sint, sciet, qui
cūq; hoc sequēs intra pectus suū paradigma admiserit.

Due indicationes sese offerunt ei qui ex putredine
febrem ortam curabit, quarum altera sumitur,

A febris ipsa quæ binas habet indicationes prior ut
pars febris iam flagrans & ardens curetur, deinde ut
pars febris in generatione existens, inhibeatur.

Alterā curandæ febris putridæ indicatio sumitur à

CAPVT. XI.

putredine quæ similiter binas indicationes suggerit id est, quicquid putredinis iam factum est sanes.

Secundo, ut quod in generatione adhuc existit sistas.

Sed quod in generatione existit id perspiratio impedita facit à qua aliæ duæ indicationes nascuntur, nempe ut uacuetur quod iam retentum est, deinde ut quod retinendum adhuc est, prohibeatur. Cuius rursus sunt duæ indicationes, prior ut quod iam occupauit, sanandum cogites per ea quæ obstructionem aperriunt, altera ut quod futurum est propulsetur per ea quæ compescunt & prohibent affluxum obstruentium humorum.

Ostensum enim in prioribus libris est, scilicet libro octauo capite quarto.

CAPVT. XI.

Ac si nullum quidem interrim uehemens.

COMMODVM HOC LOCI CITAE VEL tardioris sanationis Gal. admonet medicum.

Nam si nullum symptoma oboriatur, quod contrariam priori sanationi præhabiti capitis exigat, accelerabitur omnino curatio. Sin aliquod incidat, tentata remedia uergent in grauem perniciem, aut certe curationem tardissimam adferent.

LIBRI. XI.

Salubris præceptio est præterea Galeni consilio profecta non unum aliquod tantum, sed plurima sanã di instrumenta comparanda esse. Siquidem ut Mulsæ crassos succos extenuat noxia tamen est quatenus calorem febris adauget. Difficiles identidem obstructiones oxymeli curat, rodit tamẽ intestina, nervosa lædit, & tußim excitat. Nimis igitur arduum sit fortassis unum aliquod auxilium inuenisse, quod citra ullam noxam magnificè prosit.

CAPVT. XII.

Nunquam tamen propterea præceptum illud quod contrariorũ &c.

CVM NVNQVAM INCVLTVM QVIC= quam aut ineptum ex ore Hippocratis effluxerit, adeo ut persuasissimum sit, indoctos esse quibus ille nõ sapiat. Proinde eruditissimus Hippocraticorum sacrorũ Mystes Galenus, arrepta occasiõe ex præcedenti capite, hic per $\omega\alpha\gamma\epsilon\kappa\theta\alpha\sigma\iota\nu$, conuincit hanc inter præstantium medicorum adserta, detornatam sententiam planè inconcussæ ueritatis existere. Contraria uidelicet esse contrariorum remedia. Consule cap. 2. huius Methodi libro quarto, et 6. Epidem. par. 2. aph. 1. Gal. li. 4. de Sympto. Causs. cap. 2. Itẽ lib. 11. cap. 8. huius Methodi, & Hippocrates in lib: de flatibus statim post initia.

Quippe actiones eorum. Discriminat Gal. inter res

CAPVT. XII.

eas quibus debeat aut non debeat contrariorum remedium. Nempe uni substantiæ ut digniori semper conuenire hoc theorema. Verum actionibus aut offensis, quas è Philosophorum scholis edocti subsistere, aut absolute esse minime dicimus, hoc ipsum haud congruat, atq; . Verum de contrarietate proprie improprie dicta differunt paraphrastæ Aristotelici super lib. 2. Physicon acroamaton.

Nec Aristoteles suam ipsius legem in nominibus seruauit quo loco principia rerum quæ generantur, materiam, speciem, & priuationem statuit. Huius negligentie dedita opera ab Aristotele posteris offusæ hæc sunt exempla: priuatio est quadam tenuis forma. 2. Physico: Materiæ mensæ inhæret nigredo, Color est materia potentiæ uisilis. In omni eo quod mouetur necesse est imaginari materiam. 2. Physico. & ibidem materia est ex quo aliquid fit cum insit. 8. Physic. Accidentia non habent materiam. Priuatio est materia, Priuatio est non ens. Materia non est non ens. Nigrum est priuatio albi. 2. de Ania. Priuatio est quodammodo forma. 2. Physi: plâta habet priuationem uisus 5. Metaphysi. Talpa habet priuationem uisus, ibidem. Priuatio est negatio substantiæ ab aliquo determinato genere. 4. Metaphy. Quies est priuatio motus. 5. Phys. Priuatio est extra omnne esse. 1. Phys.

In alio opere recte à sene dictum est, in libro, uide=

LIBRI. XI.

licet de flatibus, in quo Medicina est appositio & ablatio. Ablatio quidem eorum quæ excedunt, adpositio eorum quæ deficiunt. Attigit huius ecphrasin nonnihil Galenus lib. 4. ca. 2. huius operis.

CAPVT. XIII.

Repetamus singula genera quæ
in nobis.

PRESTAT GALENVS PRIMIPILVS MEDICORUM in repetendis morborum causarum & Symptomatum generibus. Quæ ab initio hic conglobata nemo ad unguem adsequi poterit, nisi tertium & quartum librū de Symptomatis didicerit. Ne igitur odiose omnia retexere cogamur, consiliū est eò ablegare auidum lectorem, ne omnis ordo pessum cat, et susq; deq; feratur. Aperit item & suum inuentum esse, glutinosi oppositum detergium offerendum. Item quando contraria, & quando rursus similia in consilium uocare conueniat. Continentium quoq; ex stipitatione febrium in uniuersum septem indicationes producendas esse.

Obstructionis contrarium est Ecphraxis. Galenus habet ἑμφραξις τὸ ἐναντίον ταύτης ἡ ἑκφραξις ὑπάρα. Ecphraxin autem commodum uertit Linæus reclusionem.

Debent edificijs fundamenta iaci firma, & scaphis poni idonea carina. Gal. dixit καὶ τὸ τὸ πῦρ τοῦ

CAPVT. XIII.

καρπεία, id est, Carinam nauigijs. Carina autē modo partem nauis infimā, modo naucm totā significat.

CAPVT. XIII.

Quippe si uires eius qui ex putredine humorum febricitat.

GALENVS MEDICINAE ACERRIMVS expensor, in curanda cōtinenti ex putredine febrī rectā ad phlebotomiam adornat iter tam egregie & compendiose de uenae sectione differens, ut mihi coenosam aquam purissimo puteo infundere uideatur, quisquis hanc doctrinam illustriorem facere aggredi sustineat. Dabitur autem aliquando, ut tenebrarum portenta ad claram lucem semel uniuersa euanescant.

Siquidem ostensum prius est, retro ca. 5. huius li. II

CAPVT. XV.

Nam id quoque supra quo minus multa de iisdem

CAPITE HOC GALENVS DIATRITARIOS eruditione uacuos percellit. Localibus medicamentis probans nō esse prāterq̃ in corpore uacuato et puro utendū. Quae exinde notat in medicis per omnia quadrant in quosdam medicaistros, diuitum adultores & bomolochos, omnia citius q̃ medicos. Quorum adeo uiuā ideam suis ita pingit coloribus, ut non certiori enargia Galenus id prāstare potuisset,

LIBRI. XI.

si præsens nostra sæcula oculis suis fuisset contemplatus. Adnectit postea repercutientium & resoluentium Cataplasmatum usum & locum. Venter interim & iecur in omni febris adstringentibus esse corroborandum (quod nihilo segnius etiam capite sequenti tradit) Ignauiamque prodesse aliquando imperitis ueluti cum lineamentis seducti, affectum iocinoris tribuat præcordijs aut contra.

Imò de Cataplasmatibus ac præcordijs perfundendis est loquendum. Typus Græcus habet ἀλλὰ καὶ περὶ καταπλάσμάτων τε καὶ περὶ τῆς τῶν ὑποχονδρίων ἀιονήσεως λεκτέον, hoc est, de hypochondriorum perfusione dicendum est. Nam hypochondrium græcis tum latinis medicis sunt præcordia.

Artomeli. Gal. lib. 10. cap. 6. Conuellit Medicos diatriarios qui cibationem exhibeant, post primam diatriam. & reliquas alternis diebus. Protinus autem ex artomelite, id est, pane & melle sicassent ægri præcordia. Nō secus hoc loci cataplasmatibus conueniēs artomeli fuisse decernit. Cum ante cibationem cataplasma ex artomelite iubeat imponi capite rursus 16. lib. huius 11. eiusdem his uerbis meminit. Sæpe autem ut nō ignoras, quod medici artomeli uocant pro cataplasmate eiusmodi phlegmones præparamus, atque aquæ aliquid miscemus.

Atque illorum quidem uniuersam ordinandi uictus

CAPVT.XV.

artē in his uerbis iam audisti, non utiq; in sex mensibus sed sex uersiculis. Quibus uerbis arrogantissime Thessalum & reliquos Diatritarios perstringit. Thessalus enim longam et difficilem medendi artē: cui etiam uix tota sufficit humana uita recipiebat se docturum in sex mensibus. Sex autem Stichi uel lineæ, de quibus hic Gal. loquitur, supputari debent, ab exordio huius. 15. capitis. Scribit plura ad institutum hoc attinentia huius Methodi. lib. 10. cap. 6. & lib. 13. cap. 14.

Dietetice. Author introductorij uelut apicula diligens cum per omnia Gal. monumenta uolitaſſet: totū quicquid medicina complectitur in mellificinam aluarij sui quinq; partibus comprehensum inuexit, ad hanc formam.

Partes medicinis sunt quinq;. Primæ Physiologicæ in qua hominis natura differitur.

2. Actiologicæ in qua inuestigamus ea quæ sunt præter naturam.

3. Higienæ quæ docet sanitatem tueri ne Corpora fiant morbis obnoxia.

4. Semioticæ quæ præteritorum cognitionem, præsentium inspectionem, & futurorum prædictionem perdocet.

5. Therapeutice seu curandi facultas dicitur cuius tres sunt partes, nempe Dietetice quæ docet curare morbos uictu.

LIBRI. XI.

2. Pharmaceutice quæ instituit curationem medicamentis.

3. Chirurgicæ quæ manu admota medetur.

Calfacere præcordia cataplasmatibus perpetuo non est tutum. Siquidem Topica medicamenta non debent ante uniuersales purgationes adhiberi. Quo nomine maximus Empiricorum Razijs per totam suam Therapeuticam nunquam localia expedit, priusquam cætera sunt penitus ab omni superflua redundantia tersa, munda, purgata, & uacuata. Magnopere enim aberrant à methodo, qui Plethorica & quæ parum pura sunt corpora aliter curant. Repetit idem hoc lib. 11. cap. 20. & lib. 12. cap. 3.

Cucurbitulæ modo. σικυορ et σικυορ cucumer Græcis dicitur. Et σικυία cucurbitula, à nostris uentosa. Huic similiter attrahunt Cataplasmata calida, quando quidem calidi est attrahere.

Prouidentiam uidentur dixisse Thessalij conuenientem per cataplasmata percussione: quam per reprimentia & adstringentia medicamenta intelligas: et resolutionem, quam per relaxationem accipias. Quam prouidentiam facta uenæ sectione, præclaram omnino duxerint. Quum tamen in duplicem errorem impegerint. Cum quod hæc requiratur tantum, ubi in una particula putredo consistat, tum quod ab initio relaxantia remedia accersant, cum hoc ipso tempore reprimentia

CAPVT.XV.

potius congruant. Quod per Laconismum lib. 1. ca. 4. de Compos: κατὰ γένε, expressit. Conandū est, inquiens, ubi iam composita desiderantur, uera methodo ex illis quæcunq; regio præbet, conficere. Cum phlegmonem suspicamini futuram, uel incœpisse modo, quæ magis adstringunt, in augmento quæ minus, in statu et in inclinatione, quæ magis relaxant & digerunt. Semper tamen utraq; misceatur, & repellendi & discutiendi facultas, nisi quando fluxio prorsus consiterit, & corpus uacuum fuerit: tunc enim ad digerentem, sicut in primis incurſibus ad repulſoriam uirtutē tuta est accessio. Et lib. 13. cap. 16. huius Methodi. Digerentia medicamenta, ubi redundantia in toto corpore subest, si particulis quibusdam applicentur, implent potius q̄ educant. Ergo tum reliquos morbos, tum uero phlegmonas sicubi curas, nullo euaporante auxilio prius uteris, quàm totum corpus purgaueris. Libro itidem 13. cap. 10. inferius numerat 4. caussas, cur in phlegmonis (demptis phlegmonis iocinoris) reprimentibus & re percutientibus sit utendum remedijs. Primo quia parum est quod tum influit. Secūdo quia affluens tum ita crassum non est. Tertio quia partis ipsius quæ recipit uirtus nonnunq̄ ualentior est, nondum lassata. Quarto quod tunc in afflicta particula continetur, nō dum uio- lenter est impactum.

LIBRI . XI .

CAPVT . XVI .

Verum istos mittamus nos uel
si minima suspitio

HOC CAPVT SANE QVAM DIGNISSI-
mum lectu, mira breuitate stupendam utilitatē,
et longe plurima Medicamēta ac fermē uniuer-
si humani corporis, insignibus uisceribus opitulantiā
ponit ob oculos. Quibus cataplasmatīs eruditissimi etiā
nostri seculi medici nunq̃ nō fouent affectus internos
uentriculi, iecinoris, splenis, atq; aliorū curandos. Per
placet igitur et nobis Ioachimi Ringelbergij ingenuo
animo dignissimū consiliū. Vt quemadmodum illi in li-
bro de Ratione studij, in lucubrationibus excudendis,
cum speciosum aliquem uocum contextū aut uerba duo
ornata inuenit, læticiæ maioris ansam arripit, q̃ si au-
reum reperisset: Eaq; illi sententia est, aduitæq; exitum
sperat permanfurā, ut pro singulis uocibus nitidis, sig-
nificantibus, oppositis, singulos recipere aureos nolit,
etiā si summa premcretur inopia . Sic nos Galeni tam
diuini Medici tum hic tum alibi scripta egregia theore-
mata, medicamina præsentia, instrumenta medendi ex-
quisitissima, quæ per methodū tam aptè sint commissā
ut adamussim respondeāt morbo, exoptemus potius, q̃
aurū in manibus. Hic splendor pectus illustret, hac am-
brosia uiuamus, hoc dulci gaudio mens tranquilla frua-
tur . Quis autem non miretur Auicennæ . κακόζηλον

CAPVT. XVI.

simium, qui aliud nihil crepat, q̄ Gal. nusq̄, ut uulgus loquitur, receptas docere. Quasi uero totus medicinae cardo in his nugis, si dijs placet, uoluatur. Et quasi Mesuēus & Nicolaus ex his Galenianis nō raro sua scripta repastinauerint. Quod nisi fecissent, merito ad extremas insulas iam pridem deportandi fuissent.

De Absinthio in libris de medicamētis est traditum lib. 6. quod sit calidū primi excessus & siccum tertij. Succus autem longe q̄ herba calidior est. Absinthium possidet adstrictoriā, amaram & acrem qualitates. Ex calfaciens pariter & extergens, roborans, et desiccās. Ideo biliosos uentris humores per egestionē infernam propellit & per urinas euacuat: pituitā contentam in uentre nihil adiuuat. De pontico Diosco: lib. 3. ca. 24. Antecedit, inquit, bonitate omne aliud, quod in Ponto & Cappadocia, monte Tauro nascitur. Conficitur uinum absinthite circa Propontidem & Thraciam utile ad alia ad quæ absinthium. Quinetiam æstate bibendū ex eò dant, sanitatem eò fieri arbitantes.

Os tendimus amaram qualitātē præire ac uiam adstringenti facere de Simpl. Medi. li. 8. ca. 7. ad finem.

Oleum hispanum descripsimus li. 8. ca. 2. ad finem.

Et quod cum frondibus oleæ, præparare solent. De hoc li. 6. Simpli. Medic. cap. de Oleo tradit sequentia. Quicunq; in præparando ramos iniiciunt, ij & ipsi Omphacino simile oleum efficiunt. Cæterum rogandū

LIBRI. XI.

nō est, quo pacto sit præparatum, sed gustandum est potius, ac si præferat adstrictionis quippiam eatenus etiā frigidum existimandum, ceu illud quod Spanum, id est, Hispanicum nominant. Et lib. 2. cap. 2. de Compo: κατὰ γένος oleum quod surculos oleæ, Ἰσθμίου Græci nominant, continet, ualentius adstringit.

Istricum oleum. Gal. ibidem. Quod ex agrestī oliua oleum expri nitur, non simplicem temperaturam obtinet, sed extergit simulq; adstringit. Squalidissimum id est, ex omni olei genere, & post Istricum quoq; deinceps illis est Hispanicum. Et Plin. lib. 15. cap. 2. de u- troq; ait. Reliquum certamen inter Istriae terram & Beticae (quæ ulterioris Hispania pars est) par est.

Melinum oleum & unguentum. Dioscorides libro primo capite quadragesimo sexto, & capite centesimo tricesimo sexto. Expendit accurate, uide Scholia nostra libro 5. cap. 8. & lib. 7. cap. 8.

Mastichinum oleum ex concisa mastiche conficitur sicut oleum Lentiscinum. Confert omnibus muliebriū locorum uicijs leniter calefaciens. Conuenit duricijs uētriculi Cœliacis, torminibus intestinorum. Exterit uultus uicia, colorisq; amabilem bonitatem illi acquirit. Laudatissimum in Chio insula oleum hoc fit. Dios. lib. 1. cap. 42.

Lentiscinum oleum ex maturo lentisci semine lauri ni olei modo conficitur & antea spissatur. Canum &

CAPVT.XVI.

iumentorum scabiem sanat, sudores compefcit &c. Di-
oscor. lib. 1. cap. 41. Et cap. 77. Fit ex lentisci semine
oleum quod adstringendo est, his quæ adstringendo e-
runt præcipue accommodatum.

Nardinum unguentum require libro septimo capi-
te septimo.

Laodicea urbs Assyriæ celeberrima ab Antiocho cõ-
dita imposita est Lyco flumini, latera alluentibus Aso-
po & Capro. Appellata primo Diospolis, deinde Rho-
as teste Plin. lib. 5. ca. 29. In parte Syriæ cui Antiochiæ
cognomen additur sita est, Mela authore. Hec urbs
uirtute loci & ciuium quorundam fortunatissimorum
plurimum nobilitata est. Quam Hiero supra 2. Mill.
talent. donauit. Zeno orator & Polemo filius ab Anto-
nio & Augusto Cæsare ad regie dignitatis fastigium
euecti sunt.

Myrtinum oleum componit Dios. lib. 1. cap. 39. ad-
dēs quosdam oleum malicorio & cupresso angulosoq;
& rotundo oderatis iuncis ante spissare solitos. Est il-
li adstringendi uis, indurat, camq; ob caussam his quæ
inducendis cicatricibus conficiuntur utiliter miscetur.
Compefcit sudores, cunctisq; alijs prodest, quæ adstrin-
gi aut densari oporteat.

Quod Græci Myrabolanū piesma uocant. Piesma
Græcis idem ualet quod succus expressus à πῆξω uer-
bo, quod est exprimo. Nam Marceilus ex li. 4. ca. 54.

LIBRI. XI.

Diosco : ita conuertit . Myricæ similis arboris fructus unguentaria glans est, auellanae nuci, quam ponticam uocāt æqualis. Cum exprimuntur quæ intra eam sunt, eodem quo amara amygdale modo, liquorem ex se remittunt, quo in preciosioribus unguētis pro olco utuntur . Cæterum nostri myrobalani ad pumorum potius q̄ ad glandium genus spectant . Auerroys Galenum de his nihil scripsisse putat . Plinius ab his diuersam intellexit, & quæ ad genus palmæ referatur . Bene igitur examinanda sunt, quæ de uiribus myrobalani à Mesueo scribuntur. Manardus in Errores Mesuēi.

Ita enim excrementa ad se trahet splen. Et cum corpus expurgarit ipse rursus in uentriculū excernet, uelut in naturalibus cōmentarijs est proditum. Potissimū quidem. 2. lib. de potentia: natural : ubi hæc leguntur. Quibuscunq; corpus florescit, his splen decrescit. Quibus uero magnus & tumidus augetur, ijs corpora destruit, & malis humoribus afficit . Et quando minus q̄ oporteat trahit ad seipsum melancholicum humorem, sanguis quidem impurus, totum uero corpus male coloratum efficitur. Atqui in Anatome liquido docetur, è splene effundi bilem atram in uentriculum, pro appetitu ciendo, id quod tam est omnibus obuium, ut uel horum hoc intersit scire, crepundia uiderint medicinæ.

CAPVT. XVII.

Parcius

CAPVT. XVII. & XVIII.

¶ Parcius uero ad pectus quam ad ea est
ad stringentibus utendum.

HABENT NONNVNQVAM RES MINV
tissime gratiam maximā: ē quarū genere sunt
Achates, smaragdus, pyropus & quicquid est
preciosarū gemmarū. Ad hunc modū hinc capitulo suo
breuitas minime debet esse fraudi. In quo insignis unio
de uictu instituendo in phlegmonis uentriculi, & pecto
ris nullo auro æstimari satis dignè poterit. Præcipuam
enim cataplasmatum considerationem habet, quæ con
gruant membris spiritualibus.

CAPVT. XVIII.

Eadem ratione nec in cerebri et
eius membrana.

CERTISSIMA MEDICANDI METHO
do Gal. hic cucurbitulas, anteq̃ totum corpus sit
uacuatū, phlegmonis cerebri uetat adhiberi. Re
primentia uero (cuiusmodi est rosaceū) ab initio admit
tit, quibus cōmodū admiscet, ut altius descēdant acetū.
Illudq̃ ipsum medici nostri æui nūq̃ non, & quidem do
cte & gnauiter imitantur. Mirandum interim quod im
periti quidā ardeliones mendatiorū plaustris crebro in
tonantes, effutiant. Galeni monumenta literaria, nihil
conducere (ut ipsi loquuntur) ad practicam.

Phondylion, id est, uerticillaris herba. Marcello in
terprete, nascitur in palustribus locis cuius semen pro

LIBRI. XI.

dest Phregeticis ueternosis et capitis doloribus ex oleo capiti inungitur. Compescit quæ serpunt cum ruta em plastrum modo impositum &c. Vide Diosc. lib. 5. ca. 81. Eius tum fructus tum radix acris & secantis facultatis est apud Galenum lib. 8. Simplic. Medic. ut Barbarus inquit. Sphōdiliū ferulam differentem non nisi folijs à panace, frequens gignunt palustres agri Patauini.

Serpyllum capitis dolorem sedat addito rosaceo decoctum, mox cum aceto inspersum. Confertq; præcipue ueterno & Phrenetidi Diosc. lib. 3. cap. 41.

Castoreum qua ratione & quando solis Phlegmones capitis sit accommodum, diligenter discendum est ex præsentis uerborum contextu. Quicquid autem desideratur amplius illud totum lib. 4. cap. 3. à nobis est discussum.

CAPVT. XIX.

Illud te profecto non fugit,
nos singularum &c.

INDICAT HOC CAPITE GAL. EGREGIA breuitate qui meatus aut qui pori sunt aperiendi & fluxiles reddendi, pro quorumuis uiscerum apostematum superfluitatibus expurgandis. Id quod rursum mirabiliter refert scire Therapeutici Medici.

CAPVT. XX.

Quare abunde sunt ad rem præsentem.

CAPVT.XX.

AB INITIO GALEN. HIC BREVITATIS
sue tractationis in Phlegmone interna curan-
da rationem reddit. Post uero flex animo ore et
plenis tibijs balnei in febre curanda stupenda comino
da percenset. Quod in quauis febre usurpandum decer-
nit, si horum trium nullum obstat: horror, imbecillitas
alicuius præcipui uisceris, multitudo crudi humoris in
primis uenis, nempe quæ circa iecur, & Mesenterium
sitæ sunt.

Dicturus enim plura de ijs, hoc est, de curatione
phlegmonarum. Nimirum infra lib 13. tomo. 2.

Sed præter pensum in eum sequela quadam rerum
inuitante diueriti. Galen. dixit. ἀλλ' ἐν παρέρῳ δι-
ήλθοι ὥς ἐξ ἀκολουθίας τινὸς ἐμπεσὼν αὐτῷ. Est
autem παρέρῳ Gulielmo Budeo teste ociosus, uel
succisuius, uel extra propositum. Nam in depicta arca
παρέρῳ dicuntur quæ præter præcipuam & destina-
tam imaginem, ornatus gratia adduntur, ut flores, plā-
tæ, & similia. Vnde παρέρῳ χεῖναι, uel ποιῆ-
σαι, accessionis loco aliquid habere & ducere signifi-
cat, ut occasio tulit obiter, sine cura, remissè negle-
ctimū agere.

Podagricis & Arthriticis maxima salutis pars
ex balneo comparabitur. Ipsis infirmis partibus quæ
supernacua sunt excipientibus : & paulo inferius.

LIBRI. XI.

Voco imbecillam partem, uel quæ natura est intempe-
 rator. Inde profecto palàm sit, cur podagrici uiuant
 diu, referamq; suæ calamitatis tamen aliquod emolu-
 mentulum. Cumq; illud quod est inutile ex robustis ad
 infirma depellere pronunciauerimus, nolumus naturã
 ratione præditam dicere. Quamuis huius facultatis mo-
 dum maiores nostri non demonstraerint. Verum ta-
 men haud difficile fuerit de oïbus his differere quihypo-
 thesin quã præscripsimus de natural: poten. ad hunc u-
 sum accommodauerit. Particula enim aliqua imbecilla
 est facta, aut illicò cum formaretur animal, aut postea
 læsa fuit, aut etiam suapte natura talis esse debuit ut cu-
 tis (quæ nullo penitus munere fungitur, sed sicut est
 omniũ extrema, ita nõ absurdũ uideri debet, qd' uniuer-
 si corporis suscipiat excrementia. Rationi itaq; cõsen-
 taneũ uidetur, ut in corporibus impuris, & quæ excre-
 mētis abundet, aliquid defluat in partes imbecilliores.
 Quinetiam excrementũ à robustiore quaq; particula sic
 expellatur, ut nusquam consistere possit in partem de-
 labitur omnium maximè imbecillã. Gal. lib. 6. de causis.
 Morb. cap. 6.

Alij nanq; alia sic se habet. Gal. habet ἄλλω γὰρ
 ἄλλο τοιοῦτον, hoc est, alij homini alia particula ta-
 lis uel aliud tale, quia refert τὸ μόνον, id est, particulã
 Græcis genere neutro.

Particula quam obstructio, aut putredo, aut phleg

CAPVT. XXI.

mone obsedit febris ipsius ueluti focus est. Sic enim ait
focus hunc ipsum mulierculæ illæ quæ ad præsagi-
endum ex urina obtundunt & enecant medicos, uiden-
tur non ineptè huc alludere, cum hunc foculum appel-
lant, ein fieber zelten.

CAPVT. XXI.

Porro potissimum in febribus quæ inter-
mittunt & repetunt tempus.

GAL. HIC PRO CORONIDE IMPONEN-
da huic libro, attigit etiam nonnullam tempo-
ris administrandi uictus rationem.

Vbi uel iecur uel uentriculum phlegmone præhen-
dit perniciosissimum est ante accessionem cibare. Rati-
onem huius require in præclaro illo huius lib. II. ca. 17
Reliqua ut deprehendantur facilius, planissimè oculis
subijciam.

Pro cibo offerendo, æstimabis morem in summo ui-
gore citra magnitudinem febrilis caloris, num siccus
& squalens sit, hunc oportet humectare, uictumque
plurimum madefacere. Si uero citra siccitatem urens
sit, hunc oportet expectare, donec calor se remittat.

Si uero à principio excessionis corporis extrema frige-
ant, & magna sanguinis reuocatio ad corporis interi-
ora fiat, hoc distinguas. Si enim in accessionibus absq;
uisceris phlegmone, aut succorum redundantia motus
ad interiora pollet, tunc paulo ante cibans nihil offen-

LIBRI. XII.

det, quando uero uel phlegmone, uel redundantia suc-
corum subest, tunc paulo ante cibans, ceu rem omnino
noxiam inferes febricitanti.

Sed si calor febrilis omnino corpus non premat, nō
est ob quod multum sis sollicitus.

SCHOLIA IOANNIS AGRICOLAE IN
Duodecimum Librum Thera-
peuticae Methodi Ga-
lenianae.



ORYPHAEVS MEDICORVM
omnium Galenus, qui nouit omnes
omnium morborum undas compo-
nere, nunquā non plenīs laudum uc-
lis extollendus, hoc libro magno &
præclaro molimine febrium sympto-
mata pertractat, & summouere docet. Inter quæ cum
Syncope, Lipopsychia, id est, animi deliquio, & dolo-
re non segnius quā olim Hercules Alexicacos cum
monstris laboriosissimis solebat, concreditur. Quæ qui-
dem non minori cum gloria sternere docet, quā Ty-
rynthius ille hæros τείτωρορ ipsum Geryonem, Ca-
cum & Anteum. Teperescere igitur non potest, quisquis
intimo mentis recessu tam salubriter scripta perpen-

CAPVT.I.

derit. Agite demum studiosi adulescentes, ad socia agmina uos inuito & prouoco. Voluite Hippocratis & Galeni doctissima monumenta, reliquum quicquid ab horum instituto abhorret, umbra esto. Vestigijs Mannardi, Leoniceni, Linacri, Copi, Guinterij atq; horum similium insistentes Galenum comiter in uestra contubernia recipite. Ego quod huc spectat in Therapeutica traditione uiam uobis sternam, non de futuris CHRISTO propicio, in alijs quoq; Iatricæ partibus. Eos interim qui ad deteriora occaluerunt, parum curabimus. Equidem si disciplinis sanioribus hos ornare uolueris, tam ridiculè feceris, quàm si quis feli inducat crocoton, aut simiæ purpuram. Euanescet autem paulatim ipsorum conatus in tenuem fumum, ubiq; gentium iam tandem herbescente Medicina Galeniana.

Primo capite generatim raciotinatur Galenus de Symptomate, quid sit, quot partes habeat, quuè illorum sint effectus, ostendens primum non esse febrium genera aut differentias, quæ cum huius generis symptomatis conflentur. In quo ordine sunt, quas nostri febrem syncopalem humoralem, & febrem syncopalē minutā (constanter contra Galeni sententiā) appellāt. Cum de his quasi differentijs duabus aut generibus febrium duobus cōfusanea consideratione: ut cum multa iura confundit coquus: agant. Siquidem Galen. docet. quod ueluti alius morbus alij morbo, tum symptoma

LIBRI. XII.

Symptomati eodem in corpore copuletur, sic & cum febris incipere quædam grauiora symptomata, quibus prospicere debeat medicus. Obiter item multis de dolore summouendo disputat.

Sunt porro symptomatum primæ differentię tres. Hęc qui uobis humanissimi lectores, sine libris de mor. Causs. & sympt. monstrare uelit, nihilo faciet pudentius quàm si cæcus iter cõmonstret. Quandoquidem & Gal. omnino uult eosdem libros prælegendos esse ei q̃ in Therapeutica Methodo uersari cupiat. Vernāt enim gratissimis flosculis, gemmis preciosis et bene olētibus Myrothecijs fragrant. Horum igitur .3. capi. 2. hęc scribit Symptomata trifariam distinguuntur. Alia enim corporis nostri sunt affectus, alia functionum, id est potentiarum noxæ. Alia ad utraq; consequuntur, ut sunt excrementorum immodicæ, tum excretionum tum suppressiones. Quorum exactissimam rationem uniuersam quatuor perpetuis libris ibidem absoluit.

Quartum genus numerandum inter symptomata non est ut Erysipelata Ophthalmia, ulcera, parotides. Hęc enim primo & secundo libro de differe: Morb: docet Gal. esse inter morbos referenda, nempe simplices siue simularium partium.

Ophthalmia latē lippitudo dicitur. Et est humiditas oculi cum rubore & præter naturali calore permanēs & absq; manifesta extrinsecus occurrente caussa facta.

CAPVT. I.

Quod si foris aliqua occasione adueniente, uerbi gratia sole, fumo, puluere, oleo, τέρψις, id est, perturbatio lucis fit. Quæ cognita ac separata causa facillimè discutitur. Paul. lib. 3. cap. 22.

Parotis est abscessus & affectio, quæ in adenis sub auribus proiecta materia nascitur, conuersis illuc ex capite densis quandoq; humoribus, nonnunquam uero ex reliquo corpore decretorium in febribus ad salutem facientibus. Paul. lib. 3.

Tragi succum indimus in dysentericorum deiectionibus, ubi uehementer rodunt. Est tragos è siliginis genere apud Plin. lib. 18. cap. 10. Et Dios. lib. 2. cap. 84. Porro de Trago herba uidetur accipiendus esse Gal. de qua subijciam quæ de ea memoriæ prodidit Plinius lib. 27. cap. 13. Tragonis siue Tragion nascitur in Creta tantum Insula in maritimis, iunipero similis & semine & folio & ramis. Succus eius lacteus in gummi spissatus, uel semen impositione spiculi è corpore eijcit. Tunditur recens & cum uino illinitur &c. Est & alia herba Tragos quam aliqui Scorpion uocant, semipede alta, fruticosa, sine folijs, pusillis racemis rubentibus, grano tritici acuto cacumine, & ipsum maritimis nascens. Huius ramorum .10. aut. 12. cacumina trita ex uino pota coeliacis, dysenterijs, sanguinem ex creantibus, mensiumque abundantie auxiliantur. Vide Plinium libro decimotertio, capite decimo nono.

LIBRI. XII.

Dioscor. lib. 4. cap. 49. Galen. lib. 8. Medic: Simplic:
Paulum libro 7.

Dysenteriae mordentibus maximè medicamentis
tum potissimū medemur, tum utiq; sit grauiſſima. His
uerbis studiosis coniiciendū relinquo, num aliquo mo-
do tolerari poſſint, qui fortia medicamina & eclegma-
ta, quale est illud de succo rosarum, aut de prunis solu-
tiuū, quorum compositio nō est expres scammonij,
dysentericis propinant.

Novi quosdam tum medicos tum ægros, qui dum
animosi uideri uolebant, ob id ipsum perierunt quòd
fortiter ac uiriliter cōtra dolorem semper sunt renixi,
nec quod eum leniret quicquā cœperunt. Fuit hæc
prisca philosophis peculiaris, sicut & plerisq; nostri
seculi factiosis hominibus prodigiosa stulticia, ut pro
opinione & secta semel imbibita, non segnius quā pro
focis & aris depugnarēt. Quo modo Stoici, pro adse-
rendo suo erroneo dogmate, uolebāt omnino insensati
uideri. Cuius monetæ Philosophum ægra uoletudine
oppressum in Lebadia urbe Bæotiae Taurus philoso-
phus uisitauit. Cūq; uideret hominem doloribus cru-
ciatibusq; Colicæ allabi, & febris simul abrapida affli-
ctari, gemitusq; ex eo compressos erumpere, spiritusq;
& anhelitus è pectore eius euadere, non dolorem ma-
gis indicantes, quā pugnam aduersus dolorem. Tau-
rus postquā amice salutasset hominem digressus ab

CAPVT.I.

eo, dixit ad amicos. Vidistis non sane iucundum spectaculum, sed cognitu tamen utile, congregantes compugnantesq; philosophum & dolorem. Faciebat uis illa, & natura morbi, quod erat suum, distractionem cruciatumq; membrorum. Faciebat contra ratio, & natura animi quod erat æque suum, perpetiebatur & cohibebat, coercebatq; intra sese uiolentias effrenati doloris. Nullos euilatus, nullas complorationes, ne ullas quidem uoces indecoras edebat. Signa tamen quedam sicut uidistis, existebant uirtutis & corporis de possessione hominis pugnantium. Aulus Gellius libro duodecimo capite quinto. Verum illam imaginariam philosophiam fortitudinemue merito cum Galeno nostro exhibamus, & dolorem productis in hunc usum à deo rerum omnium authore & seruatore medicaminibus diligenter exterminamus.

Cepas id genus quod Græci Carton uocant. Huius appellationis nemo meminit. Plinius li. 19. ca. 6. Cephæ inquit genera apud Græcos sunt Sarda, Samothracia, Halsydena, Setama, Schista, Aschalonia, ab oppido Iudeæ nominata. Apud nos duo prima genera. Vnū condimentariū, quod Græci Getion, nostri Pallacianā uocant, feritur mensibus Martio, Aprili, Maio, Alterum capitatum. Genera eius austeritatis ordine Aphricana, Gallicana, Tusculana, Amitermina.

LIBRI. XII.

Muriam acerrimā postridie per inferiora infudit. Gale. dixit κατὰ τὴν ὑπερῶϊαν ἑωθεν ἔκλυζεν ἅλμη δριμυτάτη. Halme autē salsuginem uel muriam significat, cuius propriam descriptionem ex condituris herbarū usurparūt ueteres, sicut docet Columel: li. 12. Quam Diosco: li. 5. ca. 82. habere testatur easdem sali in exterendo potestates contra exulcerata intestinorū tormina, uetustosq; coxendiciū dolores clysterem utiliter infundi, foueriq; ea pari utilitate quæcunq; maris aqua fouenda præcipiuntur. Et Paul. lib. 7. Muria ait, habet consimiles sali in exterendo facultates, licet non tam ualidas aqua admixta. Muria porro salsorum piscium, oliuarūq; sale conditarum, quas colymbadas dicunt, in extergendo maiorem uim continet, atq; ob id quidem cōtra Coxendiciū dolores & exulcerata intestinorū tormina clyster magna cū utilitate infunditur. Nostri homines Muriā pro aqua salsa accipiunt. Tarichon & tarichos est salsamentum uetus, qualis est salsa caro Thynui, piscis putris, caro sale condita. Tarichia est succidia hoc est caro sale cōspersa. Sed Garon est qd' resudat ex carnibus salsis, uel piscium uel animalium. Oxygarum describit Columel: li. 12. ca. 57. Vide Paulum lib. 7. in litera T. de utilitatibus Tarichorum.

Anodyna quæ uere anodyna sunt, non somno sed temperato calore, tenuitate, moderamine & æqualitate substantiæ dolorem leuant et mitigant, teste Galeno

CAPVT. I.

lib. 5. Simpli. Medic. Narcotica uero sunt quæ stuporem inducunt.

Styrax Calamites tanto reliquis præstat, quantum uinum phaleru uiliſſimæ uappæ. Diosco: lib. 1. ca. 70. teste, lachryma est Styrax arboris cotoneo malo ſimilis. Bonitate excellit Calamites, Piſſidiacus, et Cilicius. Habet caleſcendi uim, mollit & maturat, facit ad tuſſim à capite in ſubiectas partes deſillationes, muccum raucedinem, amiſſamq; uocem. Quod fit ex eo in Syria Styracinu unguentum appellatū efficaciffimè calſcit & mollit. Dolores tamen capitis facit & graue ſoporiſerumq; eſt. Et Gal. 8. Simpli. Medi. Styrax ex calſcit, emollit, cōcoquit. Quamobrem tuſſibus, catarrhis, pituitæ deſillationibus raucedinibusq; prodeſt.

Hic quoq; conſilium illud ſapientis complectemur, qui Nequid nimis dixit. Hoc Diogenes Laertius Pythagore adſcribit. Ariſtotel. 3. Rhetor. ad Biantem auctorem refert. Senes, dicens iuxta Biantis admonitionem & amare tanq̃ oſuros & odiſſe tanq̃ amatuſos, iuuenes uero ubiq; nimia uehementia peccare: & amare nimium pariter & odiſſe nimium. Sunt qui Sōloni, & ruruſum qui Homero hoc tribuant. Conſule Chiliad. Eraſmi Roteroda.

Aliquando tamen ea (id eſt anodyna) colicis exhibeo. Adminiſtramus et noſtro æuo in Colo, id eſt, laxi intelliſtini immenſis cruciatibus drach. 1. philonij cum

LIBRI. XII.

aqua buglosi uulgaris, aut chamemeli. Id quod nunquam non belle succedit tum ægro tum medico. Facessant itaq; larvæ Galenū iccirco flagellare, quod nihil accommodū ad usum, ut uocāt, practicum adferat. Cum totum hoc opus Therapeutice mirabiliter ad illam praxin, quam nescias cur ita uocitent, succenturietur.

Philonis Antitodus, quæ ad Philonem refertur medicum constat ex piperis albi drach. 20. alterci drach. 8. succi papaueris drach. 10. croci drach. 5. pyrethri. Euphorbij, spicæ nardi, singulorum drach. 1. Mellis Attici, uel alius boni despumati quantum satis est. Dato adultis nucis auellanae quantitatem minoribus natu fabuli instar, pueris ciceris magnitudinem. Est autem hoc maxime indolorium & somnum concilians medicamentum. Paulus libro septimo capite undecimo. Nostrates uero utuntur duobus Philonij generibus. Primum Romanum uel Tarsense, secundum Persicum appellant. Romani autem descriptio, parum distat à descriptione Pauli, quod ad dolores ex sensus torpore sedandos nullo minus est celebre.

Medicamenti diaspermaton, id est, ex seminibus compositionem habes de Compos. κατὰ γένος libro septimo de Malagmatis. Et pastilli de seminibus produntur à Tralliano libro tertio capite uicesimo primo ab Aegineta libro septimo.

Trygonos medicamentum ex pastinaca pisce nusq̃

CAPVT.II.

reperi descriptum. Pastilli autem Trygonis citra pastinacam. Paul. lib. 7. ca. 12. in hūc modum conficit. Re. seminis apij herbæ Appollinaris, id est, hyoscyami singulorum drach. 2. anisi drach. 4. opij drach. 3. simul aqua liquefacito.

CAPVT.II.

At sanguinis missio quæ scilicet
uires non deicit.

VIDETVR GALE. HOC CAPITVLO PER breui generatim attingere, quasi per summas tantum aristas incedens, duo odiosa Symptomata: quæ cum febres nonnūquam comitentur, à nostris hominibus appellitantur febris syncopes ex humore, & febris Syncopes imminuta, ut sit quasi à pauca materia prognata. Seriatim autem curationem harum sequentibus duobus capitibus exigit.

Oculorum dolores, de his satis differuimus libro. 3. capite secundo, Cætera discussa sunt per Gale. in lib. 6. aphorif: 31.

CAPVT.III.

Ergo febricitare incipi
unt nonnulli.

FEBREM SYNCOPES EX HUMORE PRIMUM absoluit Galenus, quam aiunt suppullulare ab exuperantia pituitæ crudæ in uentriculo

LIBRI. XII.

aut in p̄p̄inquiribus illi uenulis, dum putreat id quod iam dum cibus non coquitur accidit, aut dum per crapulam immoderate se quis ingurgitauerit. Tunc equidem liberalius congesta pituita cruda, explet & uenas et arterias uires opprimendo, à quibus cum non informetur et regatur: putret et febrem progignit putridā. Accidit autē in illius materiē motu, ut ad os uentriculi pertingat, quod percellitur perstringitur uē frigiditate & corruptione illius. Nempe calore illius per hanc frigiditatem suffocato, & corde ipso leso à frigore et prauis uaporibus per arterias illud inuestantibus. Vnde uiribus debilitatis, syncope est in foribus. Quæ materies quo magis putredini sit obnoxia, eò atrocius syncope infestat, usq; adeo ut in consistentia tantū non succumbere uideantur ægroti. Rem pluribus agit infra cap. 5. ad finem.

Pulsus arteriæ obscuri omninoq; inæquales sepe ea inæqualitate, quam systematicen Græci uocāt. Semper uero ea quæ in uno est ictu. Nam σφαιρα Græcis globum, multitudinem, aut congregationem significat. Aequalis & inæqualis pulsus Galenus in lib. de pulsib: ad medicinæ candidatos, sic meminit. Cum magnitudo pulsuum ordine se consequentium par extiterit pulsus iuxta magnitudinē æqualis dicitur, similiter si secundū uerementiam, crebritatem, remissionem, siue obscuritatem paritas euenerit. Inæqualitas similitudinis est corruptela

CAPVT. III.

corruptela quacunq; pulsuum differentia constiterit. Estq; alius pulsus cum magnitudine inæqualis, alius in celeritate, alius in uehementia & obscuritate & crebritate.

Debet enim deradi ab his cutis, cum simul & cale fieri per eam et digeri ægrotus postulet. Hæc apertius possent interpretari. Idcirco præstat uerba Galeni audire dicentis. *ἡ δὲ γὰρ ἀντιθεῖται τῷ ὅσῳ αὐτῷ τὸ δέμας θεσπάζειται τὸ οὐδὲν αὐτὸ νῦν διαφροσίνου δεικνύοντος*, interpretarer itaq; partium principium θεσπάζον, indigente, & non postulante, propter diluciditatem maiorem, διαφροσίνου uero sicut Linacrus ipse docet, & nos adnotauimus lib. 9. ca. 17. in uocabulo digerendi. Et sic quiuis facilius Gal. mentem indubie assæquetur.

Olei Sisyonijs confectura traditur à Diosco: lib. 1. cap. 23. In lebetes patentioris oris, stanno ex interiori parte illitum, noui candidiq; & ex acerbis oliuis expressi olei congiū, simulq; aquæ congijs semissem conijcito, lentoq; igni dein coquito, quum uero bis inferbuerit, amoto igne refrigeratum oleum concha depleto, tum noua affusa aqua, facito simul iterum ferueant, per ætisq; alijs reponito. Fit oleum hoc ad Sicyonem Peloponesi præcipue. Sicyoniumq; ab ea appellatur. Cale faciendi uires habet, febribus neruorumq; uicijs utile. Utuntur eo etiam mulieres ad nitorem uultus.

LIBRI. XII.

Aut oleum quod apud Aegyptios est in precio, aegyptiorum quoddam oleum describit Dios. lib. 1. cap. 30. In Aegypto dicens, quia maiore ricini copia indiget, ea gens purgatos ricinos statim molis subijciunt, teruntq; diligenter, tū farinā eorū in sportas cōijciētes prelo exprimunt. Maturi autem ricini tunc erunt cum exuesticulis eos folliculis emerferint. Huic adscribendū loco quod C. Plin. lib. 15. cap. 7. de hoc oleo admonet. Oleum dicens fit ē tyçi arbore in Aegypto copiose, alij crotonem, alij rhibin, alij Sisamum syluestre apellant. Ibiq; non pridem, & in Hispania repente prouenit, altitudine oleæ, caule ferulacco, folio uitium, semine uuarum gracilium pallidarumq;: nostri uocant ricinum à similitudine seminis. Coquitur id in aqua, innatansque oleum tollitur. At in Aegypto ubi abundat, sine igni et aqua sale aspersum exprimitur, cibus foedum, lucernis exile. Galenus lib. 3. De Composi. κατὰ γένεα capite de acopis. Vetustis, inquit, temporibus solum oleū erit natium simplex medicamen omnium lassitudinum, posterici cinum apud nos nomen ei apposuerunt. In Aegypto enim hoc simul uctustum erat. Meminit & Scribonius numero. 251. Oliuæ Aethiopicæ commi (quod Græci ἐλαίᾱς αἰθιοπικῆς δ' ἀκρυοῦ uocant, hoc est, Oliuæ Aegyptiacæ lachrymam) aceto dilutum scabiem curat.

Somnus concoquit, uigiliæ digerunt. Ne omnia ut

CAPVT.III.

eunq; etiam exilia quasi præmansum cibum in os im-
mittentes excutiamus: ut aliquando uos impigri ueli-
tes discatis uel sine cortice nare. Ist hoc theorema uo-
bis indiscussum porrigimus. Quandoquidem licet
ex Auicennistico stilo pugnantia uideatur adstruere,
respondebit tamē optatis uestris id, quod libro nono ca-
pite decimosextimo in Scholijs adduximus, eò quidem
tibi confugiendum suadco.

Aqua mulsa: florulentum hic considerabis dictum
de mellis aqua. Vnde facile hauriendi dabitur caus-
sa, cur nostri hanc in quotidianum usum adhibeant
uelint. Confectura illius constat ex aquæ parti-
bus octo & una mille portiuncula, quæ non erit tam
insipida, nuce una myristica modo crassiori tusa &
imposita. Ceterum minus ne an amplius sit coquen-
da, liquido monstrauit uerbis suis Galenus tum hic
tum libro tertio de Morbis acutis mulsam aquam non
decoctam alium magis subducere, decoctam magis nu-
trire dicens. Huc faciunt quæ in libro de Curatione
per Sangu. Miss: scribit de crudorum humorum co-
pia post incisam uenam edomanda. Protinus Mc-
licrator exhibeo probè coctum cum incidentium me-
dicaminum quopiam ueluti Hyssopo, Origano, Ne-
pita, Pulegio, aut certe cum Melicrato, Oxymel,
aut Oxyglycy, & eodem uel postero die iterum
minuo, post iterum propositorum medicamentorum

LIBRI. XII.

quoque exhibito iterum sanguinis quid aufero. Cum uires sint imbecilliores, & euacuationem partiri expediat. Eadem misceat pro Empiorum glutinosis et crassis excrementis dissecandis & educendis. lib. 13. huius Methodi cap. 12.

Citra iecur & primas uenas subsistant. Primarum uenarum meminit Gal. 4. de Sani. Tuen. ubi diatrion pipereon simplex ad cruditatis abundantiam, quæ in primis est uenis accommodum esse scribit. Præterea zinziber quod ex Barbaris adfertur, aceto maceratū. Est id uirentis herdæ radix, à collectu statim in acetum cōiecta. Extinguitur autem eiusmodi medicamentorum calor circa ipsas primas uenas, nec in totū pfertur corpus ueluti diacalaminthes.

CAPVT. III.

At quibus ex flaua bili, quæ os uentri culi infestet syncope accidit.

DE ALTERA SYNCOPES FEBRE GALE.
Noter hoc capite longiusculo conuenientissimis medicaminibus egregie differit. Quæ à iunioribus dicitur minuta, hoc est, ab exigua materia oriunda. Fit enim à bili subtili, putri, particeps uenenositatis ueloci & mobili, nonnunquam tam subito, & cum malignitate tanta, ut uires ægri tantum impetum perferre non queant ad quartum, sed præmoriantur. Et quando sæpiuscule exigua panis mica, apto uino irrorata,

CAPVT. III.

animum alioqui interituro reddat illico. Commodissimum infinita penè uina recitat diligentissimus Galen. quorum obiter naturam & qualitatem indicat. Ne contingat nobis: quod mali medici solent, qui qualicunq; oculorum ægitudini idem semper Collyrium inducunt idem semper uini genus ægrotis offerre, cætera uero turpiter ignorare.

Surrentinum uinum austerrum præcipue est, ea propter in stomachum intestinaq; destillationes sistit, idem tamen quod tenue est minus caput infestat. Vetustate ad suauitatem proficit, fitq; stomacho accommodum. Dioscor. lib. 5. cap. 6. Plin. quoq; lib. 23. cap. 1. Surrentinum, inquit, ueteres maximè probauère. Sequens ætas Albanum aut Falernum, quod concoctionem minus adiuuat. Stomachum modicè implet. At Surrentina nullo modo, nec caput tentat stomachi, & rheumatismos cohibent.

Signinum uinum quod Signiæ (quod est oppidum Campaniæ) nascitur, austeritate nimia continendæ utile aluo, inter medicamenta numeratur. Plin. libro. 14. capite 6. Sed lib. 3. cap. 5. ubi recenset conuentus populorum Italiæ, non multum inter se distantes ponit Priuernates, Setinos, Signinos, Sueffulanos, Telinos &c. Gal. lib. 5. de San. Tu. n. In Italia, inquit, Tiburtinum & Signinum senes bibant non nisi uetera. Quando nouella nec deductionem nutrimenti in corpus adiuuant

LIBRI. XII.

nec urinas promouent, sed diu in uentre fluctuantia permanent, additq; eadem uina esse alba. Diosco: item libro 5. cap. 6. Habent utilem, inquit, in sanitate usum quæ marinæ aquæ nihil admixtum habent austera uina et alba. In quo genere sunt præcipuæ bonitatis Italica, Falernum, Surrentinum, Cæcubum, Signinum & ex Campano agro multa alia. Ex Græcia autem Chium, Lesbium, Phygætle quod ad Ephesum gignitur.

Tyburteni uini naturam iam recensuimus ex Gale-
no, in uino Signino. Est aut Tybur uel Tyburti urbs
ad 16. lapidem distans à Roma. Plinius originē huius
condita Roma docet esse antiquiorem.

Marsum uinum. Marfi ultra Picenū Samnites uer-
sus à Marso Circes filio dicti à quo originem duxerūt
non longe ab urbe, regiunculam montanam, atq; ob
id Baccho (qui Virgilio teste colles amat) congruam,
incolentem. De quibus Lucanus in descriptione Ape-
nini canit.

Tunc Vmbris Marsisq; ferax, domitusq; Sabello
Vomere, piniferis amplexus rupibus omnes
Indigenas Laci populos non deserit ante
Hesperiam, q̄ cum Scyllæis clauditur undis.

Et Virgil. 2. Georg. de laudibus Italiæ.

Hæc genus acre uirum, Marsos pubemq; Sabellā,
Assuetūq; malo Ligurē, Volscosq; uerutos
Extulit &c.

CAPVT. IIII.

Cæterum uini Marſi naturam deliniauit Galenus libro 5. de Sanitate Tuenda, ubi ſenibus potum præſcribit. Qui hac ſunt ætate, ijs uinis indigent, quæ urinas cient, propterea quod aquoſum excrementum in ipsis abundat. Quæ uero diu in uentre morantur, eorum ſanè nullum aptum eſt ſeni. Cuius generis ſunt Amineum à Bithynia, & ex Italicis Marſum & Signinum & Tiburtinum, quoad uidelicet ſunt nouella, uerum hæc omnia alba ſunt.

Ariuſium uinum. Ariuſium, ut eſt apud celebrem Grammaticum Maurum Seruium, eſt promontoriū in Chio, ubi generoſum hoc uinum gignitur. In cuius cōmendationem Virgilius Aeglo. 5. dixit, Quum Daphnidi ſacrum ſolenne promittit.

Viua nouum fundam calathis Ariuſia nectar.

Galenus tamen conſtanter Ariuſium legit. Nam de Sanitate Tuenda libro quinto ait. Vinum ſicuti pueris eſt alieniſſimum, ita ſenibus eſt aptiſſimum. Eſto autem id ex his, quæ calidioris ſunt naturæ, qualia ſunt in Græcia quidem Ariuſium & Leſbium & quod Myſium uocant. Non ex ea Myſia quæ ad Iſtrum eſt. Sed ex ea quæ Helleſpontia dicitur, quæ nimirum in noſtra eſt Aſia. Pergamo uicina. Habet autē Myſium Surrentino ſimiles uires. Et Dioſcor: libro 5. cap. 6. Chium uinum molliſſimum eſt, nutrit egregie, maiore copia bibitur, minus inebriat, deſtillationes compescit,

LIBRI. XII.

oculorum medicinae utile est. Lib. 4. de Composi. secundum genera cap. 1. Gal. inquit, ei uino adsimilari quod Tmolites dicitur & in Tmolo Apie monte prouenit, & multo maxime siccare solet. Vide inferius Tmolites,

In Lesbo tres sunt ciuitates, uidelicet. 1. Mitylene
2. Methymna, Ouidius,

Gargara quot segetes, quot habet Methymna races
Virgil. 2. Georg. (mos

Non eadem arboribus pendet uindemia nostris
Quam Methymneo carpit de palmite Lesbos.

Tertia, Ereffus. Relata est inter hæc oppida etiam urbs Lesbos, unde Insula uocata est. Ex qua uiri scientia clarissimi orti sunt. Pitacus ex orbe septem sapientium, Alcæus, Sapho, et Theophrastus successor Aristotelis in Lyceo. Vide Strabo. lib. 13. Mela uero in ea, inquit, quinque olim oppida fuerunt, Antissa, Pyrrha, Ereffus Ciræa, Mitylene, Dioscor. lib. 5. cap. 6. extollit uinum Lesbium eo quod facillime digeratur. Et quod Chio leuius sit, & bonam faciat aluum plura quære in Tmolite inferius.

Vina sint quibus marina aqua admixta non est.

Multifariam, ait Diosc. li. 5. ca. 19. ex marina aqua concinnantur uina. Quidam enim à uindemia statim uuis mare miscent. Quidam in cratibus, sole prius siccitas calcant mare admiscentes. Alij passis prius factis uuis mare miscent, easque sic calcantes exprimunt. Dul-

CAPVT.III.

ce hoc euadit uinum &c. Idem libro quinto capite sexto. Nocet, inquit, stomacho marina aqua curatū uinū siticulosum idem est, neruos ledit, bonam facit aluum & ijs qui ab imbecillitate affliguntur est utile. Concinnatio autem aquæ marinæ, si longius absis à mari, monstratur à Catone cap, 106,

Mysinum uinum in Helleponti Mysia. De uino Mysino æginus in explicatione Aruifij uini superius. Quibus adde, in uniuersum apud Cosmographos reperiri triplicem Mysiam. Superiorem quæ Bosnam, Rascianam & Seruianam habet. Inferior, quæ nunc Bulgaria. De qua Mysia, quæ ad Istrum est, Galenus libro quinto de San. Tuen. non uult petendum esse uinū Mysinum. Ad Axium enim urbem ibidem, quam Vulachis iungunt, Danubius nomen mutat, & Ister ad Pontum Euxinum usq; appellatur. Tertia uero Mysia Helleponti non procul à Pergamo Galeni patria, cuius regiunculæ uina tantopere nusquam non magnificat.

Gauranum, Gaurus est mons Campaniæ non procul ab Auerno. Plin. lib. 3. ca. 5. Finitimos ponit Massicos, Gauranos, & Surrentinos montes. De uuis autē Gaurani montis idem author lib. 14. cap. 3. Gauranas uuas, inquit, scio à Falerno agro translatas uocari Falerinas, celerrimè ubiq; degenerantes. Et capite 6. eiusdem libri. Certant (puta de principatu) Massica æque

LIBRI. XII.

ex monte Gaurano. Puteolos, Baiasq; prospectantia.

Thuscum uinum, Neapolitanum uinum. De his Galenus libro quinto, de Sanitate tuenda commentatur his uerbis. Secundo à Signino loco sunt Adrianum, Sabinum, Albanum, Gabrianum & Tryphylinum. Præterea omnia Aminea quæ in Italia nascuntur, & circa Neapolin & in Thuscia.

Amineum uinum. Uua aminea est ruberrima & in uepribus nascitur, qua fricatur impetigo & paucis diebus curatur, authore Scribonio. Est autem uinum Siculum, de quo Dioscorides libro quinto capite 19. hæc prodit. Caput tentant quæcunq; ex Amineis uuis fient, noxia stomacho sunt & inflationes faciunt. Et libro 4. cap. 1. de Compositio: κατὰ γένεα. Vina planè Gilua & substantia pellucida, Falernū, Tmolites, Ariusum. His succedunt uetera cum ex albis & astringentibus inueterata sunt, ut in Italia Signinum, Marsum, in Sicilia uocatum ab incolis Amineum. Quinq; Amincarum uuarum genera Plinius libro 14. cap. 2. quasi penicillo suis pingit coloribus. Plura item apud Galenum in hoc quo uersamur capite, & apud Columellam libro 3. cap. 9.

Sapa. Galenus Græce scribit ἑμπάλιν δὲ παχῆς οἶνοι καθάπερ τὸ σίραρον, ὃ παρ' ἡμῶν ὀνομάζουσι ρῆμα, id est, contra uero crassa uelut Siræum, quod

CAPVT.III.

apud nos appellant decoctionem, & hæc est Sapa, mustum uidelicet ad tertiam usq; partem, uel (ut quidam uolunt) ad dimidium decoctum. Et infra capite 8. huius libri Sapam apud nos uocant Epsēma, pleriq; medicorum Siræon Græce appellant. De quo & eius cum alijs permixtione plura differit. Dioscorides libro 5. cap. 6. ubi ait: Vina quæ à Græcis Aparachyta dicuntur, quibus admixta Sapa est, caput implent, ebrietatem faciunt, ægerrime diffiantur, & stomacho noxia sunt, Et ibidem. Vinum quod decocto musto Sapam aut Siræum dicunt, nigrum quidem quod Melapsynthium uocatur, crassum, multiq; nutrimenti est. Vide Colu-
mellam libro 12. ca. 20.

Scibelites, Thereum. De utroq; uino Galenus li. 5. de Sanitate tuenda, meminit his uerbis. Quæ uina ci-
tra astrictionem nigra crassaq; sunt, quod genus sunt Scibelites & Thyreum (licet hic in Therapeutica Me-
thodo, habeatur Thereum per *h* ita, literam, quæ lati-
nis fermè in, e, uertitur, liquido tamen constat de eo-
dem uino utroq; loco differere) eo minus in uentre mo-
rantur, urinas tamen nec ipsa mouent, sed deorsum pro-
perant, itaq; etiam ante cibum illa sumunt. Proxima
his sunt Therenum & Cyricum. De Tyrio autem
uino Plinius uno tantum uerbo meminit libro decimo
quarto capite septimo dicēs. Ab his (puta uinis Lesbij

LIBRI. XII.

Chijs & similibus) dignatio est Sicyonio, Cyprio, Telesico, tripolitico, Berritio, Tyrio &c. Strabo lib. 17 ad finem. Cyrenem, inquit, Therei condiderunt, qui ex Laconica profecti Theram insulam incoluerunt. Thera olim Calista dicebatur, ut Callimachus ait.

Nomine Callista primum, sed post modo Thera
Dicta fuit tellus, urbis origo mea.

Albates uinum quare in Albano lib. 7. ca. 6.

Perperinū. Sic legitur et Græce $\kappa\alpha\lambda\lambda\iota\sigma\tau\epsilon\rho\epsilon\pi\epsilon\rho\iota\nu\iota\sigma$. Linacrus 5. de San: Tucn: uertit Perperinium. Nigra uina quæ crassa & astringentia, ea longo tempore in uentre manent & fluctuationes in eo excitant, uelut quod in Cilicia Sybates, & quod in Asia natū Aegæusien uocant Perperinium. Perperenam aut urbem Strabo lib. 13. non procul disitam ab Antandro prodidit.

Cæcubum, Galen. dixit. $\delta\omega\omicron\iota\sigma\tau\epsilon\rho\epsilon\pi\epsilon\rho\iota\nu\iota\sigma$ $\delta\kappa\omicron\nu\kappa\omicron\upsilon\theta\omicron\sigma$ $\epsilon\pi\iota\tau\eta\sigma\iota\tau\alpha\lambda\iota\alpha\sigma$. Dios. li. 5. ca. 6. Vinum ait Cæcubū dulce est, & Albano crassius, corpus cum amabili coloris bonitate augens, coctionem tamen impediens. Legit tamen Diosco: $\kappa\epsilon\kappa\kappa\omicron\upsilon\theta\omicron\sigma$, Austera dicens, uina & alba utilia in sanitate sunt sicut falernum Surrentinū, Cæcubum, Signinum &c. Et Pli. lib. 14. ca. 6. Cæcubo erat generositas celeberrima in palustribus populetis, sinu Amiclano, quod iam interciuit, & incuria coloni lociq; angustia. Magis tamen fossa Neronis, quam à Baiano lacu Ostiam usq; nauigabilem inchoauerat.

CAPVT. IIII.

Et libro 23. ca. 1. Cæcubum iam non gignitur.

Quando & iam austera & mediocriter alba cum inueterauerint fuluiora quodammodo redduntur, quod si aliter nominare fuluū colorē uelis, licet uoces igneū pallens. Quod uinū quoddam genus eiusmodi uinorum ab initio, sicut aliqui putāt non est. Verum ex uetustate eò peruenit ut igneum colorem contrabat. Vnde ipsum quoq; nomen est sortitum. Non tamen eò omnia uina perueniunt, cum prius crassentur q̄ in perlucido flauorem accipiant. Hæc nemo intelligit nisi cum Græco cōferat. Commodum igitur uidetur Græca subscribere, ὅπου καὶ οἱ αὐσχροὶ καὶ μετρίως λευκοὶ παλαιότεροι κίττροί πως γίνονται, εἰδ' ἄλλως ἐθέλεις ὀνομάζειν τὸ κίττρον χρῶμα δὴναιον ἢ λέγειν πυρρὸν ὡχρόν. Οὐδ' οὐχ' ἔντι γένος ἐστὶ οἶνος τοιούτου ἐξ ἀρχῆς ὡς ἐνιοὶ νομίζουσι, ἀλλ' ὑπὸ παλαιότητος εἰς τὸ θ' ἡκωρὼς πυρρὸν ἔχειν χρῶμα, ὅθεν περ καὶ τὸ ὄνομα αὐτῶν, ἡκουσι δ' οὐ πάντες εἰς τοῦτο φθάνοντες παχύνεσθαι. De hoc item lib. 5. de San: Tuen: inquit. Quod Hippo. κίττρον id est, fuluum appellare solet, poterat & ξανθόν id est, flauum appellare. Commodū uero uinū est & quod ἀχρόν Græce, id est, pallidum dicitur utiq; quod medium colore est inter flauum & album. Quippe si flauum albo miscere libeat, quod etiam ambobus confit, pallidum euadet.

Nicomedia est urbs Bithyniæ à Nicomede condita

LIBRI. XII.

re sic appellata. Cuius nominis plures huius reges exa-
titerunt.

Aphrodisiense, uino giluo substantia pellucido suc-
cedunt in bonitate omnia uetera, cum ex albis & ad-
stringentibus inueterata sunt, ut in Italia Signinū, Bur-
tinum, Marsium, In Sicilia uocatum ab incolis Amine-
um, In Asia Aphrodisæum & Mysium Gal. lib. 4. ca. 1
de Compos. secundum genera. Strabo li. 13. scribit A-
phrodisium sitū esse in promōtorio Pyrrha uocato nō
procul à promontorio in quo Gargarus cōsistit, collis
unus ē uerticibus montis Idæ.

Tmolites. Copiose exequitur Gal. libro . 1. cap. 8.
de Compos. secundum genera. Si Falernum ad manum
non habeas, inquiens, aliud sumito colore fuluum, sed
tenue substantia, ut pelluceat, cuiusmodi est Ariusium
quod in Chio nascitur, & odorū uehementer Lesbiū in
Mitylena paucū, in Eresso et Methymna copiosius me-
liusq; proueniēs. Item qd' Falerno simile est Tmolites.
Est & hoc tenuissimū, fuluū colore, dulce mediocriter
nimisq; odoratum. Hoc inueteratum omnibus usui esse
potest, quibus et Falernum. Insuper aliud Tmolites ui-
num est simile ei colore & substantia. Verū nec dulce
nec odorum. Habet autem uim quandā astringendi, sed
suauitate multo inferius est. Apud Plin. quoq; li. 14. ca-
7. ita lectitamus. Nec Tmolio per se gratia, ut uino, sed
cuius dulci admixto reliquorum duricia suauitatē acci-

CAPVT.V.

piat simul & etatem, quoniam uetustiora protinus uidentur. Faciunt ad hæc Gal. uerba lib. 5. de San. Tuen. dicentis, Falerno similes uires habere, quod Tmolitis est optimum.

Hippodamantium Plin. li. 14. ca. 7. inter transmarina optima uina ponit Thasium: Chium, Lesbium. Secundo loco Sicyonium & similia. Post hæc authoritas Hippodamantio, Mystico, Protrope. &c.

CAPVT.V.

Ergo institutū sermonē denuo repetam.

REDIT GAL. A PARECBASI QVAM IN recensendis semel uinis omnibus instituerat, ad Syncopes curatiōem. Differentiam interim apponens inter artem sanitatis tuendæ & Methodum mendendi. Traditq; spiritum triplicem diligenter esse custodiendum. Et Præterea quacunq; ratione fieri possit Syncopen excrassis, frigidis et incoctis succis obortā, propugnandam.

In commentarijs de San. Tuen. ostendimus fieri non posse ut id generabili corpori unquā contingat. Locū adduximus superius ad finem capitis 10. lib. 10.

Sī uacuatio uel alteratio sensim paulatimq; fiant, etiam correctio utriusq; sensim administrabitur. Huic finitimum est, quod scribit in expositionem Apharis: 7. libro secundo. Quod corpora quæ longo tempore extenuantur, longiori tempore reficere oporteat,

LIBRI. XII.

atq; tenuiter, quod Hippocra: ibidem appellat lente. Quæ autem pauco tempore extenuata sunt ob humorum & spirituum euacuationem id perpeffa sunt. In his celerrime ac plenius contingit reficere, cum fiduciam nobis præstet solidarum partium robur.

Eplexis stupor & animi percussio dicitur. Pericharia, id est, Immoderata læticia. Descendit autem à *περιχαρίζω*, id est, supra modum letor, & *περιχαρίζο* dicitur supra modum lætus, gaudio perfusus. Scimus enim amborum occasione perijsse quosdam. Id quod luculenter indicat Plinius lib. 7. cap. 36. Marcus enim Lepidus Apuleie uxoris charitate post repudium & diuortium obiit. P. Rutilius leui morbo impeditus, nunciata fratris repulsa in consulatus petitione illico expirauit. Vt uero libro 7. ca. 53. testatur. Gaudio obiit Chilo, Olympiæ enim expirauit uictore filio nunciato, quod cap. 32. habetur. Sophocles & Dionysius iunior, uterq; accepto Tragiciæ uictoriæ nuncio. Pudore Diodorus sapientiæ Dialecticæ professor, lusoria quæstione non protinus ad interrogationes Stilbonis dissoluta. Diagoras cum uideret tres filios unum pugilem, alterum pancratiasten, tertium luctatorem uincere, coronariq; eodem olympiæ die, in manibus filiorum animam efflauit. A. Gell. lib. 3. ca. 15.

Trium principiorum, Cordis uel licet, epatis & Cerebri.

Caput

CAPVT. VI.

CAPVT. VI.

Age modo transeamus ad eos
qui contrario.

GALENVS ABSOLVTA FEBRI SYNCOE
pali humorosa, commodum pergit docere quan
ta industria sit opus ad Syncopalem minutam
demoliendam, innuens utcumque non abesse uitæ pericu
lo, si quod uiscus phlegmone laboret.

Nasus acutus, oculi concaui lib. 10. cap. 3. explica
uimus hunc Hippo: locum.

Digestio sæpe incidere assuevit. Vide Digestionis
significata libro nono capite decimo septimo, nostro
rum Scholiorum.

Quemadmodum fiat aër frigidus prius dictum est,
libro scilicet 9. cap. 14.

Tali affectu laborantis iuuenis meminimus, lib. 10.
capite 3.

CAPVT. VII.

Nunc reliquas occasiones qui
bus Syncope.

PROLIXIORI HOC CAPITE SVBINFERT
ordine reliquas causas unde potissimum Synco
pe possit conflare. Primam dolorem, secundam ui
galias, tertiam immodicam uentris inanitionem, quar
tam motum eorum qui aliena loquuntur, quintam in
temperiem principiorum breui Laconismo colligens

f

LIBRI. XII.

sola esse dolorifica quæ uehementer uel excalefaciant,
uel refrigerent, et quæ substantiæ cōtinuitatem soluāt.
Quibus autem artibus dolores mitigentur, tam diligen-
ter cōtexuit Galenus, ut planè semper sui similem, hoc
est, admirabilem & magnificum medicum agnoscas.
Ad quam industriam nec adspirarunt barbari medici.
Quorum opera quoniā Ουκ ἀπόζει τὸν λύχρον, iam
pridem è scholis suis eiecerunt exilioq; damnarūt Par-
rhisienses medici. Euenit enim medicinæ amatoribus,
qui solos barbaros, horridos atq; impexos authores
exosculantur, quod Ixioni, qui pro adamata Iuno=
ne nubis inane simulachrum est complexus.

In calce libri: intellige finem huius libri duodecimi.

Itaq; cum nobis in alijs operibus de dolorum gene-
ratione sit præceptum. Libro equidem. 2. cap. 2. de lo-
affect. omnem hanc de doloribus tractationem copiosis-
sime exhibuit.

Qui insectilibus uel insensilibus uel incompatili-
bus elementis corpus componunt. Asclepiadis sectato-
res intelligit. De quibus in Therapeut. ad Glauconem
hæc adnotauit. Si ex indiuiduo & uacuo iuxta Epicu-
ri & Democriti opinionem, constant omnia, uel ex
quibusdam corpusculis, & meatibus. secundū medicum
Ascepiadem (nam in permutatis solum nominibus, pro
indiuiduis corpuscula, p uacuo meatibus dicēs similē
illis rerum essentiam esse uoluit) merito composita

CAPVT. VII.

Pharmaca manerent inalterabilia, quæ in nihil mutari, neq; omnino suam ipsorum qualitatem exuere possent.

Tum alibi latius differuimus libro primo de Morbor. Differen: cap. 2. 3. 7. Et libro. 2. cap. 3. huius Therapeu. Methodi.

Demonstratum est à nobis in commentarijs de simpliciū medicamentorum facultatibus. Et lib. 4. ca. 6. de Sympt. Causis. Vnde sequentia excerpsumus. Omnis affectus præter naturam ad naturalem habitum reducitur per contraria. Quemadmodum rigor neruorum per caloris reuocationem. Quod si confertim hoc fiat non sine dolore perficietur curatio. Si uero paulatim sensu non percipietur ad naturalem habitum reditus.

Haud aliter transitus ex naturali statu in eum qui præter naturam est, si affatim fiat, uiolentior est, & omnino dolorem excitabit. Si uero paulatim, sensum latebit.

Alibi est monstratum in lib: de Sympt. & Morbo. Causis & lib. de loc. affect.

Picra Cholicum semel iuste purgare nõ sum ausus. Consideret hic quiuis oculatus, quàm non illico conueniat iustum & radicitus extirpans pharmacum ab initio. Deinde subit recordari quot Colicos uideri felicissime liberari Hiera Picra primum sub mediocri do si propinata. Vnde facile tot recrementorum feces

LIBRI. XII.

ut spectatatores obstupuerint redditæ sunt. Et ægris si mul atq; picram bibissent, dolor & cruciatus desijt, qui minima impensa mortis iam ingruentis pedicas uitarunt.

De Rhoë differuimus lib. 4. cap. 7.

CAPVT. VIII.

Ergo reuertamur ad affectus qui dolores excitant.

PRINCEPS MEDICORVM GALE. PROLIxius indicat uariorum curationem dolorũ. Neq; uero oscitabunde transgredere lector humanissimæ locum, imò gemmam preciosam de torpore inducentibus medicaminibus, & hanc quidem Ringelbergij liberali & ingenuo homine sententiam dignissimã, qua huius generis singula theoremata pluris quã singulis Philippicis aureis inscribimus. Cui finitimum est quod elegantissimè docet de dolore mitigando, tum eo quem flatuosus spiritus, tum illo quem flatuosus spiritus & humor quispiam excitabit. Pro coronide demum perspicue monstrat quibus remedijs mederi doloribus possis, ex siccitate ortum habentibus. Quibus addit quatuor Conuulsionis species in uniuersum reperi-
ribiles.

Vide præterea locum de doloribus elegantissimum Epidemiorum li, 6. Par. 2. apho. 2.

Auertendus in diuersum sanguis est tum per pro-

CAPVT, VIII.

pinqua deriuandus, dictum prius est lib. 5. cap. 3. huius
 Methodi, ubi hæc leguntur. Auertitur autem sanguis
 atq; ad alia membra conuertitur, tum ad proxima de-
 riuatus, tum ad contraria reuulsus, illum Parocheteu-
 sin, hūc Antispasin uocant. Deriuatio ad uicina fit, cū
 id quod per palatum uacuatur per nares transfertur,
 ad contraria reuulsio fit, cum id ad inferna reuellitur.
 Rursum quod per sedem profluit, id per uuluam deri-
 uamus, sursum uero reuellimus. Et infra lib. 14. ca. 8.
 Quod in Priapismo uomitorijs in linguæ uitio subducē
 tibus utimur, id partium situ indicare manifestum est.
 Nam auersionis in contrarium, quæ ab Hippo. Anti-
 spasis dicitur, non à substantia, sed à curandī membri
 positu inuentio præstat. Manardus lib. 12. episto. 5.
 addit sectionem uenæ interioris cubiti eiusdem lateris
 in Pleuritide à reuulsionis ratione nequaquam cadere
 cum ab interioribus ad interiora sanguinem euocet.
 Est enim reuulsio uacuatio quæ fit ad contraria, fit igitur
 à dextro ad sinistrum, uel è contrario euulsionem
 his uerbis adumbrat Gal. in libro de Curatione per san-
 gui: missi: Plenitudines à suppressis mēsis ortas, om-
 nino per crura euacuabis, siue uenam euacuare oport-
 teat, siue scarificare. Sectæ enim in cubito uenæ mulie-
 rum reuellere purgationem assolent. Neq; euacuans
 uenæ sectio reuulsuæ aduersatur. Sed potius euacuās
 locū generis obtinet. Vacuatiua enim est quælibet uenæ

LIBRI. XII.

sectio, non semper tamen est reuulsiva, sed tunc a reuulsione ratione cadit, cum uel ex ipsa patiente particula fit, uel ex ea quæ illi est proxima. Tunc enim non Antispasmodicus, hoc est, reuulsio, sed parocheteusis, id est, ad propinqua deriuatio, utraq; tamen auersio dicitur. Tantum autem abest, ut auersio repugnet uacuationi, ut quandoq; sola sufficiat ad uacuandum. Euacuatio enim non solum per affinia & propinqua perficitur, sed per se iuncta etiam si absq; extractione sanguis ex loco patiente ad alium locum transferatur. Parocheteusios aliud exemplum habes lib. 6. de Sanitate tuenda. Decidentibus in aures aut oculos à capite excrementis, deriuatio per uicinas partes (parocheteusin Hippocrat: uocat) molienda est, ac ad nasum potissimum trahenda, quæ in has partes feruntur. Sin ad nasum non sequuntur, ut os ipsum, utiq; per quæ pituitam eliciunt, sicuti ad nasum tum per ea quæ sternutamēta mouent, tum quæ eius obstructions aperiunt.

Epicrasin descripsit Galen. lib. 9. ca. 10. ad finem, significans uiciosi succi curationem esse Epicrasin paulatim quod uiciosum est uacuando, & paulatim inuicē quod salubre est, pro eo reponendo.

Allium qui parum id experti existimant maiorem quæ cepas sitim excitare, sed planē per errorem, cum nec omnino sitim faciat. Quanq̃ aliter sentit Diosco: lib. 2. cap. 141. dicens. Allium calefacit in cibo, excernit, pe-

CAPVT. VIII.

ditus pellit, aluum turbat, stomachũ siccatur, siticulosum est, inflationes gignit, summam corporis cutem uariat, & claritati oculorum afficit.

Anseris seuum in oleo liquare. Cum hac colludente curam prodit Gal. lib. 8. ca. 5. huius Methodi.

De Sapa & Sireo satisfecimus lib. huius cap. 4.

Collyrium quod ex Cinnamomo conficitur. Cinnamomũ enim oculis est amicũ. Dios: li. 1. ca. 13. dicente. Purgant omnia cinnamoma quæ oculorũ claritati efficiunt. Seruantur etiam & ut perennent: trita uino excipiuntur, exceptaq; in umbra siccantur. Id quod agnoscit et Macer ille, qui priscum Macrũ imitatus, scripsit herbarũ naturas aliquot. Si iungitur illis, dicens:

Quæ curant oculos, humores siccatur aquosos,
Si bene contritum forti miscetur aceto.

Ego uero oleo quopiam tenuis substantiæ uti assueuerutam incoquens, quo per sedem infuso excernunt humorem uitreum, atq; ex hoc protinus simul et à dolore, & ab affectu liberantur. Simili enemate plerosq; frequentissime & nos et præceptores nostri seuis-
simis cruciatibus intestinorum liberauimus. Qualia multa, quæ nonnulli tanquàm secretissima celant discipulos suos, arabicarum ueniarum fastiditor è Galeni promptuarijs nullo labore petere potest. Hoc uero de quo in præsentia agimus, in se ipso Galenus testatur aliquando expertum libro 2. cap. 1. de loc: affect: dicens.

LIBRI. XII.

Memini mihi ipsi dolorem accidisse uehementissimum ut uidere mihi uiderer in intimo uentre cerebro perforari, similiterq; in ureteris. Iniecto itaq; rutaceo oleo, cum id paulo post excernere tentarem, excreui simul grauissimo cum dolore humorem uitreum à Praxagora appellatum. Quippe uitro fuso tum colore tum substantia haud absimilis erat. Equidem putabam lapidem in altera ureterarum impactum, adeo erat, ut mihi uidebatur doloris ipsius species perforanti similis. Atqui uacuato humore doloreq; sedato manifeste constabat, neq; lapidē fuisse causam, neq; in ureteris aut renibus locum fuisse affectum: sed in intestinis potius, præcipue uero crassioribus &c.


Eius generis maximè est pussanæ cremor. Hac doctrina fretos uidi, qui loco cremoris huius succedaneū Titum siue ceruisiam bonam clysteri infunderent. Mirabiliter enim obtundit & hebetem facit cholicum dolorem oleis & pingui decenti simul confusis.

Quorum exemplum in priori lib. 11. uidelicet, cap. 9. & lib. 11. cap. 7.

Cæterum per quam difficilem esse uel potius qui curari omnino non possit cruciatum & distensionem. Ad hoc alludunt quæ superius copiose annotauimus lib. 10. cap. 10. ad finem.

CAPVT.I.

SCHOLIA IOHANNIS AGRICOLAE
in Librum decimum tertium
Therapeuticæ Metho-
di Galeni.



COPVS VNIVERSALIS HV-
ius libri habet curationem Phlegmo-
nes. Primum tamen Gal, quædam
theoremata ostendit non tam Phle-
monæ quàm in uniuersum apostema-
tibus omnibus profutura. Placuit ue-
ro ijs qui libros hos in capita secuerunt: ut hunc librũ
decimum tertium in tres Tomos discerperent, & cuiq;
sua capita addicerent. Quorum primus & secundus
satis breues existunt, tertius autem longissimus.

Caput primi Tomi primi, Ostendit quomodo hæc
quæ libris sequentibus est edocturus cohæreant cū præ-
cedentibus in quibus curā Solutionis continui, & tem-
peraturæ uiciatæ demonstrauit. Post hac de tumoribus
præter naturam, in quibus partes à naturali habitu in
quãtitate recesserunt liberaliter sermocinabitur. Quo-
rum primam facit Phlegmonem. De qua aptius uisum
est differere, ut quæ & frequentissimè incideret, & fe-
bres subinde accenderet.

Phlogosis simpliciter inflāmatio quæuis dici potest.

LIBRI. XIII.

Quæ quamuis pro Phlegmone à Celso posita sit : pro phlogosi tamen aptius ponenda censetur . In hanc sententiam Galenus libro 1. cap. 12. dicit. Phlegmonem in præsentia non nominamus pro ueteri more partium ueluti in inflammationem (sed hæc est phlogosis) sed rubentem renitentemq; tumorem, & qui dolorem infert. Paulus libro 4. cap. 25. Placata, ait, phlogosi flammeo ardore in carbunculis cerotæ cephalicæ sunt adhibendæ .

Phlegmonem enim hæc necessario consequuntur. 1. inflammatio. 2. tensio laborantis particulæ. 3. renitentia partis phlegmone obsessa. 4. auctior ut sit pars ea quàm pro naturali habitu. 5. dolor. 6. pulsationis sensus præcipue cum suppurat. 7. rubor in parte quæ phlegmone laborat.

CAPVT. II. TOMI. I.

Etenim demonstratum est
phlegmonem .

GALENVS LIBRO SECVNDO CAPITE sexto huius Methodi, Erasistrati explodit in generatione phlegmones sententiam. Explicat autem alter locus alterum, proinde alterutrum cum alterutro puto conferendum esse, & clarissima erit cuius Galeni sententia . Est, inquit, phlegmone aut genita : ad cuius curationem uacuatio redundantis in partem

CAPVT.III. TOMI.I.

La phlegmone obfessa sanguinis necessaria est. Aut in generatione adhuc est: & tunc quod generatum est Methodo caratiue subijcitur. Quod in generatione adhuc est, parti medicine quæ futurum morbum præcauet.

Prouisionis & tutricis rationem sanitatis expriment nonnihil ea quæ libro II. cap. 2. ad finem superius annotauimus.

CAPVT.III. TOMI. I.

Ac cõmunis omnium phlegmonarũ generatio ex sanguinis influxu est, cõpiciõsioris, q̃ sit parti ex usu, ueluti de in æquali temperamento ostendimus.

IBIDEM AVTEM HAEC MEMORAT. Phlegmone est inæqualis temperies masculi. Feruet enim iam qui in eo est sanguis. Is secum excalfacit primũ quidem, ac maxime arteriarum & uenarum tunicas: mox uero omnia quæ extra has sunt, quibus scilicet circumfunditur. Ita duorum alterum necesse est sequi, ut si fluxio uicerit, corruptio sequatur uictorum corporum, sin fluxio sit uicta, ut muscoli ad naturalem statũ redeant. Duplex hic incidit curationis genus, quod uel

LIBRI . XIII.

digeretur quicquid humoris in particulam procubuit,
uel concoquetur.

Copiosior sanguis influit, alia uel alijs particulis
cum mittentibus, ac ea quæ phlegmone laborare inci-
pit recipiēte . Quomodo humores ad partes imbecillas
transmittantur Gal . mirus uniuersæ medicinæ artifex
primus indicauit . Cuius uerba ex lib . 2 . ca . 6 . de Morb .
caus . non grauabor adscribere , inquit . n . Omnes huius-
modi morbi (loquitur autem de tumoribus præter na-
turam) nascuntur , depellente semper natura id quod
abundat in partes imbecilliores . Id quod plures ex ma-
ioribus nostris , licet iam antea dixerint : transmissiōis
tamen modum non declarauerūt . Atqui naturam rati-
one præditam dicere uidebimur , si ita simpliciter cā,
quicquid inutile est , ex robustis ad infirma depellere
pñunciauerimus . Sed in morbis qui foeliciter iudican-
tur , huiusmodi quandam facultatem haud obscure de-
prehendimus . Quis uero sit huius facultatis modus ,
ut maiores nostri non satis explicauerunt , ita nec po-
tentias quidem naturales ad amussim demonstrare po-
tuerunt . Nimirū quot qualesuē sint , & quæ sint singu-
larum munia . Alia enim familiare sibi alimentū attra-
hit , alia retinet , alia alterat , alia id quod redundat ex-
cernit . Cum etiā duplex sit excremēti genus , aut enim
quantitate offendit , aut qualitate . Quum deniq; omniū

CAPVT. II. TOMI. II.

corporis partium non æquale sit robur (quippe principes partes statim ab initio rerum natura maiori robore dotauit) rationi consentaneum uidetur, ut in corporibus impuris, & quæ excrementis abundant, aliquid defluat in partes imbecilliores. Cum enim excrementum à robustiore quaque parte sic expellatur, ut nusquam consistere possit, in partem dilabitur omnium maximè imbecillam. Quæ aut illico quum formaretur animal noxam subiit, aut postea læsa fuit, aut etiam suapte natura talis esse decuit ut cutis. Hæc enim est tegumen, tum animalis & nullis actionis gratia creatum, sed ad uniuersum corporis suscipiendum excrementa. Hæc rursum breuiter in li:de curat: per sang: miß: sic extulit. Infirma natura pars prompte grauatur, si uel paulo modo plus aceruetur in ea excrementi. Itaque pars quæuis ad excretionem recrementorum per uenas inibi sitas tanquam per canales insurgit. Porro siquidem propellitur grauis sanguis, siue alius quiuis succus ad propinquam ueniat partem necesse est. Vbi rursum duorum alterum eueniet. Aut inconcoctus corruptusue in aliam tertiam haud transfluet, aut si neutram adsequatur, denuo ex parte secunda in aliam labetur, atque iterum ex illa in aliam, neque cessabit quoad in talem quampiam illabatur, quæ amplius ex se propellere quod in ipsa redundat, nequeat.

LIBRI. XIII.

CAPVT. I. TOMI. II.

Quinetiam omnium tumorum qui præter naturam sunt.

TOMO HOC PHLEGMONARVM CON= siderationem enotat Galen. quæ in adenosis & non adenosis partibus oboriuntur. Primo tamen capite generatim tatum species atq; curatiuas indicatio nes tumorum præternaturalium uenatur rhetibus, in dagine & catulis sequentibus.

Varietas tumorum ex eius quod influit natura nascitur, ubi enim flatulenta materia copiose accessit, tumores flatuosi generantur, si sanguis copiosius manauerit phlegmone similes tumores fiunt. Flaua autem bilis abundans plus cæteris humoribus, Erysipilati similem tumorem excitat. Pituita præcellens tumidum oedema causabit, crassus item uel lentus humor, scirrum generatur.

Contemplaberis autem, num Phlegmone excitetur propter calorem aliquem, præter naturam in particula quapiam, uel an Phlegmone excitetur propter dolorem particule ipsius, & rursum, num uicina aliqua particula sanguinem largius ad Phlegmonem transmittat, uel quod dolor sit in parte quapiam, propinqua Phlegmone. Deinde perpendendum num corpus totum plethoricum sit.

CAPVT.II. TOMI.II.

CAPVT.II. TOMI.II.

Nam tibi arbitror non excidit.

HIC GALENVS PHLEGMONAS ADENARUM omnes in ordinem digerit. Primum quando hi intumescunt occasione longinqui ulceris. Secundo etiam has quæ adenas, per se urgere cœperint.

Laxarum partium, hoc est, adenarum uel glandularum quatuor reperiuntur præcipui tumores, primo est Phygetlon, & est inflammatio Erysipelatodes, uel Erysipelas cum inflammatione, quem Panum à nostris uocatum dicit Celsus. 2. ad similitudinem figuræ, Phyma, quod tuberculum à Celso dicitur, uocant eum qui cito augetur & ad suppurationem accelerat. 3. Bubonem uocant simplicem eorum locorum inflammationem. Hæc Io. Manardus lib. 7. Epist. 2. ex placitis Gale. 4. Strumæ, scroffulæ, uel Græce Choerades sunt indurati à pituita adenes. Gal. tamen hoc loci appellat Phlegmonem scirrhosam.

Hapsus descriptus est lib. 7. ca. 4. et lib. 10. cap. 9. in Peniculi explicatione.

Macedonicum pharmacum solo thure superat tetrapharmacum, qd' li. 4. ca. 5. adduximus. Et secundum Paul. Aegine. li. 7. cap. 17. conficitur in hunc modum ceræ, colophonice, picis, scui taurini libanoti æquas portiones cliquas et tollens ab igne, applica & affinge libanotum.

Manu Laborante scarificabis crura, altero crurum

LIBRI. XIII.

male habente reliquum. Sunt qui nostra tempestate eiusdem in quo locus affectus est, lateris uenam perpetuo secandam esse autumant. Ioannes Manardus tamen libro 12. Epist. 5. contrarium probat. Et quia non temere ab antiquorum authorum decretis recedendū puto, præstat illius uerba subscribere. Non est, inquit, ab initio repudianda sectio uenæ eiusdem lateris, quia simul cum auersione euacuet, imò propter hoc quæ ex aduersa parte sit ex Galeno doctrina eligenda. Sed quæ admodum ego puto non est nephas in nostra regione quandoq; recedere. Quis enim nos merito culpauerit, si simultaneā sanguinis uacuationem cauentes, nec tantum sanguinis auferre semel uolentes, quantum necesse est fluere, si is qui in phlegmone continetur extra duci debet, contrariam patienti lateri uenam, reuulsionis potius gratia quàm euacuationis sanguinis in tumore contenti primo secuerimus. Deinde uel eodem uel altero die per eiusdem lateris uenam reliquum abstulerimus. Præsertim si pestilentialis fuerit, hoc est, uagans & perniciosa Pleuritis, in qua sanguis quantum fieri potest longissime à principalibus membris distrahendus. Quod per tali magis sectiones fieri, quàm alterius uenæ nemo ignorat. Detrahi quoq; sanguinem per inferiores uenas posse, idem Manardus refert, si menstrua purgatio uel hæmorrhoides cessarint: Neq; hoc multum à Galeni dogmate abhorrere.

Non in

CAPVT. II,

Nam in libro per uenæ sectionē curatiuo, in utroq; casu uere crurum uenas secat, & quod quispiam magis miratur, in Comiciali uertiginosoq; morbo laborantibus, in quibus tamen minus timendū ex humoribus sursum latis est q̄ in pestilentiali pleuritide. Nec eā q̄ ex cōtrario latere i uenæ pleuritide sectionē usq; quaq; uitupat Gal. sed ei quæ per rectum fit cōparans, uel parum iuuare dicit, uel post tempus, quæ certe uoci faciunt quin quādoq; bona ex causā commode fieri possit. Nec ea per cruris uenas ab codē fit latere, ab Hipp. dogmate recedit, iubētis per rectū semper fieri oportere euacuationes, si & ipsa per rectū fiat. Nec a Galeni, qui manu patiente ex altera manu sanguinē trahit, uel ex eiusdē lateris pede, & pede inflāmato, uel ex altero pede, uel ex manu eiusdem lateris. Videntur aut ambo eiusdem lateris sectionem pferre, eo quod p unicā sectionē uolum sanguinē in inflāmatione existenti cito ē corpora extrahere. Hoc igitur intentione cessante, quæ cessat in hac nostra Italia, in qua non adeo copiosis ppter ea utuntur uacuationibus, quod corpora nostra imbecilliora, q̄ ut eas ferant nunc inueniūtur, nō magnopere aberrare uidetur, qui aliam uenam maioris reuulsionis gratia secuerit. Præterea magis conuenit cū uena interiore unius brachij, uena interior alterius, q̄ cū humerali, sed hāc secari Gal. cōcedit iteriori uel media nō se bñ ostēdētib;.

LIBRI XIII.

concaua priusq̃ in iugulares diuidatur, humerales uero postq̃ in iugulares est diuisa. Quare necessarium est ut sanguis, qui a subcingente mēbrana, in qua pleuritis fit, euacuari debet, anteq̃ per humeralem transeat, super axillaris utriusq; exortū ad iugulares scilicet usq; quæ supra collum extra thoracem sunt, ascendat, Breuior igitur omnino & expeditior uia est, ab una axillari ad aliam q̃ ab humerali ad eiusdem lateris axillarem. Ad quod facit etiam axillarium amplitudo, quæ non parū humerales uincit, Per maiores enim canales & ductus æqua humores moles citius & promptius educitur. Ad de quod per humerales prius descendit, sanguis qui in iugularibus propinquisq; eis locis continetur, q̃ is ascēdit, qui est inferioribus. Porro euacuationes, undecunq; fiant, in uniuersum animalium corpus distribuūtur, licet non æque celeriter, neq; similiter ex omni uena. Igitur uena alterius brachij secta licet non æque cita neq; simul, utilitas tamen non negligenda sequetur. Quæ si non fuerit tanta quanta desideratur, hoc est, non quanta sectione ab eodem latere ad mutationē usq; coloris sanguinis facta, erit tamen securior, Magis enim cauere debemus (ut Gal. ait) ne uires resoluantur, q̃ studere ut sanguis abundans euacuetur. Hieremiæ Threuirii Brachelij medici Louanicensis in disceptatione cū Brisotto & Leonardo Fuchsio, de missione sanguinis in pleuritide, iudicium.

CAPVT. II.

Tollerabilior esset Brisotti & Fuchsijs sententia, si ita dixissent. Vix raro medici aduentus precipitatu potest anteuertere cursum. Rursum raro est multa corporis plenitudo, raro ualētissimus influxus, raro ergo in pleuritide usu uenit in contrarium reuulsio. Sæpe sat est deriuatio, aut alioqui sufficit scorificatio & cucurbitulae. Attamen id multo magis q̃ in interius, in exterius debebant dicere omnibus nec eam deriuationem Reuulsionem dicere debebant, aut si reuulsionem non tamen in contrariu reuulsionem. Neoterici aut̃ (hoc est Practici Italici) tam acriter insimulandi non erant, qui interdū aliam in oppositum reuulsionem in pleuritide obirent. Vehementer laudandi quod corporum differentiā animaduertent. Gal. enim in hoc. 13. libro bis ad partes quæ maxime longinquæ sunt semper auersionem facere iubet, Alibi reuulsionem in maxime longinquum præcipit, non solum laudatæ purgationis, sed & frictionis & sanguinis missionis adiectis exemplis. In lib. quoq; de phlebo, crure inflāmato non solum brachium uinculis corripit, sed cubitum quoq; secat, Phlebotomia igitur nō secus q̃ purgatio longissima requirit. s. Therap. & s. Aphor. 67. & rursum capite de reuulsione. In summa reuulsio molienda est humoribus sursum fluentibus deorsum, deorsum uero in contrarium, intro autē uergentibus foras, ac rursum foras ruentibus intro, sin ad dextram inclinent ad sinistram, in sinistram uero euntibus

LIBRI, XIII,

in partē aduersam. Reuulsio præterea male diuiditur à Brisottanis in eam quæ sit in longinquum, & alterā quæ in uicinum, Reuulsioni enim proprium est ut semper in contrarium siue in longinquum fiat. Male item abstulerunt reuulsionis usum ab interius phlegmonis cum id potius ab exterius facere debuerant. Quia interna particula nobilior & eius partis molestior est affectio, & propter atrociorē dolorem fluxus in eam magis superfluit. Vnde non reuellimus in Bubone pestifero, quia natura huc quasi in sentinam quandā totum contagium corripit deponere. Hic bis peccant Brisottani. Primo quod molliorem influxum per contraria reuelli uolunt, non per uicina auerti. Secundo quod uehementiorem influxum per uiciniorē cohiberi satis putant. Porro non pro inflammationis diuersitate, sed influxionis modo reuulsio ac deriuatio uariat. Id etiam Hipp. indicat, qui dum in contrarium uel longinquum reuulsionis tempus sumit ita reddit. Dum uel ualenter uel maxime materia irruit, fluxus autem impetus pro corporis ferē contingit plenitudine. Ob id Gal. ubi cōtrarij cruris admonuit, plethoricum corpus præscripsit. Et ubi ad partes maxime longinquas auellendum præcepit, eandem conditionem adscripsit dicens. AEstimata tum phlegmones magnitudine, tum totius corporis statu. Et in lib. de phlebot. ubi propter capitis instantes affectus uel malleolum uel poplitem secaret, eorum qui

CAPVT. II.

annua uertigine uel epilepsia præhenderetur exempla elegit. Sic ubi cubitum incideret podagricorum meminit. Errāt isup Brisottani, quādo putāt à longinquis præcipitatori cursu aliquid admodū influere. Cū à proximis tantum id fiat, Alioqui etenim, tantū abest ut proximum uas secundum conuincant ut citius semotius secundum colligerent. Quare deriuatione usum esse sæpe satis est Quod si nec ab his neq; ab illis īfluat amplius, nec periculum immineat, nec deriuatione nec reuulsione, sed sola eradicatiua euacuatione curamus. Quæ & ipsa nōnūq; fit deriuatio, licet sæpe ab ea distinguatur

Emmota sunt medicamenta liquida quæ concerptis linteolis excipiuntur, hulceribusq; induuntur Paul. li. 4. ca. 15. Emmotes appellat in masculino genere filatim discerpta linamenta. Et li. 2. ca. 2 de Compos. κατὰ γένος legitur, Quod primus cuiusq; medicaminis linteolis excepti (ἐμμοτορ appellatur) usus ex ibidem dictis scopis sumatur.

Non Expedit protinus incidere. Eadem habet Paulus li. 4. ca. 22. Vigomus li. 2. Tract. 1 ca. 2.

Quidam in his quæ in axillis & bubonibus suppurant myrtei folij, plane non magni, speciem semper excidi cutem iubent. Non enim simili figura quæuis particula incidenda est. Circularem equidem figuram in cauterijs obseruandam in Carbunculis exurendis docet auctoritate cuiusdā periti Chirurghi Arzj, Vigonius li. 2.

LIBRI. III.

Tract. 1. ca. 19. dicens Caustico medicamine perfectissime me cauterizatur carbunculus etenim in carbunculo potissimum signum est uenositatis intercidentis. Et ca. 21. Incisionem in capite iubet efficere æqualem, in occulo latam, in naso æqualem instar longitudinis nasi, prope oculum instar neomeniae, in brachijs, digitis, inguinibus in longum, prope coxas fiat rotunda, in podice ad proportionem nouæ lune.

Linamentum quod ex mollibus fit Ellychnijs. Horū facit mentionē li. 14. ca. 4 huius Methodi. Si œdema, in quiens, sub spongia noua q̄ aqua i qua sit aceti aliquid maduerit, non subsidat. Si nouæ copia non sit melius est eo, quod uulgus uocat Ellichniō, utare. Id uero ante omnia molle esto. Quod genus Tarsicum est, quod utilius experire q̄ spongiam. Madeat uero ex posca, quæ aliquid habeat aluminis. Cornel. Celsus li. 3. ca. 11. De cura Ascites ait. Ambulare sed magis modice oportet, malagma quod digerat impositū habere, idq; ipsum super imposito triplici panno, fascia non nimium tamen uehementer adstringere, quod à Tarria profectum, seruatum esse pluribus uideo.

CAPVT. III. TOM. II.

Nunc ad Sermonem de Phlegmone.

GALENVS REDIT AD CVRATIONEM
phlegmones partium non adenosarum. Numeratis autē repletionibus, adiungit harū cuiq; medicationē suā, de quibus ægimus etiā li. 4. ca. 4. De auer

CAPVT III.

sionibus quoq; utiliter disputat. Tēpus inde adstringe n
tiū & relaxantium (nostri reperiētia & resoluēt' a
appellant) medicaminū, in Phlegmonis describit, Addēs
quæ medicamina Methodo quæue experiētia fuit inuē
ta. Ceterū quia negotium inuolutum est, nos partitioni
bus, quo parabilior sit hec intelligendi facultas, in hunc
modum esse duximus utendum.

Phlegmone aut est facta cuius indicatio est, euacuatio
ipsa prorsus.

Aut phlegmone est in generatione, cuius indicatio
est, ante uacuationem, confluentis sanguinis ad locum
adfectum inhibitio. Ad quam rem, requiritur inuencio
causæ, aut enim ex ipsa parte quam uexat phlegmone
oritur, id q; fieri solet, quando calidior est facta, scili
cet, Primo propter immodicum motum. Secundo pro
pter solis, ignisue propinquitatem. Tertio, propter me
dicamentum acre. Vel phlegmone oritur, quando
pars phlegmone adfecta urgitur dolore, & angitur.
Aut propter intemperiem, quæ accidit, modo intrinse
cus ex succis scilicet, qui in corpore habentur.

Aut extrinsecus, uel animali ueneno, uel ab ame
biente aëre uel pharmaco uehementer excalfaciente ra
refrigerante ue.

Urgetur angiturq; dolore particula, aut propter
uulnus, contusionem distorsionem, tensionem, obstru
ctionem, spiritum ue flatuosum.

Deinde oritur phlegmone, ex alia particula, & ho'

LIBRI XIII.

fit, quoniam ab alio quoppia, uel ab alijs membris superfluum illi transmittitur, uel quando totum corpus est adfectum.

Libro de sanitate tuenda prodita libris uidelicet 1. et 3.

Exuperantiam in febris uacuare non licet exercitatione nec unctione calida, nec multa frictione. De hac redundantia agitur li. 6. de San. Tu. dicente Gal. Quicquid eorum quæ in ipso sunt corpus affligit, duplici id occasione oritur, aut redundantia, aut succi uicio. Si redundantie uicij agrotet, huc uniuersa tendet uiclus eius ratio, ut succos ad conuenientem modum reuocet, sin ex succorum uicio, ut pares eos faciat. Huc facit quod Hippo. 6. epidem. Par. 3. aph. 14. Prolici medici inscitiam damnat, qui febricitantes interfecit cursibus, luctis ac fomenis. Febrilis namq; calor inimicus multis deambulationibus inedia, frictioniq;. Non enim curatio per similia sed per contraria fieri assuevit.

Cui crura phlegmone laborant non est uel ambulatione uel cursu exercitandus. Hoc fusius monstrauit li. 6. de san. tu. dicens. Qui imbecillis sunt cruribus his superioribus partibus exercitari est satius. Cheronomij, ac crocherismis, disci iactu, alterumue usu, præterea his omnibus quæ in palestra humi exercent. Quæ circa choracem partes sunt, magis inferiorum exercitatione iuuantur, quæ circa uesicam & renes, superiorum.

Quæ morbos præcauet. Vide Scholia supra lib. 11.

CAPVT. II

cap. 2. ad finem.

Chalastica, Alia est. ἀνασπομωτική & alia χαλαστική uis apud græcos, diuersis quoq; uerbis latinis sunt reddendæ. Ideo Chalasticam communi usu laxaturam consueuimus interpretari ἀνασπομωτική aliter est interpretanda. Ego referandi uel aperiendi uim dixerim Marardus in 25. cap. li. 1. Dios Vide plura superius lib. 4. ca. 7. His finitima sunt quæ Gal. li. 7. de compos κατὰ γένος scripta reliquit. Vocamur inquam, medicamenta quædam Relaxantia, Græce Chalastica, familiari omnibus prope recentioribus medicis uocabulo, inde nimirum sicut & nomen ipsam indicat quod tensus laxant particulas, quippe relaxari, ac intendi contraria inter se dicuntur. Quinetiam Hippo. hunc in modum scripsit. Cuti duræ emolitio, intense relaxationis conuenit, Nonnulla medicamina induratorum corporum malastica idest emollientia dicenda sunt, ea nimirum, quæ ipsorum soluant duriciem, quemadmodum & relaxantia, quæ tensioni medentur.

Magis ad incipientes phlegmonas frigidis ad stringentibusq; , q̄ ijs quæ digerunt est utendum. Hæc ad sacietatem usq; extulit. li. 11. ca. 15.

Tertius Tomus libri xiij. Vna itaq;
indicatio ex ipsis.

LIBRI XIII.

IN HOC TOMO GALENVS medicorum antesignanus agit de Phlegmones curatione, per indicationes inuestigandas, secundum membra, Et primo Laconico capitulo, unam indicationem à similaribus partibus accipiendam instituit, alteram ab instrumentarijs. De prima antehac ubi de ulceribus lib. 3. cap. 8. est tractatum satis est dictum.

CAPVT II. TOMI III. LI. XIII.

Cum enim Phlegmone duplici ratione a natura recessit,

DE INSTRUMENTARIAE PARTIS indicatione Gal. ratiocinabitur gnauiter perpetuo hoc, quantum est reliqui, libro.

Indicationem uincit, scilicet quam in Erysipelate. Hic Chalcographi uerbum omisere. Sic enim habet in natua sua lingua Galenus, ὁ τῆς κερώσεως σκοπὸς ἐπιχειρεῖ μᾶλλον τῆς ἐμψύξεως ὀυχ ὥς ἐν τοῖς ἐνσιωέλαι, hoc est, Vacuationis indicatio refrigerationis indicationem uincit, non uidelicet ut in Erysipelatis. Sed quod ad finem addidit aureis litteris scribi meruerat, in hanc sententiam. Modice excalfacientia dolorem sedant, & quod contentum in laborante particula est digerunt; Dolorem autem mitigando augeri phle-

CAPVT. III

gmonas uetant, digerendo quod earum iam concepitum est sanant.

CAPVT. III.

Quoniam igitur momentum omne laborantis.

BReui hoc capite, *χάρις δὲ βαυδίστι ὀπιδεῖ*
phlegmonarum curationem à quatuor organorum membrorum indicationibus instituit Galenus.

Laborantis phlegmone particula sanguis uacuandus est, Aut translato eo ad alias partes, id q̄ fieri solet ubi, uel ipsa pars phlegmone laborans sanguinem abigit, Vel partes sanæ ad se trahunt.

Vacuandus item est laborantis particula sanguis quando foras a corpore expellitur q̄ fit, uel sensibili effluxu, uel ratione tantum perceptibili, uidelicet per dyaphoresim.

CAPVT IIII

Ergo tum hæ indicationes phlegmarum,

Minori pomærio, ut dicitur, etiam hoc capitulum circumscriptum, solum obiter proponit quasdam curandæ phlegmones indicationes, quæ tum instrumentalibus tum similaribus partibus sunt communes.

LIBRI. XIII

CAPVT V.

Quoniam uero (ut semper testati sumus)

Non satis est ipsa uniuersalia tantum nouisse, ni
si quis etiam in particularibus se exerceat. Sic
Gal. plurium membrorum phlegmonas tradet
curandas hoc capite per defectam uenam. Indicans q̄
cuiq; membro affecto incisa uena opem ferre possit, tot
fermē aureolis aestimandum caput, quot hic uerba sun
duntur.

Interna in dextro cubito uena non comparente me
dia se cauda est. Quod si nec ea se ostenderet reliqua
ac tertia est incidenda. Hæc uerba plurimum uidentur
animare eos, qui uenam defectam semper oportere opi
nant in latere è directo affectæ particule respondēte.
Cum tamen maior affinitas sit dextræ & sinistre in
teriorum uenarum, q̄ humeralis cum alterutra. Oriū
turenim ambæ axillares ex uena concaua priusq̄ in iu
gulares diuidatur, humeralis uero postq̄ in iugus
lares est diuisa, quod ex doctissimo Manardo, 19.
libri 13. Tomi. 2. capit. 7. satis aperuimus Si quis uero
objiciat, sequi errasse Galenum, qui non apparente
interiori mediaq; cubiti uena, secare humeralem iubet
non autem alterius lateris iecorariam. Respondet Ma
nardus (li. 17. epist. 5.) nullam in eo loco (similiter
etiam li. 2. de uictu morb. acut.) fecisse inter uenas duo

CAPVT. V.

rum laterum comparationem, sed inter uenas eiusdem brachij diuersas, Alioqui uerisimile est, si una ex interioribus latet, similem quoq; alterius lateris pariter delitescere, Vel forte dicendum, quod directum aspectū plus facere putauit, q̄ p̄p̄inquitatē quod certe & ipse in multis suarum commentationum præ se tulit. Et Aui cēna cap. de uenæ sectione lib. 1. in coxendicis dolore exteriorē tali uenam non ob aliud interiori prætulit, nisi quod licet utraq; ab eadem uena oriatur, ab ea scilicet, quæ sub poplite est, illa tamen magis ē directo respicit coxendicem.

Ceterum interna ne an media humeralis secando sit, an ea quæ iuxta malleolum est, an quæ in poplite id uero ex laborante particula indicatur, & definitum est in ijs quæ de incidenda uena scripsimus, Præstat igitur ex eo libro Gal. uerba audire, quæ sic habent. Podagricis, arthreticis, morbo comitiali obnoxijis, melancholicis quiq; sanguinem antea expuerunt, aut in thorace stru-cturam sortiti sunt ad id malum idoneam, præterea uertiginosis, quiq; assidue corripī solent angina, peripneumonia, pleuritidibus, repatidibus, ophthalmijs uehementibus, aut ut in summa dicam, magno quopiam morbo, illiusmodi omnibus necessarium esse remedium, sanguinis minutionem arbitror confestim adhibitam post uirium atq; ætatis habitam rationem. Et paulo inferius. Monstrata ratione humeralis uenæ secandæ ubi supra

LIBRI. XIII.

riores pectore partes laborant, dolente uero latere, aut pulmone, aut septo transuerso, aut liene, aut iecore, aut uentriculo, eius quæ per alas ad cubiti iuncturam pertingit. Ii autem tres sunt loci mittendi ex cubito sanguinis interior, exterior, medius. Igitur interior utilis est in ijs, quibus inferiores collo partes patiuntur, Exterior uero in ijs, quibus quæ his superiores sunt, ut facies aut caput. Medius locus interdum utraq; habet diductas uenas in ulteriorem partem brachij tendentes, ac deinde hic cocuntes, interim uero celeriter in unum mutuo cōgredientes, in ipso uidelicet iuncturæ flexu, ac nonnūq̃ obscuram earū alteram, claram uero alteram, Itaq; ubi uena quæ parti affectæ propria est, obscurior fuerit, & ad mediorū aliquā accedat conare, quæ a propria diducitur potius incidere. Et rursum, Sed quæ partes his inferiores sunt illis quæ per poplites & malleolos decurrunt uena secunda est, Sunt autē dictis inferiores coxæ, uter, uesica, At renes cui parti adscribi debeant, ambigunt, Siquidem inferiores sunt ijs quas prius recensuimus. Superiores uero quæ ex quas secundo loco. Itaq; misso ex cubito sanguini interdum auscultant, ubi uidelicet recens fuerit phlegmone, copiamq; sanguinis adfuerit. Nephriticis eam quæ in poplite est secare expedit aut certe quæ in malleolis sunt. Vtero inflammato uena crurum, nam hæc menses promouent, Sed quæ ex cubito sunt purgationes menstruas comprimant, & sunt

CAPVT.V.

guinem ad superiores partes reprimunt. Ischiadas curat quæ in poplite secatur.

Apophlegmatismus est medicamen, quo pituitam ex capite uel per os, uel per nares detrahimus. Cuius Alexāder Trallianus li. 1. meminit, cum dicit. Quo crassorū ac tenacium & spissorū humorum in capite reliquie per palatū exhauriantur, præmissa purgatione uniuersali applicandi sunt etiam apophlegmatici. Cuius generis sunt pastylli masticatorij & Anagargarismi. Cauendum tamen interim est maxime, ne post cuiusmodi apophlegmatismum laborans lauet, plurimum enim nocet bit lauacrum.

At ijs quæ in Occipite sunt afflictis uena quæ in cubito est, nec non ea quæ habetur in fronte incidenda est ex lib. Sapho. 69. Hipp. Et li. 6. Epidem. Par. 2. apho. 17. ubi Hippo. inquit. Dolenti partem capitis posteriorem, in fronte recta uena incisa profuit. Quod est Leonardi Fuchsij sententia, remedium locale, & ad contraria reuulsuum non secundum longitudinem aut latitudinem, sed secundū profundum hoc est ante & retro. Id quod nisi prius corpus expurgas & uacuum adhibere non expedit. Præcipue uero ubi corpus uniuersum cacochymium uel Plethoricum fuerit, Loquitur enim de eo dolore cum quo uniuersi corporis plenitudo non est coniuncta.

LIBRI XIII.

CAPVT VI.

Sed nec refrigerare inter incia, aut
astringere.

GALENVS VTCVNQVE BREVI HOC
capitulo, satis tamen dilucide commemorat quod
tenus phlegmone grauatis partibus à primi-
pio refrigerantia & astringentia ad mouere & non
ad mouere conueniat.

Stomatica li. 5 capit. 10. absoluimus.

CAPVT VII.

Sed & reliquus uictus ordinandus.

ET HOC PER BREVI CAPITULO VI
ctus designatur eius qui phlegmone artuum,
aut glandularum affligitur. Et rursum eius qui
iecinoris aut uentriculi phlegmone laborat. In prioribus
exquisite bonitatis uictum non desiderari præmo-
strat Gal. In alteris uero exquisitissimum uictum agno-
scit, propterea quod omnibus animalis partibus maxi-
mum incommodum siue non probe concoctum alimen-
tum sit, siue non rite in sanguinem conuersum.

CAPVT VIII.

Nam expelli e iocinore oportet quicquid
quid &c.

CONFIRMAT HIC GALENVS
quod priori capite proposuit. Nempe epate
phlegmone laborante, amolienda esse alimenta
solida

CAPVT. IX.

solida & obstruentia, in auxilium autem uocanda, cibos & pharmaca quæ obstructa recludunt, in quorum censu sunt ptisana & oxymeli aqua mixtum. Vbi consideratione aliqua dignissimum est, quod Gal. unicus qui mortalibus tantum non perditam restituit rem, innuit Adstringētia obstruere caua epatis, quibus hisquæ in gibbis eius consistūt, mutata ueniant & nō usq; adeo astringant, mordeant, aut lenta sint. Eo quod prius sint concocta, & sanguini qui in iecinore est immixta.

CAPVT. IX.

Antibi Ad cōmunē Phlegmones orationē parua ex articulis differentia accedere uidetur.

GALEN. HIC SPLENDIDE MAGNIFICEQ; docet phlegmone egrotanti epati nō nuda relaxantia, sed astringente aliquo admixto medicamina esse applicanda. Quoq; magis id persua- deat, Attali Thessalij medici inepti, atq; erroris con- uicti exēplū producit, summo odio digni, qui Gal. tātō uniuersa rei medicæ artificij & monitori acquiescere noluerit. Rex uero Attalus, Pergamensis & cōtera- ranens fuit Galeni, & uixit multum ante Gal. uir om- nigenorum medicaminum studiosus, ut de eo testatur lib. 1. ca. 13. de Compos. κατὰ γένος

LIBRI, XIII.

In Traiani Circo. Gal. habet κατὰ τὸ τῷ τραϊανῷ γυμνάσιον. Circi tres Romæ fuerūt. Maximus, Flumineus, qui & appollinaris dicebatur. Circus Neronis in Vaticano, Subjiciam autem quēadmodum de circo Traiani Dion meminit, qui scribit in uita Traiani, Circum collapsum ampliorem atq; etiam elegantiorē restituisse. Quod ideo se fecisse inscripsit, ut Populum Romanū capere posset. Et infra. Troianus in foro ingentem columnā statuit, siue ut ea pro se pulchro esset, siue in ostentationē eius operis, quod ille circa forum egit. Cluius surgebat, quē effossa quoquo uersus terra ita complanauit, ut undiq; columna conspiceretur (cuius altitudo Eutropio teste CLX. pedes habebat) forumq; deinde in ariæ modum æquatū mansit, & infra Triumphalis arcus præter alia multa, quæ in honorem eius & decreta & facta fuerunt in illius foro substructus est.

De Myrobalanu piesmate ante hac dictum est li. ii. ca 16.

Cataplasmati uero id quod ex unguento & palmis fit (myrobolanu piesma uocāt) Galen. simpliciter habet. τῷ καταπλάσματι δὲ μυροβαλάνῃς πίεσμα.

Iunci florem. Gale. habet σχοίνῃς τὸ ἄνθος Nam ut recte Euricius Cordus adnotauit, potissimum flos in Iunco (nostri corrupte Squinantum uocant) medelis

CAPVT. IX.

utilis est. Hinc est quod Arabes nobis stramina tantū
elargiantur, flores uero apud sese retineant. Nam &
Dioscor. li. 1. ca. 16. authore, floris, culmi & radice
usus est, leniter adstringit, frangit, maturat, aperit. Flo
res contra dolores stomachi, iecoris, & renum, in pos
tione utiliter dantur & antidotis miscentur. Radix
maiore ui adstringendi.

Narditidos radicem. Paul. enim li. 7. ca. 3. & Dios.
li. 1. & Gal li. 8. Simplic. Medic. Nardustachys, aiunt
adstringentis habent quiddam substantiæ cum acrimo
nia nonnulla, & amaritudine leuiuscula. Eamq; ob
causam iocinori & stomacho eximie cōueniunt. Cel
tica tamen minus Syriaca adstringit. Montana quoq;
uiribusest ad omnia inferior. Est autem caulium tan
tum & radicum usus, fōlia uero abijcenda sunt.

Cyperi hoc est iunci quadrati radices exalfaciētes
& exiccātes absq; mordacitate maxime usui sunt. Ita
q; ulceribus quæ præ nimia humiditate cicatricem dif
ficulter admittunt mirifice profuit. Habent enim quid
dam etiam astringens, quapropter ulceribus item oris
conueniunt. Habent & incidendi uim quandam, qua
& calculo uexatis congruunt, & urinā mensq; pro
uocant. Gal. li. 7. Simplic. Medic.

h ij

LIBRI, XIII.

Feci quam Græci Tryga uocant, est uis & natura ualidissime adurere, exterere, ad cicatricem perducere, adstringere, siccareq;. Sic enim scribit Dios. li. 5. ca. 86. de fece. Si cocta fuerit, Cruda autem fex per se & cum Myrtho tumores reprimat.

Rubri, pro eo quod quidam Codices legunt, rubri, substituentum est. Rubi, Galen. enim habet Ῥύτῃς. De quo tractatum est. li. 4. ca. 5.

Hyssopum Atticum, hic est Oesypus. Qui a nobis libro. 14. ca. 7. in Lana Succida explicatus habetur.

Apium adeo est calidum ut & urinam & menses ciat, flatu quoq; discutiat, fortius itē semen q̄ herba.

Asarum Baccare uocatur apud Italos, calefacit, cit urinam, adeoq; cutem subeuntibus aquis est accomodū

PHV uel Cretica Nardus sine controuersia conijcitur esse nostra Valeriana. Quod autem paulo minor nostra apparet, q̄ descriptio habet apud Dios. regionis & influentiæ culpa est, non rei ignorantia. Ot. Brunfels.

Quod Petroselinon uulgo uocamus, uel Apium est ab antiquis dictum hortulanum, uel quicquid sit constat eius semen non id esse quod Theriacæ miscendum iussit Andromachus. Praefertur reliquis Gal. teste Macedonicum. Sed postq̄ Macedonico carendum erat, uti nam Epiroticum haberemus, quod Galeni tempore (tāta erat ueri æmulatio) in Macedoniā per Thessas

CAPVT.IX.

lonicen apportabatur, ut pro Macedonico uendi posset. Recentiorum autem negligentia effecit, ut Macedonico & Epirotico carentes, Apij cōmunis semine pro eo utamur, Manardus li. 12. epif. 4.

Smyrnum à Romanis Olusatrū, teste Gal. 8. Simplic. Medic. à quibusdam Hipposelinon agreste cognominatur. Ex eodē genere cū apio est apio ualidius, imbecillius petroselino. Menses & urinas mouet. Reliqua uis eius apio & petroselino similis est. Quo circa & semine eius utitur ad menses, urinas asthmata siue anhelationes. Et li. 1. de facul. Aliment. Omnia quæ urinae ciendæ potestate habent Apium inter cetera familiarissimum est, & ori stomachi gratissimum, Equapium & Sium insuauiora. Nam Smyrnum insuauitate caret, ideoq; Romæ plurimū uenditur, acrius longe calidiusq; q̄ Apium qn & aliquā odoris uim habet, quapropter & apio Sioq; efficacius urinam mouet. Ad hec mulieribus menses prouocat. Veris tēpore caulem producit, qui crudus edendo est, haud aliter q̄ folia, quæ sola per byemem citra caulem retinet, sicut & apium. Manardus li. 9. Epist. 3. in hunc modū iudicat. Smyrnum quicquid alij sentiant, mihi est id quod nunc Alexandrum uocant, uoce ab Olusatro deflexa, florentiæ Maceronis, corrupta & ipsa à Macedone nominatione.

Meon Plinius & Officinæ Meū uocant. Exhibent

h iij

LIBRI. XIII.

enim tenellas quasdam radículas Aromaticas. Quamquam sint qui pro radice interpretentur, quæ ab Agrytis circumfertur & uulgo Beernwurtz uocatur. Cuius ad modum feracem Hungariam prædicant, & quantum apparet, Anethi sylvestris folijs & caulibus non dissimilis. Marcellus Virgilius hodie nusquam in Italia uideri Cordus Euricius in Germania frequentissimum asserit. Gal. li. 7. Simplic Medic. ita depingit Huius radices perutiles sunt in. 3. cal. & siccae in. 2 ordine. Proinde urinam mensesque ciere uolentes hoc utuntur pharmaco. Sed si plusculum sumatur capiti dolorem mouet.

Cnicos folia habet oblonga, incisuris diuisa, aspera, aculeataque; Caules cubitales in quibus capitula sunt magnitudine denarii, florem croco similem, semen candidum rufumque; oblongum angulosum, Huius flore in obsonijs utuntur. Tunditur daturque; expressus ex eo succus ad purgandam aluum in aqua dulci aut gallinae cœsculento iure. stomacho tamen nocet. Et rursum. Coagulat lac. Cnici seminis succus, facit ad soluendam aluum efficacius. Dioscor li. 4. ca. 182. Ab officinis hodie appellatur Carthanius uel Crocus Hortulanus, nobiliorem esse aiunt omnibus medicinis purgantibus, & quod pituitam uacuet citra timorem, Nam & Gal. li. 3. Salub. præfert Cnicum, Aloe in soluenda aluo seu per triduum adstrictam. Manard. li. 10. Epist. 1.

CAPVT. IX.

Urticæ semen foeminarum locos aperit, aluū moliunt urticæ folia marinis conchulis cōcocta. Inflationes soluūt, & urinam cient.

Mercurialem quæ Græcis Linozostis dicitur. Plinius. li. 25. ca. 5. tradit aluo soluendæ, uel in febrī decoquendam esse, quantum manus capiat, in duobus sextarijs aquæ. Et ad dimidias bibi sale & melle admixto, nec non cum ungula suis, aut gallinaceo decoctum salubrius. Purgationis causa putare aliqui dandum, siue cum malua decoctam. Et infra capi. 14. Satius est Mercuriali, aut urtica, aut Cnico, aut talium aliquo, phlegmone quapiam intus consistente, aluum subducere q̄ aloë.

Epithymon durioris & Satureiæ similis flos est. Potum cum melle pituitam bilemque nigram per inferna purgat, priuatim Melancholicis & inflationibus accommodatum. Acetabuli mensura usque ad drach. 4. cum melle saleque & exiguo aceto Dioscori. li. 4. ca. 172. Dosis ipsius Gal. li. 14. cap. 9. huius Methodi aperte ostendit.

Filiculam Græci polypodion uocant. Et nascitur in muscosis petris & uetustis arboribus earumque truncis præsertim quercuum, Purgandi uires habet, daturque ad purgationem cum gallinaceo, piscibusue, aut beta, aut malua elixa. Sicca eadē & in farinā trita conijcitur in mulsam aquā, bibiturque ad purgandā pituitā & bilē.

LIBRI, XIII.

In Mollissimum puluerem redactis, Potissimum ijs quibus urinam promouere intendis. Id quod exigunt etiam ea quæ menses purgant. Scribit enim in lib. de Cura, per sang. Miss. Mulieribus menses abunde prouocant Nepita & pulegium. Exhibebis ea in melicrato cocta, sed antea contusa, arida, cribroq; subtili discretata, ac rursum trita usq; dum pollinem tenuitate referant ita deniq; melicrato insperge, atq; à balneo inuolutis adhuc linteo propines. Valētiora sunt Sauina & Dictamnium, ceterum usus ante dictis similis

Colocynthis græce, latine agrestis cucurbita dicitur. Hæc fert fructum in orbem circumactū egregie amaritudinis, quem carpsisse oportet, in pallidiorem colorem mutari incipientem. Habet interius Colocynthis farctum, purgandi uim quatuor obolorum pondere cum mulsâ aqua nitro myrrhaq; & melle cocto in pilulas, deuoratum, & infra. Stomacho mimica Colocynthis est. Sedi etiam subiiciuntur ex ea balani ad euocanda alui excrementa. Diosco. li. 4. cap. 71.

Centaurium minus à Romanis febrifugia dicitur, radicem paruam habet nullius usus. Potum decoctum eius per inferna biliosa trahit & crassa. Clyster idē contra coxendicis dolores utiliter infunditur, sanguinem educens, eoq; educto dolorem leuans. Diosco. li. 3. cap. 7.

CAPVT X.

Nobis autem uitandi eiusmodi erro-
res sunt.

GALENVS SVMMVS MEDICVS, atq; extra omnem ingenij aleam positus, sequentibus capitibus indicationes describit (quã tractationem ferme uniuersam Amethodi Thelassij respuebant) à laborantibus membris expetendas. Ad- dens quod renes facile, ubi quis cibo qui crassos & lentos succos efficiunt, utatur, scirrho obnoxij fiant, facilius lien, omnium uero facilimum iecur. Sunt igitur horum affectuum medicamina quæ dissecant, dissolunt & comminuunt.

Quæ obstructiões eruant & detergent in opere d' Simpli. me. exposuimus. Extat locus li. 5. ca. 11. 12. 13. De sani. tu. li. 3 non admodum à fine procul. Qui uero cibi succos lentos & crassos generent describuntur li. 5. de Sani. Tu. en.

De reprimentibus & resoluentibus phlegmonas medicamentis plura attulimus li. 11. ca. 15. ad calcem.

Ceterum è re tua fuerit suauissime lector, ut te cõmonefaciam ne per incuriam præteruoles, aut parum præsentì animo postremam huius capitis partem relegas. Quæ enim de adstringentibus, confortantibus, & relaxantibus medicamentis differit si interna bona ingenui hominis respexeris, nullo auro æstimanda ample plexaberis.

CAPVT XI.

Ergo nec lienem tantum relaxantibus
curare oportet.

HIC GALEN. VIR MIRE DEX
tri ingenij iudicijq; exacti, discussa difficultas
tis nube, docet per collationem indicationum
discrimen, quæ sumi possunt à iecinore & liene Phleg-
mone aliqua laborantibus.

Capparis fructus elixus in cibo stomacho accommo-
datior q̄ crudus est. Minuit lienem semen eius quadra-
ginta diebus pondere drach. 2. cum uino potum. Cruen-
ta excrementa alui & urinam trahit. Succurrit potū
capparis semen coxendicis doloribus, resolutisq; nec
minus ruptis conuulsisq;. Menses trahit, & capitis
pituitas per os purgat. Coquitur semen eius, colluuntur
q; de cocto illo utiliter in dolore dentes. Cortex contra
prædicta omnia itidem prodest. Cum hordeacca farina
hydreleo subacta, lienosis emplastri modo imponitur.
Diosco, li. 2. ca. 164.

Eupatorium limatius absoluit Nicolaus Leonicens
in lib. de morbo Gallico, dicens. Herba que est uerum
Eupatorium à pluribus creditur esse Argemonium,
atq; ideo corrupto uocabulo passim Agrimonia nomi-
natur. Quā quidē rē miror à multis non fuisse animad-
uersam. Cū herba Eupatoriū passim nascatur, sic uero
à Dios. & Plinio Diosc. imitante describitur, ut pene
sub aspectū poni uideatur. Quæ descriptio ita herba

CAPVT. XI

q̄ uulgo uocatur agrimonia quadrat, ut hāc eē uerū eu-
 patoriū, nemo nisi ab ortu naturæ cæcus nō agnoscat.
 Vnde duplex seculi nostri error deprehēdat̄. Alter qđ
 herbā à ueterib. eupatoriū nominatā p̄ agrimonio reci-
 pinus. Argemonēs uero usus & cognitio hodie oīs in-
 tercidit. Alter qđ herbā uulgare de q̄ nulla sit à priscis
 authorib. mētio, nulla uel ratiōe uel autoritate ad usū
 medicinæ frequēter adhibemus. Voco hoc loci stoma-
 chū gulā. Vtitur identidē stomachi noīe uir in re medi-
 ca acri ingenio & iudicio, Cornelius celsus. li. ii. 4. ca. i
 inquit. In ceruicib. glandulæ positæ sūt, quæ interdū
 cu dolore intumescūt. Deinde duo itinera incipiūt. Al-
 terū asperā arteriā nomināt, alterū stomachū. Arteria
 exterior ad pulmonē, stomachus interior ad uentriculū
 fertur, illa spiritū, hic cipū recipit. Et ca. s. eiusdē libri.
 Faucib. subest stomachus. in quo plura longe uicia inci-
 dere cōsuerūt. Adnotauit uir cruditiſsimus Ioan. Cæsa-
 rius stomachi uocabulū illic nō p̄ uentriculo accipi, ut
 ferē uulgo solet, nec p̄ extremo gulæ parte, ut à Plinio
 accipitur li. ii. ca. 37. sed p̄ ipsa gula. Nec minus tamen
 stomachi uocabulo infra p̄ uentriculi parte inferiori ab-
 utitur idē Celsus, cū ait, stomachus uero intestinorū est
 præcipuū. Cū stomachicæ aīa linḡ aliquos dicūt. Hoc
 ex p̄fesso tractauit Gal. copiosissime li. ii. ca. 4. Quod
 orditur talib. uerbis. At quib. ex flauabili, q̄ os uētriculi
 infestat, syncope incidit ijs frigida exhibēda potio est.

LIBRI. XIII.

Gulæ cataplasmata super spinam dorsi imponimus, non autem ad pectus. Conducunt nonnihil ad hunc locum Iacobi Carpi Anatomici uerba, cum suæ Anatomies cap. 67. inquit, Gula à faucibus per collum & pectus cōtigua aortæ arteriæ & spinæ septum transversum perforando ad uentriculum descendit. Hoc membrum directe usq; ad quartum spondylum pectoris descendit, deinde parum obliquatur tendens ad dexterā, ne deglutita impediāt aortæ motus, paulo uero supra septum transversum parum subleuatur ne cauam uenam comprimat. Post rursus ad decimum spondylum obliquata ad sinistram, quæ figura sic tendit ad uentriculum.

CAPVT XII.

Neq; igitur hæc nouere qui thesaurum salutis imitantur.

Nusq; non ueræ medicinæ scaturigo quasi ebullit ē Gal. doctrina. Hoc est, quod hic saluberrime monstrat, membrum omne phlegmone laborans excernere foras aliquam sanie nisi durissima cuncte sit obuolutum. Peculiariter post hac crassa excrementa collecta in medio pectore deputatis ad hanc rem medicamentis educenda ostendit.

Per Hypezocota membranam quæ pectus tegitur Huius luculentam expositionem adferam ex li. 5. ca. 3.

CAPVT XII.

de Loc. adfect. unde sequentia descripsimus. Terminū quo thoracis pars inferior finitur antiqui Phrenas id est mentem appellauere, siue simpliciter id ipsis in animū uenerit, siue eo inflammatione affecto mens quoque ledatur. Verum qui Platonis sæculo successerunt Septum ipsum nominarunt. Et infra. Id quod in dorsi quoque spina eos fecisse constat, quippe hinc quoque ob propriam essentiam medullæ nomen est. Verum quo clarior esset dinotio illi Dorsalis, quemadmodum cervicalis & spinalis & lumbaris cognomenta addiderunt. Postea fere omnes simpliciter dorsalem appellare consueuerunt. Sic in præsentī quoque proposito Phrenum nomine reiecto, Diaphragma id est septum transversum nominare magis placuit. Aristot. autem hanc animalis partem Succincturam appellat, nescius ipsam magnæ ac per quā necessariæ actioni in animalibus esse deputatam. Quippe quæ spirationis instrumentū est, nec mirum est si spirationem, cum afficitur, ledat, ut quia uel spinæ uel uerius ab ea exortis, cōsentiāt. Et li. 4. ca. 5. Dum quiescit animans liberam spirationem solum septum transversum modo ualeant uires, efficere solet. Vbi uero ob infirmitatem spirandi munus perficere non ualet, tum intercostalium musculorum concurrat auxilium. Quod si præterea maiori animal spiratione egeat, tunc superni muscoli omnes, quorum maximi scapulas secum manifeste mouēt ad spirandi actio-

LIBRI XIII.

nem requiruntur. Alexander quoq; Benedictus, inquit
Cinctus Diaphragma secundum Platonē φησὶ sub pul-
mōe, ubi duodecima uertebra sita est annectitur spinæ
Vide plura ab initio li. 7. Anatō. administrat, ὅπερ οὐνοῦ
αὐτ̄ significat subcingo, qd' facit preteritū ὅπερ ἐξωκε
De mulsæ cum Hyssopo concocta scripsimus li. 12. ca. 3
Calaminthæ uires bellissime Gal. depinxit li. 7. ca. 2.
Medic. simplic.

Iris illurica, Idem docet Diosco. li. 1. ca. 1. Natura in-
quiens, Iridis est calefacere extenuareq; tuſsi utilis est,
humores non facile execrabiles extenuat. Purgat cras-
sa & biliosa pondere drach. 7. cum mulsæ aqua pota.

Marrubium cal. in. 2. siccū in 3. ordine iecur ac lienē
obstructione liberat, thoracē pulmonēq; expurgat, ac
menses promouet Gal. Simplic. Medic. li. 8. Diosc. uet-
ro sic. Danur cū melle tabidis, tuſsientib. suspiriosisq;
siccata marrubij folia & semen, tum in aqua decocta,
aut ex uiridib. expressus succus. Crassas pectoris excre-
tionis eadem adiuuant, siccatur Iridis admixta farina.

Oxymelitis meminimus li. 8. ca. 4.

CAPVT XIII.

Non solum autem iam dictam remedio-
rum differentiam.

ERuditorum Galenus omnium undiquaq; fauor
rem meritis exiguo & pusillo hoc capite tor

CAPVT. XIII.

egregia dogmata quot pene uerba pronunciauit, docēs quid opus sit factō, phlegmone tum in summo, tum in alto corpore oborta. Quib. coniungit q̄ sit cucurbitulæ usus plerisq; affectibus conducibilissimus. Nobis aut̄ placuit hic sūmis pedibus ingredi, & nequaquā in uado hæ-
rere, aut magna uerborum spuma rem exaggerare. Mente enim auribus & oculis cæcus sit oportet, qui tanta perspicuitate scripta, non adsequatur.

CAPVT XIII.

Ergo hæc omnis phlegmones com-
munis indicatio:

Galenus ex ueræ medicine panoplia Medicami-
num naturam respectu particulæ afflictæ dilige-
ter considerandam esse iubet. Quod nisi factum oportet,
ut à partibus ipsis indicationem inuestigemus, for-
tassis nihil ob stare censet, quo minus medicinam in sex
mensibus atq; adeo in sex diebus perdiscamus.

Aloen Gal. meticulosius, phlegmone uiscere aliquo
laborante admonendā primū largitur. Postea uero in
uniuersū retrocedēs refragatur, Vnde sane nō parua
suspicio animo meo oboritur, nō tā esse inocenē Aloen
in alliciendo sanguine, & percellendis uenarū uasculis,
cuiusmodi pleriq; neotericoterwon intrepide p̄nunciāt

CAPVT XV.

Sed adijciamus adhuc ea quæ de indicatio-
ne nondum attigimus.

LIBRI XIII.

PRAESES GALENVS LITERA.
 prioris medicinae orbis, quo à particulis sumendam
 indicationem edoceat, ostendit id gnauius in ui-
 cijijs capitis & calidis & frigidis. Interim quasi aliud
 agens Thessaliorum stultam opinionem profligat,
 qua illi animae sedem cor esse commenti sunt.

Floccos carpentem. Alludit ad ea quae .i. praesagi. 76
 scripta sunt. Ex manuum lotionis huiusmodi notas per-
 pende in acutis febribus, in Preripneumonia, Phreniti-
 de, capitis dolore, si quis eas faciei admouerit, ut inde
 quippiam superuacue uenietur, aut festucas carpit aut
 à ueste floccos, aut à pariete paleas, omnes hæc male loc-
 talesq; sunt. Et Plinius li. 7. ca. 51. Iam signa loetalia in
 furoris morbo risum. Sapientiae uero ægritudine (ubi
 scilicet homo adhuc sui compos est) fimbriarum curam
 & stragulae uestis plicaturas. A somno monentium ne-
 glectum, etiam supino assidue cubitu, uenarum in aqua
 li, aut formicante percussu, & alia quoq; Hippocrati
 principi medicorum obseruata sunt.

Oxyrhodinum hodie ad hunc modum conficitur.
 Re olei rosacei aquae rosaceae utriusq; unc. 3. aceti ro-
 saci sesqui unciam, quibus optime concussis & mistis
 fit oxyrhodinon. Quantitatem itaq; aceti uolunt ad
 dendam in sub quadrupla proportione. Aut ubi quæ-
 renda maior penetratio est in ratione subdupla ut Re.
 olei ros. unc. 1. aquae ros. unc. 3. Aceti ros. unc. 2. Emis-
 stis con-

CAPVT. XV.

stis conficis oxyrhodon. Nemo tamen metam in expertum credat, ut putem Gal. alicubi distillarum aquarum mentionē fecisse, hæ enim ut sunt nouum inuentū, ita uentriculo nō parū nocementi cōciliant absorptæ.

Quicumque principem animæ partem in corde statuunt. Vtri opinioni concedat Gal. tū hic tum de lo. affec. li. 3. ca. 5. haud oscitanter recitat, inquiens. Cum ea, quæ per dissectiones apparere solent accurate consideraremus, rationi consonum uidebatur, animum in cerebri corpore sedem obtinere, atq; in ipso, & rationis uim, & sensibilem imaginum memoriam residere. Ac primum ipsius instrumentum, tum in sensibilibus actionibus oibus, tū in his quæ à consilio & uolūtate prodeunt spiritum esse, qui in ipsius uentriculis, maximeq; postremo continetur, quæ non contemnendus sit medius uentriculus perinde quasi non ualētissimus sit. Multis enim rationibus inducimur, ut hunc amplectamur, duos uero anteriores deferamus.

Atheneus multos habuit sectatores numeratus inter Rationales in libro q̄ Introductorius inscribitur Et princeps eorum sectæ qui Pneumatici uocantur, ut scribit Gal. li. 4. de Different. pulsuum, Et in prologo Arti. Medic. inquit. Aggressi & eam sunt, quæ secundum compositionem ipsi quoq; Herophilij, & nonnulli ex Erasistratæis atq; Atheneus Attaleus. Hic quæ non fuerit Thessalius constituit tamen in corde

LIBRI XIII.

tanq̃ in domicilio suo animam residere.

Oxirhodinum quod capiti phreneticorum applicas-
mus iussit pectori ad mouere id remedium. Meminit
huius Athenæi discipuli etiā li. 2. ca. ult. de loc. affec. ijs
uerbis. Cum & cerebri & mēbranarū eius idem mor-
bi simili curatione indigeant, logica magisq̃ ad curatio-
nē utilis esse uidetur quæstio, in utrolibet illorū conti-
neatur princeps animæ facultas. Verū an in corde sit
ea facultas lōge diuersa atq; oīno differēs est quæstio.
Esto, n. ut afluabile in corde, & accumulata & pu-
tredine affectu, phrenitis sit excitata, nonne delirare
uidebitur is, q̃ caput, Oxirhodino (id est oleo rosaceo
cum aceto) persunderc iusserat, Nam si hoc præsidio
Phrenitidis causa sanari possit, non capiti sed thoraci
ipsum adhibere poterat. Neq; tamē uniuerso thoraci,
sed illi dumtaxat parti, in qua cor continetur.

Carus est inexpugnabilis somn9. Cui a capite est cog-
nomen additum qd' καρχηδίνος dicitur. Vnde Carotica
dicta sunt, quæ in pfundā & malā quietē hāc trahunt
hominem. In Caro præcedit uehementior febris, in Le-
thargo sequitur ignauior, Plinius hos ueternos illos
sopitos uocat. Recte igitur admonet cauendum esse
ne Somnus Sopor fiat. Catochen autē appellant uigilā-
ntem soporem. Quem qui patiuntur torpescunt,
authoritate Plinij, excitanturq; crebro mixtis simul
bile & pituita quarum hec somnum illa uero uigilias

CAPVT. XV.

facit. Catalepsin uero appellant occupationem, apprehensionē & oppressionē, quā Caelius Aure. licet Thesalius medicus, bene descripsit. lib. 2. ca. 5. Chronion, Cataphora quoq; in somnū delatio dicitur. Quæ quasi genus quoddā ad oīa prædicta existit. Nam κατὰ φέρεσθαι significat trahi & deferri in soporē. Horū oīum ita meminit Gal. 4. cap. 2. lo. affe. Si tota anterior cerebri ps afficitur supremū ipsius uētrē ei cōsentire necesse ē, atq; cogitādi quoq; actiōes uiciari. Qui ita affeāt 9 ē, neq; sensus neq; motiōis munere fungitur spirādi tñ facultas haud q̄q̄ lēditur, uocaturq; hic affeātus Caros. 1. sopor. Si uero adeo uehementer spiratio nē opprimat, ut qs uel magno conatu, uix spirare possit corū exēplo, qui per grauē somnū stertere solent Apoplexia nomī iatur, At qui solutæ Apoplexiæ creberrime succedere solet uocata Paralysis. Sopore uero finito bona ualetudo magna ex parte subsequi consuevit (id quod experiētia præterito anno. 1532. didicimus. Cū per triduum perpetuo sopore detētus quispiam Medicinarum studiosus ad hec multarum disciplinarum peritus adulescens stertuisset, qui per inclinationem tandem expergefactus nihilo deteriori post hac ualetudine usus est) Inter soporē uero & Apoplexiam morb. Comitialis medius est cōuulsionē afferēs uniuerso corpi, sed in Paralsin nō finitur. Horū triū morborum frigidus, crassus, uiscidus humor, caussa est. Verum & in Sopore & Morbo comitali uētres ma

LIBRI. XIII.

gis cerebri corpus minus. In Apoplexia uero utraq;
affici solent. In catalepsi item & catoche posteriora
cerebri magis molestantur.

Accidit enim ex frigore segnitia, ex calore immodi-
cus motus, ueluti demonstratū in libris de his est. Mul-
tis agit hoc Gal. li. 2. ca. ult. lo. Affect. Vigiliā, inquiēs,
& delirium caussa potestate calida efficit. At quot-
quot somnolenti & soporosi sunt affectus, omnes à fri-
gida caussa proueniunt, id quod ex medicamentorum
natura plane discere licet, Quippe frigida Stuporem
soporemq; calida uero uigilias & uarias motiones in-
ducunt. Videmus etiam quotidie lactucas & potabis-
lium calidarumq; aquarum balneas & uinum modice
dilutum somnum inducere, reliquorum medicamento-
rum exemplo quæ & humectare & refrigerare pos-
sunt. Quæ uero his contraria sunt uigilias excitare si-
cut tenuis ratio uictus, uinum meracum, aut ualde an-
tiquum. &c.

Neque tanq̃ in Ophthalmia, Pleuritide uel angina
egro affectus locus sentitur. Hec ad uerbū ferè extulit
li. 3. ca. 4. tam citati operis. Deperdita memoria, dicēs
nullum affecti loci signū neq; tumor præter naturam,
neq; dolor aliquis neq; excretio extat. Quemadmodū
neq; in Melancholia, phrenetide, mania, morbo comi-
tiali, lethargo, sopore, catoche, catalepsi, spasmo, salti-
bus, tremore, paralyssi. Nullum enim signum ab his tan-

CAPVT. XVI.

q̄ ex radice prodit, neq; tumor præter naturã neq; dolor neq; color à priori Mutatus neq; excrementa.

CAPVT. XVI.

Locus uero cui maxime sint applicanda ex prænoscentis.

OFFICIOSA SEDVLITATE GALENUS, qui est uniuersæ rei Medicæ uelut regula quædam, locum indicat, cui potissimum in phlegmonis siue alijs uitijis capitis, medicamina sint imponenda. Exinde pandit qua conueniat parte Ophthalmica inijcere phlegmone laborante oculo, De integro renarrans interpretationem Aphoristici huius Oraculi. Dolores oculorum meri potio. etc.

Ac Nisi Sutures in capitis osse natura ipsa fuisset molita Hæ ex Iulio Polluce sese nobis ostentât. Sed ne diutius bonũ lectorem moremur, præstat latina uerba subijcere. Sutures appellant medici Coronales, confusioniformes, squamæformes, fuitq; contentio de multitudine earum, num quinq; oporteat numerare, siue plures, siue pauciores, omnibus consentientibus muliercularum pauciores esse. Herodotus dicit in conflictu ad Plateas, inter Persica cadauera inuētum fuisse caput nullius omnino insignitum sutura cõmissura. Verum cur illud admirandum duxerunt Pollux & Herodotus nescias, cū in sarcophagis & polyandris nostris publicis non raro sine futuris Caluarias cernas. Inueniuntur

LIBRI. XIII.

autē suturæ Alexandro Benedicto monstrante lib. 4.
Anatomes, posito impudico ad Interciliū supra nasum
acia utrinq; diducta, id qđ teste Hippocrate, raro fallit

Si humidū sit quod applicādū est, si id ex alto effun-
das, penitus itro ab ictu cōpellitur Enibrocationes has
medici appellāt, decoctiones. s. ē uase quopiā p̄ exiguū
foramen supra particulam laborantē destillantes. No-
stri tamē hoīes malum huiusmodi Embregmata corpi
applicare linteol, aut lana aut spōgia stupi suæ excepta

Lauationes in balneo oculorū dolorē statim sedeāt.
At uero distensionē, quæ ex repletionē prouenit paro-
tis, missione sanguinis, & alui deiectione, & inferna-
rum partiū frictione curare conueniet. Illata est lux
huic nodo difficiliori per ea quæ nuper sumus cōmen-
tati libro tertio capite secundo.

Magna cum consideratione ueteres deueniunt ad
oui humorem. Paulus ad eandem rem. li. 7. inquit, Oui
albumen ac tenue, ex censu medicaminum minime uelo-
licantium haberi promeruit, temperatura moderato
symmetro frigidius. Quo utendū est non modo ad ocu-
los, sed etiam ad pudendorum hulcera & ad alia om-
nia cōtumacia uiciose quoq; consuetudinis hulcera.

Foeni Græci farina molliendi disijciendiq; uires ha-
bet, facit ad collectiones, quæ intus forisq; colliguntur,
cum decocta mulsā aqua subacta. Dios. li. 3, ca. 93. Gal.
item octauo simplicium Calidum est, inquit, in .2. ordine

CAPVT. XVI.

Et sic in. 3. Proinde feruētes phlegmonas irritat acerbatq; Quæ uero minus sunt calidæ & magis duræ, eas digerendo curat.

Meminiſſe uero oportet ſtudioſæ prudentiæ & rationis oculis utendum eſt, ad opportunā reſoluētū & adſtringētū medicaminū applicationē. q̄ claret abūde ex Scholijs ſub icude noſtra ſupra l. 11, c. 15. fabricatis

In Quibus Propter calorē acrē oculis fluxio immititur, ijs haud expedit medicamentis quæ ex Thapſia & ſinapi fiunt uti Gal. ſentētiā ſubnotabimus. qui li. 6 de ſan. tuen. reprehēdit nonnullos, qui omni capiti medicamētū, qđ ex Thapſia & Sinapi cōponitur, applicabāt. Quoniā Thapſia acrē hēt & ualenter excalſaciētē facultatē cū humiditate coniunctā, ſicut à Gal. li. 6. Simpli. Medic. mōſtratū eſt. Quare ex alto uiolenter extrahit, & qđ extraxit digerit. Verū pluſculum ad ea efficienda tēpus poſtulat, ut quæ larga humiditate impleta eſt, cuius uitio etiā fit ut celeriter corrumpatur. Dioſ. li. 4. ca. 151. cuius in pingendis Simpli. medicamentis optimus eſt genius, Thapſia dicta quoniam dā eſt, inquit, quod in Thapſo cognomine inſula primū iuēta fuerit. Colligitur ex ea liquor, effoſſa circa eā terra, uulneratoq; cortice. Exprimitur ex ea ſuccus etiā, in quem uſum tunditur radix, tum ex uiminibus qualo iniecta torculari exprimitur, & in picato craſſo fictili in ſole ſiccatur. Oportet liquorem colligentes auerſos

LIBRI. XIII.

à uento stare, aut cessante omni uento potius id facere. Intumescit enim uehementer colligentis hominis uultus, bullantq; ambustorum more nudæ corporis eius partes, ob halitus eius acrimoniam (haud dissimili affeetu laborantem mulierem herbariam Ingelstadij uidimus post euulsas à se & nudis manibus contrectatas cataputæ radices, quæ sunt qui lathyrin credât Dios. Germani Springtoren appellant) Eamq; ob caussam cerato liquidiore aliquo ex adstringentibus & densantibus præunxisse nudas partes oportet, munitoq; hac ratione corpore ad opus accedere, Habet ex alto in summum extrahendi uires liquor pariter & radix. Omniumq; aliorum maximas, quæ similes habere uires traduntur, si quando ex alto quippiam trahendum sit, aut meatus cutis mutasse laxasseue oporteat. E cuius succo Paulus. li. 7. & pastillos & cerotum conficit. Eruditus uir Euricius Cordus admonet aliam esse, quæ hodie appellatur Thapsia, & Piperina Germanice uero Inguuer & rauut, propter uim suam quæ habet igniferam, neq; tamen illi esse hydropiper, appellari uero hoc Siliquastrû à Plinio, à Germanis schmertzê oder floe & rauut. Nostri flammula similiter medendo utuntur. Porro quæ uera sit flammula, cum plurimæ nominis huius circumferentur herbulæ, libet scepticum agere, atq; interim suspendere sententiam, dum singula per bellic eruditores definierint.

CAPVT XVII.

Tonica Græci uocant. Huc facit quod Paulus lib. 3 cap. 18. Medicamenta, inquit, quæ robur inferum Græci *τονικά* dicunt. *τόνος* enim inter cætera significat robur, firmitatem, nonnunq̃ etiam uigorem in picturis, latini splendorem uocant, *τόνος* autem idem est quod firmo & roboro. Vnde & *τόνοι* nerui in stomachi lateribus uocantur. Hinc etiam motus quidam tonicus appellatur, De quo extant hæc uerba ex lib. 5. cap. 1. de Sympt. Caus. Extenta manus in genere tum functionum tum motuum reuera continetur. Qui motus nobis tonice (id est robustus & firmus nominatur) atq; hic status interim motus, interim immobilitas duci potest.

Ex Callijs aduecta. Alludit ad hoc Plin. li. 19. cap. 1. Linum, inquit, terræ iniuriam facit, Curit enim agrum deteriolemq; ipsum facit. Quod & Virgili. 1. Georg. testatur, dicens, Vrit enim lini campum genus urit auenæ) Ignoscat tamen aliquis Aegypto serenti, ut Arabiæ, Indiæq; merces apportet, Ita ne & Galliæ censentur hoc reditu, Nam Galliæ uniuersæ uela texunt. Et lib. 11. capi. 1. Transalpina Gallia herbis Tyrriam & Conchiliam tingit, omnesq; alios colores, nec quærit in profundis murices.

Gaietanorum Gal. habet *γαϊτανών*, Caietam autem significasse uideri potest portum & urbem Campaniæ. Quam nonnulli celebrium authorum, cum rea

LIBRI. XIII

dijisset ab inferorum sedibus extructam asserunt ab Aeneae, & Caietā appellatam cognominem illius nutrici ibidem consepultae.

Serica nuncupantur. Seres gens indica, apud quam Stephano authore uermiculus quidam est qui Σηρ appellatur ac sericum inde appellatū procreat. Gens illa unde sericum petitur, nullum cum ceteris mortalibus habet commercium. Quare & Stephe. ait ἀπὸ τοῦ μύρου γέσ ἀνθρώποις. Et Virgil. Maro.

Ignoti facie, sed noti uellere Seres.

Holoserica autem uestis tota ex serico, nulla alia materie, qua primus Romanorum Heliogabalus usus est. Lazarus Baysius prodit Bombyces telas aranearū more texere ad uestēq; bombycina appellatur, falliq; eos qui sericū putāt esse, quā uulgo setan dicimus, quāq; conficiunt illi uermiculi, qui passim lanificij causa nutriuntur. Sunt. n. apud Seres abunde sylvae sublucidae, à quibus arborū foetus aquarum asperginibus crebris, uelut quaedam uellera mollientes, ex lanugine & liquore admixtā subtilitatē tencerrimā pectunt, mentesq; subtegmina, conficiunt sericū ad usus ante hac nobiliū, nunc etiā infimorum sine ulla discretionē proficiens. Ammianus Marcellinus li. 23. Horum meminit Virgil. 7. Georg.

Velleraq; ut folijs depectant tenuia Seres.

Varices etiam ita curamus. Cornel. Celsus qui plurimum desudauit in medicina latina promouenda, breuif

CAP V T XVI.

sime uaricum curam in hunc modum monstrauit, Vari-
ces, dicens, qui in crure sunt non difficili ratione toliun-
tur, similiter autem & hæ quæ in capite uel in uentre
nocent (accidit autem & uaricosus, ramex, quæ græci
cyrso coelē appellant, quādo uenæ ulira modū repletiæ
glomerantur) Igitur uena omnis quæ noxia est, aut ad
usta tabescit, aut manu exciditur. Si recta est, si quāuis
transuersa, tamen simplex, si modica est melius aduris
tur. Primum uero cutis super inciditur, tum patefacta
uena tenui, & recto ferreamento cadente modice pre-
mitur, uitaturq; ne plagæ ipsius ore aduratur, quas re-
ducere hamulis facile est. Id interpositis ferē quaternis
digitis per totum uaricem fit, & tum superimponitur
medicamentum, quo adusta sanantur. Si autem uena
curua est, aut plures inter se inuoluntur, utilius exis-
mere est. Exciditurq; hoc modo. Cute incisa, hamulo
oræ excipiuntur, scalpelloq; undique à corpore uena
diducitur, caueturq; ne inter hæc ipsa lādatur, eique
retusus hamulus subijcitur, interpositoque eodem fe-
re spacio, quod supra posuim est, in eadem uena idem
fit, quæ quo tendat, facile hamulo extenta cognoscis-
tur. Vbi iam idem quacunque uarices sunt factum est,
uno loco adducto per hamulum uena præciditur, de-
inde qua proximus hamus est, attrahitur & euellitur
ibi rursus abscinditur. Ac sic undiq; uaricib; crure libe-
rato, tum plagarū oræ cōmittuntur, & super emplastrū

LIBRI XIII

glutinosus inijcitur. At uero uarices aliquando super
exulceratum locum sunt, quos prius sanabimus, ut de
inde mox huius sanemus li. 4. ca. 1. & ca. 1. huius Me
thodi. Nec si quæ huius ambiunt ingricent sanguine
putri, aut etiam uarice fluxionem suppeditante, id ge
nus huius coire possunt, nisi quæ huius ambium sa
na reddas.

SCHOLIA IOHANNIS AGRICOLÆ Hammonij in Decimumquar tum Therapeuticae Methodi Galenij librum.



HOC PRAECLARO
& ultimo libro Methodi
Galenus laconicos aliorum
præter naturam tumorem
rudimenta tradit, tanto qui
dem artificio omnia comple
xus, ut neutiquam offendat ob
scuritas, gratissima uero sit
breuitas illius, non dispensatoris tantum, uerum etiam
uniuersæ rei medicæ domini. Age itaque candide lector,
familiarem tibi facito & hunc librum, & certæ solidæ
que eruditionis multum trahes. Quod si ad Chirurgos
nostrates solos iter deflexeris, qui barbaras oppellas in

CAPVT I.

hoc argumento consarcinarunt, multo abibis incertior
quemadmodum ille apud Terentium à Iureconsultis.

Capite primo rationem reddit prius discussæ phleg-
mones, quàm tumorum aliorum, E quibus recta Ery-
sipelas aggreditur. Quod generatur à bile feruente &
tenui sanguine, uel à sanguine & bile calidioribus.

Amare billis succus inuisibiliter exhalat. Adfert
quinetiam huius rationem exquisitam li. i. de san. tue.
dicens. Humidum tenue excrementi genus in singulis
animalis natum particulis expellitur partim actum per
ipsa molliora corpora, quæ fluentis eius uolentia ca-
dunt, potissimum cum à spiritu maiore impetu irruente
impellitur, partim etiam per exiguos omnes corporeæ
molis meatus (poros græci uocant) quorum non modo
reliquum corpus uniuersum, sed etiam tota cutis plena
est. Ergo tenuissimum huius generis excrementum, fas-
cile sane eijcitur, partim in speciem halitus ab insito
calore solutum, partim uiolento motu confertim erum-
pens. Appellant uero quod ita excernitur sudorem.
Alterum uero cui nullum publice nomen est, quod uide-
licet nec uulgo est cognitum, ut quod conspectum præ-
tenuitate effugiat, ab ijs qui id ratione contemplati sūt
ἄδῃλος αἰσθήσει διαφανὴ id est, perspiratio sensum
latens uocatur, In hoc insensibili per flatu etiam cras-
sioris excrementi nonnihil excernitur. Hinc autem et
uehementiore calore, & fluoris impetu maiore opus

LIBRI XIII.

est, cum alioqui periculum sit, ne ante itineris finem si-
statur saltem ad cutem. Appositissima indagare licebit
li. 2. ca. 3. de morb. Causs.

CAPVT II.

Sed satius est ueluti semp nō dicim⁹ mō.

SICVT CAPITIBVS QVIBVS
Suis ~~sue~~ dotes distributæ sunt, ita hoc loci Gal. quo
pacto differant inter se Phlegmone & Erysipe-
las liquido ostendit, & tam aperte ut nulla confusio di-
scrimina illorum fallere possit.

... Parenchyma quid sit li. 10. ca. 11. abunde definiuimus

CAPVT III.

Curationis uero methodus sicuti in alijs
compositis ita & nunc tradatur.

GALENVS FVSISIME MON-
strat hoc capite Erysipelatis curationem. Cuius
generalis indicatio uacuatio est. Hæc autē
cōsistit in repulsione ex altera parte, & in digestionem
per transpirationem in sensilem ex altera. Post totius
autem corporis uacuationem reprimenibus auxilijs
tum in phlegmonis tum in Erysipelatibus utimur. In
illis sectionem uenæ, in his medicamentum quod bilem
trahat adhibentes, particulā laborantem refrigerando.

Quodammodo phlegmonodes. Hoc præclare exten-
dit Gal. li. 1. de differen. morb. ca. 12. phlegmone dicens

CAPVT III.

in Araces, Herpetes, & cancri, huiusmodi morbi cō-
positi sunt uel nullo comitante hunc. Principio quod
omnes ex abundante nascuntur humore, Erysipelas ex
flauabile, Cancer ab atrabile, phlegmone ex sanguine,
Oedema à pituita. Deinde quod dicti humores quā-
q̃ secundum speciem sint humidi, potentia tamen non
omnes humidi sunt. Nam atrabilis frigida & sicca est,
flauabilis sicca est & calida, pituita humida & frigida
sanguis humidus & calidus. Postremo quod omnes hi
morbi sibi inuicem implectuntur, neq; facile aliquis eor-
um syncerus inuenitur. Nam phlegmone magna ex
parte miscetur aliquid, quod uel Erysipelatis, uel
Oedematis, aut Scirrhi naturam seruet. Quod itaq; re-
liquum est in Galeno facilius colliges, adscripta tabella

		Erysipelatodes
	Phlegmone	Scirrholes
		Oedematodes :
		Phlegmonodes
Phlegmone	Erysipelas	Scirrholes
Erysipelate his inuicē mi-		Oedematodes
Scirrhis, nascuntur		Phlegmonodes
Oedemate	Scirrhus	Erysipelatodes
		Oedemates
		Phlegmonodes
	Oedema	Erysipelatodes
		Scirrholes

LIBRI. XIII.

Semper uiuum, Græce ἀέζωον desiccatur leuiter, nam & mediocriter adstringit, omnis alterius uehementis qualitatis expers. Quare in eo plus cæteris abundat essentia aquea. Ceterum non mediocriter refrigerat. Est enim ex tertio ordine & recessu refrigerantium. Hinc etiam ad Erysipelata & Herpetes & phlegmonas à fluxione natas accommodatur. De Simplic. Medic. li. 6. Et Diosco. lib. 4. ca. 85. Sunt qui putent hanc herbam esse quam uulgus medicorum hodie appellat Crassulam.

Umbilicus ueneris Cotyledon græce dicitur facultatis mistæ, nempe humide subfrigide & cuiusdam obscure adstringentis, & cum ea leuiter amare. Vnde refrigerat, repercutit, abstergit & discutit. Itaq; phlegmonas erysipelatodes, & erysipelata phlegmonode curat li. 7. Simplic. medic. Et Diosc. li. 4. ca. 87.

Ceratum delinimus inter ea quæ recensuimus li. 6 cap. 5. Cuius confecturam Gal. ipse lib. 10. cap. 9 huius Methodi exposuit.

Omelysin declarauimus in polenta li. 10. ca. 9.

Oxhalimen expressit Cælius Aurelianus li. 3. ca. 4. In lienicis epithema aiunt specialiter conuenire ex cappare & myrobalano & aceto sale admixto. Quod exhalmon uocauerunt. Simon Genuensis recipere scribit Mellis heminas 10. Aquæ cotylas 10. Salis heminas 7. Aceti uiscidi cotylas 5. Neq; hic quidem mihi omnino malus

CAPVT. IIII.

malus author uidetur. Siquidem is inter alia preclara studia quæ sibi conciliarat Arabica lingue non fuit ignarus, quod apertissime subolfacere licet ex illius cōmentationibus ubi de Arthanita Arabum Buchormario, & rursum ubi de Cyclamino differit. Dioscord. etiam in re medica author grauis li. 5. ca. 15. ita refert, Fouentur oxhalme utiliter quæ pascendo serpunt exedentia ulcera rabidorumq; canum & omniū quæ ictu aut morfu uenenum relinquunt, iniuriæ.

CAPVT. IIII.

Sicut enim ex biliosa fluxione erysypelas ita ex pituita constat Oedema.

GALENVS VNIVERSAE REI MEDICÆ architectus egregius, cuius in hac arte omnium acclamationem meruerunt auroamata, absoluto sermone de phlegmonis & Erysipelatibus, tertium huius generis præter naturalem tumorem Oedema nihilo segnius q̄ hactenus factitauit, q̄ tractat Ad quod consopendum familiaria medicamenta præscribit. Ad calcem uero capitis numerat quedam medicamina articularibus morbis conuenientissima. Quæ cum studiosi medicinæ candidati didicerint, magnum fecerunt ad curationem operæ precium.

Glaucium superius li. 5. ca. 10. expendimus.

De quibus in quinto simplic. medica, aliquid probatum est capite puta. 4. & 6.

LIBRI XIII.

Ammoniacū nascitur in Lybia ad Ammonis Iouis templum ferulaceæ arboris liquor, in Medicina habens molliendi uires. Extrahit idem, calefacit, duriciesq; & panos discutit. Articulorum coxendicisq; dolores lenit. Soluit quæ in articulis conuenerunt lapidosæ quæ Græci poros uocant, quorum tum hic tum in cap. sequenti meminit Jex melle piccæ illita Dioscord. lib. 3. ca. 89.

Thymiana apud neotericos appellatur thus Iudeorum Et est fex Styracis liquidi, cuius gratia à nonnullis styrax ruber cognominatur. Secus tamen hic à Gale. usurpatur, pro eo quod θυμιάμα Græcis significat uaporationem, incensum, suffium & suffimētum, & θυμιάω euaporo, adoleo, suffio.

Bdellium utrunque. Bdellium Scythicum atrius est & resinosum magis, emollientis admodum & efficacis uirtutis. At Arabicum dilucidius est & desiccatur magis q̃ emollientia. Igitur recens & humidum est, & cōtusum facile mollescit ad omnia quæ Scythicum idoneum. At quod antiquius est, & admodum gustu amarum, & acre & siccum, ab eorum quæ indurata molliunt mediocritate excidit. Gale. li. 6. Simplic. Diosc. uero li. 1. ca. 71. Sarracenicum (neq; enim communē lectionem mutandam censet. Manardus) Indicum & Arabicum Bdellium tradit & uim habere calefacientem mollientemq; & tumores gutturosos soluentem,

CAPVT. V.

duriciesq; & aquosos ramices ieiunij hominis saluia dilutum. Misceriq; malagmatis contra neruorum duricies & concretiones, Quem in usum tundi debet ad fuso uino aut calida aqua.

CAPVT V.

Mihi uero iam tempestiuum fuerit de affectarum partium differentia mentionē facere.

GALENVS ARTE SVCCVRRERE docet partibus illis quæ iam scirrhum contraxerunt, nempe per malactica idest mollientia. Tum uero aliquid incidentium esse admiscendum, cum scirrhus sit in tendonibus aut legamentis. Exinde transit ad sanandos carnosos musculos & lienem scirrhus obsessos, omnesq; alias particulas quæ scirrhis uicijs sunt affectæ.

Malactica sunt quæ partes supra naturā induratas emolliunt, calido omnia tēperamento mediocri prædita, nō tamē exiccantia, quæadmodū nec manifesto humectantia. Nā cū exacte malactica mediū quendā ordinē inter humectantia, siccantiaq; sortiātur, indurescētū subflatiæ ueluti fusionē quandā moliūtur. Non unātur aut malactica, licet in alijs paululū ad siccādi humectantiaq; uirtutē inclinet, si mō subiectā partiū q̄s cōtingūt, substantiā queant diffundere, qd' nimirū ppter modera

LIBRI. XIII.

raturum in eis calorem accidit, Vbi duricies diffusa discussa; fuerit, digerentium medicamentorum usus uenit, Primus itaq; locus emollientis medicaminis erit. At post unum aut alterum diem digerentia pharmaca adhibebis ceu ambo tibi proponens, tum ut partis duritiæ, quæ iam in scirrhum degenerat diffundatur, tum & per halitum digeratur, non uicissim utrinq; machinatus, imò etiam duo composito medicamine moliens. Notum est omnibus in mistura uel emollientia, uel digerentia esse copiosiora, tum maioris minorisq; rationem in ipsis esse non exiguam, Ceterum constat subinde uaria facultatibus misceri, ac necesse est, sicut in alijs medicamentis, ita in his, si probe mederi cupias, plura eiusdem generis pharmaca, uel certe duo temperari, ualidissimum puta totius generis & moderatissimum ut ex ipsorum mistura conuenienti multa quæ intra summa contineantur medicamina efficias. Hec Gal. li. 7 de Compos. κατὰ γένεα cap. 1. Huc spectant & ea quæ ad posteritatem transmisit eiusdem lib. cap. 5.

Pyrites nuper à Georgio Agricola diligentissime descriptus est. Proinde libuit eius in hoc instituto paucis aperire sententiam. Primus pyrites Argentarius dici potest coloris argentei unde argentum excoqui potest. Quamuis autem Plinius argenteo colore pyriten quendam esse dicat. sed ex eo argentum excoqui posse neq; ipse neq; ueterum quisquã, quod ego sciam,

CAPVT. V.

memoriae tradidit, Dioscord. tamen id aperte dicit. sicut Serapio ē Maxhasita. æs excoqui ait, quæ idem plane est quod Pyrites, contestante id etiam Ioan. Ma nardo. Episto. 1. li. 20. Secundum genus pyrites specie æri assimile est, ex quo æs cōflare solent, huic plurimus inest ignis qui inde facile excutitur. Distinguitur coloribus, unus argenteo alter aureo colore est. Ex utro uis autem modo solum argentum, modo solum æs, modo argentum & æs simul conflatur. Modo sterile omnino est, ut nullum metallum ex eo confici possit. Tertium est aureo prorsus colore quo quartum non raro conspersum esse solet. Quartum colore Gale, materia tamen prorsus differt ab illa Kisim Germani uocant. Cōficitur ex eo aurū & argētū. Atq; eius magna copia Reichenstain in Silesia, & multo maior Raurisi, effoditur. Quintum genus colore cineracco similiter in Silesia reperitur, ac proximo generi, ut ex eo aurū excoqui possit miscetur, nostri & hoc Kisim appellat. Demum illud adiiciendum est Pyriten tam aurei q̃ argentei coloris non raro in riuis reperiri, quem pleriq; Chymistarum nā sine multorum risu colligūt, cum ferē sit sterilis. Sextum genus Plinius indicare uidetur, ponderosissimum, plurimum habens ignis, quos uiuos appellamus. Hi exploratoribus castrorū utiles sunt, siquidem clauo uel alio lapide percussi scintillas edunt, quæ exceptæ sulphuratis, aut fungis aridis, uel

LIBRI, XIII.

folijs, dicto celerius ignem trahunt. Septimum genus non ita frequenter ut reliqua reperitur ferreo prorsus colore, massa autem quasi ferrea esse apparet. Octauum genus ferrei quasi interdum coloris Cobaltum nostri uocant, Pyrites itaq; insignē digerendi uim habere traditur, quamobrem eius generis emplastris, quæ discutiendi facultatem habent, utiliter miscetur.

Myliten uocant. Idem adfirmat Paul. li. 7. Pyrites strenue, dicens tumores, & in minimos globulos sanguinem concretum disijcit. Qui si forte in proci-
etu adq; manū non sit, myliten eius loco usurpant.

CAPVT VI.

Ac de phlegmone quidē scirrhus
& Oedemate satis sunt.

EXIGVOGALENVS CAPITVLO PER
anacephaleo sui hactenus enarratorum, transitionem facit ad flatuosos preter naturam tumores, permissurum se præfatus more suo quibuscunq; quiuis nominibus oblectetur, iisdem in disputatione cum illo libenter ratiocinaturum.

CAPVT VII.

CAPVT. VII.

Nunc tempestiuum est de inflationibus differamus.

PRINCIPE LOCO GAL. HIC PARTES designat, quæ flatuosis spiritibus esse possint obnoxia. Quibus adiungit indicationes curatorias. Quæ cum tam quotidiano usui inserviant quàm id quod maxime, quod à studiosorum potest contraheri manibus utilius? Aut cum morosi ueterinarii medici uociferantur Galenum non attigisse, ut ipsi uocant, practicam, quid posset dici infanlius, Ex hoc equidem loco suxerunt, quo triumphant indies, medicamen, quod cruciatus eos, qui fiunt in laxo intestino Colo, emendat & discutit. Est autem huius ordinis oleum tenuium partium, ruta aut aliquo calidorum seminum incocto, Subnotauit denique facultatem trium horum Lixiuij, uini maxime rubri, & aceti. Hec cum sint per se dilucida, nimirum euident est quantum fundant illi uersorum incassum.

Lanam succidam & Oesypon Cælius Aurelianus li. 2. ca. 1. Chromon eandem rem facit, sicut nonnulli alij. Ceterum nos adstipulamur Dioscoridi, apud quem lib. 2. ca. 66. hæc extant scripta. Probatissimæ succidæ lanæ sunt molles, & ex collo foemorisque pecoris de tonse uulneribus à principio statim ex aceto, oleo, uinoque utiliter imponuntur. Vnde Inuenalis

LIBRI. XIII.

in quinta satyra à parasitica Trebium Aprum auelles
recupiens, inter reliqua incommoda parasitorū indi-
cat q̄ uile merum à domino cui parasitaretur, eblandia-
tur inquietis.

Qualis cœna tamen, unum quod succida nolit lana
pati.

Imponuntur etiam succidæ lanæ itidem contusis de
squamatifq; liuoribus, fractisq; ossibus. Aspergines
enim facile combibunt, & sordium suarū pinguedine,
quæ Oessypus est, egregie molliunt. Mesueus distinctio-
ne. 1. appellat Hyssopum humidum. Id quod scholastici
medici nomen hætenus libèter amplexi sunt. Nam &
alterius hyssopi humidi nomenclatura, apud Paulum
reperitur li. 7. ca. 17. Quod recipit Meliloti Vnc. 4.
cardamomi unc. 1. lanæ admodum sordidæ unc. 6. hec
macerans in uini sextarijs duobus per triduum, coqui-
to, donec pusillum relinquatur, & extrahens colansue
uino admisce olei unc. 3. & demio usq; ad maximæ par-
tis etiam uini consumptionē elixato, inde colophinæ
unc. 1. resinæ terebinthinæ, tantūdem adijce. Sed enim
Gal, supra li. 13. ca. 9. Hyssopon Atticum appellat, si-
militer & hoc loci. Oessypus aut quasi ouium sordes
dicitur, & est succidarū lanarum collecta pinguitudo.
Qua autem ratione conficiatur, ne omnib. transcriptis
in immodicam molem assurgant Cōmētationes nostræ,
placuit te remittere candide lector ad Dioscor.

CAPVT. VII.

Strigmenta olei quæ in balneis colliguntur molliūt discutiunt, sedis rimæ & cōdylomata utiliter eis inunguntur authore Dioscor. li. 1. ca. 28. Quæ uero ex palestris admixtum concretumq; puluerem habent, sordibus similia, articulorum indigitis concretionibus imposita prosunt. Cōtra coxendices malagmatis & sicci fomenti uice pariter imponuntur. Nec minus etiam calefaciunt, quæ in Gymnasiorum parietibus, & quæ illic sunt statuis, unguinis sordes hæserunt. Panos difficile suppurantes disijciunt desquamatis præterea, & uetustissimis hulceribus accommodate sunt.

Quod ex Sycomoro componitur. Excipitur enim primo uere liquor ex arbore sycomoro, anteq̃ fructū proferat, lapidibus summo cortice leuiter concuso, nec destillat si altius contundatur & grauius. Colligitur autem spongia lanaue profluens lachryma, seruaturq; in picato uase siccata, & in pastillos conformata. Potest hic liquor mollire, uulnere glutinare, & quæ egre maturantur discutere Diosc. li. 1. ca. 148.

Priapismus ut Gal. colligit li. 6. ca. 4. de Symptom. causis, est cum masculum pudendum intumescit & inflatur inuito, facto nomine à Priapo, quem ita finxerunt, ut suapte natura huiusmodi colem haberet. Quin & eiusdem testimonio lib. 6. cap. 6. de loc. affec. liquet, Magnas arterias in pudendum irruere. Nam coles essentia talis est, ut corpus neruosum sit, ac omniuaq;

LIBRI XIII

fistulosum, excepta glande, sic igitur uaporosus spiritus ab arteria affluens in tumorem attollit, glans uero aequalem semper magnitudinem seruat, quia fistulosus in ipsam nervus non ingreditur. Libidinis itaq; impetu quis stimulatur, ubi ob supinū decubitus calefacti sunt lumbi coles extenditur. Princeps causa est plenitudo, uel arteriarum uel nervi fistulosi, aut etiā utriusq;. Fit igitur Priapismus uel ob arteriarū ora immodice patentia, uel uaporosum spiritū in fistuloso neruo ortū. Crebrius tamen arteriarū ora patentia sequitur hic affectus, quia facilius distenduntur: q̄ flatuosus spūs in neruo fistuloso generetur. Accidit ijs qui longo tempore præter consuetudinem à concubitu abstinent, quicquid mali succi alimentis acribusq; utuntur. Sic calida omnino & flatuosa medicamenta uenositatem excitantia, excitandæ etiā tentiginis uim obtinent.

Chamemelū habere uim calefaciendi & extenuandi Dios. li. 3. ca. 145. author est, bibentibus itē & decocto florū radicum herbarū insidentib. menses, foetus, urinā & calculū e luci. Bibendaq; ileosis & inflationib. dari

Nymphaea est officinarum Nenufar & nascitur in paludib. & stagnantibus aquis. Folia habet ægyptiæ fabæ similia, minora tantum oblongioraq;, quadam uenit sup aquam emergentia, florem candidum, lilio simile, in medio quod croccum sit habentē. Radix effoditur autumnino, siccataq; cœliacis utiliter in uino bibitur. Bibis

CAPVT VIII.

tur & in intestinorū tormētib. lienē minuit, stomachi
& uesicæ doloribus emplastri modo imponitur. Bibi-
tur hæc ipsa etiam cōtra nocturnas Veneris p̄somnia
imaginationes, eas. n. compeſcit, paucisq; diebus uirilita-
tem hominis frangit, si continuato eius potu utatur.
Idem præstat & semen. Hæc Diosc. li. 3. ca. 139.

Amerina est Agnus & latine idem est quod castus
Nam & Gal. hic sua lingua dixit ἐπεξῆς δὲ τῆς ἁγ-
vou τὸ ἀέγµα hoc est. Postea aut Agni semē, quod
potū uenatorū morsibus succurrit. Lienosis & cutē
subcuntibus aquis medetur. Agnus aut idest castus di-
ctus est hic frutex, quoniā in Thesmophoris, quæ erant
sacra Cereris, castitatem custodientes mulieres, folijs
eius cubitus sibi sternebant. Lygos uero dicitur etiam
quasi uimen, similiter & Vitex ob eam quam habent
uirgæ eius in uinciendo lentitiam & firmitatem Dio-
sc. li. 1. ca. 20. Plin. li. 14. ca. 9.

CAPVT VIII.

Sane linguam ita tumefactam cuius-
dam uidimus.

EXEMPLO PROBAT GAL. COMMV-
ne præceptum, quo in omnib. morbis quos uicio
sus succus creat consulit in fine calfacientib. &
siccantib. esse utendū. Quia hæc quod reliquā humoris
est prorsus absumūt, ab initio uero refrigerantia admo-
uemus ut plurimū. Hoc idē adnotauit li. 1. ca. 9. d' diff.
morbo.

LIBRI XIII.

Pilulae quae ex aloe scammonia & colocynthide constat. Haec describit Paulus lib. 7. ca. 5. Recipiunt autem interioris Colocynthidis farcti (quae Graeci ἐντεριώοντες uocant) partem unam, succi absinthij, aloes singulorum partem unam, scammoniae partes duas, rediguntur cum aqua in pilulas, quae ciceris quantitatem aequent. Quarum prodosi xi exhibendae sunt. Haec tria assumuntur etiam ad confecturam pilularum, quas hodie appellant aureas. Meminit li. 5. ca. 14. huius Methodi in hunc modum. Quod purget (puta eos qui hylcus habent in pulmone) diuersas facultates habeat oportet cuius generis nostrae sunt pilulae, quae ex aloe, scammonia, Colocynthide, Agarico, Bdellio & Gummi Arabico conficiuntur, ad plures uidelicet excrementorum purgandas species, sane faciunt satis ad usum, & quae sine gummi componuntur.

CAPVT IX.

Iam tempus monet ut ad aliud tumorum genus transeamus.

GALENVS VBIQVAE PRVDENTER sicut fecit ita est locutus, A re autem potius quam nominibus uel hic exordium facit. Cunctis latissimus campus dicturo aperiat, humores, qui in causa sunt à coloribus tumorum docet esse cōtēplandos Post haec quae ad curationem Canceris attinent, crude-

CAPVT. IX

lis mali, & quod quum semel gliscat intollerabili lanci natione infestet, seriatum omnia exponit. His ita digestis, id quod toties insulcit, Astringentium relaxantiū que medicaminum administrationem uelut digito ostendit.

Cuiusmodi per aluū Hepaticis excernitur. Hoc per spicuum facit li. 5. ca. 7. de loc. affec. Alui sedimina, in quiens, aquæ in qua nuper mactata caro abluta est, si similia esse uideritis, efficacissimum inde affecti iecinoris signum elicere nequaquam dubitetis. Sic etiam feci sanguinis similia per aluum excrementa deijciuntur, iecur affectum esse coniiciendum est. Vt enim tenue et samosum excrementum infirmi iecinoris, sanguinem creare nō potentis, ita id quod feci simulatur, superasantis sanguinem hepatis indicium est. Quidam enim in primis sanguinem & cruenta quædam, dein tractu temporis crassum & melancholicum sanguinem, Postremo atram bilem & quidem synceram deiecerunt.

Nigrior sanguis per febrem inflammantem atram efficit bilem. Sic enim solitus est distinguere Gal. li. 3. ca. 5. de loc. affect. ut statuatur, aliam atram bilem esse uelut fecem sanguinis, quæ admodum spissa sit, fecibus uini haud absimilem, alteram uero, quàm superior, essentia multo tenuioris, atq; uomentibus eam & olfacientibus, acidam uideri, quæ etiam terram radat atque tollat & fermentet atq; ampullas quales fermentib, ui-

LIBRI. XIII.

sculis supernatare uideamus, excitare. Sed eam quæ crassæ feci similis est appellat melancholicum succum aut melancholicum sanguinē, quæ in terram effusa, non inducit feruorem, nisi forte in ardenti febris ipsam præassari contingat, neq; ulla etiam acida qualitate participat. Hoc etiam discuti & in lucem ueritatis protrahi potest, per ea quæ scripsit in 33. Aphorif. li. 6. Quædam atra bilis ex flaua bile superassata gignitur, quæ omnino molestissima est. Quæ uero ex sanguinis, ut quispiam dixerit, fece, crassior quidem est illa secundum substantiam, sed plurimum uincitur prauitate qualitatis. Dictum autem est quod eam quæ est ueluti fex sanguinis, cum uoluimus exquisite loqui, nondum atram bilem uocamus, sed humorem melancholicum. Nominibus uero abutentes & atram bilem uocamus aliquando, quia si non prius euacuetur paulo post atra futura est.

Epithymum ꝑ. drachmarum 4. in sero lactis mulsaue exhibitum. Conuenit Paulus in curatione canceris li. 4 ca. 26. docens Epithymum 4. drachmarum & semissis quantitate in sero lactis aut aqua mulsa deuorandum. proximum aut esse, ex Hiera quæ Helleborum atrum admixtum habeat, purgationem instruere. Quam Hieram Auicenna li. 5. Tractatu 2. ita colligit. Hiera, inquit Galen. ex descriptione Pauli, recipit Chamedryos leucopiperis, macropiperis, agarici, stichados, hellebori nigri, scammonie, epithymi, cepæ muris assatae uniuscuius

CAPVT X.

iussq; aureos sex Myrrha, croci, ammoniaci, hypericonis singulorum aureos octo mellis quantum satis est. Vel rectius ex translatione Albani Vorini. Habet tris xaguis, piperis longi, piperis albi, stæchadis, ueratri nigri, scammonie, spicae nardi, scillæ assætæ epithymi, uniuscuiusq; drachmas sedecim, myrrha, croci, gurte ammoniaci thymiamatis, euphorbij, cuiuslibet drachmas octo, quæ cuncta melle excipiuntur,

Triginta duobus simplicibus medicamentis constat Hiera quædam, quam Auicenna li. s. tractatu secundo faneligoti cuidam adscribit. Quam uero descriptionem hic insinuet Galenus, ne nihil lector studiosus ingenio suo debeat inenarratum relinquimus.

CAPVT X.

Est tamen & aliud uitium quod ex humore crasso feruenteq; nascitur.

GAL. PRAESENTI DISPUTATIONE
aliud tumoris malignus Anthracem uidelicet, hoc est Carbonem pasis uelis aggreditur. Ceterum ne immensum scripta nostra assurgant, extra causæ septa nihil disseram aut adducam. Reliqua uero quæ hic concinnata sunt per Galenum, tam sunt per se plana et dilucida, ut Delio nullo natatore indigere uideantur.

LIBRI. XIII.

Quaecunq; uero lectoris industriam remorabuntur, in
clencho quaerantur, & continuo alibi inuenietur opo
tatum.

CAPVT XI.

Deinceps de reliquis agam tumoribus or
sus a strumis, idest adenis induratis
Chœradas græci uocant.

STRUMARVM CURAM QUAN
tum ad ipsum attinet uitium, ijs scirrhis, qui in alijs
partibus nascuntur communem facit. Porro quassa
dam glandulas & quedā glandulosa corpora adserere
& distinguere præstiterit. Glandulae in medio uaso
rum spacio consistunt, in quibus simul cum uicio etiam
pars ipsa excinditur. Vigonius hoc sic instituit. Cuius
molliter in longum incidatur, donec manifeste appa
reat glandula. Deinde ungue & scalpro ad hanc rem
disposito diligenter excorietur glandula & euellatur.
Exinde curetur medicaminibus uulnerum recentium.
Si tamen in gula & parte magnarum uenarum radi
cis egerint, non esse tentandum aliquid ferro. Nam ut
Gal. lib. 1. de loc. affect. scriptum reliquit, Quidam ex
cervice Chœradas in profundo incumbentes excidit,
unguibus eas euellens, imprudens ob ignorantiam si
mul recurrentes neruos distraxit, atq; hoc pacto pue
rum liberauit à strumis, sed mutum reliquit. Alius in al
tero p uo

CAPVT. XII.

tero puero sectionem faciens ipsum similiter semis
nutum reddidit, leso uidelicet altero tantum ner-
uo. Glandulosa autem corpora sunt hæ glandulae quæ
uel saluiam, uel gentalem semen, item quæ pituitosum
quendam humorem in Mesenterio, uel faucibus, uel
larynge generant, quarum maior usus est. Atq; hæ qui-
dem cum in scirrholoso sunt affectu, non aliter q̃ ceteræ
omnes partes sunt sanandæ.

CAPVT XII.

Mihi uero tempestiuum est de alijs tu-
morib, docere, quorū se primus Abscessus
offert, Apostema id Græce dicitur.

AD TVMORES PITVITAE PER-
tinent nonnulli tumores Apostematis nomi-
ne à Græcis comprehensi. Scholastici medici
Nodos uocant. Quorum iuxta diuersas materias in
eis contētas, diuersæ sunt species. Si enim ueluti adeps
sit, quod continetur Steatoma nominatur. Si ueluti
mel Meliceris, Si ueluti puls Atheroma. Est & Apo-
stematum huiusmodi genus in quo res aliæ continētur,
ut ueluti cœnum, urina, thrombus, mucus, ossa, ungues,
pili, lapides, arenæ, ostraca, ligna, carbores.

Ambrosia, Tres illas ipsas Antidotos probat Gal.
li. 5. de Sanit tuen. in instituenda senilis ætatis prouisio-
ne, dicens, Theriace non incommode senibus datur,
potissimum ubi post obstruentes cibos, ea quæ obstru-

LIBRI. XIII.

ditiones liberent ante hanc exhibueris, tum enim efficacissimum ex theriace præsidium expectes. Quod si ab istiusmodi aliis subducta sit, utilissime Theriacen postmodum dederis. Aequè uero & quæ Ambrosiam, & quam Athanasiam uocant, aliq; id genus medicamenta quæcunq; ex prædictis aromatis sunt composita. Ambrosiæ autem confecturam tradit Cor. Celsus Romanæ medicinæ delictæ li. 5. cap. 24. cui titulum fecit. Antidotum Ambrosia nominatum, quod Zopyrus Ptolemæo regi composuit, ex his constat. Costi, thuris masculi, singulorum P. quinq; denar, piperis albi. P. 3. floris iunci rotundi P. 1. denar, cinnamomi P. 3. denar. casie nigræ P. 3. denar. croci Cilicij P. denar 4 Myrrhæ, quam stacten nominant P. quinq; denar. Nardi Indici P. denar. quinq; Quæ singula cōtrita melle cōcto excipiuntur, Deinde ubi utendū est, id quod Aegyptiæ fabæ magnitudinem impleat, in potione uini diluitur.

Optimum quod ex Cretica Calaminthe est cōpositum Hoc recipit Calaminthe Creticæ, pulegij Creticis uel ex regionib. editis & siccis, petrosclini Macedonici præcipue Ascreotici Seseleos Massiliensis cuiusq; Vncias. 2. Seminis Apij, cacuminū thymi utriusq; unc. 4 Libystici Vnc. unc. sedecim, piperis ponderosi octo & quadraginta. Hæc omnia simul tundenda cribranda sunt tenui cribro. Miscendumq; his ita præpara-

CAPVT, XIII.

ris est mell optimum, curiose despumatum. Porro usus eius erit post matulinam frictionem ante exercitacionem & balneum. Licet & sine admixto melle siccum medicamentū reponere, eoq; salis uice ad obsonia præparati uti. Licet & in ptisana ueluti acetum inmiscere, uel in eiusmodi aliquid pro pipere, Gal. lib. 4. de San: Tuen.

CAPVT XII

Quoniam uero eorum quæ per chirurgiã fiunt.

GALENVS PRAECLARVS MEDICVS, atq; adeo uniuersæ medicinae clauum gubernans, in hac consideratione, quæ Chirurgi opem postulant, ad calcem libri seruaturum se promittit. In præsentia uero noueris eos morbos præter naturam consistentes, qui ex his toto genere præter naturam sunt, sui ablationem indicare. Cui communiori indicationi omnia quæ totis substantijs à naturæ habitu recesserunt sunt subiecta. Si uero locus affectus una aliqua naturalium partium est, prima indicatio est, ut affectus sanetur, secunda si insanabilis is sit, ut cum uisio pars quoq; excidatur, sicuti in Cancro.

Myrmetia. Nominū cōfusio diligētiorē esse admodū, ut. s. rerū cōfusio, quæ ex noib. nō bene intellectis sequi solet effugiatur. Plusculū autē horū tumorū Ioan.

LIBRI. XIII.

Manardus lib. 7. Epist. 2. egregia breuitate est complexus. Cuius authoritati nixi, quæ hic leuiter attingit Gale. fusius expediemus, Ad eos affectus qui ab atra bile procedunt refertur Verruca, quæ proprie editiorē montis partem significat. Quoniam uero tumores isti instar monticulorum quorundam in cute eminent, ideo uerrucæ dicti sunt à uulgo Porra, quia quādoq; intra se fila quædam continent porrorum radicibus nō dissimilia. Græci nomen non habent, quo omnia genera cōplectantur, sed quamq; proprio nomine speciem nuncupant. Acrochordones eas, quæ sub cute coeum, infra tenues, ad cutem latiores ita suspendi uideantur, Auic. Clauos uocat. Quæ e contrario se habent, hoc est ima parte, qua ad cutem latiores, suprema angustiores, uocant Myrmetia, ac si formicales diceret, quoniam dum attrectantur morsui formicarum similem inferunt dolorem, Flos illi, nos Clauos, albas, rotundas, clauorum capiti similes, quæ alijs partibus, præcipue uero digitis, plantisq; pedum contigunt cum dolore & incedēdi impedimento.

Hypochyma suffusio latinis, uulgo Cataracta, ab Auicēna Aqua dicitur, Est autem Paulo teste effusio humorum lentorum inter Corneam & Chrystallo idē congelatorum. Cui tam simile est, quod Græci uocant Glaucoma, ut aliqui idem putauerint, cum tamen sint res diuersæ. Fit enim Glaucoma ex mutatiōe Chrystal-

CAPVT. XIII.

lroidis ad glaucum. Id ipsum & à Gale. fusius traditū
est capite ultimo libri huius. 14.

Mola desinitore Paulo li. 3. ca 69. est uteri tumor
scirrhusus, interdum quidem iuxta locellorum ostium
quandoq; uero per uuiuersam eorundem molem appa
rens, à qua lapidosus tumor cum diuulsione superiacen
tium particularum, & gracilentia, palloreq; & cibi
horrore, mensium retētionē, & mammarum tumore,
tanq̃ suspicionem conceptionis in quibusdam ab initio
statim inducunt. Postea uero tempore discernuntur.
Nonnullæ uero aquæ intercutis suspicionem præse
runt.

Hydrocele. Aliquando fracto uel producto peria
toneo, corpus aliquod in scrotum descendit Si intesti
ni portio Enterocelen Græci, latini intestinorum Ra
micem, Auicēna, Rupturam Herniam & Ramicem
apellat. Si descendit Omentum, Epiplocelen Græci,
Omenti Ramicem latini nominant. Si humor lentus,
Græci Hydrocellen, latini Ramicem aquæ. Descendit
quandoq; res feci similis, aliquando sanguis, aliquando
flatuosus spiritus, Et nomen accipiunt semper à rebus
opplentibus. Interdum dura concrescit caro, & sarco
cele, latine carnosa Hernia dicitur. Interdum uenæ
ultra modum repletæ glomerantur, Cyrsocelem Græ
ci, nos uaricosum Ramicem, Sed Epiploenterocele ubi

LIBRI XIII.

omentum simul cum intestinis descēderit, Bubonocle si corpa hec. nō itra scrotū descēdāt, sed in inguine retēt to intumescere locū faciāt. Exomphalos uero si in umbilico, Auice, umbilici augmentum inscribit.

Paracentesim uocant punctiōē, quæ in Ascite adhibetur. Repetit hoc Paulus li. 3. ca. 48. Qui postremo Ascite oppressi tenentur, nisi superiorib. suppetijs manum dederint in Paracentesim, nulli alij speciei congruam, ducendi sunt. A uerbo κερτεῖν idest stimulare, deductis stimulis et scalpris, æneis et argenteis fistulis eiusmodi, quibus aqua hydropici prolicitur. Porro q̄ copiosa enarratiōe hanc medendi formā Cælius Aurel. prosecutus fuerit, qui scire cupit legat Chronion lib. 3. cap. 8. Suius uero hydropis tres species, Nā modo uentre uehementer intento, creber intus ex motu spiritus, sonus est. Modo corpus inæquale est, tumoribus aliter, aliterq; per totū id orientib. Modo intus in unū aqua contrahitur, et moto corpore ita mouetur, ut impetus eius cōspici possit, Primū tympaniten. Secundū leucophlegmatiam uel Hyposarca. Tertiū Asciten Græci nominant, Cor. Celsus li. 3. ca. 11.

De Hernia ferro curanda consule Chirurgum Vigonium li. 1. Tract. 6 De columella uero eiusdem lib. Tractatum, 3. cap. 15.

At Qualem Hippocrates in prasagijs descripsit. Libro equidem, 3. aphoris 23. Gurgulio, inquit, si cum

CAPIT. XIII.

rubore tumescit sine periculo præcidi non potest, et enim inflammatio sanguinisq; profusio ei accedit. Proinde satius est alijs quibusdã auxilij uti, quibus extenuari possit. Cum uero pallidior efficitur, Vua nominari solet, quod si tum una eius pars crassa & rotunda, summa uero tenuis uidetur, intrepide præcidi debet, Satius tamẽ fuerit, antea q̃ minus adhibeatur, alium uacuare, si tempus id ita promittat, ut interim suffocatio hoim non præoccupet. Idẽ sentit Cor Celsus li. 7. c. 12.

ENCANTHIS. Crescit interdum in ipso magno angulo naturalis caro adeo, ut palpebras parum diduci patiatur. Interdum ultra modũ minuitur, Primum Encanthida, secundum Rhyada Græci nominant. Vide Paulum li. 3. ca. 12. Alexandrum Trallianum lib. 1. ca. 23. Celsum lib. 7. ca. 7.

Tunica in naso cum polypo, Hoc abunde monstratum est per Cornel. Celsum li. 7. ca. 10.

THYMVM EST uerrucula fabæ Græce magnitudine super corpus iacēs, ima parte tenuis, summa latior & aspera, unde & sanguinem, quãdoq; fundit, in manibus & pedis planta, fœminibus, præcipue uero circa pudenda contingens, phymi herbæ capita res presentat, Reponitur iter uerrucas, licet ab eis eo differat, quod saniem uel materiam quandam, uel potius sanguinem sub se continet. Manard. Epist. 2. lib. 7. Et Cor, Celsus li. 5. ca. 18.

LIBRI. XIII.

CAPVT. XIII.

Non est igitur quod in his am-
plius immoremur.

E Leganter explicat hic Gale. Vocabula, ad quæ
lectorem contingit non unq̃ non aliter, q̃ ad
Maleæ scopulos impingere, κατὰ φύσιν se-
cundum naturam, utilis, conueniens, conferens, secundū
naturam habere, secundum naturam agere, de omni-
bus uidelicet, quæ in corpore ex sententia nostra esse
exoptamus.

Dictum de his est alibi latius, Lib. scilicet primo de
diff. Morbo, ca. 4. Et li. 2. de morb. Causs. ca. 8.

CAPVT XV.

Ergo denuo repetentes de
rebus loquamur.

S Vbi indicat hic Gal. quomodo corpus supra iustū
modū crassum ac obesum eliquandū sit & expur-
gandum. Calidiori autem tēperamento quo cor-
pus macilentius graciliusq; redditur obesum, induce-
mus exercitia ualida, nutritionem extenuantem, me-
dicamenta quoq; extenuendi uirtutē habentia, & ani-
mi sollicitudines, His addit balnea aquarum dissipandi
facultate preeditarum, atq; etiam arte & industriam
ductam febrem.

CAPVT XV.

In opere de tuen. san. Sic enim lib. 6. scribit. His qui immodice sunt obesi minuenda digestio est, agenda uero corporis exhalatio. Porro minuetur digestio assidua corporis deiectione, nempe assuescentibus nobis nutrimenti instrumentis, quaecunque continuent ea statim pessum impellere. Corporis autem exhalatio inaugebitur celeri exercitatione, cursu, unguentis euaporantibus, quæ Acopa uocantur. Ad quod elegans est aphorismus Hippocratis tertius quidem in ordine Tertiæ particule Sexti Epidem. Extenuatio cursibus, luctis, quiete multis celeribus deambulationibus. His elixa maza plurima, panisq; modicus dandus. Maza autem, ut Galenus libro 1. Aliment. capit. polenta docet, est polenta cum liquore conspergitur atq; subigitur.

Atrophia. Tres species Talis Atrophian, Cachexiā & Pthisin descripsimus li. 1. ad finem.

Rutam quoq; & Aristolochiam, centaurium & alia plurima, alibi explicata disquirito.

Sale Theriaco quod ex combustis fit uiperis. Huius meminit Gal. li. 11. Simpli. Med. ca. 7. Et Paulus li. 7. pagina omnium postrema confecturam huius salis habet. Quæ quoniam bene longa est, utpote ex 37. simplicibus conflata, uisum est hic breuitati consulere atq; ad authorem dextri ingenij iudicijq; exacti auidum lectorem remittere.

LIBRI XIII.

Antidoto quæ aduersus articularia uicia est composita. Dolor podagricus Paulo li. 3. ca. 78. teste in medijs nervis, quibus uoluntarius motus cietur, per se non est, quoniam in medijs articularum locis ipsum oriri necessum est, uerbi caussa, cruribus aut coxis aut cubito aut brachio. Afficiuntur itaq; per consensum etiam uoluntarij motus organa. Quando igitur pedes humor solum infestarit Podagra nuncupatur. Quom autem in omnes corporis Articulos penetrauerit caussa iam tum articularis morbus appellari consuevit, in quo uertebrae spine quæ spondyli dicuntur & scapulae & maxille atq; uniuersus promde articulus languiori subijcitur. Nonnullis aures quoq; & demes & guttur, interdum iecur & lien Articularibus doloribus oblanguent. Antidotis autem conuenientibus in Arthritide Paulus connumerat Confectionem ex Damasonio & Agapeti, & Atacton & Octaidon & Procli, & quæ fit ex Carallio, quæ omnium tutissima est, & sepius experientia probata. Quas omnes exhibet li. 7. ca. 11, Et rursus li. 1. cap. 58. omnia quæ hic Gale. prodit, id uerbum excipit. Quibus addit tenuius macilentiusq; corpus reddere, medicamentum, quod piperis ac petroselin duplum, asari uero, & auisi dimidiū continet. Nā id tum lo. iū tū alui quoq; excretionē, pulchre promouet. Vide Alexandrū Trallia, li. 4. c. 1 Cuiusmodi in lesbo uisitur à Mitylene 40. stadijs

CAPVT. XVI.

sin minus, ipsi similem aliquam mollicmur. Paulus li. 1. ca. 57. eadem affirmat, & dilucide cōmemorans dicit. Satius autem fuerit, si aqua lauacri ex rebus dissipandi facultatem habentibus constiterit, præsertim ubi ultro emergentis copiam habere possumus, Cuiusmodi Mytilenæ datur cernere. Sin minus salis flos aquæ marinæ confundendus est. Oportet autem alimentū non statim à balneis exhibere, uerum ut dormiant à lauacro prius quàm cibum capiant mādare. Verum ut hæc liquidius percipias accinge te ad legendum ea quæ Alexander Trallianus li. 4. ca. 1. prodidit.

CAPVT XVI.

At ubi eos qui extenuati sunt reficere in animo est.

Macie confecti ac admodum graciles reficiendi uino crasso, lapidibusq; crassioris succi, exercitationibus lentis, frictioni mediocri, & ut summatim dicatur, oībus quæ cū proximo capite enumeratis ex diametro pugnant, macilentis restaurandi & uindicandi sunt.

Picationis culogium expressum est per Galenum libro sexto de Sanita. Tuen. Proinde non absurde fecerimus, si locum magni emollimenti hic attulerimus. Ars, inquit, quæ sanitati tuenda præsidet, his qui sibi paruerint staturam sanitatem promittit,

LIBRI. XIII

qui uero parere recusant, his perinde est, ac si omnis
 no non esset. Recusant autem alij ab ipsa in præsens
 uoluptate uicti, quos incontinentes intemperantesq;
 nomināt, alij ambitione quam κενοςδοξία, id est, uanā
 nam gloriam uocant. Quorum is erat qui quiduis pos
 tuius sustinisset, quā picem sibi toto corpore conti
 nenter illini, suadentibus id medicis, pro gracilitatis
 remedio. Et infra Hi ne sicut delicati, aut q̄ formæ plus
 satis indulgēt, pice ungi uideantur, refugunt eiusmodi
 auxiliū, atq; aliud quippiā sibi à nobis excogitare gra
 cilitatis remediū iubent. Cū tamen nullū sit, quod huic
 possit æquari. Prodesse tamen possunt etiam hæc, si
 ante balneum, manu nec adeo molli, nec rursum aspera,
 corpus perfrices, quo ad ruborem contrahat. Memi
 nit picationis Galenus libro 7. capit. 7. huius Methodi,
 Nam pro natura picis quæ excalfacit & explet, uete
 res apposite excogitarunt, picationis auxiliū Phthi
 sicis enim utcumq; absumptos tabe aliqua, in quibus
 interanea petens calor externa destituebat, hos ipsos
 liquefacta pice totos oblinebant, ut euocaretur ad ex
 tremas partes profundus calor, qua industria obliti
 alioqui deplorati ex Plutonis quasi faucibus crepti nō
 pauci personati sunt.

Obstruere solent quæ succum crassum gignunt. Per
 contandum autem ab eo qui dicto modo est cibatus.

LIBRI. XVI.

Num quis illi grauitatis sensus in dextris præcordijs
 & circa renes sit, Et tunc protinus capparis ex oxy-
 melite in principio cibationis dabitur, donec constite-
 rit grauitas. Hoc ipsum docetur apertius libro sexto
 De Sanitate Tuen. quod superpondij loco adij-
 ciam Aestimandum est, inquit, in omnibus qui à ci-
 bo lauantur, num in dextra præcordiorum parte, ubi
 situm iecur est, dolorem aliquem, aut grauitatem, aut
 tensionem sentiant. Eiusmodi namq; corporum status,
 iocinoris uicijs tentari solet, si balneo post cibum utan-
 tur. At si quando eiusmodi aliquod uicium sentiunt,
 ilico dandum aliquid est eorum, quæ obstructum iecur
 liberent, abstinendumq; ab his cibis qui crassum effi-
 ciunt succum, ac potissimum si idem glutinosi sint.
 Vtile sane fuerit, liquorem in quo macerata sit absin-
 thij coma offerre, præterea quod tum ex ea tum amiso
 & amaris amigdalis conficitur, quod etiam bibere ex
 oxymelite præstat, in eo tempore quod inter surgen-
 dum lauandumq; interuenit. Non inutile est Medicas-
 mentum quod Diacalaminthen uocant.

Ad membra quæ plusculum iam refrigerata erant
 usus aliquando & Thapsia sum, alias ex melle mem-
 brum illiniens, alias etiam ex cerato. Paulus uelut Gas-
 leni similia libro 2. capit. 8. ταυτολογῶν, operæ pre-
 cium fuerit, inquit, partem pice illinire, quam cum ge-

LIBRI XIII.

lidiorē senseris, sindone ac calorifico quopiam medicamine confricare. Ipse quidem Thapsia nonnunquam alias ex melle, alias cum cerato usus sum.

Subijcitur autem duplici Chirurgiæ rationi. Interim in superna pudendi parte circulo incisa cute. Hanc examussatim tradidit Cornelius Celsus lib. 7. capit. 25. cuius hæc sunt uerba. Fieri potest hoc expeditius in puero quàm in uiro, in eo cui id naturale est, quàm in eo qui quarundam gentium more circumcisisus est (notantur à Celso uerpi, id est, Iudei apellæ, qui & ob id recutiti appellantur) Cutis circa glandem extenditur, donec illam condat, ibiq; deligatur. Deinde iuxta pubem in orbem terguis inciditur, donec coles nudetur, magnaq; cura cauetur ne urinæ iter, uel uenæ quæ ibi sunt incidamur. Eo factò, cutis ad uinculum inclinatur, nudaturque circa pubem uelut circulus, eoque limenta dantur, ut caro increseat & id impleat, satisq; uelamenti supra latitudo plagæ præstat. Donec cicatrix sit, uinctum esse id debet, in medium tantum relicto exiguæ urinæ itinere, Expedit Celsus ibidē prolongationem præputij circumcisi.

Eorum qui Thapsia præputium adducunt, quidam rotundum è plumbo ueluti Solenarium quoddam fecerunt, Adferetur lux aliqua huic loco, comprimunt te-

CAPVT XVI.

eum reputaueris, quod Galenus sua lingua hic dixit,
 ἐνιοὶ δὲ τῶν διὰ θαψίας ἐπαγόντων τὴν ποσὴν τὸ
 Σοληνάριον τοῦτο μολύβδινον ἐποίησαν ὥστε
 τὸ σωληνάριον Solen mechanicus, quem et Glossoco-
 nion mechanicam appellari posse adferunt descriptus
 est à Galeno libro sexto capit. quinto huius Methodi
 in uerborum contextu. Ad quem locum et nos et Pau-
 lo ex suggestione uiri insignitæ eruditionis Albani To-
 rini amici nostri summi, nonnullis studiosorum auribus
 dignum, attulimus.

Colobomata curta appellantur quæ in labijs aut
 naribus, aut aure deficiunt. Κολοβόω namq; idē est qđ
 trunco mutilo, breuio Κολοβότης uero decurtator
 dicitur, qui male pronunciat, et syllabas extremas audiri
 non sinit, sed quasi deuorat, et deglutit, quod pueri
 facere solent metu ne deprehendantur incmendate lo-
 qui Κολοβοί sunt mutili uel minuti. De quibus et
 Aristoteles μετὰ τὰ φυσικὰ lib. meminit. Latinorū
 Medicinæ præses Cor. Celsus limatius absoluit Curto-
 rum per manum curationem, quæ cum longiusculā sit,
 exigatur ab eodem lib. 7. ca. 9.

Rhoeades Paulus li. 3 cap. 12. breuibus perstringit,
 quemadmodum meminimus ca. 13. huius 14. Cornelius
 quoq; Celsus primus qui cœpit eē alicuius momēti iter

CAPVT. XVII

latinos medicos lib. 7. capit. de excidendo ungue, quod Pterygion uocatur, leuiter attigit Rhyados rationem cum dicit, duplex periculum est traiecta acu linum trahente & posthac lini duobus capitibus apprehensis, unguem eximere paranti, ne uel ex ungue aliquid relinquatur, quod exulceratam uix ullam recipiat curationem, uel ex angulo quoq; caruncula abscindatur, quæ si uehemētius unguis ducitur, sequitur. Ideoq; decipit, ac si abscissa est, patefcit foramen, per quod semper humor descendit Rhyada græci uocant. Sic enim & non Rhypada legendū animaduertit uir egregie eruditus Ioan. Cæsarius in annotationibus quib. confragosa aut uetustate corrupta loca plurima in Celso restituit & illustrauit.

Pori consideratio huic loco assuenda non est, quippe quam copiosissime ē libri 6. ca. 5. huius Methodi cuius uis liceat uenari.

CAPVT XVII.

Ergo serpens huncus, qui Herpes Græce dicitur.

NON PROCLIVIS EST REMIAM IN suos ordines digestam & seriatim expensam quàm confusam perdiscere, Tumorū taq; species præcipuas & primū nominis Gal. primum exegit, neutiq; secutus eos, qui omnia perplexe effundūt, quasi coquus cū multa iura confundit, unam quandā miscellā

CAPVT. XVII.

miscellam facientes. Ad postremum igitur Gale. his, quæ finitimæ generatim colligendis tumorum generibus quasi species sunt, peculiarem hunc locum deputauit. Quas omnes candide Anagnosta prolixius te accipientes, quo suauius afficiaris, diligenter ordine expendemus.

Herpetes ad Erysipelata uidentur aliquo modo referri. Fiunt enim & hi à flaua bile, sed alteri humori commixta. Ex quibus Herpes Eschiomenus fit ex bile crassa & acri, quæ totam cutem ad carnem usq; exulcerat. Herpes autem simpliciter dictus, qui solam superficiali quasi urit à tenuiore. Sicuti Miliaris à tenui minusq; acri & calida. Et propterea bullulas paruas in cute excitat Milio similes, fitq; ex bili pituita mixta, nec protinus huius facit quemadmodum alter Aui-cēna odioso errore hec tria mala formicas uocauit Nicol. Leonicens. Ioan. Manardus episto. 2. li. 7. in extirpandis barbarorum erratis censores acerrimi.

Ophiasis & Aleopecia Arca genera sunt Celso, hec à uulpe nomen habet, quæ frequenter eo morbo, ut scribit Gal. infestatur. Illa à serpentis similitudine, cui pars lesa similis existit. Nam Celsus eam incipere ab occipitio, duorum digitorum latitudinem non excidere, & ad aures duobus capitib. serpere, cōmune utriq; esse dicens, quod emortua summa pellicula pili primū extenuantur, deinde excidunt. Priorē Arabes Tyriā

CAPVT XVII.

uocant, qui uoce quandoq; omnes serpentes, quādoq; uiperas proprie significant. In Caluitio uero ex indigentia humoris, non ex malignitate capilli decidunt.

Ptilosis si Paulo potius q̄ libro Defunctionum credimus extra modum crassities quaedam palpebræ est, callosa, rubra, quam plerunq; pilorum casus consequitur Manardus epist. 2. li. 7.

Caries ossis Tereudo appellatur alibi à Gal. quod & in præhabitis li. 4. ca. 1. adnotauimus.

Vitiligo est foedus cutis color, ex malo partis habitu proueniens, nutrimentum bene assimilare non potētis, Ea duplex est. Prima quæ solam cutem inficit, aut alba est, & dicitur Alphos Arabice Morphea. Aut nigra & Melas Græ. dicitur. Secunda profundior altius descendit, ab Arabibus Albaras dicitur, & hæc est Aliabatis lepra, à Celso uero Leuce dicitur, Auicenna confundit cum lepra Græcorum Manardus epist. 2. li. 7. Ceterum Albaras nigra Auicennæ non est Psora Græcorum, sicut quidam magni nominis uiri decepti sunt. Cum Auicenna Albaram nigram emittere squamis piscium similia, esseq; uehementer asperam, adeoq; malignam ut præuia sit ad Elephantem, incurabilisq; si sit antiqua. Psora autem idest, scabies magis consistit in superficie, nec squamis piscium, sed furfuri similia emittit, ut fideliter li. 5. cap. 12. ad finem, recitauimus.

LIBRI XIII.

Scabies est Psora. Cuiusmodi plura tractauimus li. 5
cap. 11. ad finem.

Lumbricorū tres sunt differentiæ. Vna quæ tereti
& rotunda forma est secundum crassitudinem, in gra-
cilibus intestinis plerunq; consistens & in superiorē
uentriculum progrediens, ut etiā per os nō raro eijcia-
tur. Altera uero, quos Lumbricos latos & Tenias non
mināt, Tenia enim adnata in interiore intestino mēs-
brana, quæ ut ita dicam in materiam animalis permu-
tatur, & identidem excernitur etiam tota, incredibili
sua amplitudine, uisu horrendum exhibens spectaculū
uel pars eiusmodi aliqua redditur, dissoluta quidem
non consistit, sed redundat. Et paulo inferius. Infallibi-
le & certissimum indicium, si cum stercoribus simul
excernantur quædam semini cucurbitæ similia, Tertia
quos Græci Ascaridas nuncupāt, uermibus forma persi-
miles, qui in extremo longanone plerunq; solent consi-
stere, & q̄ primum claudit se intestinum illud, prope
anum conspiciuntur, grauesq; in his partibus pruritus
excitant. Paulus li. 4. ad finem. Addamus etiam quod
Marardus epist. 4. libro. 11. scribit, Ascarides minimos
uermes & infimo intestino hærentes esse. Latum au-
tem adeo magnum, ut tota ferē intranea intestinorum
mēbra in eū uersa uideatur. Quare Serapion hallucia-
natus est, q̄ in Medicinis plato uerme Ascar. scripsit.

LIBRI, XIII.

Vt quidam ad Pactolam epistola idē Manardus aper-
ruit.

Nome uocatur putredo quæ ad sanas partes distri-
buitur, cuius species est Phagedena ulcus nomedes, co-
medens carnem subiectam, & circumstantem corrumpens,
factum à materia, quæ est media inter materiam,
quæ facit Herpeta, quæ tenuissima est, & eam quæ facit
Cancrum, quæ crassissima (quod si intenditur ad
Herpeta Estromenum transit) Videturq; cancrum ul-
ceratum significare, non omnem, sed qui ex edendo &
depascendo uicinas partes ad ossa usq; deuorat.

Chironia & telephia sunt species Phagedenæ, Illud
quidem quoniam ob eius malignitatem Chirone medi-
co indigere uideatur. Hoc quod Telephus eo fuerit
uexatus, nomen sortitum est. Sunt autem antiqua &
difficile ad cicatricem uenientia, Celsus tamen Chironi-
um uocat huic magnum non serpens, doloris mo-
dici, oras duas callosas tumentes habens sine inflama-
tione quidem & periculo, sed difficile sanescens.

Alg m recipit medicamentum quo usa est Gemina
sua lingua Galenus dixit πρῶτον μὲν ἐχρίσατο τῷ
διὰ φύκου φαρμάκῳ. Phycos inquit Paulus lib. 7.
cr. 2. refrigerandi & arefaciendi uim habet in secun-
do ordine, acerbitate item leuiuscula quadam prædi-
tus est. Galenus habet, ex mari exemptum & uirentē,
his uiribus præditum esse Simplic Med. 8. Atq; iterū

CAPVT XVII.

li. 9. Simplic. cap. penult. Phycum pro fūco usurpat
dicens. Phycos seruata cerussæ frigiditate tenuitatem
assumpsit, ut per eam in profundum altumq; corporū
quibus admouetur, uis eius penetrare ualeat.

Deinde quod ex Sandice cōponitur. Meminit Sandicis Gal, loco iam citato, dicēs. Cerussa adusta, in Sandica quam uocant trāsit, medicamentū seipso tenuius, nondum tamen excalefaciens. Plinius singulari gravitate nobilis author naturalis historie lib. 35. ca. 6 inter colores factitios recenset sandicem, Ex omnibus enim alij nascuntur, alij fiunt. Nascuntur sinopsis Rubrica, Melinum, Auripigmentum etce. Ceteri finguntur, primum quos in metallis diximus. Præterea e uilioribus, cerussa usta, scandaraca, sandix, ochra, atramentum, Et infra, Sandaraca si torreatur, æqua parte rubrica admixta sandicem facit. Quamq; animaduerto. Virgilium existimasse herbam id esse illo uersu. Sponte sua sandix pascentes uestiet agnos, Inter factitios colores est & syricum, quo minium sublini diximus. Fit autē sinopide & sandice mixtis, Referunt nonnulli & herbam idem nomen sortitam, olfactus delicatioris, reperi in Insula maris Rubri.

Plurima inueniuntur hodie quæ apud maiores nostros non fuere inuenta. Huius generis sunt non pauca quæ usus inuenit etiam tum sepulta adhuc & in

LIBRI XIII.

cognita G. ipso ζῶρτος καὶ ἐπὶ χθονὶ δεξιομένοιο
nempe Siliqua Aegyptia, quam Cassiam fistulam dici
mus, Camphora, Moschus, Sandali, Ambro. Nux In
dica, Nux uomica, Myrobalani, seu, Māna, Cariophyl
lon, Reubarbarum, Tamarindi, Zedoaria, milleq; alia
quae ut constat ueteribus non fuerunt inuenta. Ne quis
autem tyrocinium uix dum professus, eadem in delicijs
fuisse ueteribus & primis, illis Asclepiadeis Medicis
opinetur, diligenter cauimus adcoq; magnam horum
syluam in Operis nostri libro decimoquinto Titulorū
memorabilium recitauimus. Veluti nuncrome quidam
excogitauit. Myrmeciae autem Celso perhibente latissi
mis radicibus inhaerent, ideoq; ne excidi quidem sine
exulceratione magna possunt. Acrochordon autem si
excisa est, nullam radiculam relinquit, ideoq; ne renas
citur quidem.

Ferramentum. Galenus Graece dixit σμίλη. Quod
significat scalpellum, cultrum sutorium, ferrum medi
cum, Sic & σμιλίον cultrum sutorium, quo corium
inciditur appellant Graeci.

Scolopomacherion erectum cultellum uertere pos
ses, Est enim σκόλοψ Paulus, lignum, fixum, erectum
acies uel acumen μάχαιρα autem gladium uel cultellus

CAPVT XVII.

lum portendit. De instrumento hoc Chirurgico consule. 6. lib. Pauli, ego me nihil de eo legere memini. Valente tamen antiqui galli, uel magis aquile penna. Myrmetia eodem modo educi potest. Quam rem Caduceo suo Mercurius non posset ostendere clarius, q̄ hoc loci præsinit uerbis suis Galenus. Mitiores tamen Pro delicatioribus curationes require lib. 4. cap. 15. apud Paulum Aeginetam.

Exostoseos nomine quid uelit Galenus, post longā inquisitionem nusq̄ reperio. Proinde cuius coniectura nos mouet, id solum dicimus. Græcis ἐξοσειῶ ἐξοσειῶ ἔξομαι idem significant, quod exosso, uel ossa eximio. Faciunt itaq̄, quæ hic a Galeno recitantur continuo sequentia, item & antecedentia, ut credam Exostoseos ossis superflui productionem esse, ubi enascatur ossis redundantis particula aut eminentia quæpiam, aut frustulum qualecunq̄.

In cauis ulceribus tradita Methodus est, libro uidelicet. 3. cap. 3.

Dictum in præcedentibus est. li. 5. ca. 7.

Proditum est de præputio prius. Libro isthoc. 14. ca. 16.

LIBRI. XIII.

*Quæ in naso uel aure uel labio sūt curta, Per curta acci-
pienda sunt Colobomata, quæ eiusdem huius lib. 14. ca.
26. Gale, graphice depinxit omnia. Nec tibi defuit mi-
bi Scholiastæ ipsius opera.*

*Qui in articulos & Pulmones incidunt calli, quos
Poros uocant. Et qui in renibus & uesica inueniuntur
calculi. Idem nobis suggerit nobilissimus Gale. li. 4. ca.
6. de loc. affec. ubi ad huius obscuritatis illustrationem
hec promit. Hucera quæ sanguinis reiectioni superue-
niunt, in pulmone creberrime fieri possunt, ac curatio-
nem (ut quibusdam uidetur) nequaquam admittunt. Aut
(ut alij putant) difficulter admodum sanantur. At in
thorace dirupta uasa, à quibus sanguis expuitur, ma-
gna ex parte conglutinantur. Nunquam enim huiuscemo-
di hucera uel diuturna, curationi omnino resistunt.
Quæ uero in pulmone longo iam tempore permanserunt,
quis aliquando curentur, relinquitur tamen in ipso res
quædam callosa, fistulosaque, quæ tractu temporis à le-
ui occasione expelli solet. Atque cum ijs quæ inde ex-
ponuntur, miscentur ramenta à medicis uocata, ac cruo-
ris exigua quædam guttula, qua in re cum hucerbis,
in alijs sedibus genitis, comunicant. Verum ex gula
uentriculoque, uomitum, ex renibus & uesica, cum uri-
na, ex intestinis uero, deiectione excernuntur etc.
Succurrit non inelegans horum mentio apud Paulum*

CAPVT XVIII.

Aeginetam libro. 3. capit. 31. Quum inquit. Nouimus quempiam sanguinem ē pulmone spūto eijcientem, procedente tempore cum maxima tussi & sanguine copioso lapides expuisse quatuor aut quinque; asperos, ceu pumicatos, magnitudine uero ceratiorum trium aut quatuor, & continuo quidem leuatus meliuscule habuit, haud multo uero post in tabem incidit, atque fato functus est. Quod uero ad callos in articulos incidentes etiamnum interest, idem Paulus libro tertio cap. 78 sequentibus uerbis commemorat. Superabundans, distitans, humor, nunc quidem biliosus, nunc uero sanguineus, quandoque melancholicus, magna uero ex parte pituitosus ac crudus est, ex alimētorum redundante copia, & cruditatibus, & ocio conflat, morans autem longiore tempore in articulis, densescit & glutinosecit, ita ut dictas articulorum duricies perficiat. Non nunquam uero mixtus ex pluribus constat, & cognitus, & curatum difficius, imo immedicabilis.

CAPVT XVIII

Item clauicie in quibus amissio par
ticulae est, quae utilis fuerat.

GENERATIM EDOCETHIC GA
lenus, secretioris medicinae princeps curationē
amissorum pilorum, cuiusmodi siue in Caluicie,

m s

LIBRI. XIII.

Paulus libro septimo capit. 16. Xerocollyrium elegans Galeno adscribit, quo mirifice & plus quouis alio medicamento præseruatur oculorum uigor. Rursumque aliud xerocollyrium quod nouis citatum locum legentibus compertum est ad ficationem & hypersarcomata id est super crescentias carnis laudatum ab authore. Sumit autem Cadmiæ denar. 10. Chalcitidis denar. 10. piperis grana 11. nardi Gallicæ denar. 1. Cadmiam conterito Chalcitimque cum uino, & ubi aruerint, reliqua immitte & redige in puluerem. Appingit inibi plura Paulus, quibus auctior abire poterit studiosus multorum Collyriorum, atq; is præcipuo, qui sæcundam ubertatem, quàm inopiæ exuccam ariditatem exoptat.

Quædam tota substantia sunt aliena. Exemplo tibi sit morbus qui in instrumentalium partium numero indecenti accidit. Nam hic fit aut propter defectum, aut propter superfluitatem particulæ. Et hoc bifariam. Primo ad crescente parte naturali habitu ut sextus digitus, Pterygion, tuberculum in naribus. Secundo redundante parte, toto genere præter naturam, ut sunt contenta in abscessibus, lumbrici. Ascarides, lapis in uesica, suffusio & horum similia.

Pterygion, quasi alam diceret, fit super adnatæ oculi membranæ, id est coniunctivæ uocatæ simul & Cor

CAPVT. XIX

neæ communis effectus, Vngulam Auicenna nominat
Est autem Paulo teste nervosa quædam adnatæ mem-
bræ excreſcentia, à maiore angulo, ut plurimum or-
ta, ad oculi coronam ita procedens, ut quandoq; pupil-
lam operiat, Celsus Vnguem uocat. Diuerſa eius gene-
ra ſunt, ex colore alba, rubra, ruſſa, ſuſca. Ex tactu du-
ra, mollis, Ex annexione ad membranam, hærens, unio-
ta. Magisq; ſanitatē recipit albior, tenuior, adhærens
q; non una. Ad quā referri mihi uidetur id, quod Ara-
bes Sebel uocant. Ioan. Manardus lib. 7. Epistol. 2. Est
etiā aliud Pterygion de quo paucis ibidem agit, Fit
dicens, in pollicibus potiſſimum, manus quidem ferē
poſt Paronychi (qui eſt abſceſſus malus circa unguium
radicem contingens, panariciū corrupte noſtri uo-
cant) pedum uero ob icſtum, ut propinquam ungui carō
ita creſcat, ut partem unguis abſcondat, quod Græci
uocant Pterygium.

Trachomatica uocant. Trachoma libro 3. capit. 22.
Et Aſpritudo Cornelio Celſo, internarum palpebræ
paruum ſcabricies quædam et exaſperatio eſt, illarū
porro extenſio rigida, quæ eo perſuadit ut ſiſſus
ras obtineat Sycoſis uocatur, quod ſi inueterauerit et
occaluerit, Tyloſis appellatur. Porro eodem libro capi-
te de Pterygijs, ait. Unguis, ſi recentior ſit, et medioc-
ris magnitudinis, præſidijs abſtergentibus expugna-
tur, cuius generis ſunt, quæ Græci τρυχωματινα

LIBRI. XIII

ὡς λευκώματα dicūt qd' nimirū illi trachoma palpebrarum asperitatem, hæc albas oculorum maculas leucomata appellata proprie consumunt. Collyrium uero ex duobus lapidum generibus idem Paulus lib. 7. capit. 16. Trachomaticum appellat, quod ita construatur. Recipe lapidis hematitæ & schisti, cassiæ, singulorum denar. 18. æris, cadmiæ, opij, eruginis rase uniuscuiusq; denar. 9. commeos tantūdem, Chalcitides tostæ denar. 6. Adijce aquam. Ceterum ut magis de pharmaco quàm de morbo hic accipiendum censeam Trachoma, faciunt uerba Galeni, ad hunc modum, Sanatio uero huius quoq; dum paruum adhuc est & molle per ea medicamenta quæ detergent perficitur, cuius generis sunt, quæ trachomatica uocant.

Hydatis, Additur quandoq; superiori palpebræ pinguis quædam grauisq; materia, quæ uix attollere oculum sinit, leuesq; pituitæ cursus, sed assiduos mouet. Paulus Hydatis, Auicenna Alfarac, Celsus uesticam. Alias scissuram appellat.

Chalazion. In superiori palpebra supra pilorum locum tuberculum paruum nascitur, quod huc atq; illuc pellitur & ab Auicen. Grando dicitur à Græcis Chalazion. Aliud ibidem huic non dissimile, diuersæ tamen figuræ fit tuberculum, quod à similitudine or-

CAPVT XIX.

dei, à græcis Crithe uel posthia nominatur, ab Auicenn.
Ordecolum.

Hypopion dicitur pus sub cornea congregatum
Auicenna, sanicm post corneam, & si redditur unguis
similitudo Onyx, idest unguis appellatur. Quod etiam
nomen alteri affectui à Celso & alijs adscribitur. Sed
Hypopia cum iota in penultima syllaba sunt nigrores
sub oculis contingentes, à sanguine compressus uenis
exeunte & sub cute permanente. Sugillata latini uocant,
nec sub oculis tantum, sed quacumq; parte ob icū
caro liquefcit.

Diasmyrnes. Huius generis Diasmyrnon Claudius
cum inscriptum extat apud Paulum libro septimo capite.
16. Quod ad hanc formam effinges R. Glaucij,
Sarcocollæ, tragacanthæ singulorum drach. 43. croci
drach. 24. opij, myrrhæ, hæmatitæ singulorum drach. 6
Commeos drach. 16. Vino Italico excipe. Vfus eius
ex ouo.

Dialibanu Collyrij confecturam si quis expetat
scire Paulum audiat libro. 7. capit. 16. ita sancientem.
Habet thuris unc. sex Cadmiæ. Pompholygis, terræ
asteris, amyli, cōmeos, singulorū quadrantem, cerussæ
selibram, squamæ æris unc. quatuor, Tragacanthæ qua
drantem, Opij unc. sex. A quæ pluuiialis quantū satis est

DIVISA tunica ea quæ Cornus est specie, paulo

LIBRI. XIII.

supra locum, quo committuntur tunicae uniuersae. Tunicae oculorum à plerisque sic rediguntur in ordinem, ut una dicatur κεραιοειδής, id est cornea. Altera funda, quae suffusa felle Ictericidis est indicium. Haec et ραγαιοειδής et αιματοειδής appellari potest. Tertia Arachnoides. Isthac uero in uniuersum à nobis explicata sunt libro primo capite sexto. Linacrus autem Ceratoide tunicam interpretatus est, quae cornus sit specie, ea forma inflexo nomine cornu, quae aliquando ueteres Varro, Priscianus et Plin. usi sunt. Siquidem Plin. inquit. Dentes mobiles confirmat ceruini cornus cinis. Et libro 18 capit. 9. Exitio serpentibus esse ceruos, nemo ignorat, ut si quae sunt, extrastas cauernis mandant. Nec uero ipsis spirantes tantum aduersantur, sed membratim quoque fugari eos nidore cornus eorum si uratur dictum est.

IRIM alij Stephanon nominant. Meminit huius Alexander Benedictus, In cuius libro quarta Anatomies ita relatum obseruamus. Quod circa pupillam nigrum uariare soleat, propter quam causam Iris uocitetur, quae atrii, nigri, caerulei, glauci siue cesij coloris cernitur.

Quoniam et ludo. Caelius Antiquarum lectionum libro nono capit. primo. In oculi meditullio, inquit, nigrificans
Cor

CAPVT . VI.

*C*ora dicitur siue pupilla, eius nitor cclena ambiens circulus quādoq; γραμμικὴ κλατρεῖς, id est, orbicularis linea uocatur, quandoq; Iris, Albicans totum Sphlendone, id est funda appellatur.

Porro ad iuniorum sententiam, tres omnino habentur in oculo humores, tuniculae quatuor. Sed anatomici subtilius ista scrutati. Primo quidem uueam à pia matre ducere initia contendunt, sicuti à dura matre Corneam. Mox septem statuunt tunicas, quibus oculi consurgat compages: Primam faciunt coniunctiuam, uel consolidatiuam, qua oculi constitutio uniuersa confouetur. Hac maxime frigus defenditur, quod in libro de sensu & sensili Aristo. comprobatur. Verum si insigniter serigor intenderit etiam organum uisus intercipi Annibalis argumento liquet. Corneam Bifariam partiuntur, anteriore Corneam, interiorem Scleroticam uocant. Cōsimiliter uueam item secant, ut pars anterior uuea, posterior secundina nominetur. Vnea de nigrioris argumento, ut obscuretur in ea humor, in quo uisus facultas uiget, quod ni fieret nō ostenderent se in eo species. Visum enim constipat obscuritas, nec expandi sinit. Sic & urinas inspecturi medici, nigram opponunt uestem. Intra hanc humor albidus est ouorum albugini similis pellucens, ut per eum liberior commeent obiectorum spectra. Sed & glacialis eo subinde humectatur, ne eum ambiens tela siccitate obledatur. Diuiditur &

LIBRI. XIII

Aranea cuius anteriorem partem Arancam, posteriorem uero rhetinā appellant: Glacialis uero humor glaciē affinis & humectus, ut affici à luce possit, perspicuitatis, & innatæ complexionis ratioē. Hoc item præcipue uidendi potentia uiget. Est autem mollissimus & affectiōibus inprimis obnoxius, quia aqueus, ac delicatæ compositionis, oblesioniq; fuisse maximè obnoxius, nisi obuallatus pluribus, loricatusq; deniq; ab occurrentibus præmunitus esset. Dissecātq; glaciale ita ut portio anterior spheræ pars capacior sit, toti oculoq; cōcentrica uideatur. Posterior portio quā uitream uocant fouet aletq; glaciale: quibus circūiecta cunicula est pertenuis, quam Arancam uocant. Appingamus & hoc leuioris operæ, quod Celsus Aranea, inquit, media subsedit, eoq; cauo cōtinet quiddam quod à uitri similitudine ὑαλοειδὲς uocant. Id neq; liquidum, neq; aridum est, sed quasi concretus humor, ex cuius colore pupillæ color uel niger est, uel cæsus, cum summa tunica tota alba sit. Id autem superueniens ab interiori parte membranula includit. Sub his gutta humoris est oui albo similis, à qua uidendi facultas proficiscitur, et Chrystalloides, id est, glacialis nominatur.

Lumbricorū discrimina ne quid ociosi apponamus, disquirito cap. 12 libri huius Decimi quarti.

PERORATIO.

POSTEA QUAM ABVND E MVLT A PRO
interpretatione huius opis cōgessimus, quæ hinc
inde simus aucupati, abunde cōfertimq; Scholio
graphi partes executi: hæc lectores candidi percurris=
se ex ueteribus memorijs etiam uobis nullum fuerit di=
spendium operæ. Quoniam non uulgaris Galeni crudi=
tio sepe alijs monumentis inserit, quæ haud facile asse=
quemini, ni hanc Therapeuticam Methodum, diurna
manu, nec nocturna minus, uel ultra satietatem uer=
semini.

Quædam tamen manent nobis suspensa, propter
expectationem reliquorum Tomorū operum Galeni.
Quos quom adsecuti fuerimus, ut de me id scribam, qd'
ex amicis nostris domesticis uos malle cognoscere,
neq; in hoc labore, neq; alibi unquam defuturus sum
studiosorum commodo iuuando. Si quid aliarum mi=
nutiarum suffugerit, facile de uestro fulcietis. Asotos
luxu perditos, perpetuo in commestationibus uersan=
tes nihil morabimini. Qui quom plærunq; de cōuiuijs
non nisi temulenti auferantur, ad quæ crudi postridiæ
se rursus ingurgitent, tantumq; couentur hoc unum
ut annulis digitos onerēt, unguesq; impense perpoliāt.
Coma itē nō neglecta, atq; eā ipsam obrē ab Aristopha=
ne in nebulis cōfragoso uerbo sphragidonycargomotæ

CAPVT. XIX.

appellentur, non est quod horum sensa permagni faciamus. Nos curabimus in uestri profectus gratiam breui Compendiosum Syntagma Typographorum prelis committere, in quo omnia me ita depinxisse opinor, ut ante oculos ueluti in tabella exposuerim, quæ diffusius in his XIII. Artis curatiuæ libris sunt scripta. Quo instructi trium aut quatuor horarum spacio totam hanc Therapeuticā Methodum oculis lustrare poteritis. Quosq; interim elegantiori charactere sumus meditati XVI. libros Titulorum Memorabilium studiosis olim communicaturi sumus. Quibus hunc Titulum præscripsimus, propterea quod quicquid in Galeni monumētis curandis morbis inseruiat, in ordinem redigere in hoc libro conati sumus: ne quid in posterū habeant Galenomastyges, quo tam insignem Medicinæ artificem dicant opificio medico utilitatis minimū conciliare. Galenum equidem sine controuersia medicorum omnium doctissimum, eruditissimi quiq; suspiciunt. De quo persuasissimum est, indoctos esse, quibus ille non sapit. Edocti uero sumus quod ubicunq; huius in medica arte testimoniū astipulatur alicui sententiæ, hoc lumine illustrari satis omnia. Reliqui igitur omnes medici merito infra classē tam excellentis authoris reponendi, cuius placita pro lege quidē nobis sunt eruntq; perpetuo. Qui natura fuit polygraphus, ut qui plures quingentis libris reliquerit, quanq̃ ad nostrum sæ-

eulum tantum plus minus CCXXV. peruenerunt.
Quom igitur horum plurimi hodie renascantur bono-
rum uirorum labore & industria, nihil minus quàm
illorum obscuram diligentia curare conuenit, qui bar-
baris medicis adeo afficiuntur, ut non aliunde medici-
nam haurire uelint, quàm ex illorum turbidis riuulis,
quorū uolumina plerāq; πoχυμεγεσεσop scripta sunt
nimirum concepta exiguo scientie fundo. Quin potius
grato animo reuoluenda sunt, quæ latina fecerunt Li-
nacruss, Copus, Ioannes Guinterius, atq; horum simi-
les, quibus non minus obstrictus lamorum hominum
debet orbis, quàm olim Græcia, Cyrenæo & Archytæ
Tarentino pro suo Platone. Nam sicut Aniceris Cy-
renæus diuum Platonem in Aegina uenditum à serui-
tute redemit, Archytas autem in summo uitæ discrimi-
ne constitutum ab exitio liberauit. Sic illi insignes pie-
tate uiri tetra barbarie obfuscatum hæctenus, & quasi
in uinculis detentum à compedibus soluerunt, luci q; re-
stituerunt. Quod ad nos attinet si cui uidebimur erro-
re aliquo lapsi, exemplo Corne: Celsi, qui Romanæ
Medicinæ uelut nectar ipsissimum prodit, non pudebit
nos simplicis confessionis de errore, præcipue in eo mi-
nisterio quod utilitatis causa posteris traditur, ne qui
decipiantur eadem rotatione, qua quis ante deceptus est.
Quandoquidem & Hippocrates memorie prodidit à
futuris capitis se deseptum esse. Quod neq; dissimulat

INDEX.

Epidem. Par. 7. aphor. 2. Atq; identidem li. 6. Epidem.
par. 8. aphor. 57.

Habetis uero studiosi lectores, quotquot Medicinæ
nomen dedistis haud quaquam ad medicinalem Metho-
tum ex Galeni scriptis cōparandā, ut dicitur, ficulinū
præsidium. Atq; in uniuersum non parum promuebit
huic omnium tam pulcherrimæ disciplinæ in auctora-
us, si nunquam nō contrectet manibus suis Galenū. In
quo uix quicq̃ legitur, quod non sit ex solidæ uerita-
tis adytis promulgatū. Proinde merito hic unicus me-
dicinæ Phoenix lectitandus est, quemadmodum subin-
de apud Homerum dicitur.

Νύκτας τε καὶ ἡμέρας πάντα.
Cumq; cubile petit, cumq; aureus exoritur sol.

CHRISTO GLORIA.

INDEX.

INDEX SCHOLIORVM.

A

- A** Bsinthium libro 11 capite 16
Abula libro 8 capite 2
Academici libro 1 capite 4
Acron libro 2 capite 7
Acanthus libro 4 capite 7
Acrochordon libro 14 capite 13
Acacia libro 4 capite 7
Acetum mulsum quære in oxymelite
Acorus libro 13 capite 9
Acopa libro 14 capite 15
Adstringentiũ natura libro 10 capite 8
Aegyptia spina libro 3 capite 5
Aes ustum ibidem
Aeris squama ibidem
Aerus flos ibidem
Aegicen quære in Agrosti
Aerugo libro 3 capite 2
Agnus castus libro 14 capite 7
Agonotheta libro primo capite secundo
Agrostis libro 5 capite 12
Agrimoniam quære in Eupatorio
Altercum quære in Hyoscyamo
Aluminis species libro 3 capite 5
Alypara quære in Eubæmio

INDEX.

- Aloc libro 5 cap. 4. & libro 13 cap. 14.
- Alica libro 7 cap. 6
- Alphiton lib. 8 ca. 2
- Alimentum triplex est li. 11 ca. 3
- Allium li. 12 cap. 8
- Alexandru, quere in Schmirnio
- Alopecia libro 14 capite 17
- Albaras ibidem
- Alga ibidem
- Amaxitin quere in Agrosti
- Ammoniacum lib. 14 cap. 4
- Amerina libro 14 ca. 7
- Ambrosia lib. 14 cap. 12
- Antipater libro 1 cap. 7
- Analysis ibidem
- Ancter lib. 3 cap. 4
- Andronis pastilli lib. 5 ca. 6
- Anthracem, quere in Carbunculo
- Anabrosin, quere in pedesi,
- Antiadas, quere in Paristhmijs
- Anastomosis lib. 5 cap. 2
- Aneurisma lib. 5 cap. 4 & 7
- Ancthum lib. 5 cap. 15
- Andronis Medicamen lib. 5 ca. 6
- Analeptice lib. 7 ca. 6 ad finem
- Avad'id'o'dou lib. 9 cap. 17

INDEX

- Anodyna* lib. 12 cap. 1
Antispas lib. 5 ca. 3. & lib. 12 ca. 8 post intio
Anastomaticum medicamen li. 13. Tomo 2 ca. 3
Anthera lib. 5 cap. 10
Animæ sedes in Cerebro lib. 13 ca. 15
Antidoti contra arthritin lib. 14 cap. 15
Apollonides lib. 1 cap. 7
Apollinarem herbā, quære in hyoscyamo
Apiastrum, quære in Melyssophyllo
Aphrogala lib. 7 cap. 4
Apronitrum lib. 8 cap. 2 & 4
Apome lib. 8 cap. 4
Αὔρις op li. 3 ca. 2 in paragrapho. Timor uero est
Apophlegmatismus lib. 13 cap. 5
Aqualiculus libro 2 cap. 7
Artibus liberalibus opus esse medico lib. 1 ca. 1
Archimedes libro 1. cap. 2
Aristoxenus libro 1 cap. 2
Aristarchus ibidem
Archilochus ibidem
Αἰγῶς lib. 1 cap. 3
Aristolochia lib. 3 cap. 2
Argenti spuma lib. 3 cap. 4
Argyritis ibidem
Arnoglossum, quære in plātagine
Arbutus libro 5 cap. 12

INDEX.

Argillarum genera, quere in Ochra
 Arastū Chirurgum quere in Tctrapharmaco
 Archigencs libro 8 capite 3
 Artomeli libro 11 capite 15
 Argemonen, quere in Eupatorio
 Area libro 14 capite 18
 Arthritis libro 14 capite 15
 Asclepiades libro 1 capite 1
 Adivēo libro 1 capite 3
 Aspalathus libro 3 capite 8
 Asphaltus libro 3 capite 8
 Aselli pisces libro 7 capite 6 et libro 8 capite 1
 Asarum libro 13 capite 9
 Ascarides libro 14 capite 17
 Athlothete libro 1 capite 2
 Atrophe libro 1 capite 9 et libro 14 capite 15
 Atheroma libro 3 capite 1
 Athenæus medicus libro 7 capite 3 et libro 13 cap. 15
 Athanasia libro 8 capite 7
 Atramentum sutorium libro 10 capite 2
 Auersionem quere in Parochetusi

B

Alaufium libro 4 capite 7
B Balneum & partes Balnei libro 10 capite 10
 Balnei usus in phlegmone uiscus aliquod obsiden
 te libro 11 capite 20

INDEX

Batti Silphium quære in Cyrenaica lachryma

Barbarum medicamen libro 4 capite 5

Bdellium libro 14 capite 4

Berenicium nitrum libro 8 capite 4

Bilis atræ species libro 14 capite 9

Biscocta libro 7 capite 4

Blityri libro 2 capite 7

Botrytin quære in Cadmia

Boraginem quære in melissophyllo

Bulbus libro 7 capite 4

Bubones libro 8 capite 6

Bryodes libro 3 capite 4

C

C Achexia libro 1 capite 7. & lib. 14 cap. 15

Cadmia libro 3 capite 3

Capnitin quære in Cadmia

Cadimia ibidem

Carnem producentia libro 3 capite 4

Carbunculus libro 3 capite 9

Catagma libro 4 capite 1

Causse primitiue libro 4 capite 3

Catagmatica li. 3 capite 2

Castoreum libro 4 capite 3

Cantharos ibidem

Cantharis ibidem

Cacoëthes libro 4 capite 4

INDEX.

- Cacochoymia libro 4 cap. 4
 Calx lib. 5 cap. 4. & lib. 6 cap. 2
 Catheterē quære in Metrenchyte
 Canis rosani, quære in Cynosbato
 Canis fentes ibidem
 Caryinum uinum lib. 6 cap. 3
 Camarosis libro 6 cap. 6
 Caro Suilla lib. 7 cap. 11
 Calastricum, quære in Aphronitro
 Candidi, quære in Saccharo
 Callus porus libro 6 ca. 5 in textu
 Caussa continens lib. 10 ca. 10
 Caussa sine qua non lib. 9. ca. 14
 Caussa & morbus sicubi pugnent inter se, ab utro de-
 beat sumi curatiua indicatio lib. 10 cap. 1
 Calopodium unum qmni pedi inducere lib. 9 cap. 16
 Cataplasmata non habent locum ante uniuersales eua-
 cuationes lib. 11 cap. 15
 Capparis lib. 13 cap. 11
 Carus lib. 13 ca. 15.
 Capitis futuræ lib. 13 ca. 16
 Catapucia ibidem
 Certamen honestum apud Hesiodum lib. 1 ca. 1
 Cephalica medicamenta lib. 3 ca. 2
 Cerussa lib. 3 cap. 4
 Cercidas lib. 6 cap. 3

INDEX

- Cera libro 8 cap. 5
Ceratum ibidem in contextu
Cerotum humidum lib. 6 ca. 5
Cerotum album Galeni ibidem
Cestiana mala lib. 7 cap. 4
Ceparum genera lib. 12 cap. 1
Centaurium libro 13 cap. 9
Chrysippus libro 1 cap. 2
Chrysitin quere in Argenti spuma
Chalcitis libro 3 capite 5
Chalastica pharmaca lib. 4 ca 7. & li. 13 tomo 2 ca. 3
Chalazion libro 14 capite 19
Chorion, quere in Locis
Chordæ libro 6 capite 4
Chynicides libro 6 capite 6
Cholera libro 7 capite 11
Chalcanthum, quere in Atramento sutorio
Chamemelum lib. 14 ca. 7
Chironia hulcera libro 14 capite 17
Cisson & Cisthon, quere in Hypocistide
Cirsium, quere in Melyssophyllo
Circi tres libro 13 capite 9
Cichlam piscem, quere in piscibus saxatilibus.
Cinnamomum libro 12 capite 8
Climiam, quere in Cadmia
Clauus libro 14 capite 13

INDEX.

- Cnidus* & *Cnidie* sententie libro 8 capite 2
Cnicos libro 13 capite 9
Cobaltum libro 14 capite 5
Communitates Theffali libro 1 capite 2
Conus libro 1 capite 4
Coriscus libro 2 capite 7
Cos libro 1 capite 1
Complexio libro 3 capite 4. & libro 3 capite 7
Cotonea libro 4 capite 7
Colocynthis libro 5 cap. 15. & lib. 13 cap. 9
Columbarum stercoreis medicamen lib. 5 cap. 14
Corryza libro 7 capite 11
Cossyphus piscis libro 8 capite 5
Consuetis gaudet natura libro 8 capite 9
Consuetudo indicationē haud incertā præstat li. 9 c. 16
Contrarietas quomodo sit una omnium generalis indi-
catio morborum libro 9 capite 15
Contrariorum contraria remedia libro 11 capite 12
 & libro 8 cap. 9. & lib. 4 cap. 2
Contrarietas duplex libro 11 capite 12
Colicam quære in Philonio
Colobomata libro 14 capite 16
Crocus libro 5 capite 5
Cremor ptisanæ libro 8 capite 2
Criten quære in Chalazio
Cutis libro 3 capite 4. & capite 5

INDEX

Cuticula libro 3 capite 4
Cucurbitula libro 11 capite 15. libro 13 capite 13
Cucurbitam agrestem quære in Colocynthide
Cylindrus libro 1 capite 4
Cynosbatos libro 5 capite 5
Cynorhoda ibidem
Cythisus libro 5 capite 12
Cyrenaica lachryma libro 6 capite 2
Cyclisci libro 6 capite 6
Cyathi mensura libro 10 capite 3
Cyperi radices libro 13 capite 9

D

DEligationum tria genera libro 3 capite 4
Delyrium libro 9 capite 10
Denarij pondus libro 5 capite 10
Deuteriam quære in Posca
Diacalaminthes libro 14 capite 12
Diacitoniton libro 8 capite 5
Diachalciteos libro 6 capite 3
Diacope libro 4 capite 1
Dialibanum libro 14 capite 19
Diamoron libro 5 capite 10 ad finem
Diametrus et ex diametro diffire quid sit li. 9. ca. 17
Diasmyrnes libro 14 capite 19
Diapedesis libro 5 capite 2
Diaffermaton libro 12 capite 1

INDEX.

- Diaphoresin, quære in digerendi uocabulo
Diatritarij exploduntur li. 4 ca. 4. et li. 10. capi. 3 et 6
Diaria febris libro 9 capite 1
Dietetice libro 11 capite 15
Dicuphorbiu libro 6 capite 2
Dioscoridæ laus in præfatione totius operis
Diphryges libro 5 capite 10
Diplus libro 6 capite 6
Dimidium facti qui cœpit habet: ibidem
Dicrossum, quære in purpura
Diatrion pepereon libro 8 capite 5
Digere quid sit libro 9 capite 17
Discutere, quærere in uocabulo digerendi
Dimetientem, quære in diametro
Diuidendi artis utilitas lib. 9 cap. ultimo, paragrapho
ultimo, & libro 1 capite 3
Diffinitiuæ doctrina libro 2 capite 7
Diffinitio nominis ibidem
Dion ibidem
Dionysius Siculus libro 2 capite 5
Dionysius Salustius libro 1 cap. 7
Dienches libro 1 capite 3
Differentiæ ad speciei constitutionē conducunt ibidem
Dithyrambus libro 1 capite 2
Diocles Caristius ibidem
Dogmatici qui libro 1 capite 1

Doctrinæ

INDEX.

Doctrinae tres libro 1 capite 7
Dolorem quære in palpitacione
Dolor affluxum gignit lib. 3 cap. 4.
Drachmam quære in denario
Draco libro 2 capite 5

E

E Cchymosis lib. 4. cap. 5. & lib. 4. cap. 7
Ecphraxis libro 11 capite 13
Ecplexis libro 12 capite 5
Elephantiasin quære in lepra & rursum lib. 3. cap. 2.
Ellychnium lib. 13. Tomo. 2. capite 2
Elos libro 14 capite 13
Eleodes libro 3 capite 3
Empirici qui libro 1 capite 1
Empedocles ibidem
Emplastica libro 3 capite 4 ad finem
Emphraxis libro 11 capite 13. rursum in Seno
Empyemata libro 5 capite 8
Emmoton libro 13 Tomo. 2 capite 2
Embroce libro 13 capite 16
Embregma ibidem
Encope libro 4 capite 1
Enhæmon libro 4 capite 5
Engisoma libro 6 capite 6
Enteroccele libro 14 capite 13
Encanthis ibidem.

INDEX

- Enumeratio libro 1 capite 3
 Epipetron libro 4 capite 5
 Epagoge libro 1 capite 3
 Epinyctides libro 2 capite 2
 Epidesis libro 5 capite 3
 Epiphoran quære in Lemmio sigillo
 Ephelcis libro 5 capite 12
 Ephemeros libro 9 capite 1
 Ephemeris ibidem
 Ephemerarum transitus in putridas libro 10 cap. 2
 Epithemata libro 7 capite 4
 Epythymon lib. 14. cap. 9. & lib. 13. cap. 9
 Epicrasis libro 12 capite 8
 Epiplocele libro 14 capite 13
 Epar obstructum libro 14 capite 16
 Epulotica medicamenta li. 3. ca. 2. & li. 5. cap. 15
 Erasistratus libro 1 capite 3
 Erophilus ibidem
 Erui libro 3 capite 2
 Erosionis caussa lib. 4. cap. 1. incontextu
 Erysipelas libro 3 capite 9
 Eschara libro 5 capite 1
 Euripus lib. 1. cap. 4. & lib. 9. cap. 14
 Eudemus libro 1 capite 7
 Euphorbium libro 6 capite 2
 Ευσχαρνόν libro 11 capite 9

INDEX.

Exostosis libro 14 capite 17

F

F Ar preparatura sicut ptisana lib. 7. ca. 6. et li. 10
ca. 11. et li. 12. ca. 3. et li. 10. ca. 4. i Gal. in cōtex.

Fauus libro 3 capite 1

Faba libro 3 capite 3

Falernum libro 6 capite 3

Facies Hippocratica libro 10 capite 3

Febricitantium uictum cur oporteat esse humidum lib.

8 capite 9. & libro 9 capite 14

Febris continua & periodica quomodo differant lib. 9
capite 5 ab initio

Febrem diariam quere in Ephemera

Febrientem quando liceat cibare libro 10 capite 4. ab
initio. & libro 11 capite 21

Februm putredinis differentie & indicationes cura-
tiue libro 11 cap. 7. & lib. 11 cap. 10

Febris foculus libro 11 capite 20

Febris Syncopalis humorosa lib. 11. cap. 3

Febris Syncopes minuta lib. 12. cap. 4

Ferri scorie medicamentum lib. 5. cap. 10

Fex libro 13 capite 9.

Fibula libro 3 capite 4

Filicula libro 13 capite 9

Florem aris quere in diphryge, & rursum in Squa-
ma aris

INDEX.

Formica libro 3 capite 1

Folium & foliatum, quære in Malabathro

Fœnum græcum libro 13 capite 16

Fuligo æris libro 3 capite 3

Frontis uena libro 13 capite 5

G

G Alla libro 3 capite 5

Galenii pastilli lib. 6 cap. 3 & lib. 5. cap. 6.

Galenus solutæ unioni nomē primus iposuit li. 9 ca. 17

Galenus primus inuenit uerā curationem neruorum
uulneratorum libro 8 in Prologo

Galenus factus ad unguem medicus libro 8 capite 3

Galenii laus ab Agricola adūbrata li. 9. c. 8 et l. 9. c. 13

Galena libro 5 capite 15

Gallinæ pituita tentantur libro 2 capite 5

Gangrena libro 3 capite 9

Garon libro 12 capite 1

Getæ seruiles homines libro 1 capite 1

Glandulæ libro 14 capite 11

Glans libro 8 capite 5

Glaucoma libro 14 capite 13

Glaucium medicamen libro 5 capite 10

Glutinatoria libro 3 capite 2 & 4

Glutinoso deterfuum opponere primus inuenit Gale-
nus libro 11 capite 13

Gradus quatuor libro 3 capite 3

INDEX.

Gula aliquando stomachus dicitur libro 13 capite 11

Gurgulio libro 14 capite 13

Gypsum libro 5 capite 3

H

Hapsus libro 7 capite 4

Hamus libro 3 capite 4

Hæmathites libro 5 capite 5

Hæmorrhagia libro 5 capite 4

Hæctica libro 8 capite 1. & libro 7 capite 4

Hederarum genera quatuordecim lib. 5 cap. 10

Hernia libro 14 capite 13

Hedra lib 4 capite 1

Heminam quære in Cyatho

Herbæ non nutriunt libro 8 capite 2

Herpeten quære in Erysipilate & lib. 14 cap. 17

Herbaria medicina libro 1 capite 3

Heraclides libro 2 capite 7

Herophilus libro 1 cap. 3

Hexis libro 8 capite 1

Hiera picra lib. 7 cap. 11. & lib. 12 cap. 7

Hipparchus libro 1 capite 2

Hipponax ibidem

Hippicratem calluisse Dialectica ibidem

Hippocrates cur quædā sæpiſſimè repetat li. 10. cap. 5

Hymnus libro 1 capite 2

Hypochyma lib. 2. cap. 5. & lib. 14 cap. 13.

INDEX.

Hyscyamus libro 3 capite 2
Hypocisthis libro 4 capite 7
Hystera libao 5 capite 3
Hysopum humidum libro 14 capite 7
Hypozocos libro 13 capite 12
Hydrocæle libro 14 capite 13
Hydatis libro 14 capite 19
Hypopion ibidem
Horæ æquinoctiales, horæ inæquales Iudæorū & Philosophorum lib. 7 cap. 6. & lib. 9. cap. 6
Humida & calida temperies putrefactioni obnoxia
libro 8 capite 7

I

I Amborum author libro 1 capite 2
Ichor libro 3 capite 3
Ignem Persicum quære in carbunculo
Idiosyncrisia libro 3 capite 7
Immortalitas quomodo posset cōciliari lib. 10 cap. 10
Imbecillitas libro 7 capite 2
Inductio libro 1 capite 3
Inuentio ibidem
Intemperies duplex libro 3 capite 9
Insolari libro 8 capite 2
Indicationes omnes ad tria genera contrahuntur libro
9 capite 14. & plura exinde ca. 15. 16. 17.
Intybum libro 10 capite 9

INDEX.

Ioachimi Ringelbergij digna ingenuo homine sententia libro 11 capite 16 ab initio

Iocineris cauum per aluum purgatur lib. 13 cap. 9

Iris libro 3 capite 2. & libro 13 capite 12

Iris in oculo libro 14 capite 19

Irinum Vnguentum & oleum libro 8 capite 3

Isis medicamentum libro 5 capite 10

Isis emplastris libro 6 capite 6

Iulianus libro 1 capite 7

Iudicium libro 1 capite 3

Iuncus odoratus libro 13 capite 9

Iuncum quadratum quere in Cypero

Ixiam quere in Castorio.

K

Κάμνην libro 2 capite 3

Καυλῆδ'ορ libro 6 capite 5

Κεϊόμυξοι libro 6 capite 3

Kisum libro 14 capite 5

L

Aborare libro 2 capite 3

L Labor quid significet in libris Hippocratis lib. 8 in textu capite 3

Lac Tabiarum libro 1 capite 12

Lac hirpicum uulgo laser picium quere in Cyrenai-
ca lachryma

Labrax libro 8 capite 2

INDEX.

- L**aconicum quære in Balneo
Lana succida libro 14 capite 7
Ladanum quære in Hypocisthide
Laodicea libro 11 capite 16
Lathyrus libro 13 capite 16
Lemma libro 1 capite 5
Lemnum sigillum libro 4 capite 7
Lens palustris libro 10 capite 9
Lenticulata excisoria, quære in Cycliscis
Lenticulam quære in lente palustri
Lentiscus lib. 4. cap. 7. & lib. 8. cap. 2 ad finem
Lepra libro 3 capite 2. & libro 5 cap. 12
Lentiscinum libro 8 capite 2
Lethargus libro 13 capite 15
Lingula libro 2 capite 7
Ligula ibidem
Lithargyros libro 3 capite 4
Lixiua aqua libro 6 capite 2
Lipopsychia libro 11 capite 1
Lini fertilitas in Hispania libro 13 ca. 17
Lipara libro 3 capite 4
Loram quære in Posca
Lohoc libro 4 capite 7
Loci mulierum libro 5 capite 3
Lotos libro 5 capite 12
Localibus medicinis non esse utendum ante uniuersales

INDEX

euacuationes corporis libro 11 capite 15

Ludus aleæ notatur libro 1 capite 1

Luxatio cum ulcere libro 3 capite 9

Lupum piscem quære in Labrace

Lumbricorum tres species lib. 14 cap. 17

Lyre exercitium non dedecet studiosos lib. 1. cap. 1

Lycurgum quære in Pythij oraculo

Lycus libro 2 capite 7

M

M Athematica libro 1 capite 4

Mandragora libro 3 capite 2

Malicorium libro 3 capite 5

Malinū unguentū li. 5 ca. 8. et li. 7 ca. 8. et li. 11 ca. 16

Malabathrum libro 7 capite 4

Marasmus ibidem

Mastichinum Vnguentum lib. 7 cap. 7

Mastiche Chia lib. 7 cap. 7. & li. 8 cap. 2. ad finem

Maniam quære in Saccharo, & lib. 3 ca. 2

Mastichen quære in Lentiscino

Materia forma et priuatio rerū principia lib. 11. ca. 12

Marrubium libro 13 capite 12

Matricem piam & duram, quære in δῖπλόω

Marchasita libro 14 capite 5

Maza lib. 8 cap. 2. & li. 10 cap. 15

Methodici qui libro 1 capite 1

Methodus ibidem

INDEX.

- Maniam, quære in Delyrio
Meconium libro 3 capite 8
Menemachus libro 1 capite 7
Metrenchyte libro 5 capite 5
Melyssophyllon libro 5 capite 12
Meges Chirurgus libro 6 cap. 6
Melca libro 7 capite 4
Melancholiam quære in delyrio
Mesareon libro 10 capite 8
Mesenterion ibidem
Medicinæ diffinitio libro 11 capite 12 ad finem
Medicinæ totius partes uniuersas quære in Dieteticæ
Meon libro 13 capite 9
Mcu quære in Mco
Mercurialis libro 13 capite 9
Medullam quære in Hypezocote
Meliceria libro 3 capite 2
Mensis Græcorum lib. 10 ca. 2
Membra imbecilliora quomodo superfluitates recipi-
ant libro 11 capite 20
Melroris quære in Saccharo
Micrologia libro 2 capite 7
Mina libro 1 capite 2
Misy quære in Chalcitide
Mili libro 3 capite 6
Mnesitheus libro 1 capite 3

INDEX

- M**nasceas libro 1 capite 4
Morbis nomina unde imposita libro 2 capite 2
Morbus quid libro 1 capite 7
Molybditin quære in Argenti spuma
Modiolum quære in Chynicide
Morsus ferarum quo medicamine prohibeantur, quære in Atramento futorio
Mortuos timore aut gaudio, quære in Ecplexi
Mortuum reuocauit ad uitam Asclepiades adminiculo medicine libro 1 capite 1
Molibdena libro 5 capite 15
Mola libro 14 capite 13
Morphea libro 14 capite 17
Moton libro 5 capite 3
Morbi compositi libro 14 cap. 3
Musicam amare licet studioso libro 1 capite 1
Mullus libro 8 capite 2
Mugilis ibidem
Mulsa libro 12 capite 3 ad finem
Muria libro 12 capite 1
Myrmetia libro 3 capite 1. & libro 14 capite 13
Myrtus libro 4 capite 7
Mysis pororum libro 9 capite 1
Mydriasis libro 3 capite 2
Myrobalanum piefma libro 11 capite 16
Mylites libro 14 capite 5.

INDEX.

N Arcotica libro 11 capite 1
 Narditos radix libro 13 capite 9
 Nardinum Vnguentum libro 7 capite 7
 Natura sine interuentu materiae agit lib. 11 cap. 1,
 Ne quid nimis libro 12 capite 1
 Nerui quando praecidendi lib. 3 cap. 9
 Neotericorum inuenta libro 14 capite 17
 Nenusar libro 14 capite 7
 Nitru habes in Aphronitro, et rursu in Berenicio nitro
 Nicomedia libro 12 capite 4
 Nihili Vnguentum libro 3 capite 3
 Nome libro 5 cap. 4. & li. 14 cap. 17
 Νοσφιπ libro 2 capite 3
 Dianucum libro 5 capite 10
 Nyctilops libro 2 capite 3
 Nymphæa libro 14 capite 7
 Nygma, quære in Iside.

O

O Bolum quære in Denario
 Oculorum tunicae & humores lib. 1 cap. 6
 Ochra libro 6 capite 2
 Ochthode libro 3 capite 3
 Ocdema libro 4 capite 5
 Oenanthe libro 8 capite 2
 Oenantes medicamentum libro 8 capite 5
 Oesypus libro 14 capite 7

INDEX.

- Olympicus libro 1 capite 7
Olei stigmata libro 14 capite 7
Oleum Hispanum libro 8 capite 2
Oleum Sabinum libro 8 cap. 2. & lib. 6 cap. 3
Oleum Ricinum, quære in oleo Aegyptiorum
Oleum sine sale libro 10 capite 9
Oleum Rosaceum ibidem
Oleum Histricum libro 11 capite 16
Oleum præparatum cum iniectis frondibus oleæ li. 11 ca. 16
Oleum Melinum ibidem
Oleum Aegyptiorum libro 12 capite 3
Oleum Sicyonium ibidem
Olei & Unguenti differentiam quære in Rosaceo
Olusatrum, quære in Smyrnio
Oleum Myrtinum libro 11 capite 16
Oleum Mastichinum ibidem
Omentum libro 4 capite 6
Omphacion libro 5 capite 5
Omotribes. quære in Omphacio & Sabino oleo
Omelysis libro 8 capite 2
Onychitis habetur in Cadmia
Opopanax libro 3 capite 2
Opium ibidem
Ophthalmia libro 12 capite 1
Ophiasis libro 14 capite 17
Orestes libro 1 capite 2

INDEX.

Orobum libro 3 capitr 2
 Ordecum libro 3 capite 3
 Oratio definita quantum proſit lib. 3 cap. 9
 Orthopnoea libro 9 capite 10
 Oricularius Clyſter habetur in Glucino
 Oſtracitis habetur in Cadmia
 Oſtagra libro 6 capite 6
 Oui albumen libro 13 capite 16
 Oxycraton quere in Poſca
 Oxhalme libro 14 capite 3
 Oxymeli libro 8 capite 4
 Oxylipes libro 8 capite 5
 Oxalis libro 10 capite 9
 Oxylapathion ibidem
 Oxyrhodmon libro 13 capite 15

P

Almula lib. 8 cap. 5. & rurſum in πατιτῶ
P Panax libro 3 capite 2
 Papauer ibidem
 Paremplaſtica libro 3 capite 4
 Pariſthmia libro 4 in fine
 Parocheteuſis libro 5 ca. 3. & libro 12 ca. 8 ab initio.
 Palumbini ſtercoris medicamen libro 5 capite 13
 Papyri medicamen libro 5 capite 15
 Paſſionis paſtilli libro 6 capite 3
 Parcæ piſces quere in Piſcibus ſaxatilibus

INDEX.

Paraphrosynen habes in Delyrio

Paraceutesis libro 14 capite 13

Parenchymata libro 10 capite 11

παρεργασιο libro 11 capite 20

Parotis libro 12 capite 1

Parti imbecilliori quomodo influat ad aliquid lib. 13.

Tomo 1 capite 3

Panus libro 13. Tomo. 2 capite 2

πατητός libro 10 capite 9

Pathos libro 1 capite 7

Palpitatio libro 1 capite 7

Pæon libro 6 capite 2

Pedesis habetur libro 4 capite 1

Peritoncon libro 4 capite 6

Perineon in peritoneo habetur.

Peniculum quære in Hapso & rursum libro 10 cap. 9

Petrofelinon libro 13 capite 9

Philo libro 1 capite 7

Phalaris libro 2 capite 5

Philinus libro 2 capite 7

Philonium libro 12 cap. 1

Phœnicinum medicamen libro 3 capite 1

Phagedæna libro 14 capite 17

Phthisis oculorum libro 3 capite 2

Phoroneus libro 3 capite 7

Phlegmone habetur in Erysipelate et rursum li. 13. ca. 1

INDEX.

- Phlegmones tota natura li. 10 ca. 6. li. 13 Tomo. 2 ca. 3
 Phlegmone uiscus aliquod obsidente lib. 11 ca. 17.
 Phlegmone caput obsidente lib. 11. cap. 18.
 Phlebotomie uicaria libro 4 capite 6
 Phlebotomiam necessariam in uenæ sectione.
 Phalernum libro 6 capite 3
 Phacoti habetur in Cyclisco
 Phenigmos libro 7 capite 4
 Phacides habes in piscibus saxatilibus
 Phrenesis habetur in Delirio.
 Philippus medicus libro 10 capite 10
 Phlegma uitrum libro 12 capite 8
 Phlogosis libro 13 capite 1
 Phygetlon libro 13 Tomo: 2 capite 2
 Phyma libro 13 Tomo. 2. capite 2
 Phu libro 13 capite 9
 Phryges seruale genus hominum libro 1 capite. 1
 Phycus libro 14 capite 17
 Pix libro 3 capite 8
 Pinea humida libro 6 cap. 2 . circa finem
 Pini cortex libro 5 capite 5
 Piccam quære in pino
 Pilema quære in hapso
 Picati libro 14 capite 16
 Picra libro 7 capite 11
 Picrocholi libro 8 capite 2

INDEX.

- Pilorum generatio libro 3 capite 3
- Pisces saxatiles lib 8 capite 5
- Pillule ex Aloe scammonia et coloquintide li. 14. ca. 8
- Plato libro 1 capite 2
- Plisthonicus libro 1 capite 3
- Placitis habetur in Cadmia
- Plethora libro 4 capite 4
- Plantago libro 5 capite 5
- Potatores Medici Romani libro 1 capite 1
- Porphyrus male sentit in adsignatione differentiarum
libro 1 capite 3
- Pompholyx libro 3 capite 3
- Posca libro 4 capite 2
- Polium libro 4 capite 5
- Polygonos libro 5 capite 12
- Polydes libro 5 capite 6
- Poros, Callus, copiose libro 6 capite 5 in textu, & li-
bro 14 cap. 16 iterum in contextu Galeni
- Pororum conniuentia libro 9 capite 1
- Polenta libro 8 capite 2. libro 10 capite 9
- Podagra libro 14 capite 15
- Ponderum brevis expositio habetur in Cyatho
- Politianus typographos Germanos calumniatur, ni-
hilo oculatioribus Italis lib. 10 cap. 11
- Polypodium habetur in Filicula
- Porrum libro 14 capite 7

p

INDEX.

Proculus libro 1 c 2 pite. 7
Progaſtor libro 2 capito 7
Præputium prolongatur libro 14 capite 16
Propolis libro 6 capite 2
Præſinus color libro 7 captte 6
Prophylacticæ medicamina libro 11 cap. 2
Priapiſmus libro 14 capite 7
Pſora libro 5 cap. 12 ad finem & libro. 14 cap. 17
Ptiſana libro 8 capite 2
Ptiſanæ cremor ibidem
Ptiloſis libro 14 capite 17
Pterygion libro 14 capite 19
Purpura libro 8 capite 5
Pus libro 3 capite 3
Putrefactio libro 11 capite 8
Pærorum ſubſtantia facile digeritur lib. 9 cap 17
Pythij oraculum libro 1 capite 2
Pythagoras ibidem
Pyrrhonij libro 1 capite 4
Pyreus libro 1 capite 6
Pyritis lapidis uaria genera lib. 14 cap. 5
Pyclos libro 7 capite 6

Q

Qualitates quatuor omnes actiue lib. 3 ca. 3 ad finem
Quantitatem dici non poſſe lib. 3 cap. 2
Quantitatem exprimenda in eſſe lib. 8 cap. 9

INDEX.

Quadrata statura libro 11 capite 11

Quintus libro 2 capite 5

R

R Adicula libro 4 capite 4
Raphanus ibidem
Rarum bisariam usurpatur lib. 21:ca:9

Ramex libro 14 capite 13

Resina libro 3 capite 8

Resina frixa libro 5

Reuulsio habetur in parochetusi

Rhegma libro 4 capite 1

Rhogme. ibidem

Rhytides libro 3 capite 2

Rhus libro 4 capite 7

Rhyas libro 14 cap. 13 et ca. 16

Rigoris tota ratio li. 10 ca. 4 post initia

Ringelbergij libero ingenio digna sententia lib. 11
capite 16 ab initio

Rosarum succus libro 4 capite 7

Rubigo libro 3 capite 2

Rubus libro 4 capite 7

Rubrificatio libro 7 capite 4

Ructuum ratio libro 8 capite 5

Rumex libro 10 capite 9

S

p i

INDEX

- S** Almoneus libro 1 capite 3
 Sarcotica Medicamina libro 3 capite 2 & 4
 Samius aster libro 4 capite 7
 Sanguinis restrictuum libro 5 capite 3
 Saliua hominis libro 3 capite 2
 Sanies libro 3 capite 3
 Sanguinaria herba libro 5 capite 12
 Salis flos libro 6 capite 2
 Sagapenum ibidem
 Sabinum oleum libro 6 capite 2
 Sapo libro 8 capite 4
 Saccharum ibidem
 Sarrana habetur in purpura
 Saphena libro 13 capite 5
 Sal Theriacum libro 14 cap. 15
 Sandyx libro 14 capite 17
 Salutationes Romanorum libro 1 capite 1
 Sapa libro 12 capite 4
 Scoria habetur in Argenti spuma & in Diphryge
 Sceptici libro 1 capite 4
 Schinus libro 4 capite 7. & lib. 8 cap. 2
 Scybelite Vinum libro 6 capite 3
 Schesis libro 8 capite 1
 Scoptula libro 10 capite 8
 Scrophulæ libro 13. Tomo 2 capite 2
 Schænos libro 13 capite 5

INDEX.

Scolopomacherion libro 14 capite 17
Scindapsus libro 2 capite 7
Secta medicorum libro 1 capite 1
Serapion libro 2 capite 7
Seui genera libro 8 capite 5
Serpillum libro 11 capite 18
Septum transversum libro 13 capite 12
Sericum libro 13 capite 17
Semper uiuum libro 14 capite 3
Siccitas corpus morti obnoxium reddit lib. 10. ca. 10
Sicca constitutio cognoscitur libro 3 cap. 3
Sindon habetur in purpura
Sinon libro 8 capite 5. Cuius etiam fit mentio apud
Paulum Aeginetam li. 7 ca. 11. in Antidoto Sotira
Sireum habetur in Sapo
Sium quære in Smyrino
Sicomori liquor libro 14 capite 7
Silphium habetur in Cyrenaica lachryma
Sinopis libro 6 capite 2
Smile libro 14 capite 17
Smyrnium libro 13 capite 9
Solon libro 1 capite 2, & ca. 5
Sorani duo libro 1 capite 7
Sordes libro 3 capite 1
Sori habetur in Chalcitide
Solanum libro 5 capite 5.

INDEX.

Solen mechanicus libro 6 capite 5
 Solium balnei lib. 8. capite 2. & lib. 19 cap. 10
 Solea piscis libro 8 capite 2
 Solutiois cōtinui nomēclaturā inenit Gal. li. 6 ca. 17
 Sopor libro 13 capite 15
 Sphragidonycargometa libro 14 in peroratione
 Sportula Romanorum libro 1 capite 1
 Speusippus libro 1 capite 2
 Sphinosus libro 2 capite 4
 Sphæra libro 1 capite 4
 Spodium habetur in Pampholyge
 Specillum libro 3 capite 6
 Spasma libro 4 capite 1
 Sphacellos libro 3 capite 2
 Sphagitides uenæ libro 5 capite 4
 Splenium libro 6 capite 5
 Spicatum libro 8 capite 5
 Spondylion libro 11 capite 18
 Spissamenta quære in Rosacco
 Squinantum quære in iunco odorato
 Stupor habetur in Palpitatione
 Stcatoma libro 3 capite primo
 Stomoma habetur in æris squama
 Strutha cotonea quære in cotoneo
 Struthion quære in Radicula
 Strychnos habetur in Solano.

INDEX.

- Stomatica medicamina* libro 6 capite 10
Stryphnon libro 7 capite 7
Stipation unde accidat libro 11 capite 4³
Statura quadrata libro 11. capite 9
Stoicorum insensatio imaginaria lib. 12. cap. 1
Stymmata quere in Rosacco
Styrax libro 12 capite 1
Strumæ libro 13 Tom. 2. ca. 2, & libro 14. cao. 11
Stomachus Gula dicitur libro 13 cap. 11,
Strigmenta olei libro 14 capite 7
Stephanos libro 14 capite 19
Sunium libro 1 capite 6
Sumach libro 4 capite 7
Surrentinum uinum libro 7 capite 4
Suppositorium habetur in Glande
Sudor libro 14 capite 1
Sulphur libro 6 capite 2
Symptoma triplex lib 2 ca. 3. & lib. 1 cap. 7
Symptomatum differentie libro 12 cap. 1
Syndrome libro 2 capite 3
Συγκρίνειν & μετασυγκρίνειν li. 4. cap. 4
Syphones recti habentur in Metrenchyte
Syndesmus libro 6 capite 4
Syncope libro 8 capite 2
Synochi etymologia libro 9 capite 2. & libro 11
 capite 4. & libro 11 capite 6.

INDEX.

Synochi tres species libro 9 capite 3

Σύσκημα libro 12 capite 3

Sycomori liquor libro 14 capite 7

T

T Alentum libro 1 capite 2

Tapus habetur in uerbascio

Tabiarum lac libro 5 capite 12

Tarichos libro 12 capite 1

Terebinthina libro 3 capite 8

Teredon libro 4 capite 1

Telephion lib. 4. cap. 4. & libro 12 capite 17

Tetrapharmacum libro 4 capite 5

Tendones libro 6 capite 4

Testes Gallinacci libro 7 capite 6

Temporum quatuor in apostemate ratio uariandi medicamina repercutientia et resoluētia li. 11. c. 15.

Temæ libro 14 capite 17

Therapeutica libro 1 capite 1

Tibij seruales homines ibidem

Thraces serui ibidem

Thessalus lib. 1. capite 1. lib. 11. cap. 15

Theophrastus libro 1 capite 2

Themison libro primo cap. 7

Thamiro libro primo ad finem

Thessali communitates libro 1 capite 1

Theon libro 2 capite 7

INDEX

- Thus libro 3 capite 2
 Thlasma libro 4 capite 1
 Theda habetur in pinu
 Thapsiæ ceratum libro 5 capite 13
 Thapsia lib. 13 cap. 16. & iterum in Phenigmo.
 Thynium libro 6 cap. 7. lib. 14 cap. 13
 Thermarum natura libro 11 capite 9
 Therecum uinum libro 6 capite 3
 Tryallis libro 13. Tomo 2 capite 2
 Thymiana libro 14 capite 4
 Tonsillas quære in Paristhmijs
 Torpedo piscis libro 8 capite 2
 Tonicum medicamen libro 13 capite 17
 Tremor habetur in Palpitatione
 Triballi libro 1 capite 1
 Trifolium libro 4 capite 5
 Tragacantha libro 4 capite 7
 Tritici farina libro 5 capite 3
 Traiani Cæsaris uiæ, & pons Traiani lib. 9. ca. 8
 Tribulus libro 10 capite 9
 Tragos libro 12 capite 1
 Trachoma libro 14 capite 19
 Tuthia libro 3 capite 3
 Tyria libro 14 capite 17

INDEX.

V

- V** Arices libro 4 capite 2. & lib. 13 capite 17
 Verruca libro 3 capite 1. & lib. 14 cap. 13
 Verbaſcum lib. 4. cap. 5. & li. 13. Tomo 2. ca. 2
 Venetus color libro 7 capite 6
 Venæ ſectio neceſſaria lib. 5 ca. 15 li. 9 ca. 5. li. 9. ca. 11
 Vena cur non ſecanda per magnū æſtum li. 9 cap. 17
 Venæ primæ libro 11 capite 20
 Vena contrariæ partis quando ſecanda li. 13 Tomo. 2
 capite 2. & libro 13 capite 5
 Vena quæ incidenda libro 13 capite 5
 Vternus libro 13 capite 15
 Viride æris libro 3 capite 2
 Viſcum quære in Caſtoreo
 Vicia libro 4 capite 7
 Vitra quomodo ſint reperta caſu li. 8 ca. 2 & 4
 Vitiflora habetur in Oenanthe
 Vires conſiderandæ libro 8 capite 9: lib 9 capite 7.
 libro 9 capite 10: lib. 9 cap. 13
 Virtutes animal gubernantes naturalis, animalis, Vi-
 talis libro 9 capite 10
 A Viribus Indicatio libro 11 capite 3
 Vitriolum quære in Atramento ſutorio.
 Vigiliæ digेरunt libro 12 capito 3.
 Vitreus humor libro 12 capite 8
 Vitiligo libro 14 capite 17

INDEX

- Vinum hulceri congruentissimū libro 3 cap. 4
Vinum Caryinum libro 6 capite 3
Vini uaria genera lib. 12 ca. 4 in uerborū contextu
Vinum Sabinum libro 7 capite 6
Vinum Arsinium ibidem
Vinum Oligophoron ibidem
Vinum Oenode ibidem
Vinum Albanum lib 7. capite 6. & lib 12 cap. 4
Vinum Titacacenum ibidem
Vinum Adrianum libro 7 capite 7
Vinum Tyburtinum ibidem
Vinum in febribus acutis libro 8 capite 3
Vinum Surrentinū lib. 7 ca. 4. & li. 12 cap. 4
Vinum falernum libro 6 capite 3
Vinum Signinum libro 12 capite 4
Vinum Tyburtinum ibidem
Vinum Marsum ibidem
Vinum Ariusium libro 12 capite 4
Vinum Lesbium libro 12 capite 4, & rursus in Vino
signino
Vinum Phygetle quære in Vino Signino
Vinum cum marina aqua expressum li. 12 cap. 4
Vinum Mysinum ibidem
Vinum Gauranum ibidem
Vinum Tuscum ibidem
Vinum Neapolitanum quære in Vino Tusco

INDEX.

- Vinum Amineum libro 12 capite 1
Vinum Scibelites ibidem
Vinnum Thereum ibi. & lib 6 ca. 3
Vinum Thircum quære in uino thereo
Vinum Albates libro 22. capite 4,
Vinum perperinum ibidem.
Vinum Cæcubum uel cucubum ibidem & iterum in ui
no Signino
Vinum flauum ibidem
Vinum Pyrrhon ibidem
Vinum Chirrhon ibidem
Vinum Aphrodiense ibidem
Vinum Tmolites ibidem
Vinum Hippodamantium ibidem
Vlcus in sinu inferiori apcriendum esse lib. 3 cap .
Vmbilicus Vencris libro 14. capite 3
Vomitiones quædam libro 4 capite 4
Vnguentum Basilicon libro 3 capite 4
Vnguentum aureum ibidem
Vnguentum uiride ibidem
Vnguentum de lino ibidem
Vnguentum nardinum libro 7 capite 6
Vnedo habetur in Arbuto
Vnitatis solutio libro 8 capite 1
Vrachus quæratur in locis
Vua libro 14 capite 13

INDEX.

X

Xerotribia libro 8 capite 2

Xerocolyria libro 14 capite 19

Z

Zolius sophista libro 1 capite 3

Zinziber quære in Mesareo

AD EXCELLENTISSIMVM MEDICVM

VVolffgangum Oeffelinum Phisi

cum ducalem Iohannes

Pinicianus.

P. C.

Si VVolffgange meos uidebis unquam

Paucos uersiculos, rudes Camœnas.

Mirari poteris, quis hic amicus ?

Ignotus mihi contigit poeta?

Mirari cito desines, disertus

Nempe scribere Geryon monebat.

Ille inquam Medicus, grauis, peritus

Laudes sæpe tuas mihi canebat:

Te multum medicis ualere succis

Te quondam peragrassè amœna tempe,

Valles Eumonias ubi salubres

Nascuntur uarij coloris herbæ,

Flores, semina, cortices, liquores,

Scriptorum fugiat nihil bonorum

Quæ exornant animum Oeffelinæ doctum.
Rasis siue Auicenna Mesuasq;
Antiquusq; Serapion, Galenus,
Summum artis medicæ caput Galenus.
Certe maximus, optimus Galenus.
Quem nunc Agricole manus Ioannis
Ornavit scholijs nouis, politis.
Totius medicinæ aperta uis est,
Hac in parte libri et labor medēdi
Illum ergo Agricolam tuū foueto
E cuius studio & labore magno,
In lucem modo prodijt Galenus
Illum & Gerionem tuum foueto.
Cuius nunc opera exijt Galenus.
Sume hæc q̄ tenuis dedit Thalia
Nobis, æquo aīo, & diu Valcto.

PHILIPPVS VLHARDVS
candido lectori. S.

COMISIMVS, FATEOR, PAVCOS QVOS
dam errores, quos in fine libri annotare uolui=
mus. Etiam si pro nostra uirili conati sumus,
ne ita exirent hæc doctissima nostri Agricola scholia,
ut tandem nostris laboribus deturparentur, uerū quæ
fuit temporis angustia, fieri non potuit, ut maiori dili=
gentia ad has Frantfordianas nundinas absolueren=
tur. Posthac, ubi te intellexero Agricola studiosum, ita
ut merito debeas, efficiemus ne aliquem neuum nostra
culpa inspersum in tam docti uiri laboribus deprehen=
das. Vale Augustæ. VII. Idus Martij. Anno. 1534.

ERRATA

A 4 facie .1. lege Tatiſ pro Tacitus
In Epistola Gereonis B 1 facie. 2. lege facim p facient.
B 2 facie 2. lege tramites pro stramites.

PROCVDEBAT MAGNA DILIGENTIA

Philippus Vlhardus, Augustæ Vin=
delicorum . Anno à Christo
, nato M.D.XXXIII.
Mense Martio.

THE FIRST PART

OF THE HISTORY

OF THE REFORMATION

IN THE SIXTEENTH CENTURY

IN ENGLAND

AND IRELAND

BY JOHN CALVIN

TRANSLATED BY

JOHN CALVIN

OF THE REFORMATION

IN THE SIXTEENTH CENTURY

IN ENGLAND

AND IRELAND

BY JOHN CALVIN

TRANSLATED BY

JOHN CALVIN

OF THE REFORMATION

IN THE SIXTEENTH CENTURY

IN ENGLAND

AND IRELAND

BY JOHN CALVIN

TRANSLATED BY

JOHN CALVIN

OF THE REFORMATION

IN THE SIXTEENTH CENTURY

IN ENGLAND

AND IRELAND

BY JOHN CALVIN

TRANSLATED BY

JOHN CALVIN

OF THE REFORMATION

IN THE SIXTEENTH CENTURY

IN ENGLAND

AND IRELAND

